

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

LSoc 5,53,13



Parbard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

HENRY LILLIE PIERCE,

OF BOSTON.

Under a vote of the President and Fellows, October 24, 1898.




-		_	
			•


.

•

•

	•	





M BOTANY

INTERNATIONAL COUNCIL.

PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM). DR. W. T. BLANFORD (INDIA). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). PROF. DB. J. H. GRAF (SWITZERLAND). PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). Dr. Fr. Th. KÖPPEN (Russia). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). PROF. H. LAMB (S. AUSTRALIA). PROF. S. P. LANGLEY (UNITED STATES). MONS. D. METAXAS (GREECE). PROF. R. NASINI (ITALY). DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO). PROF. H. POINCARÉ (FRANCE). PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY). PROF. J. SAKURAI (JAPAN). R. TRIMEN, Esq. (CAPE COLONY). DR. O. UHLWORM (GERMANY). PROF. E. WEISS (AUSTRIA).

EXECUTIVE COMMITTEE.

PROF. H. E. ARMSTRONG.
DR. J. LARMOR, Sec. R.S.
DR. L. MOND.
PROF. R. NASINI.
PROF. H. POINCARÉ.
PROF. T. E. THORPE.
DR. O. UHLWORM.

DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

REFEREE FOR THIS VOLUME.

B. DAYDON JACKSON.

INTERNATIONAL CATALOGUE

0F

SCIENTIFIC LITERATURE

FIRST ANNUAL ISSUE

M BOTANY

PART II

PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL

BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LANE

France: GAUTHIER-VILLARS, Paris Germany: GUSTAV FISCHER, Jena

VOL. I, PART II 1903 (OCTOBER)

DEC 5 18.

L doc 5. 5 3. 13

PREFACE.

THE INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE, commencing with the literature of the year 1901, is an outgrowth of the Catalogue of Scientific Papers relating to the scientific literature of the nineteenth century, published by the Royal Society of London.

The suggestion to catalogue scientific papers may be traced back to Prof. Henry, of Washington, U.S.A., who brought the subject under the notice of the British Association for the Advancement of Science at its meeting in Glasgow, in 1855. The history of the inception of the enterprise is recorded in the first volume of the Catalogue of Scientific Papers issued by the Royal Society in 1867. Twelve large quarto volumes have been printed in which the titles of papers published during the period 1800–1883 are arranged under authors' names. A subject index, which will serve as a key to these volumes and also form an independent record, is in an advanced state of preparation. A catalogue of the scientific papers published during the period 1884–1900 is now being prepared by the Royal Society of London.

The possibility of preparing a complete index of current scientific literature by international co-operation was first taken into consideration by the Royal Society about the year 1893. It had long been apparent that the work was beyond the resources of the Society, or indeed of any single body. Moreover, it was felt that an authors' catalogue could not supply the required information, and that it was essential that scientific workers should be kept fully and quickly informed of all new discoveries by means of complete subject indexes. International co-operation appeared to be the only means of carrying out such a work with the necessary completeness and rapidity. Society therefore sought the opinion of a very large number of representative bodies and individuals abroad; and, as the replies were almost uniformly in favour of the work being undertaken by international co-operation, steps were taken to summon an Conference of Delegates appointed by various International Governments.

The Conference took place in London on July 14-17, 1896, and was attended by delegates from Canada, Cape Colony, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Natal, the Netherlands, New South Wales, New Zealand, Norway, Queensland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.

It was unanimously resolved that it was desirable to compile and publish, by means of an international organisation, a complete Catalogue of Scientific Literature, arranged according both to subject matter and to authors' names, in which regard should be had, in the first instance, to the requirements of scientific investigators, so that these might find out, with a minimum of trouble, what had been published on any particular subject of enquiry.

It was agreed that the material should, as far as possible, be collected in the various countries by local organisations established for the purpose, and that the final editing and publication of the Catalogue should be entrusted to a Central International Bureau, acting under the direction of an International Council. It was agreed

to establish the Central Bureau in London.

Although the question of the method to be adopted in classifying the subject matter of the several sciences was discussed at great length, no decision other than one adverse to the Dewey system was arrived at. The Royal Society was requested to appoint a Committee to take this and many other questions of detail left undecided by the Conference, into consideration.

As the result of the arduous labours of this Committee, complete schedules were prepared for each of the sciences to be catalogued, and a financial statement was also prepared showing the estimated

cost of the Catalogue.

The report of the Committee was considered at a second Conference, held in London on October 11-13, 1898, which was attended by accredited representatives from Austria, Belgium, Cape Colony, France, Germany, Hungary, India, Japan, Mexico, Natal, the Netherlands, New Zealand, Norway, Queensland, Sweden, Switzerland the United Kingdom, and the United States.

At this meeting the conclusions arrived at by the first Conference were generally confirmed, and much progress was made in deciding

the principles to be adopted in preparing the Catalogue.

Full schedules for the several sciences, which had been prepared by the Committee of the Royal Society, were laid before the delegates. Ultimately, after prolonged discussion, it was decided to adopt an arbitrary combined system of letters, numbers, and other symbols, adapted in the case of each branch of science to its particular needs. A Provisional International Committee was appointed to settle authoritatively the details of the schedules.

The financial position was fully discussed, but no definite conclusions could be arrived at. The delegates attending the meeting were requested to obtain further information on the subject in their respective countries, and to report to the Provisional International Committee.

The Provisional International Committee met in London on August 1-5, 1899. The Committee had arranged for the co-option of an Italian and a Russian member, and M. Th. Köppen attended as the

representative of Russia.

The reports received from various countries were considered. Schedules for the seventeen branches of science to be included in the Catalogue were approved for adoption. The financial position was again very fully considered, especially in relation to the establishment of the Central Bureau; and it was finally resolved to recommend that

the Royal Society be requested to organise the Central Bureau, and to do all necessary work, so that the preparation of the Catalogue might be commenced in 1901.

Mainly in consequence of representations made by the German Government, in order to reduce the cost of the enterprise the Provisional International Committee agreed to recommend that the Catalogue should at the outset be of a more restricted character than was contemplated by either the first or the second Conference, that is to say, that the issue of a card catalogue should be postponed, and that the number of subject entries should be kept within narrow limits.

A third International Conference was held in London on June 12 and 13, 1900. This was attended by accredited representatives from Austria, Cape Colony, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Natal, New Zealand, Norway, Queensland, Switzerland, and the United Kingdom. The report of the Provisional International Committee appointed at the second Conference was considered, and also a detailed scheme for the publication of the Catalogue which had been prepared, at the request of the Committee, by the Royal Society.

The statements made by the delegates of various countries as to the extent to which they were authorised to promise contributions towards the expenses of the Catalogue being satisfactory, it was resolved to take further steps towards the publication of the Catalogue; and for this purpose, pending the appointment of an International Council, the Conference again appointed a Provisional International Committee. This Committee met at the conclusion of the Conference, and afterwards continued its deliberations through the agency of the Royal Society.

All difficulties were finally removed by the Royal Society undertaking to act as the publishers of the Catalogue on behalf of the International Council, thereby giving the necessary legal status to the undertaking, and also to advance the capital required to start the enterprise on the understanding that this should be repaid during the ensuing five years.

The supreme control over the Catalogue is vested in an International Convention. Such a Convention is to be held in London in 1905, in 1910, and every tenth year afterwards, to reconsider, and, if necessary, to revise the regulations for carrying out the work of the Catalogue; but the approved Schedules are not to be altered during the first period of five years. In the interval between two successive meetings of the Convention the administration of the Catalogue is vested in an International Council, the members of which are to be appointed by the Regional Bureaus.

The first meeting of the International Council was held in London on December 12, 1900, when it was decided to commence the preparation of the Catalogue from January 1, 1901. At this meeting an Executive Committee was appointed, consisting of the delegates of the Royal Society and representatives of the four largest subscribersthe United States of America, Germany, France, and Italy.

The materials out of which the Catalogue is formed are to be

furnished by Regional Bureaus.

(M-6516)

Regional Bureaus have already been established in Austria, Belgium, Canada, Cape Colony, Denmark, Egypt, France, Great Britain and Ireland, Germany, Greece, Holland, Hungary, Italy, India and Ceylon, Japan, Mexico, New Zealand, New South Wales, Norway, Portugal, Poland, Queensland, Russia, South Australia, Sweden, Switzerland, the United States of America, Victoria, Western Australia, Finland.

The branches of Science to be included in the Catalogue are the

seventeen following:-

A -- Mathematics

B — Mechanics

C-Physics

D—Chemistry

E -Astronomy

F — Meteorology (including Terrestrial Magnetism)

G—Mineralogy (including Petrology and Crystallography)

H—Geology

J —Geography (Mathematical and Physical)

K-Palæontology

L -General Biology

M-Botany

N-Zoology

O-Human Anatomy

P-Physical Anthropology

Q.—Physiology (including experimental Psychology, Pharmacology and experimental Pathology)

R-Bacteriology

Each complete annual issue of the Catalogue thus consists of seventeen volumes. The price at which this set is sold to the public is £18. Individual volumes are sold at prices varying with

their size from about ten to thirty-nine shillings.

A Schedule of Classification and an Index thereto are prefixed to each volume in English, French, German, and Italiau. This will not only enable the scientific worker to study the system of classification in the language with which he is most familiar, but also in cases of doubt—e.g. as to the meaning of a word—will enable him to refer to the corresponding entry in another language. Should there be a marked discrepancy among the schedules on any point the English schedule is to be taken as guide, the schedules printed in that language being those which were approved by the International Council.

The various headings and sub-headings throughout the Subject Index are given in English. Translations of the main headings can be found on reference to the schedules in the other languages by means of

the registration numbers that are attached to them.

The entries in the Subject Indexes are in the language of the original paper when that is one of the following five languages: Latin, English, French, German, and Italian. These are the only languages used in the Subject Index, but in case of translation the name of the language of the original is inserted within round brackets.

In the Authors' Catalogue each title is given in the original language. When, however, that language is not one of the five

above mentioned, a translation into one of these five languages is added. In such cases the actual title is printed first, and is followed by the translation within square brackets.

It was provided by the original scheme that the Catalogue should comprise all original contributions to the branches of science which come within its scope, whether these had been published in periodicals, or in the journals of societies, or as independent pamphlets, memoirs, or books.

In order that a scientific investigator might be in a position to ascertain by means of the Catalogue what has from time to time been published concerning each particular subject of inquiry, it was held to be of great importance that not only the titles of papers but their subject matter also should be indexed. As stated above, however, financial considerations have led to the number of subject-entries being at present limited in number. But the expense of making subject-entries would be very greatly reduced if all periodicals adopted a practice already carried out by some journals, namely, that of indexing each paper at the time of its publication. Indeed, were this carefully done, the Bureaus preparing the Catalogue would no longer have to study the contents of papers in order to prepare the subject-entries, and the saving thereby effected would make it possible to enlarge the scope of the Catalogue, until it include all original scientific communications. Seeing how necessary such a complete subject catalogue is for the progress of science, it is hoped that all editors and authors will co-operate in so preparing subject-indexes for all papers at the time of their publication.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

CENTRAL BUREAU.

34 and 35, Southampton Street, Strand,

LONDON, W.C.

Director.-H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

- Austria.—Herr Dr. J. Karabaček, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.
- Belgium.—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.
- Canada.-Prof. J. G. Adami, McGill College, Montreal.
- Cape Colony.—L. Perinquey, Esq., South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.
- Denmark.—Dr. Martin Knudsen, Polyteknisk Læranstalt, Copenhagen. K.
- Egypt.—Capt. H. J. Lyons, R.E., Director-General, Survey Department, Cairo.
- Finland.—Herr Hjalmar Lenning, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.
- France.—Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.
- Germany.—Herr Prof. Dr. O. Uhlworm, Enckeplatz, 3A, Berlin, S.W.
- Greece.—Monsieur D. Metaxas, Chargé d'Affaires for Greece, Greek Legation, 31, Marloes Road, Cromwell Road, S.W.
- Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.
- Hungary.—Herr Prof. Gustav Rados, viii, Müzeumkorut, Muegyetem, Buda-Pest
- India and Ceylon.—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street, Calcutta.

- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.
- Japan.—Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—Sir James Hector, K.C.M.G., Director of the New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.—Dr. J. Brunchorst, Bergenske Museum, Bergen.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Dr. T. Estreicher, Sekretär, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejetnosci, Cracow.
- Portugal.—Senhor F. Gomez Teixeira, Academia Polytechnica do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- Switzerland.—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Bern.
- The United States of America.—Prof. S. P. Langley, Smithsonian Institution, Washington.
- Victoria.—Prof. J. W. Gregory, Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

INSTRUCTIONS.

The present volume consists of three parts:—

- (a) Schedules and Indexes in four languages.
- (b) An Authors' Catalogue.
- (c) A Subject Catalogue.

The Subject Catalogue is divided into sections, each of which is denoted by a four-figure number between 0000 and 9999. These numbers follow one another in numerical order, but all the 9999 numbers are not used, for it is intended to fill up the gaps by interpolation of such additional sections as may be required for additions to the system of classification in future years.

To enable the reader to find these numbers quickly, the first or last number on the page s repeated at the head of the page. In looking up a subject, these numbers, which are called Registration numbers, should be used instead of the ordinary pagination. These Registration numbers serve to divide up the subject into sections, each of which deals with related matter.

In each section the final arrangement of papers is in the alphabetical order of authors' names.

In order to find the papers dealing with a particular subject the reader may either consult the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the top corners of the pages.

If the reader remember the name of the Author of a paper on a given subject, he will probably find it convenient to refer to the Authors' Catalogue rather than to the Subject Catalogue.

In the Authors' Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

GEOGRAPHICAL SYMBOLS.

When one or two letters printed in italics immediately follow the registration number, these letters denote geographical position. The meaning of these geographical symbols will be found in the system of Topographical Classification which, in this volume, is printed in four languages, and placed between the Schedules and the Authors' Catalogue. Thus fg means "occurring in South Africa" or "with reference to South Africa."

NOTICE.

The literature indexed in the Catalogue is that published since January 1st, 1901.

Any portion of the literature of 1901 which may not have been dealt with in the first annual issue will be included in the corresponding volumes of the second annual issue of the Catalogue.

BORRANTICOTE A CAPALOUI


SUESTIFICE CONTINUES OF THE SHOE

A TODAY OF A SAME AND A TOTAL

.01

11 60 113 A X Y

0. . 01.1



International Catalogue of Scientific Literature.

(M.) BOTANY.

The Primary Divisions adopted correspond to the recognised branches of the science of Botany. It has not been thought desirable to adopt a taxonomic arrangement throughout, as in Zoology, because a large part of the work done in Botany is written from other than taxonomic points of view, and could not be readily classed under taxonomic headings. In particular, the whole subject of Vegetable Physiology is included under Botany, whilst Animal Physiology forms a distinct science by itself. On this account, in many cases cross references, by means of

duplicate slips, will be necessary.

It is considered essential that all works on fossil plants should appear in the Botany scheme, as well as under the separate science of Palæontology (K). References to Palæobotanical works are intended to be distributed under their appropriate headings in the scheme, whether taxonomic or otherwise, such works being indicated by a special mark (such as a †), identical with that used to indicate fossils in Zoology. If a slip relate both to recent and fossil forms it should be marked*†. Thus a paper on the "Anatomy of the Stem of Lepidodendron" would be catalogued under 2040 (Auatomy of Stem), and under 6700 (Vascular Cryptogams), as well as in the Palæontological scheme. The stratigraphical grouping of entries relating to Fossils will, of course, be left exclusively to Palæontology.

0000 Philosophy.

0010 History. Biography.

0020 Periodicals, Reports of Institutions, Societies, Congresses, etc.

0030 General Treatises, Text Books, Dictionaries, Bibliographies, Tables.

0040 Addresses, Lectures.

0050 Pædagogy.

0060 Institutions, Museums, Collections, Economics.

0070 Nomenclature.

EXTERNAL MORPHOLOGY AND ORGANOGENY (INCLUDING TERATOLOGY).

(See also (L) General Biology.)

	(See also (L) General Diology.)
1000	General.
1010	Vegetative Organs.
1050	Shoot.
1100	Stem.
1150	Leaf.
1200	Root.
1250	Thallus.
1300	Trichomes and Metamorphosed Members.
1350	Reproductive Organs.
1500	Flower and Inflorescence.
1550	Fruit.
1600	Seed.
1650	Sporangia.
1700	Vegetative Organs of Propagation.
1750	Alternation of Generations. (See also L 2550.)
1800	Teratology. (See also L 1500.)
	,

ANATOMY, DEVELOPMENT, AND CYTOLOGY.

(See also (L) General Biology.)

```
2000 General.
2010 Vegetative Organs.
2020 Shoot.
2040 Stem.
2060 Leaf.
2080
     Root.
2100
     Thallus.
2120 Trichomes and Metamorphosed Members.
2140 Reproductive Organs.
2200 Flower and Inflorescence.
2220 Periauth.
     Andrœcium.
2240
2260 Gynceceum.
2280 Fruit.
2300
     Seed.
2320
      Sporangia (Cryptogamic).
2340
      Sexual Organs (Cryptogamic).
2360
      Vegetative Organs of Propagation.
2380
      Embryology.
     Anatomy and Development of Tissues.
2450
2500
      Tegumentary Tissues (primary and secondary).
2520
      Secretory Tissues.
      Mechanical Tissues.
2540
2560 Ground-Tissue.
     Primary Vascular Tissues (including works on the Stele).
2580
2600 Secondary Vascular Tissues.
```

```
2620 Meristems.
2640 Cytology. (See also L 6000-8700.)
2700 Cytoplasm. (See also L 6200.)
2740
      Nucleus and Nuclear Division. (See also L 6300.)
2780
      Plastids (including Starch, Crystals, Vacuoles, etc.).
2800
      Vacuoles (and their contents). (See also L 6500.)
2850
      Cell-Wall. (See also L 6750, 6900.)
2900
      Cell-formation.
                       PHYSIOLOGY.
300û
      General.
3010
      Physiology of the Vegetative Organs.
3020 Physiology of Cells and Tissues. (See also Q 0200, 0400.)
     Absorption and Translocation of Water and Gases, and
3040
         Adaptations thereto.
3060
      Nutrition, and Adaptations thereto.
       Respiration, and Adaptations thereto.
3080
3100
      Fermentation and Zymolysis. (See also L 5000; R 1820.)
3120 Physiological Chemistry. (See also Q 1010.)
      Supply and Dissipation of Energy.
3140
3160 Growth.
3180 Irritability and movements. (See also L 7400, 7700.)
3200 Oecology (General Adaptations to Environment).
         also L 5300, 5500.)
3220
      Symbiosis. (See also Q 0285; R 2250.)
3225 Parasitism.
3235 Saprophytism.
3240 Physiology of Reproduction.
3500 Fertilization and its Conditions. (See also L 2400.)
3550 Hybridization. (See also L 2600.)
3600 Vegetative and Asexual Reproduction. (See also L 2050.)
3650 Influence of the Environment on Reproduction.
3700 Dispersal, and its Mechanism.
3750 Germination.
3800 Phenology.
                       PATHOLOGY.
                   (See also R 9000-9500.)
4000 General.
4010 Diseases due to Malnutrition.
4050 Diseases due to Plants.
4100 Diseases due to Animals.
4150 Diseases due to other causes, or of unknown origin.
4200 Wounds and Mutilations.
4250 Reparative Processes.
      Galls.
4300
      Treatment of Diseasc.
4350
                       EVOLUTION.
4400 General. (See also K 0200; L 4300.)
      Heredity and Stability of Characters. (See also L 2700.)
4410
4500
       Variation. (See also L 3000.)
     (m-6516)
                                                    в 2
```

- 4600 Natural and Artificial Selection.
- 4650 Degeneration. (See also L 5800.)
- 4700 Phylogeny. (See also L 4400.)

TAXONOMY.

5000 General.

[In the ensuing numbers, 5400-7900, a slip for each ordinal name, and a slip for each generic name, is intended to be employed, the names of both orders and genera being arranged alphabetically in a single list, under each class; if the author mentions the order to which he refers a genus, then in the slip on which the generic name stands alphabetically, the name of the order is to be added in brackets, and under the order, in its alphabetic place, a cross-reference to such genus is to be made.

On each generic slip, if any new specific name has been introduced into the genus, the symbol "n.sp." should be added after the generic name; if the genus itself is proposed as new, "n.gen." should be added.]

- 5400 Dicotyledons.
- 6000 Monocotyledons.
- 6500 Gymnosperms.
- 6700 Vascular Cryptogams.
- 7000 Mosses and Hepaticæ.
- 7300 Characese.
- 7400 Algæ and Schizophyceæ.
- 7600 Lichens.
- 7700 Fungi, Bacteria, and Mycetozoa.
- 7900 Plants of which the position is not ascertained by the Slip-maker.

The Orders and Genera of Fossil Plants are to be arranged taxonomically with the others, a † or other distinguishing mark being prefixed.

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

8000 Distribution on Land.

In this subdivision it is proposed to use the topographical system laid down in Geography.

9000 Plankton (Pelagic Botany).

Entries are to be grouped under the following areas:-

- 9200 Arctic (i.e., all within the Arctic Circle).
- 9800 North Atlantic.
- 9400 Tropical Atlantic.
- 9500 South Atlantic.
- 9600 North Pacific.
- 9700 Tropical Indo-Pacific.
- 9800 South Indo-Pacific.
- 9900 Antarctic, i.e., all South of Lat. 60° S.

INDEX

TO

(M) BOTANY.

Absorption of water and gas		3040	Galls		4300
Absorption of water and gas		0040	Generations, Alternation of	••	
Addresses	••	7400	~	• •	1750
Alge	• •			• •	8750
Anatomy	• •	2000	Ground-tissue	• •	2560
Androscium	• •	2240	Growth	• •	3160
Animals, Diseases due to	••	41.00	Gymnosperms	••	6500
Antarctic plankton	• •	9900	Gynœceum	• •	2260
Arctic plankton	• •	9200	Hepatics	••	7000
Asexual reproduction	• •	3600	Heredity	• •	4410
Atlantic, plankton, North	• •	9300	History	• •	0100
South	• •	9500	Hybridization	••	3550
Tropical	• •	9400	Indo-Pacific, plankton, South	• •	9800
Bacteria	• •	7700	—— plankton, Tropical	• •	9700
Bibliographies	• •	0030	Inflorescence ,. 1	500,	2200
Biography		0100	Institutions		0060
Cell-formation	• •	2900	Reports of		0020
Cells, Physiology of		3020	Irritability		3180
Cell-wall		2850	Leaf 1	150,	2060
Characes	• •	7300	Lectures		0040
Collections	••	0060	Lichens		7600
Congresses, Reports of	••	0020	Malnutrition, Diseases due to		4010
Cryptograms, Vascular		6700	Mechanical tissues		2540
Crystals		2780	Meristems		2620
Cytology	2000,	2640	Metamorphosed members 1	800.	2120
Cytoplasm	•• '	2700	Monocotyledons	′	6000
Degeneration		4650	Morphology, External	• •	1000
Development		2000	Mosses		7000
Dicotyledons	••	5400	Movements		3180
Dictionaries		0030	Museums		0060
Diseases	4010,	4150	Mutilations		4200
Treatment of	••	4350	Mycetozoa		7700
Dispersal		8700	Nomenclature		0070
Distribution on land	••	8000	Nuclear Division	••	2740
Economics		0060	Nucleus		2740
Embryology	••	2380	Nutrition	• •	3060
Energy, Dissipation of		3140	Oecology	• •	3200
—— Supply of		3140	^	• •	1000
Environment, Influence on re	epro-		Organs, Reproductive 13	350,	2140
duction	• • •	3650			2010
Evolution	••	4400	- 10 % 1. 37 .1		9600
Fermentation		3100	70 1/10		8225
Fertilization	••	3500	D. 411		4000
Flower	1500,		D 1		0050
Fruit	1550,		That a Marketon		9000
Fungi		7700	TO 10		2220
_					

Periodicals	••	• •	• •	0020	Stability of char	acters .		4410
Phenology	• •	• •	• •	8800	Starch			2780
Philosophy	••	• •		0000	Stem		. 1100.	2040
Phylogeny				4700	Symbiosis		•	8220
Physiological cl	emistr	v .	••	3120	Tables			0030
Physiology, Ge		•	••	3000	Tegumentary tis			2500
- of the veg		organ	в	8010	Teratology			1800
Plankton			• • •	9000	Text Books	••		0030
Plants, Disease	due to	١	••	4050	Thallus			2100
Plastids		•••	•••	2780	Tissues, Anaton			
Propagation, V				_,,	ment of		_	2450
of	oBomer.	02		2360	- Mechanical			2540
Reparative proc		•••	1,00,	4250	Physiology			3020
Reproduction,			••	3600	Primary va	eonles		2580
- Physiolog	r of		• -	3240	Secondary			2600
- Vegetative		••	••	3600	Secretory		••	2520
		••	1950					2500
Reproductive of	_	••	1990,	2140	Tegumenta			
	••	••		3080	Translocation of		a gases	3040
Root	••	••	1200,	2080	Treatises, Genera	M		0080
Saprophytism	••	• •	• •	323 5	Trichomes	••		
	••	• •		740 0			. 2 780,	280 0
Secretory tissue	6		• •	2520	Variation	••	• • •	4500
Seed	• •		1600,	2300	Vascular cryptog	rams		670 0
Selection, Artifi	cial		'	4600	Vascular tissues,	Primary		2580
- Natural	••			4600	Secon			2600
Sexual organs,	Cryptog	amic	•••	2340	Vegetative organ			2010
Shoot) F			2020	—— Physic	ology of.		8010
Societies, Repor	te of			0020	Vegetative repro	duction	• • •	8600
Sporangia		••	• •	1650				4200
- Cryptogan				2320	Zymolysis			8100
- Cr l brogan	110	••	••	2020	<i>உ</i> ர்ளபர்க்க		••	9100,

Catalogue International de la Littérature Scientifique.

(M.) BOTANIQUE.

Les divisions primaires adoptées correspondent aux branches reconnues de la science botanique. On n'a pas trouvé qu'il y eût lieu dès maintenant d'adopter un arrangement taxonomique, comme pour la Zoologie, parce que une grande partie des travaux faits en Botanique sont écrits à un autre point de vue, et ne pourraient pas être exactement rangés sous des titres taxonomiques. En particulier tout ce qui concerne la Physiologie végétale est compris dans la Botanique, tandis que la Physiologie animale forme par elle-même une science distincte. Pour cette raison dans bien des cas, on sera obligé de faire plusieurs renvois, par le moyen de fiches multiples.

Il est considéré comme essentiel que tous les ouvrages sur les plantes fossiles figurent dans la Botauique, aussi bien que dans une autre science: la Paléontologie (K). Un se propose de distribuer dans la classification les ouvrages de Paléobotanique sous le titre des sections soit taxonomiques soit autres, auxquelles ils se rapportent, et d'indiquer les ouvrages de cette sorte par une marque spéciale (telle que †), identique à celle que l'on emploie pour indiquer les fossiles en Zoologie. Si une fiche se rapporte à la fois à des formes fossiles et à des formes actuelles cela doit être indiqué par le signe*†. Ainsi un mémoire sut "L'Anatomie de la tige d'un Lepidodendron" serait catalogué sous le numéro 2040 (Anatomie de la tige), et sous le numéro 5700 (Cryptogames vasculaires) aussi bien que dans la classification de la Paléontologie. Le groupement stratigraphique des articles relatifs aux fossiles sera nécessairement laissé exclusivement à la Paléontologie.

- 0000 Philosophie.
- 0010 Histoire. Biographie.
- 0020 Périodiques Rapports d'Institutions, de Sociétés, de Congrès, etc.
- 0030 Traités généraux, Manuels, Dictionnaires, Bibliographies, Tables.
- 9040 Discours, Leçons et Conférences.
- 0050 Enseignement.
- 0060 Institutions, Musées, Collections, Botanique Appliquée.
- 0070 Nomenclature.

MORPHOLOGIE EXTERNE ET ORGANOGÉNIE (Y COMPRISE LA TÉRATOLOGIE).

(Voyez aussi (L.) Biologie générale.)

- 1000 Généralités.
- 1010 Organes de végétation.
 1050 Bourgeon.
 1100 Tige.

- 1150 Feuille. 1200 Racine.
- 1250 Thalle.
 1300 Trichomes et membres métamorphosés.
 1350 Organes de reproduction.
 1500 Fleur et Inflorescence.

- 1550 Fruit.
- 1600 Graine.

- Sporanges.
 Organes végétatifs de propagation.
 Générations alternantes. (Voy. aussi L 2550.)
- 1800 Tératologie. (Voy. auss: L 1500.)

ANATOMIE, DEVELOPPEMENT ET CYTOLOGIE.

(Voy. aussi (L) Biologie générale.)

- 2000 Généralités.
- 2010 Organes de végétation.
- 2020 Bourgeon. 2040 Tige. 2060 Feuille. 2080 Racine.

- 2100 Thalle.
 2120 Trichomes et membres métamorphosés.
 2140 Organes de reproduction.
 2200 Fleur et Inflorescence.

- 2220 Périanthe.
- 2240 Androcée.
- 2260 Gynécée 2280 Fruit.
- 2300 Graine.
- 2320 Sporanges (Cryptogamie).2340 Organes sexuels (Cryptogamie).
- 2360 Organes végétatifs de propagation. 2380 Embryologie.
- 2450 Anatomie et développement des tissus.
- 2500 Tissus tégumentaires (primaires et secondaires).
- 2520 Tissus sécréteurs.
- 2540 Tissus mécaniques.
- 2560 Tissu herbacé.
- 2580 Tissus vasculaires primaires (y compris les ouvrages sur les stèles).
- Tissus vasculaires secondaires. 2600

2620 Méristème. 2640 Cytologie. (Voy. aussi L 6000-8700.) **27**00 Cytoplasma. (Voy. aussi L 6200.) 2740 Nucléus et divisions nucléaires. **2780** Plastides (y compris, sucres, cristaux, vacuoles, etc.). 2800 Vacuoles (et leur contenu). (Voy. aussi L 6500.) 2850 Parois de la cellule. (Voy. aussi L 6750, 6900.) 2900 Formation de la Cellule. PHYSIOLOGIE. 3000 Généralités. **3**010 Physiologie des organes de végétation. 3020 Physiologie des cellules et des tissus. (Voy. aussi Q 0200, 0400.) 3040 Absorption et changement de place des gaz et adaptations relatives à ces phénomènes. 3060 Nutrition et adaptations y relatives. 3080 Respiration et adaptations y relatives. Fermentation, levains. (Voy. aussi L 5000, R 1820.) 3100 Chimie physiologique. (Voy. aussi Q 1010.) 3120 3140 Sources et emploi de l'énergie. 3160 Accroissement. 3180 Irritabilité et mouvements. (Voy. aussi L 7400, 7700.) 3200 Ecologie (adaptation générale aux conditions extérieures). (Voy. aussi L 5300, 5500.) **322**0 Symbiose. (Voy. aussi Q 0285; R 2250.) 3225 Parasitisme. 3235 Saprophytisme. 3240 Physiologie de la reproduction. 3500 Fécondation et ses conditions. (Voy. aussi L 2400.) 3550 Hybridation. (Voy. aussi L 2600.) 3600 Reproduction végétative et asexuée. (Voy. aussi L 2050.) 3650 Influence des conditions extérieures sur la reproduction. 3700 Dispersion et son mécanisme. 3750 Germination. 3800 Phenologie. PATHOLOGIE. (Voy. aussi R 9000-9500.) 4000 Généralités. 4010 Maladies dues à une altération de la nutrition. 4050 Maladies dues à des plantes. 4100 Maladies dues à des animaux. 4150 Maladies dues à d'autres causes, ou d'origine inconnue. 4200 Plaies et mutilations. 4250 Procédés de réparation. 4300 Galles. 4350 Traitement des maladies. ÉVOLUTION. 4400 Généralités. (Voy. aussi K 0200; L 4300.) 4410 Hérédité et stabilité des caractères. (Voy. aussi L 2700.) 4500 Variation. (Voy. aussi L 3000.)

4600 Sélection naturelle et artificielle.

4650 Dégénérescence. (Voy. aussi L 5800.)

4700 Phylogénie. (Voy. aussi L 4400.)

TAXONOMIE.

5000 Généralités.

[Pour les numéros suivants, 5400-7900, on se propose d'employer une fiche pour chaque nom d'ordre, et une fiche pour chaque nom de genre, et de disposer les deux sortes de noms, ordres et genres en une seule liste alphabétique dans chaque classe; si l'auteur mentionne l'ordre auquel il rapporte un genre, le nom d'ordre sera ajouté entre parenthèses sur la fiche, qui sera placée à son rang alphabétique. Il sera fait un renvoi au genre en question sur la fiche portant le nom de l'ordre, placée aussi à son rang alphabétique.

Sur chaque fiche de genre, si quelque nouveau nom spécifique a été introduit dans ce genre, le signe "n.sp." sera ajouté après le nom générique; si le genre lui-même est proposé comme nouveau le signe

"n.gen." sera ajouté.]

5400 Dycotylédones.

6000 Monocotylédones.

6500 Gymnospermes.

6700 Cryptogames vasculaires.

7000 Mousses et Hépatiques.

7300 Characées.

7400 Algues et Schizophycées.

7600 Lichens.

7700 Champignons. Bactéries et Mycétozoaires.

7900 Plantes dont la position n'est pas connue de celui qui établit la fiche.

Les ordres et les genres de plantes fossiles seront disposés dans l'ordre taxonomique avec les autres. Ils seront précédés, pour les distinguer, du signe †, ou d'un autre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

8000 Distribution des plantes terrestres.

Pour cette subdivision on propose de se servir du système topographique adopté en Géographie.

9000 Plankton (Botanique Pélagique).

Les articles seront répartis suivant les aires ci-dessous.

9200 Arctique (en dedans du Cercle Polaire).

9300 Atlantique boréale.

9400 Atlantique tropicale.

9500 Atlantique australe.

9600 Pacifique boréale.

9700 Indo-Pacifique tropicale.

9800 Indo-Pacifique australe.

9900 Antarctique (au sud du 60° lat. S.).

TABLE DES MATIÈRES

POUR

LA BOTANIQUE. (M)

Absorption 3	0040	TP		01.40
Assessing	3040	Energie, Source de l'	• •	3140
	3160	Enseignement	• •	0050
. •	7400	Evolution	• •	4400
	2000	Fécondation	• •	8500
	2240	Fermentation	• •	8100
	4100	Feuille	1150,	
	9900	Fleur	1500,	
	9 2 00	Fruit	1550,	2280
Atlantique australe, Plankton 9	9500	Galles		4300
	9300	Générations alternantes	• •	1750
tropicale, Plankton (9400	Germination		3750
Bactéries	7700	Graine	1600,	2300
Bibliographies (0030	Gymnospermes		6500
Biographie (0010	Gynécée		2260
	0060	Hépatiques		7000
	9000	Hérédité		4410
Bourgeon 1050,	2020	Histoire		0010
	2900	Hybridation	••	3550
—, Parois de la	2850	Indo-Pacifique australe, Pl		9800
	3020	tropicale, Plankton	•••	9700
Champignons	7700	Inflorescence	1500,	
	8040	Institutions		0060
	7300	- Rapports d'	••	0020
	8120	Irritabilité	• •	3180
	0060	Lecons		0040
Conditions extérieures, Influence		Levains	•••	3100
	365 0	Lichens	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7600
	0020	Maladies	4010-	
	2780	— Traitement des		4350
	6700	Manuels	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0030
Cytologie 2000, 2		Membres métamorphosés	1300,	
	2700	Méristème		2620
	1650	Monocotylédones	•	6000
	2000	Morphologie externe	•••	1000
	0030	Mousses	••	7000
T)'	0040	36	••	3180
TO: 1	3700	Y /		0060
	8000	36 41 41	••	4200
	2740	36 . (1	••	7700
	2380	37 14 .	••	0070
	2360 3140	37 1 /	••	2740
Energie, Emploi de l' 3)T40	Nucléus	••	2130

Nutrition		3060	Respiration		3080
Œcologie		3200	Saprophytisme		3235
Organes de Reproduction	1350,	2140	Schizophycées		7400
de végétation .		2010	Sélection artificielle		4600
sexuels	•	2340	naturelle		4600
Organogénie		1000	Sociétés, Rapports de		0020
Pacifique boréale, Plankto	on	9600	Sporanges		1650
Parasitisme		3225	cryptogamie		2320
Pathologie		4000	Stabilité des caractères		4410
Périanthe		2220	Sucre		2780
Périodiques		0020	Symbiose		3220
Phenologie		3800	Tables		0030
Philosophie		0000	Tératologie	• •	1800
Phylogenie		4700	Thalle	1250,	2100
Physiologie		3000	Tige	1100,	2040
- des organes de végét	ation	3010	Tissus, Anatomie et dév	eloppe-	
Plaies		4200	ment des	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2450
Plankton		9000	herbacés		2560
Plantes, Maladies dues à	des	4050	mécaniques		2540
Plastides		2780	Physiologie des	••	3020
Procédés de réparation		4250	sécréteurs		2520
Propagation, Organes vé			tégumentaires	••	2500
de		2360	vasculaires primaires	• • •	2580
Racine	1200.	2080	secondaires	• •	2600
The second of th					
Reproduction asexuée	· •• ´	3600	Traités généraux		0030
Organes de	· •• ´		Traités généraux	1300,	
	1350,	2140		1300,	
Organes de	1350,	2140 3240	Trichomes	1300,	2120

Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

(M.) BOTANIK.

Die hier angenommenen Hauptabschnitte correspondiren mit den

anerkannten Zweigen der botanischen Wissenschaft.

Eine durchweg taxonomische Anordnung zu wählen, wie bei der Zoologie, erschien nicht empfehlenswerth, da ein grosser Theil der in der Botanik verfassten Arbeiten von andern Gesichtspunkten als von taxonomischen aus geschrieben wird und sich nicht leicht unter taxonomischen Ueberschriften wurde einordnen lassen. So ist insbesondere die ganze Pflanzenphysiologie unter Botanik mit inbegriffen, während die Thierphysiologie eine getrennte Wissenschaft Aus diesem Grunde werden in vielen Fällen Verfür sich bildet.

weise vermittelst doppelter Zettel nöthig werden.

Es wird als wesentlich betrachtet, dass alle Arbeiten über fossile Pflanzen im botanischen Schema ebensowohl erscheinen, als in der Verweise auf palæobesonderen Disciplin Palæontologie (K). botanische Werke sollen daher in dem botanischen Schema unter den geeigneten Ueberschriften eingeordnet werden, ob sie nun taxonomischen oder anderen Inhalts sind, und sollen dabei mit der speciellen Marke (etwa: +) gezeichnet werden, mit der auch in Zoologie die Fossilien kenntlich gemacht werden. Bezieht ein Zettel sich sowohl auf fossile als auch auf recente Formen, so ist er zu markiren*†. So wurde eine Arbeit über "Anatomie des Stammes von Lepidodendron" sowohl unter 2040 (Anatomie des Stammes) und unter 6700 (Gefässkryptogamen), als auch in dem palæontologischen Schema zu katalogisiren sein. Die stratigraphische Gruppirung der auf Fossilien sich beziehenden Eintragungen bleibt natürlich ausschliesslich der Palæontologie vorbehalten.

0000 Philosophie.

0010 Geschichte Biographien.

0020 Periodica. Berichte von Instituten, Gesellschaften, Congressen

0030 Allgemeine Abhandlungen, Lehrbücher, Wörterbücher, Bibliographien, Tabellen. Festreden, Vorträge.

0040

0050 Padagogik.

Institute, Museen, Sammlungen. Wirthschaftliches und Or-0060 ganisatorisches.

Nomenclatur. 0070

AUSSERE MORPHOLOGIE UND ORGANOGENIE (EINSCHLIESSLICH TERATOLOGIE).

Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.

- 1000 Allgemeines.1010 Vegetative Organe.
- 1050 Spross. 1100 Stamm.

- 1150 Blatt. 1200 Wurzel. 1250 Thallus.
- 1300 Trichome und metamorphosirte Glieder.
 1350 Reproductive Organe.
 1500 Blüthe und Blüthenstand.

- 1550 Frucht.
- 1600 Samen.
- 1650 Sporangien.
- 1700 Vegetative Fortpflanzungs-Organe. 1750 Generationswechsel. (Siehe auc Generationswechsel. (Siehe auch L 2550.)
- 1800 Teratologie. (Siehe auch L 1500.)

ANATOMIE. ENTWICKELUNG UND CYTOLOGIE.

Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.

- 2000 Allgemeines.
- 2010 Vegetative Organe.
- 2020 Spross. 2040 Stamm.
- 2060 Blatt.
- 2080 Wurzel.
- 2100 Thallus.
- 2120 Trichome und metamorphosirte Glieder.
 2140 Reproductive Organe.
 2200 Bluthe und Blüthenstand.
 2220 Perianthium.

- 2240 Andrœceum.
- 2260 Gynceceum.
- 2280 Frucht.
- 2300 Samen.
- 2320 Sporangien (kryptogamisch).
- 2340 Geschlechtsorgane (kryptogamisch).
- 2360 Vegetative Fortpflanzungs-Organe.
- 2880 Embryologie.
- 2450 Anatomie und Entwicklung der Gewebe.
- 2500 Hautgewebe (primäre und secundäre). 2520 Secretorische Gewebe.
- 2540 Mechanische Gewebe.
- 2560 Grund-Gewebe.
- 2580 Primäre Fascicular-Gewebe (einschliesslich Arbeiten über die Stele).
- 2600 Secundare Fascicular-Gewebe

2620 Meristeme.

2640 Cytologie. (Siehe auch L 6000-8700.)

2700 Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.)

2740 Kern und Kerntheilung. (Siehe auch L 6300.)

2780 Plastiden (einschliesslich Stärke, Krystalle, Vacuolen etc.)

2800 Vacuolen und ihr Inhalt. (Siehe auch L 6500.)

2850 Zell-Wandung. (Siehe auch L 6750, 6900.)

2900 Zell-Bildung.

PHYSIOLOGIE.

3000 Allgemeines.

3010 Physiologie der vegetativen Organe.

3020 Physiologie der Zellen und Gewebe. (Siehe auch Q 0200-0400.)

3040 Absorption und Translocation von Wasser und Gasen und Einrichtungen dafür.

3060 Ernährung und Einrichtungen dafür.
3080 Athmung und Einrichtungen dafür.

3100 Fermentation und Zymolyse. (Siehe auch L 5000; R 1820.)

3120 Physiologische Chemie. (Siehe auch Q 1010.)

3140 Zufuhr und Verbrauch von Energie.

3160 Wachstum.

3180 Reizbarkeit und Bewegungen. (Siehe auch L 7400, 7700.)

3200 Oekologie (allgemeine Anpassungen an die Umgebung). Siehe auch L 5300, 5500.

3220 Symbiose. (Siehe auch Q 0285; R 2250.)

3225 Parasitismus.

3235 Saprophytismus. 3240 Physiologie der Rei

3240 Physiologie der Reproduction. 3500 Befruchtung und deren Einrichtungen. (Siehe auch L 2400.)

3550 Bastardbildung. (Siehe auch L 2600.)

3600 Vegetative und ungeschlechtliche Reproduction. (Siehe auch L 2050.)

3650 Einfluss der Umgebung auf die Reproduction.

3700 Verbreitung und Mechanismen dafür.

3750 Keimung. 3800 Phänologie.

PATHOLOGIE.

Siehe auch R 9000-9500.

4000 Allgemeines.

4010 Krankheiten, verursacht durch mangelhafte Ernährung

4030 Krankheiten, verursacht durch Pflanzen. 4100 Krankheiten, verursacht durch Thiere.

4150 Krankheiten, verursacht durch innere.
4150 Krankheiten, bewirkt durch andere Ursachen oder unbekannten Ursprungs.

4200 Wunden und Verstummelungen.

4250 Reparative Processe.

4300 Gallen.

4350 Behandlung von Krankheiten.

EVOLUTION.

4400 Allgemeines. (Siehe auch K 0200; L 4300.)

4410 Erblichkeit und Stabilität von Charakteren. (Siehe auch L 2700.)

4500 Variation. (Siehe auch L 3000.)

4600 Naturliche und kunstliche Selection.

4650 Degeneration. (Siehe auch L 5800.)

4700 Phylogenie. (Siehe auch L 4400.)

TAXONOMIE.

5000 Allgemeines.

[In den folgenden Nummern, 5400-7900, soll nach dem Plane für jeden Ordnungsnamen und für jeden Gattungsnamen ein Zettel angelegt werden, wobei die Namen der Ordnungen sowohl als der Gattungen in jeder Klasse in eine gemeinsame alphabetische Liste zu bringen sind. Giebt der Autor an, welcher Ordnung er eine Gattung zuweist, so ist auf dem die Bezeichnung der Gattung tragenden Zettel der Ordnungsname in Klammern beizufügen und hinter dem Ordnungsnamen ist in der alphabetischen Liste ein Verweis auf die betreffende Gattung zu machen.

Wird bei einer Gattung der Name einer neuen Species angeführt, so ist auf dem betreffenden, den Gattungsnamen tragenden Zettel diesem Namen das Symbol "n. sp." beizufügen; wird die Gattung selbst als neu eingeführt, so ist "n. gen." beizufügen.

5400 Dicotyledonen.

6000 Monocotyledonen.

6500 Gymnospermen.

6700 Gefäss-Kryptogamen.

7000 Laub- und Lebermoose.

7300 Characeen.

7400 Algen und Schizophyten.

7600 Flechten.

7700 Pilze, Bakterien und Mycetozoen,

7900 Pflanzen, deren Stellung der Zettelschreiber nicht bestimmen konnte.

Die Ordnungen und Gattungen fossiler Pflanzen sind taxonomisch bei den übrigen einzuordnen, unter Voransetzung eines Kreuzes oder einer andern Unterscheidungsmarke.

GEOGRAPHISCHE VERTHEILUNG.

8000 Vertheilung auf dem Lande.

In dieser Unterabtheilung wird vorgeschlagen, das topographische System zu benutzen, wie es in der Geographie niedergelegt ist.

9000 Plankton (Pelagische Botanik).

Die Eintragungen sind nach den folgenden Gebieten zu gruppiren:

9200	Arktisch (d. h. Alles nördlich des Polarkreises).
9300	Nord-atlantisch.
9400	Tropisch-atlantisch.
9500	Stid-atlantisch.
9600	Nord-pacifisch.
9700	Tropisch indo-pacifisch.
9800	Stid-indo-pacifisch.
9900	Antarktisch, d. h. Alles stidlich vom 60. Grad stidlicher Breite.

(**m**-6516)

INDEX

ZŪ

(M.) BOTANIK.

Abhandlungen, Allgemeine	0030	Gesellschaften, Berichte von	
Absorption	8040	Gewebe, Anatomie der	2450-2900
Algen	7400	— Mechanische	2540
Anatomie	2000-2900	(Physiologie)	3020
Androsceum	2240	- Secretorische	2520
Anpassung	3200	Grund-Gewebe	2560
Antarktisches Gebiet	9900	Gymnospermen	6500
Arktisches Gebiet	9200	Gynæceum	2260
Athmung	3080	Hautgewebe	2500
Bakterien	7700	Institute	0020, 0060
Bastardbildung	8550	Keimung	3750
Befruchtung	8500	Kern der Zelle	2740
Bewegungen	3180	Laubmoose	7000
Bibliographien	0030	Lebermoose	7000
Biographien	0010	Lehrbücher	0030
Blatt	1150, 2060	Mechanische Gewebe	2540
Blüthe	1500, 2200	Meristeme	2620
Blüthenstand	1500, 2200	Metamorphosirte Glieder	1300, 2120
Characeen	7800	Monocotyledonen	6000
Chemie, Physiologische	3120	Morphologie	1000-1800
Congresse, Berichte von	0020	Museen	0060
Cytologie	2610-2900	Mycetozoen	7700
Cytoplasma	2700	Nomenclatur	0070
Degeneration	4650	Nord-atlantisches Gebiet	9300
Dicotyledonen	5400	Nord-pacifisches Gebiet	9600
Embryologie	2380	Oekologie	3200
Energiezufuhr	3140	Organisatorisches	0060
Entwickelung	2010-2900	Organogenie	1350-1800
Erblichkeit	4410	Pädagogik	0050
Ernährung	3060	Parasitismus	3225
Evolution	4400-4700	Pathologie	4000-4350
Fascicular-Gewebe	2580-2600	Pelagische Botanik	9000-9900
Fermentation	3100	Perianthium	2220
Festreden	0040	Periodica	0020
Flechten	7600	Dhamalamia	3800
Fortpflanzungs-Organe, Ver		Philosophie	0000
Toropamizangs-Organo, vo	1700, 2360	Dh	4800
Frucht	1550, 2280	DL: -1: -	3000-3750
O-11	4300	Dhamista is the Ohamis	03.00
a 1	9040	D:1	PMO0
~ *· 1 * ·	CFT00	D1 1.4	9000-9900
~	1570	TD14!-J	0700
O 1'14	0010	Daishanhais	0100
		TD	4050
Geschlechtsorgane (kryptog	2340	Reparative Processe	
	2340	Reproduction,	3240, 3600

Reproductive Organe	1350-1700,	Tropisch-atlantisches Gebiet	9400
	2140-2360	Tropisch-indo-pacifisches Gebiet	9700
Samen	1600, 2300	Vacuolen	2800
Sammlungen	0060	Variation	4500
Saprophytismus	3235	Vegetative Organe 1010-	
Schizophyten	7400	2010-2120,	
Secretorische Gewebe	2520	Vegetative Reproduction	3600
Selection	4600	Verbreitung	37 00
Sporangien		Verstümmelungen	4200
Spross	10 5 0, 20 2 0	Vertheilung, Geographische 8000-	-9000
Stabilität		Vorträge	0040
Stamm		Wachsthum	3160
Süd-atlantisches Gebiet		Wasserabsorption	3040
Süd-indo-pacifisches Gebi	et 9800	Wörterbücher	0030
Symbiose	3220	Wunden	4200
Tabellen	0030		2080
Taxonomie	5400-7900	Zellbildung	2900
Teratologie		Zelle (Physiologie)	3020
Thallus	1250, 2100	Zellkern	2740
Translocation		Zellwandung	2850
Trichome	1300, 2120	Zymolyse	3100

(M-6516)

Catalogo Internazionale della Letteratura Scientifica.

(M.) BOTANICA.

Le divisioni primarie adottate corrispondono ai rami riconosciuti della Botanica. Non si è potuto adottare, benchè fosse desiderabile, un ordine tassonomico in tutte le parti, come nella Zoologia, perchè una buona parte dei lavori fatti sulla Botanica sono scritti con altri punti di vista di quello tassonomico, e non possono essere praticamente classificati nei titoli tassonomici. In particolare è incluso nella Botanica l'intero soggetto della Fisiologia vegetale, mentre la Fisiologia animale forma una distinta scienza a se. Per ciò in molti casi diventano necessarii dei richiami di riferimento col mezzo di schede duplicate.

Si ritiene essenziale che tutti i lavori sulle piante fossili appariscano nello schema della Botanica come in quello distinto della Paleontologia (K). Relazioni sopra lavori paleobotanici si intendono distribuire negli opportuni titoli, sia nello schema tassonomico, che altrove, indicando tali opere con un segno (come una †) allo stesso modo come si è fatto per indicare i fossili in Zoologia. Se una scheda si riferisce al tempo stesso a forme estinte e viventi dev'essere marcata col segno*†. Così un lavoro "sull' anatomia del caule dei Lepidodendron" dovrà catalogarsi sotto 2040 (Anatomia del caule) e sotto 6700 (Crittogame vascolari) come pare nello schema paleontologico.

L'aggruppamento stratigrafico dei titoli elencati relativi ai fossili

sarà naturalmente lasciato esclusivamente alla Paleontologia.

0000 Filosofia.

0010 Storia, Biografia.

0020 Periodici, Atti di Istituti, Società, Congressi, ecc.

0030 Trattati generali, Testi scolastici, Dizionari, Bibliografie, Cataloghi.

0040 Prolusioni, Letture

0050 Pedagogia.

0060 Istituti, Musei, Collezioni, Applicazioni pratiche.

0070 Nomenclatura.

MORFOLOGIA ESTERNA ED ORGANOGENIA (INCLUSA LA TERATOLOGIA).

Vedi anche (L) Biologia Generale.

1000 Generalità.

1010 Organi vegetativi.

1050 Germoglio.

- 1100 Caule. 1150 Foglia. 1200 Radice. 1250 Tallo. 1800 Tricomi e Membri metamorfosati. 1350 Organi riproduttivi. 1500 Fiore ed inflorescenza. 1550 Frutto. 1600 Seme. 1650 Sporangi. 1700 Organi vegetativi di propagazione.
 1750 Alternanza di generazioni. (Vedi anche L 2550.) 1800 Teratologia. (Vedi anche L 1500.) ANATOMIA, SVILUPPO, E CITOLOGIA. (Vedi anche (L) Biologia Generale.) **20**00 Generalità. 2010 Organi vegetativi. 2020 Germoglio. 2040 Caule. 2060 Foglia. 2080 Radice. 2100 Tallo. 2120 Tricomi e Membri metamorfosati. 2140 Organi riproduttivi. 2200 Fiore ed ionfiorescenza. 2220 Perianzio. 2240 Androceo. 2260 Gineceo. 2280 Frutto. 2300 Seme. 2320 Sporangi (Crittogame). 2840 Organi sessuali (Crittogame). 2360 Organi vegetativi di propagazione. **2**380 Embriologia.
 - 2450 Anatomia e sviluppo dei tessuti.
 - 2500 Tessuti tegumentari (primarii e secondarii). 2520 Tessuti secretori.

 - **254**0 Tessuti meccanici.
 - 2560 Tessuto fondamentale.
 - 2580 Tessuti vascolari primarii (inclusi i lavori sulle stele).
 - 2600 Tessuti vascolari secondarii.
 - 2620 Meristemi.
 - 2640 Citologia. (Vedi anche L 6000-8700.)

 - 2700 Citoplasma. (Vedi anche L 6200.) 2740 Nucleo e divisione nucleare. (Vedi anche L 6300.)
 - Plastidi (inclusi amido, cristalli, vacuoli, ecc.). (Vedi anche L6500.) 2780
 - 2800 Vacuoli (e loro contenuti).
 - 2850 Parete cellulare. (Vedi anche L 6750, 6900.)
 - 2900 Formazione delle cellule.

FISIOLOGIA.

- 3000 Generalità.
- 3010 Fisiologia degli organi vegetativi.
- 3020 Fisiologia delle cellule e dei tessuti.
- 3040 Assorbimento e circolazione dell'acqua e dei gas, ed addattamenti relativi.
- 3060 Nutrizione ed addattamenti relativi.
- 3080 Respirazione ed addattamenti relativi.
- 3100 Fermentazione e Zimolisi. (Vedi anche L 5000; R 1820.)
- 3120 Chimica fisiologica. (Vedi anche Q 1010.)
- 3140 Sorgenti e consumo di energia.
- 3160 Accrescimento.
- 3180 Irritabilità e Movimenti. (Vedi anche L 7400, 7700.)
- 3200 Ecologia (Addattamenti generali all' ambiente). (Vedi anche L 5300, 5500.)
- 3220 Simbiosi. (Vedi anche Q 0285; R 2250.)
- 3225 Parasitismo.
- 3235 Saprofitismo.
- 3240 Fisiologia della Riproduzione.
- 3500 Fecondazione e sue condizioni. (Vedi anche L 2400.)
- 3550 Ibridismo. (Vedi anche L 2600.)
- 3600 Riproduzione vegetativa ed asessuale. (Vedi anche L 2050.)
- 3650 Influenza dell' ambiente sulla riproduzione.
- 3700 Disseminazione e suo meccanismo.
- 3750 Germinazione.
- 3800 Fenologia.

PATOLOGIA.

(Vedi anche R 9000-9500.)

- 4000 Generalità
- 4010 Malattie dovute a cattiva nutrizione.
- 4050 Malattie dovute alle piante.
- 4100 Malattie dovute agli animali.
- 4150 Malattie dovute ad altre cause, o di origine sconosciuta.
- 4200 Ferite e mutilazioni.
- 4250 Processi riparatori.
- 4300 Galle.
- 4350 Cura delle malattie.

EVOLUZIONE.

- 4400 Generalità. (Vedi anche K 0200; L 4300.)
- 4410 Eredità e stabilità dei caratteri. (Vedi anche L 2700.)
- 4500 Variabilità. (Vedi anche L 3000.)
- 4600 Scielta naturale ed artificiale.
- 4650 Degenerazione (Vedi anche L 5800.)
- 4700 Filogenesi. (Vedi anche L 4400.)

TASSONOMIA.

5000 Generalità.

Nei seguenti numeri 5400-7900, si intende che saranno impiegate una scheda per ogni nome di famiglia e una per ogni nome generico, i nomi di entrambi, famiglie e generi, essendo ordinati alfabeticamente in un' unica lista sotto ogni classe; se l'autore ricorda la famiglia alla quale egli riferisce un genere, allora sulla scheda sulla quale il nome generico sta alfabeticamente, si aggiunge il nome della famiglia tra parentesi; e sotto la famiglia nel suo posto alfabetico si deve porre un segno di richismo a tal genere. In ogni scheda generica, se viene introdotto qualunque nuovo nome specifico, si aggiungerà dopo il nome generico il simbolo "n.sp.", e si aggiungerà "n.gen." se il genere stesso è proposto come nuovo.

5400 Dicotiledoni.

6000 Monocotiledoni.

6500 Gimnosperme.

6700 Crittogame vascolari.

7000 Muschi ed Epatiche.

7300 Caracee.

7400 Alghe e Schizoficee.

7600 Licheni.

7700 Funghi, Batteri e Micetozoi.

7900 Piante la posizione delle quali non è dallo scrittore della lista data ancora come sicura.

Le Famiglie ed i Generi delle Piante fossili saranno distribuiti tassonomicamente colle altre, facendoli precedere da† od altro segno di distinzione.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

8000 Distribuzione sulla terra.

In questa suddivisione si propone di usare il sistema topografico stabilito nella Geografia.

9000 Plankton (Botanica pelagica).

Le materie elencate saranno raggruppate sotto le seguenti aree :—

9200 Artica (cioè tutto quanto è compreso nel circolo artico).

9300 Nordatlantica.

9400 Atlantica tropica.

9500 Sudatlantica.

9600 Nordpacifica.

9700 Indo-pacifica tropica.

9800 Sudindopacifica.

9900 Antartica (al Sud del 60° latitudine S.).

INDICE

PER LA

(M) BOTANICA

Accrescimento	3160	Eredità	• •	4410
Alghe	7400	Evoluzione	• •	4400
Ambiente, Influenza dell', sulla		Fecondazione	• •	3500
riproduzione	3650	Fenologia	• •	3800
Amido	2780	Ferite	• •	4200
Anatomia	2000	Fermentazione	• •	3100
Androceo	2240		1500,	
Animali, Malattie dovute agli	4100	Filogenesi	• •	4700
Antartica, Plankton	9900	Filosofia	• •	0000
Applicazioni pratiche	0060	Fisiologia generale	• •	8000
Artica, Plankton	9200	—— degli Organi vegetativi	• •	3010
Asessuale, Riproduzione	3600	Fisologica, Chimica	• •	3120
Assorbimento dell' acqua e dei			1150,	
gas	3040	Frutto	1550,	
Atlantica tropica, Plankton	9400	Funghi		7700
Batteri	7700	Galle	• •	4300
Bibliografie	0030	Generazioni, Alternanza di	••	1750
Biografie	0100	Germinazione	••	3750
Caracee	7300	Germoglio	1050,	
Caule 1100,		Gimnosperme	• •	6500
Cellule, Fisiologia delle	3020	Gineceo	••	2260
Formazione delle	2900	Ibridiamo	• •	3550
Cellulare, Parete	2850 .	Indopacifica, Plankton Sud		9800
Circolazione dell' acqua e dei gas	3040	tropica, Plankton	••	9700
Citologia 2000,	2640		1500,	
Citoplasma	2700	Irritabilità	• •	3180
Collezioni	0060	Istituti	• •	0060
Congressi, Resoconti di	0020	Resoconti di		0020
Cristalli	2780	Letture	• •	0040
Crittogame vascolari	6700	Licheni		7600
Degenerazione	4650	Malattie	4010	-4150
Dicotiledoni	5400	Cura delle		4850
Discorsi	0040	Manuali		0030
Disseminazione	3700	Meristemi		2620
Distribuzione sulla terra	8000	Metamorfosati, Membri	1300,	2120
Dizionari	0030	Micetozoi	••	7700
Ecologia	3200	Monocotiledoni		6000
Keologia	2380	Morfologia esterna		1000
Energia, Consumo di	3140	Movimenti	••	3180
Sorgenti di	3140	Muschi		7000
Epatiche	7000	Musei	••	0060
-				

Mutilazioni	••	4200	Secretori, Tessuti	• •	2520
Nomenclatura		0070	Seme	1600,	2300
Nordatlantica, Plankton	• •	9300	Sessuali, Organi Crittogame	• •	2340
Nordpacifica, Plankton	••	9600	Simbiosi	• •	3220
Nucleare, Divisione		2740	Società, Resoconti di		0020
Nucleo	• •	2740	Sporangi	••	1650
Nutrizione		3060	— Crittogame	••	2320
Cattiva, Malattie dovu	te a	4010	Stabilità di caratteri	••	4410
Organi riproduttivi	1850,	2140	Storia	••	0100
Vegetativi	1010,	2010	Sudatlantica, Plankton		9500
Organogenia	••	1000	Sviluppo	••	2000
Paraeitismo		3225	Tallo	1250,	2100
Parete Cellulare		2850	Tavole	••	0030
Patologia	••	4000	Tegumentari, Tessuti		2500
Pedagogia	• •	0050	Teratologia		1800
Pelagica, Botanica		9000	Tessuti, Anatomia e Svilupy	o dei	2450
Perianzio		2220	— Fisiologia dei		3020
Periodici		0020	Tessuto fondamentale		2560
Piante, Malattie dovute alle	e	4050	Tessuti meccanici		2540
Plankton		9000	secretori		2520
Plastidi		2780	tegumentari		2500
Propagazione, Organi vege	tativi		vascolari primarii		2580
di	1700.	2360	secondarii		2600
Radice	1200,		Trattati generali		0030
Respirazione	•••	3080	Tricomi	1300,	2120
Riparatori, Processi	•••	4250	Vacuoli		2800
Riproduttivi, Organi	1350.	2140	Variabilità		4500
Riproduzione asessuale	• • •	3600	Vascolari, Crittogame		6700
- Fisiologia della	• • •	3240	Tessuti, primarii		2580
vegetativa	• • •	3600	secondarii	••	2600
Saprofitismo	••	3235	Vegetativi, Organi	1010.	2010
Schizoficee	•••	7400		••	3010
Scielta artificiale	• • •	4600	Vegetativa, Riproduzione	• • •	3600
— naturale	•••	4600	Zimolisi	• • •	3100
	• •			• •	

International Catalogue of Scientific Literature.

I.—TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION.

[To be used in connexion with Geography, Geology, Botany, Zoology, etc.]

1.—MAIN DIVISIONS.

- The Earth as a whole.
- Land as a whole.
- Ocean as a whole.
- d. Europe and Mediterranean Islands.
- Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- g. North America to boundary between United States and Mexico.

 Mexico. Central and South America.
- Mexico, Central and South America, and West Indian Islands.
- Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon Islands, New Hebrides, and New Caledonia to east.
- k. Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America.
- m. Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E. of Greenwich.
- Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat. 45° S., and between the meridian 147° E. of Greenwich and the coast of South America.
- Antarctic: the area south of 45° S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand; but including the islands of New Amsterdam and St. Paul.
- N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

2. SUB-DIVISIONS.

d. Europe and Mediterranean Islands.

da. Scandinavia: Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Faeroes.

db. Russia in Europe. dc. German Empire.

dd. Holland; Belgium; Luxemburg.

de. British Islands.

df. France and Corsica.

dg. Spain and Portugal.

dh. Italy: Sicily and Sardima.

di. Switzerland.

dk. Austria-Hungary (Bosnia and Herzegovina included).

dl. Balkan Peninsula (Turkey in Europe, Roumania, Bulgaria, Servia, Montenegro, and Greece).

dm. Mediterranean and Islands (excluding Sicily, Sardinia, and Corsica).

dn. Black Sea.

do. Baltic and Islands.

e. ASIA AND MALAY ARCHIPELAGO.

ea. Asiatic Russia.

eb. China and Dependencies: Tibet; Corea.

ec. Japanese Islands; Formosa.

ed. Cochin China: Tonquin, Annam.

ee. Siam.

ef. British India: Himalaya; Burmah; Ceylon.

eg. Malay Peninsula from Isthmus of Kra and Archipelago to Wallace's line, including Celebes and Timor, with the Philippines and China Sea.

eh. Persia; Afghanistan; Baluchistan.

ei. Asiatic Turkey; Arabia.

ek. Caspian.

el. Persian Gulf.

f. Africa and Madagascar.

fa. Mediterranean States—Marocco, Algiers, Tunis, Tripoli.

fb. N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 10° N. Abyssinia, African Coast of Red Sea.

fc. Sahara and the French Sudan; Darfur, etc

fd. West Africa, from Marocco to the Congo.

fe. Congo State and Angola.

- ff. East Africa, from the Southern border of fb to the Zambezi; Socotra.
- fg. South Africa—South of the Zambezi and of the boundary between Portuguese and German S.W. Africa.

fh. Madagascar and Comoro Group.

fi. Red Sea and Islauds.

g. North America.

ga. Alaska.

gb. Canada as a whole.

- gc. Canadian Dominion West (Yukon, British Columbia, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).
- gd. Canadian Dominion East; Newfoundland.

ge. The Laurentian Lakes.

gf. United States as a whole.

gg. North Eastern United States, East of Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. South Eastern United States, East of Mississippi.

gi. Western United States, West of Mississippi.

h. Central and South America and West Indies.

ha. Mexico.

hb. Central America: Guatemala; Honduras; British Honduras; Salvador: Nicaragua; Costa Rica.

hc. West Indian Islands; Caribbean Sea; Gulf of Mexico.

hd. Guiana—British, Dutch, and French; Venezuela; Trinidad.

he. Columbia; Ecuador.

hf. Peru.

hg. Bolivia.

hi. Argentina; Uruguay and Paraguay.

Mr. Chili.

hl. Tierra del Fuego and neighbouring islands; Falkland Islands.

hm. The Andes.

i. Australasia.

ia New Guinea with Islands from Wallace's line, including Gilolo, Amboina, Ceram.

Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive)

ic. Australia as a whole.

id. Queensland.

ie. New South Wales.

if. Victoria.

- ig. South Australia.
- ih. West Australia.
- ii. Tasmania.

ik. New Zealand.

il. New Caledonia, New Hebrides, and Loyalty Islands.

k. ARCTIC.

- ka. Arctic Ocean.
- kb. Greenland.
- kc. Archipelago north of North America.
- kd. Islands north of Europe and Asia.

l. ATLANTIC.

- la. North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.
- 1b. Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.
- lc. South Atlantic and Islands.

m. Indian Ocean.

ma. Ocean and Islands N. of Equator.

mb. Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

n. PACIFIC.

- na. North Pacific Ocean (North of Equator).
- nb. South Pacific Ocean (South of Equator).
- nc. Behring Sea and Islands (Aleutian Archipelago, etc.).
- nd. Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of 180°.
- ne. Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.
- nf. Fiji Islands, Friendly Islands, Samoa, Ellice, Phœnix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.
- ng. Galapagos Islands.
- nh. Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

o. ANTARCTIC.

- oa. Antarctic Continent as a whole.
- ob. S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.
- oc. Prince Edward Island, Crozets, Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.
- od. Islands to Southward and South-east of New Zealand and Area South of Pacific.

Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

L-TOPOGRAPHISCHE CLASSIFICATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc. zu benutzen.]

1.—HAUPT-ABSCHNITTE.

- a. Die Erde als Ganzes.
- b. Das Festland als Ganzes.
- c. Der Ocean als Ganzes.
- d. Europa und die Inseln im Mittelländischen Meere.
- Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor.
- f. Africa und Madagaskar.
- g. Nord-Amerika bis zur Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko.
- h. Mexiko, Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.
- Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nsch Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.
- k. Arktisches Gebiet: Grönland und der vom Polarkreis umschlossene Raum, insbesondere die jenseits desselben gelegenen Kütenländer von Amerika, Asien und Europa.
- 4. Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der sudliche Theil wird sudliche von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Sud-Amerika.
- m. Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Suden bis 45°S. Br.; im Westen bis 20°O. L., im Osten bis zur Kuste von Australien und dem Meridian 140°O. L.
- n. Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-Amerika nach Osten.
- o. Antarktisches Gebiet, umfassened das Gebiet südlich von 45° S. Br., mit Ausschluss der Falklands-Inseln, de südlichen Theile von Süd-Amerika und Neu-Seelands, aber einschliesslich der Inseln Neu-Amsterdam und St. Paul.
- N.B.—Allgemeine Regel: Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu classifiziren.

2. UNTERABTHEILUNGEN.

- d. Europa und die Inseln im Mittelländischen Meere.
- da. Skandinavien: Schweden, Norwegen. Dänemark. Faröer.
- db. Des Europäische Russland.
- dc. Das Deutsche Reich.
- dd. Holland; Belgien; Luxemburg.
- de. Die Britischen Inseln.
- df. Frankreich und Corsica. dg. Spanien und Portugal.
- dh. Italien, met Sicilien und Sardinien.
- ai. Die Schweiz.
- dk. Oesterreich-Ungarn (einschliesslich Bosnien und Herzegowina).
- dl. Die Balkan Halbinsel (Europäische Türkei, Rumanien. Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland).
- dm. Das Mittelländische Meer mit seinen Inseln (mit Ausschluss von Sicilien, Sardinien und Corsica).
- dn. Das Schwarze Meer.
- do. Die Ostsee mit ihren Inseln.

e. Asien und der Malayische Archipel.

- Asiatisches Russland.
- China und zugehörige Länder; Tibet; Korea.
- Japanische Inseln; Formosa. ec.
- ed. Cochinchina; Tonking, Annam.
- Siam. ee.
- Britisch-Indien, einschliesslich Himalaya, Burma, Ceylon. ef.
- Malayische Halbinsel südlich vom lstmus von Kra, und eg. Malayischer Archipel bis zu Wallace's Linie, einschliesslich Celebes und Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.
- eh. Persien; Afghanistan; Belutschistan.
- ei. Asiatische Türkei: Arabien.
- ek. Das Kaspische Meer.
- Der Persische Golf. el.

f. Afrika und Madagaskar.

- Die Mittelmeer-Staaten: Marokko, Algier, Tunis, Tripolis. Nordost-Afrika: Egypten und Nilthal bis 10° N. Br.; fb. Abessynien; afrikanische Kuste des Rothen Meeres.
- Die Sahara und der französische Sudan; Darfur etc. fc.
- fd. West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo.
- Kongo-Staat und Angola. fe.
- f. Ostafrika, von der südlichen Grenze von fb. bis zum Sambesi; Sokotra.
- Sud-Afrika, sudlich des Sambesi und der Grenze zwischen
- Madagaskar und Komoren.
- Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

g. Nord-Amerika.

ga. Alaska.

gb. Canada als Ganzes.

gc. West-Canadisches Gebiet: Yukon, Britisch-Columbia,
Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.

gd. Ost-Canadisches Gebiet; Neufundland.

ge. Gebiet der Laurentischen Seen.

gf. Vereinigte Staaten als Ganzes.

gg. Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. Sudosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi.
 gi. Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi.

h. Central-Amerika, Süd-Amerika, West-Indien.

ha. Mexiko.

hb. Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. Westindische Inseln; Caraibisches Meer; Golf von Mexiko.
 hd. Guyana: Britisch, Niederländisch und Französisch; Venezuela; Trinidad.

he. Columbia; Ecuador.

hf. Peru.

hq. Bolivia.

hh. Brasilien.

hi. Argentinien; Uruguay und Paraguay.

hk. Chile

hl. Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln.

hm. Die Anden.

i. AUSTRALASIEN.

ia. Neu-Guinea, nebst Inseln im Osten von Wallace's Linie, einschliesslich Gilolo, Amboina, Ceram.

ib. Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).

ic. Australien als Ganzès.

id. Queensland.

ie. Neu-Sud-Wales.

if. Victoria.

ig. Süd-Australien.

ih. West-Australien.

ii. Tasmanien.

ik. Neu-Seeland.

il. Neu-Caledonien, Neue Hebriden und Loyalty Inseln.

(M-6516)

k. ARKTISCHES GEBIET.

ka. Der Arktische Ocean.

kb. Grönland.

kc. Archipel nördlich von Nord-Amerika.

kd. Inseln nördlich von Europa und Asien.

l. Atlantisches Gebiet.

la. Der Nordatlantische Ocean mit seinen Inseln, soweit sie nicht anderweit eingereiht sind.

lb. Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.

lc. Der Sudatlantische Ocean mit seinen Inseln.

m. Indischer Ocean.

ma. Ocean und Inseln nördlich vom Aequator.

mb. Ocean und Inseln südlich vom Aequator, einschliesslich Maskarenen, Neu-Amsterdam und St. Paul.

n. PACIFISCHES GEBIET.

na. Nordpacifischer Ocean (nürdlich vom Aequator).

nb. Sudpacifischer Ocean (südlich vom Aequator).

nc. Berings Meer, nebst Inseln (Aleuten-Archipel etc.).

nd. Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich von Aequator und östlich vom 180. Grad.

ne. Ladronen-, Palau-, Carolinen- und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und Westlich vom 180. Grad.

nf. Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln, Samoa, Ellice-Inseln, Phönix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W. L.

ng. Galapagos-Inseln.

nh. Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 160° W. L.

o. Antarcktisches Gebiet.

oa. Der Antarktische Kontinent als Ganzes.

ob Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.

oc. Prince Edward-Insel, Crozet-Inseln, Kerguelen- und andere Inseln sudlich vom Indischen Ocean.

od. Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans.

Catalogue International de la Littérature Scientifique.

CLASSIFICATION TOPOGRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

I.—GRANDES DIVISIONS.

- a. Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- b. Données d'ensemble relatives aux continents.
- c. Données d'ensemble relatives aux océans.
- d Europe et îles méditerranéennes.
- e. Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- f. Afrique et Madagascar.
- g. Amérique du Nord [en prenant comme limite celle qui sépare les Etats-Unis du Mexique].
- h. Le Mexique, Amérique centrale et méridionale avec les Antilles.
- i. Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k. Régions arctiques : Grœnland et surface polaire s'étendant des côtes américaines, asiatiques et européennes à l'extrème nord
- 1. Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par le côte de l'Amérique du sud.
- m. Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); dans l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).
- n. Le Pacifique avec les îles comprises, en latitude, du cercle polaire arctque au 45° de lat. S.; en longitude, du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.
- o. Régions antarctiques: depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande, mais en y comprenant les îles St. Paul et Nouvelle Amsterdam.
- N.B.—En général les îles qui se trouvent à plus de 160 à 185 kilomètres du continent sont classées comme îles océaniques, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement.

II.—SUBDIVISIONS.

d. Europe et îles méditerranéennes.

- da. Scandinavie: Suède, Norvège, Danemark, Islande, îles Feroë.
- db. Russie d'Europe.
- dc. Empire Germanique.
- dd. Hollande; Belgique; Luxembourg.
- de. Iles Britanniques.
- df. France et Corse.
- dg. Espagne et Portugal.
- dh. Italie; Sicile et Sardaigne.
- di. Suisse.
- dk. Autriche-Hongrie (Bosnie et Herzégovine inclus).
- Pénisule Balkanique (Turquie d'Europe, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce).
- dm. Méditerranée avec ses îles (moins la Sicile, la Sardaigne, et la Corse).
- dn. Mer Noire.
- do. La Baltique et ses îles.

e. ASIE ET ARCHIPEL MALAIS.

- ea. Asie russe.
- eb. Chine et dépendances; Thibet; Corée.
- ec. Archipel du Japon; Formose.
- ed. Cochinchine. Tonkin. Annam. Cambodge.
- ee. Siam.
- ef. Indes Britanniques: Himalaya; Burma, Ceylan.
- eg. La Pénisule Malaise depuis l'isthme de Kra; et l'Archipel Malais jusqu'à la ligne séparative de Wallace, y compris Célèbes, Timor, les Philippines et la Mer de Chine.
- ch. Perse; Afghanistan; Bélouchistan.
- ei. Turquie d'Asie; Arabie.
- ek. Mer Caspienne.
- el. Golfe persique.

f. AFRIQUE ET MADAGASCAR.

- fa. Pays méditerranéens: Maroc, Algérie, Tunisie, Tripoli.
- fb. N.E. Africain; Egypte et la vallée du Nil depuis le 10° de lat. N.; Abyssinie; côte africaine de la Mer Rouge.
- fc. Le Sahara et le Soudan français; Darfour, etc.
- fd. Ouest africain, du Maroc au Congo.
- r. Etat du Congo et Angola.
- Est africain, depuis la bordure sud de f b au Zambèze, Socotora.

- fg. Sud africain—Au sud du Zambèze et de la limite entre les possessions portugaises et allemandes du sud-ouest de l'Afrique.
- fh. Madagascar et groupe des Comores.

fi. La Mer Rouge et ses îles.

g. Amérique du Nord.

ga. Alaska.

gb. Le Canada dans son entier.

gc. Puissance du Canada de l'ouest (Yukon, Colombie Britannique, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd. l'uissance du Canada de l'est; Terre neuve.

ge. Région des grands lacs laurentiens.

gf. États-Unis.

gg États-Unis du Nord-Est, à l'est du Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh États-Unis du sud-est, à l'est du Mississipi.

gi. États-Unis de l'ouest, à l'ouest du Mississipi.

h. Amérique centrale et méridionale; Indes occidentales.

ha. Mexique.

hb. Amérique centrale: Guatemala; Honduras; Honduras britannique; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

hc. Antilles; Mer Caraïbe; Golfe du Mexique.

hd. Guyanes britannique, hollandaise, et française; Vénézuéla; île de Trinité.

he. Colombie. Ecuador.

hf. Pérou.

hg. Bolivie.

hh. Brésil.

hi. République Argentine; Uruguay et Paraguay.

hk. Chili

hl. Terre de feu et îles voisines; les Falkland (Malouines).

hm. Les Andes.

i. Australie.

ia. Nouvelle Guinée avec les îles de la ligne séparative de Wallace, en y comprenant Gilolo, Amboine, Ceram.

ib. Archipel de Bismarck (Nouvelle Bretagne avec les les Salomon).

ic. L'Australie en son entier.

id. Queensland.

ie. Nouvelle Galles du sud.

if. Victoria.

ig. Australie du sud.

- ih. Australie occidentale.
- ii. Tasmanie.
- ik. Nouvelle Zélande.
- il. Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et les îles Loyauté.

k. Régions arctiques.

- ka. Océan arctique.
- kb. Groenland.
- kc. Archipel nord de l'Amérique du Nord.
- kd. Iles au nord d'Europe et d'Asie (Spitzberg, etc.).

l. ATLANTIQUE.

- la. Océan Atlantique septentrional, et les iles qui n'ont pas encore été spécifiées.
- lb. Acores; Canaries; Madère; Cap Vert.
- lc. Atlantique méridional et ses îles.

m. OCÉAN INDIEN.

- ma. Océan et les îles au nord de l'Equateur.
- mb. Océan et les îles au sud de l'Equateur, avec les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

n. PACIFIQUE.

- na. Pacifique septentrional (au nord de l'Equateur).
- nh. Pacifique méridional (au sud de l'Equateur).
- nc. Mer de Behring et ses îles (Aléoutiennes . . . etc.).
- nd. Iles Sandwich, avec les groupes situés au nord de l'Equateur et à l'est du 180°.
- ne. Mariannes, Pelew, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de l'Equateur et à l'ouest du 180°.
- nf. Iles Fidji, îles des Amis (Tonga, Samoa, Ellice, Phénix et autres) situées à l'ouest du méridien 160° O. (Greenwich).
- ng. Hes Galapagos.
- nh. Iles de la Société, Pomoutou, Marquises et autres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

o. Régions antarctiques.

- oa. Continent antarctique dans son entier.
- ob. Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres iles au S. de l'Atlantique méridional.
- oc. Iles du Prince Edouard, Crozet, Kerguelen et autres îles au S. de l'Océan Indien.
- od. Iles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et régions méridionales du Pacifique.

Catalago Internazionale della Letteratura Scientifica.

I.—CLASSIFICAZIONE TOPOGRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologia, ecc.]

1. -DIVISIONI PRINCIPALI.

- a. La Terra nel suo complesso.
- b. Le terre emerse.
- c. L'oceano nel suo complesso.
- d. Europa e Isole del Mediterraneo.
- r. Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.
- f. Africa e Madagascar.
- y. America settentrionale fino al limite tra gli Stati Uniti e il Messico.
- h. Messico, America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.
- Australia. Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la Nuova Caledonia verso Levante.
- k. Regione Artica: Groenlandia e l' area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell' America continentale, dell' Asia e dell' Europa.
- 7. L'Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., limitato nella sua parte meridionale oltre la costa Africana dal 20° E. da Greenwich, ad Est; e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.
- m. L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente del meridiano 20° E. di Greenwich; a Levante dalla costa dell' Australia e dal 147° E. da Greenwich.
- n. Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell' America meridionale.
- Regione Antartica: cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., eccetto le Isole Falkland e le parti meridionali dell' America del Sud e della Nuova Zelanda; comprendendovi però le isole di Nuova Amsterdam e S. Paolo.
- N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal continente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali eccezioni.

2.—SUDDIVISIONI.

d. EUROPA E ISOLE DEL MEDITERRANEO.

da. Scandinavia: Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, Far Öer.

db. Russia Europea.

dc. Impero Germanica.

dd. Olanda; Belgio; Lussembergo.

de. Isole Britanniche.
df. Francia e Corsica.

dg. Spagna e Portogallo.

dh. Italia: Sicilia e Sardegna.

di. Svizzera.

dk. Austria-Ungheria (comprese Bosnia ed Erzegovina).

dl. Penisola, Balcanicà (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Servia, Montenegro e Grecia).

dm. Mediterraneo e Isole (salvo la Sicilia, la Sardegna e la Corsica).

dn. Mar Nero.

do. Il Baltico e le sue Isole.

e. ASIA E ARCIPELAGO MALESE.

ea. Russia Asiatica.

eb. Cina e dipendenze: Tibet; Corea.

cc. Isole del Giappone; Formosa. ed. Coccincina: Tonchino, Annam.

ee. Siam.

ef. India Britannica: Himalaya; Birmania; Ceylon.

eg. Penisola Malese dall' Istmo di Kra e Arcipelago Malese fino alla linea, di Wallace, comprendendovi Celebes e Timor colle Filippine e il Mar della Cina.

ch. Persia; Afghanistan; Belucistan.

ei. Turchia Asiatica; Arabia.

ek. Il Caspio.

el. Golfo Persica.

f. Africa e Madagascar.

fa. Stati Mediterranei—Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli.

fb. Africa del N.E.; Egitto e Vallatta del Nilo fino al 10° di Lat. N.; Abissinia; Coste dell' Africa sul Mar Rosso.

fc. Sahara e Sudan Francese: Darfur, ecc.

fd. Africa occidentale dal Marocco al Congo.

fe. Stato del Congo e Angola.

ff. Africa orientale dal limite indicato in fb al Zambesi; Socotra.

fg. Africa australe dal Zambesi e dal confine tra l' Africa Portoghese e l' Africa Germanica del S.W.

fh. Madagascar e Gruppo delle Comoro.

fi. Il Mar Rosso e le sue Isole.

g. AMERICA SETTENTRIONALE.

ga. Alaska.

gb. Il Canada in generale.

gc. Dominio del Canada occidentale (Yukon, Columbia Britannica, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd. Dominio del Canada orientale: Terranova.

ge. I Laghi Laurenziana.

gf. Gli Stati Uniti in generale.

gg. Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi.

gi. Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi.

h. America Centrale e Meridionale e Indie Occidentali.

ha. Messico.

hb. America Centrale; Guatemala; Honduras; Honduras Britannico; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.

Ac. Indie occidentali; Mar dei Caribi; Golfo del Messico.

hd. Guaiana—Britannica, Olandese e Francese; Venezuela; Trinidad.

he. Columbia; Ecuador.

hf. Perù.

hg. Bolivia.

hh. Brasile.

hi. Argentina; Uruguay e Paraguay.

hk. Cile.

hl. Terra del Fuoco e Isole vicine; Isole Falkland.

hm. Le Ande.

i. Australia e Oceania.

- Nuova Guinea colle Isole dalla linea di Wallace, comprendendovi Gilolo (Halmahera) Amboina, Seram.
- a. Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, ecc., fino alle Solomone inclusivamente).

ic. Australia in generale.

id. Queensland.

ie. Nuova Galles del Sud.

if. Victoria.

ig. Australia meridionale.
ih. Australia occidentale.

ii. Tasmania.

ik Nuova Zelanda.

il. Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, e Isole Loyalty.

k. REGIONE ARTICA.

ka. Oceano Artico.

kb. Groenlandia.

kc. Arcipelago Nord Americano.

kd. Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

l. OCEANO ATLANTICO.

- Oceano Atlantico settentrionale e sue Isole, non indicate altrove.
- lb. Azorre; Canarie; Madera; Isole del Capo Verde.

lc. Atlantico meridionale e sue Isole.

m. OCEANO INDIANO.

ma. Oceano e Isole a Nord dell' Equatore.

mb. Oceano e Isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.

n. OCEANO PACIFICO.

na. Pacifico del Nord (a N. dell' Equatore).

nb. Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).

nc. Mar di Behring e sue Isole (Aleutine, ecc.).

- nd. Isole Sandwich e Gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.
- ne. Isole dei Ladroni, Pelew, Caroline e Marshall, con altre Isole a
 N. dell' Equatore e ad ovest del 180°.

nf. Isole Figi, degli Amici, Samoa, Ellice, Fenice, ecc., ad ovest del 160° W. di Greenwich.

ng. Isole Galapagos.

nh. Isole della Società. Arcipelago di Low, Marchesi e altre Isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 160° W. da Greenwich.

o. REGIONE ANTARTICA.

oa. Regione antartica in generale.

ob. Georgia australe, Gruppo delle Sandwich e altre Isole a Sud dell' Atlantico meridionale.

oc. Isole del Principe Edoardo, Crozets, Kerguelen e altre Isole a Snd deli' Oceano Indiano.

od. Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e Regione a Sud del Pacifico.

AUTHORS' CATALOGUE.

Abel, Rudolf. Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten enthaltend die wichtigsten technischen Detailvorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 6. Aufl. Würzburg (A. Stuber), 1901, (VI + 111). 17 cm. Geb. 2 M. [7700 R 0100]. 1923

Abromett, [Johannes]. Bericht über die 39. Jahresversammlung des Preussischen botanischen Vereins in Elbing am 9. Oktober 1900. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (1-3); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (34-79). [0020]. 1924

[Hexenbesen der Syringa tulgaris.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (53). [4100].

______ [Die einheimischen Arten der Sectio Endotricha der Gattung Gentiana.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (50-51). [5400 8000 de].

_____ [Ueber die einheimischen Arten der Gattung Cuscuta.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (53). [5400 8000 de]. 1927

—— [Ueber Malus dioeca Loisel. und Utricularia ochroleuca Hartm. aus dem Hochmoor von Augstumal.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (48). [8000 de]. 1928

Acevedo, Manuel Otero. Fakirismus und Wissenschaft. Eine exakt naturwissenschaftliche Studie. [Aus dem Spanischen übers. v. Feilgenhauer.] Leipzig (O. Mutze), 1901, (57). 22 cm. 1,20 M. [3750 Q 2870 P 2700].

Achard, L. Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colom., Paris, 9, 1901, (262-263). [0060 5400].

Ackermann, Eugen. Ueber die Mangaba des Araguaya im Staate Pará (n-6516) (Nord-Brasilien). ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1038). [3120 D 1860].

Adamović, Lujo, Die Sibljak-Formation, ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanländer. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (1-29). [8000 dl J 01 dl]

1932

Aderhold, [Rudolf]. Habt acht auf den Spargelrost! Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (59-61). [4050 7700].

Apfelbäume und seine Behandlung. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (185-187, 194-195). [4200 4050.]

Ueber die Sprüh- und Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (771–830, mit 1 Taf.). [4050 4150 7700].

Adlung, A[lfred]. Beiträge zur Kenntnis einiger sauerstoffhaltiger Bestandteile ätherischer Oele mit besonderer Berücksichtigung ihres Vershaltens gegen Nitrosylchlorid. Diss. Marburg (Druck v. J. Hamel), 1901, (71). 22 cm. [3120].

Aengenheister. Ueber den Wert der wichtigsten Einstreumittel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (6). [3060].

Ahrens, C. Das Vorkommen von Sesamöl in der Butter. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (715). [3120 Q 1839 D 6500].

Ahrens, Felix B. Ueber Cellulose. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **73**, (1901), II, 1, (178–181). [3120 D 1840]. 1939

Aimé, A. Les ennemis du peuplier. Interméd. bombycult., Paris, 1, 1901, (325-328). [4100]. 1940 [Akinflev, Ivan Jakovlevič]. Акинфіевъ, И. Cymbaria borysthenica Pall. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 db]. 1941

Albanese, M. Sulla presenza di omologhi inferiori della caffeina e della teobromina in alcuni vegetali. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (109-110), [3120].

Albert, R[obert] und Buchner, Ed[uard]. Hefepresssaft und Fällungsmittel. Mitgetheilt von R. Albert. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (53, 67, 191). [3100 D 8010 R 1820 Q 1200].

[Alekseenko, Fedor Nikitič]. Алексъенко, Ө. Betula Raddeana Trautv. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (161). [8000 ea]. 1944

Rhamnus microcarpa Boiss. β microphylla Trautv. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (230). [8000 ea]. 1945

———— Sphaerophysa salsula DC. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231). [8000 ea].

Alexander, William H. The flora of St. Christopher [W.I.]. New York, N.Y., Bull. Amer. Geog. Soc., 33, 1901. (207-219). [8000 hc].

Reforestation and Rainfall in the Leeward Islands. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (254-256). [3800 F 1720].

Alisch. Beitrag zur Biologie und Bekämpfung des Apfelblütenstechers. Ent. Jahrb., Leipzig, 11, 1902 [1901], (206-210). [4100 N 4831 4819].

Allard, F. Les forêts et le régime forestier en Provence. Paris (Rousseau), 1901, (VIII + 247). 25 cm. [0060 8000 df].

Allard, Gaston. Les effets du froid pendant l'hiver de 1899 sur les arbres et arbustes en Anjou et plus particulièrement sur ceux de l'arboretum de la Maulevrie, près Angers. Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1° semest.), (77-100). [4150].

Allemand-Martin. Rôle des jardins royaux de Kew dans la colonisation anglaise. [Conférence faite à Tunis le .31 mars 1901]. Viènne (Ogeret et

Martin), 1901, (31). 18 cm. [0010 0060].

Allen, Charles E. On the origin and nature of the middle lamella. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (1-34). [2850].

Allen, W. J. A few notes on citrus trees and also working over old orange and peach trees. Agric. Gaz., Sydney, N.S. W., 12, 1901, (834-836). [0060].

Ames, Oakes. Lobelia inflata × cardinalis. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296-298). [3550 5400].

Andés, Louis Edgar. Vegetabilische Wasch- und Reinigungsmittel. Seifens-Ztg, Augsburg, 28, 1901, (762-763). [3120 D 1850]. 1956

Gebräuche im Handelsverkehr mit Kopalen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (204–206). (3120 D 1860].

Die Kopale. I. Kauriund asiatische (Manila, Borneo etc.)
Kopale. II. Ost- und westafrikanische
Kopale. Farbenztg, Dresden, 7, 1901,
(37-38, 46-47, 56-57, 65-66, 84-85).
[3120 D 1860 6500]. 1958

Verwendung in der Lackfabrikation. Farbenztg, Dresden, 6, 1901, (326–327). [3120 D 1860].

Elemiharze. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (137-139). [3120 Q 9190 D 1860]. 1960

Gebiete der Herstellung von Klebemitteln. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1060–1062). [3120 D 5500 6500].

Fussbodenöle aus chinesischem Holzöl. Chem. Rev. Fettind., Leipzig. **8**, 1901, (252-253). 3120 D 6500]. 1962

dem Gebiete der Lack- und Firniss-Fabrikation im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1050-1052). [3120 D 5500 6500].

André, E. Champignon rose vénéneux. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (5-6). [7700]. 1964 André, G. Sur la nutrition de la plantule aux dépens de ses cotylédons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1011-1013). [3750 5400]. 1965

Etude des variations de la matière organique pendant la germination. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1229-1231). [3120 3750]. 1966

v. Berthelot.

Andrews, A. Le Roy. A natural hybrid between Habenaria lacera and H. psychodes. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (245-248). [3550 6000].

Several uncommon Fernallies from north-western Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (252-253). [6700 8000 gg].

Andrews, Frank Marion. Karyo-kinesis in Magnolia and Liriodendron with special reference to the behavior of the chromosomes. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134-142, mit 1 Taf.). [5400 2740 L 8000].

Appel, Julius. Ein Fall von Bakteriurie durch einen typhusähnlichen Bacillus bedingt. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (355-371). [7700 R 6350 Q 8306].

Appel, O[tto] und Jacobi, A. Die Bekämpfung der Kaninchenplage. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (63-64); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (527-528). [4350 4100 N 6031].

Appelius, Willy. r. Paessler, Johannes.

Apstein, C[arl]. Von der deutschen Tiefsee-Expedition. Berlin, Mitt. D. Seefischereiver., 17, 1901, (251-263). [9000 N 0219 0227]. 1972

Arbaumont, J. d'. Sur l'évolution de la chlorophylle et de l'amidon dans la tige de quelques végétaux ligneux. Ann. sci. nat. (bot.). Paris, (sér. 8), 14, 1901, (125-212). [2780]. 1973

Arcangeli, Giovanni. Sopra un frutto anormale di arancio. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (6-10). [1800]. 1974

Sopra una pianta di Jubaea spectabilis coltivata nell'orto botanico piasno. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (24-28). [6000]. 1975

Arcangell, Giovanni. Sopra una pianta di Pritchardia filifera Wendl. coltivata nel R. orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (62-65). [6000].

Gli effetti dell'inverno 1900-1901 sulle piante dell'orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (211-215). [4150]. 1977

e Bottini, Antonio. Enumeratio seminum in R. horto botanico pisano collectorum anno 1900. Pisis (Mariotti), 1901. (22), 25 cm. [0060].

Ardissone, Francesco. Note alla Phycologia mediterranea. Milano, Rend. Ist lomb., (Ser. 2), 34, 1901, (122-127). [7400].

Rivista delle Alghe mediterranee. Parte 1ª Rhodophyceae.
Milano, Rend. Ist. lomb. (Ser. 2), 34, 1901, (1015-1044). [7400 8000 dh.] 1980

Arendsen Hein, S. A. v. Dickhoff, W[illem] C[hristian].

Arleti, Giuseppe. I trattamenti preventivi dei cereali contro la carie ed il carbone. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (1-24). [4350]. 1981

Armstrong, E. Frankland. v. Fischer, Emil.

Arndt. John Prout und viehloser Betrieb. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (471-477). [3060]. 1982

Arnim - Schlagenthin, Graf. Die schwedische Saatzuchtanstalt Svalöf. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (138– 140). [0060 4600]. 1983

Die Saatzuchtanstalt Svalöf in Schweden. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (185). [4600]. 1984

Das Ausfrieren von Wintergetreide bei Barfrost. Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (761-763, 784-785). [4600 4150]. 1985

Arnold, C[arl] und Behrens, M[ax]. Das Yohimbin "Spiegel". ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1083–1084). [3120 Q 9130 D 0010].

Arnstadt, A. Wie vermeidet man Lagerfrucht? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (345–348). [4010]. 1987 Arrhenius, Axel. [Epilobium hypericifolium in Helsingfors.] (Schwedisch.) Helsingfors, Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., 27, 1901, (76); Deutsches Referat (186). [8000 db].

Arthur, J[oseph] C[harles] and Holway, E. W. D. Descriptions of American Uredinese, III. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171–195, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, N. Ser., No. 21.) [7700 8000].

Part 1.) New species of Uredinese. (Part 1.) New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666). 1990

Ascherson, P[aul Friedrich August.]
Uebersicht neuer, bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefässpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des
Vereinsgebiets aus dem Jahre 1899.
Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900),
1901, (284-294). [8000 dc]. 1991

Lathyrus silvester L. capillaceus J. Scholz und Scirpus parrulus. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVI-XVII). [5400_6000]. 1992

Julius Scharlok.
Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XXIV-XXVI). [0010]. 1993

Eine leuchtende Monokotyle? Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (106-107). [6000 3140]. 1994

Ascoli, G. Zur Morphologie der Bakterien und ihre Beziehung zur Virulenz. D. med. Wochenschr., Berlin 27, 1901, (313–315). [7700 R 0500 3100 Q 1250].

— Ueber den Bau der Bakterien. Von Dr. K. Nakanishi. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (910). [7700 R 0540]. 1996

Aske, W. W. Suggestions for the study of the hawthorns. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (104-106). [5400].

Assarson, P. Erfolge bei der Züchtung von Runkel-Rüben auf Nährwerth und Trockensubstanz. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (223–224). [3120].

Astruc, A. Répartition de l'acidité dans la tige, la feuille, et la fleur. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (491-493). [3120].

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm. [7700 8000 gh]. 2000

On the homologies and probable origin of the embryo-sac. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (530-538). [2380]. 2001

Atterberg, Albert. Die Variationen der Nährstoffgehalte bei dem Hafer. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (97-172). [3060 3120]. 2002

Audin, Marius. Etudes phytostatiques sur le Mont Brouilly. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (97–105). [8000 df].

Sur la végétation de la vallée de la Mauvaix (Rhône). Mans (Le) Bul. Ass. franç. bot., 1901, (17-26). [8000 df].

ques sur les plantes calcicoles du Beaujolais. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (250-261). [3650 3700]. 2005

Auerbach, Martin und Wolffenstein, Richard. Ueber die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf tertiäre Berlin, Basen. (2. Mitt.) Ber. D. 1901, (2411-2415). chem. Ges., 34, [3120 D 1930 1**64**0 **036**0 30101. 2006

Autenrieth, W[ilhelm]. Ueber das Verhalten des Morphins und Strychnins bei der Leichenfäulnis. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (494-502). [3120 Q 9130 D 3010 R 1900]. 2007

Avetta, Carlo. Lezioni di botanica [tenute nella] R. Università di Parma nell'anno accademico 1900-1901 e raccolte per cura di Giuseppe Giordani. Disp. 1-35. Parma (Zafferri), 1900-1901, (1-256). 22 cm. [0030]. 2008

Aweng, E. Die Isolierung der wirksamen Bestandteile von Frangula, Sagrada und Rhabarber und die Werthbestimmung dieser Drogen und der aus denselben dargestellten galenischen Präparate. ApothZtg, Berlin, 16, 1901. (257-258). [3120 Q 9100 D 6500].

Cortex Frangulæ, Cortex Sagradæ, Rhizoma Rhei und der aus diesen Drogen dargestellten gslenischen Präparate. (Abschluss der Arbeit in der

,,Apotheker-Zeitung", 1901, No. 29). ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (538-540). [3120 Q 9190 D 6500]. 2010

Aweng, E. Beitrag zur Kenntnis der wirksamen Bestandteile der Sennesblätter. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (829). [3120 D 1850 Q 9135]. 2011

Baccarini, Pasquale. Appunti sulla vegetazione di alcune parti della Sicilia orientale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (457–476, 577–602). [8000 dh].

Una rara fioritura [di Cycas revoluta]. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, 26, 1901, (257-260). [6500]. 2013

Bachmann, Hans. Beitrag zur Kenntnis der Schwebeflora der Schweizerseen. Biol. Centralbl., Leipzig. 21, 1901, (193-209, 225-247, 320). [9000 di 7400 N 0431 0427 di 0423]. 2014

Chilisalpeter und schwefelsaures Ammoniak. Ergebnisse von vergleichenden Düngungsversuchen. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (386-387). [3060]. 2015

Sollen wir zu Sommerfrüchten mit Kainit, Kalidüngesalz und Stalldünger im Herbst oder Frühjahr düngen? Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, **1901**, (1023–1025). [3060]. 2016

Düngungsversuche auf Moorwiesen. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (1125–1127). [3060]. 2017

Bachmetjew, P. Klimatische, floristische und lepidopterologische Verhältnisse in Bulgarien. Ent. Jahrb., Leipzig, 11, 1902 [1901], (119-131). [8000 dl L 0080 J 60 dl F 1800 dl N 4427 dl].

Bade, E. Das Pflanzenreich. Eine Lebensschilderung der Pflanzen für die reifere Jugend. Berlin (A. Weichert), [1901], (240, mit 10 Taf.). 22 cm. Geb. 6 M. [0050]. 2019

Baenits, C[arl]. Leitfaden für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. Ausg. A. Nach dem Linné'schen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901 (IV + 222, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M.; Ausg. B. Nach dem natürlichen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing),

1901, (IV + 223, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M. [0050]. 2020

Baenits, C[arl]. Grundzüge für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. 3. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (II + 113). 23 cm. Geb. 1,10 M. [0050]. 2021

Baesecke, P. v. Geisenheyner, L.

Ball. Skizzen aus der Klasse der Algen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (9-11). [7400]. 2022

Bailey, W[illia]m Whitman. Notes on the flora of Rhode Island. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (33-34). [5000 8000]. 2023

Baker, Carl F. Itinerary [of Botanical Excursion to southwestern Colorado and New Mexico]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (III-VII). [v. Greene, Edw[ard] 1.[ee].] [5000 8000 gi]. 2024

Excursion to the Gunnison Watershed, Colo.]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (I-VIII). [v. Greene, Edw[ard] I[ee].] [5000 8000 gi].

Baker, R[ichard] T[homas]. On the constancy of the specific characters of the genus Eucalyptus. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (229-231). [5400 8000 i]. 2026

[Balabanov, M.] Балабановъ, М. Опыть борьбы со ржавчиною подсолнечника. [Kampfversuch gegen den Sonnenblumenrost.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 17, (11–12). [4350]. 2027

Ball6, Emile. Les Menthes viroises. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér 3), **11**, 1901, (23–26). [5400 8000].

Bandow, Erich. 1. Beiträge zur Kenntnis des Isonarkotins. 2. Ueber zwei neue Basen aus Hydrocotarnin. Diss. Berlin (Druck von E. Ebering), 1901, (45). 23 cm. [3120 D 3010]. 2030 [Baraneckij, Osip Vasiljevič.] Баранецкій, О. В. О причинахъ направленія вѣтвей деревьевъ и кустарниковъ. [Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (99-204). [3160].

[Вагалочакіј, І.] Барановскій, И. С. И. Коржинскій. [S. І. Когілекіј. (Nekrolog).] Mir Bož., St. Peterburg, X, 1, 1901, (86-89). [0010]. 2032

Barbier, M. Les champignons comestibles des environs de Dijon, 5^{e} note, les cèpes jaunes des sapinières. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), **21**, 1901, (54–57). [7700 8000 df]. 2033

Barbour, William C. Marchantia and Conocephalum. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (34-36). [7000]. 2034

Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (68-69). [7000]. 2035

Barfod, H. Pappeln mit baumartigen Seitentrieben. Heimat, Kiel, 11, 1901, (143-144). [1800]. 2036

Die Wassernuss [in Schleswig-Holstein]. Heimat, Kiel, 11, 1901, (236-243). [5400 K 95.5400]. 2037

Bargagli-Petrucci, G. Cavità stomatifere del genere Ficus. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (492-498). [2060].

Le specie di *Pisonia* della regione dei Monsoni. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (603-625, con 1 tav.). [5400 8000 ia]. 2039

Barker, P. v. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison].

Barkhorst, Wilhelm. Tiefwurzler und Flachwurzler, Fruchtfolge und Fruchtwechsel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (18-20). [3060]. 2040

Barnard, F. G. A. [The Botany of Gembrook, Victoria.] Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (121-124). [8000 if]. 2041

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's sketch | of the Botany of South Carolina and Georgia]. New York, N.Y., Bul. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680–688). [0030 5000 8000 gh]. 2042

Baroni, Eugenio. Sopra un nuovo metodo di conservazione delle piante e degli animali. Notizie e osservazioni preliminari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (56–60). [0060]. 2013

Notizie sopra un caso di fasciazione nel Poterium Sanguisorba. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (287). [1800].

Cenno necrologico del Padre Giuseppe Giraldi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (311-313). [0010].

Supplemento generale al Prodromo della Flora toscana di T. Caruel. Fasc. IV. Dicotiledoni. Firenze, (Soc. bot. ital.), 1901, (301-444). 25 cm. [8000 dh]. 2046

et Christ, Hermann. Filices plantaeque filicibus affines in Shen-Si septentrionali, provincia imperii sinensis, a Rev. Patre Josepho Giraldi colectae. Manipulus V. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (288-292). [6700 8000 eb].

quenses a Rev. Patre U. Scallan collectae in Se-Tciouen, provincia imperii sinensis in monte Uo-Mi-San prope Tcen-To-Sen, anno 1899. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (293-298). [6700 8000 eb].

Barré, Louis. La Mache. Rev. viticoagric. Lons-le-Saulnier, 7, 1901, (314– 317, av. fig.). [0060 5400]. 2049

Barron, Leonard. v. New York Horticultural Society. 2050

Barry, Phillips. Habenaria Hookeriana oblongifolia in West Campton. N.H. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237). [6000 8000 gg].

Barsanti, Leopoldo. Le piante nella Divina Commedia. Pisa (Nistri), 1901, (5). 22 cm. [0010]. 2052

Barsickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N.F.) 34, 1901, (213–245). [2040 3160 6000].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sarcina-organismen. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (333-335). [3100-4150 7700 R 1650 3900]. 2054 Meiereiwesens. Ein kurzgefasstes Handbuch. Aus dem Schwedischen übersetzt von Johs. Kaufmann. Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (IV + 131). 22 cm. 2,50 M. [7700 R 2600 Q 1839].

Barton, Ethel Sarel. The genus Halimeda. Uitkomsten op zoologisch, botoceanographisch, geologisch gebied, verzameld in Ned. O.J. 1899-1900, aan boord H.M. Siboga onder commando van Lt. t/z le kl. G. F. Tydeman, uitgegeven door Max Weber. [Résultats des explorations zoologiques botaniques océaniques et géologiques entreprises aux Ind. Néerl. Or. 1899-1900, à bord du Siboga, sous le commandement de G. F. Tydeman, publiés par Max Weber]. Livr. 2, Monogr. 60, Leide, (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). cm. [7400 8000 eg ia]. 2056

Bartsch, G. Einiges über die Vermehrung der Orchideen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (450-452). [3600]. 2057

Bastian. Drei gefährliche Schmarotzerpflanzen unserer Obstbäume. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (151-152, 171-172). [4050]. 2058

Bau, A. Mikroskopirlampe für elektrische Beleuchtung. Wochenschr, Brau., Berlin, **18**, 1901, (241–242). [0060 N 0060 L 0110 R 0350]. 2059

Baudricourt, V. et Dequevauviller, Ch. De Historia Stirpium de Fuchs. Amiens, Bul. soc. linn, 15, 1900-1901, (5-9). [0030]. 2060

Bauer, Ernst. Beitrag zur Moosflora von Bayern. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (100–102). [7000 8000 de]. 2061

Bauer, E. Untersuchungen über Gährung, Ernährung und Vermehrung von Hefe. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (309-311, 319, 329-330, 339, 350). [3100 7700 D 8020 R 1820 1600]

Baum, H. Le caoutchouc des racines dans le district de Kunene. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (151-153). [0060 8000 fe].

Baylon. Le laugage botanique et l'agriculture. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (336-347). [0070]. 2064

Beal, W[illiam] J[ames]. Tumble-weeds. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3. 1901, (18). [3700 5000].

A new Panicularia. [P. Holmii n.sp.]. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43). [6000].

Beattle, R. Kent. v. Piper, Charles V.

Beauverie, J. Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107-110). [0060 4050 4350]. 2067

Sur une forme particulièrement grave de la maladie des platanes due au Glæosporium nervisequum Sacc. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (107-111). [4050 8000 df]. 2068

Beauvisage, G[eorges Eugène Charles]. Genera Montrouzierana plantarum Novae Caledonicae. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (1-96). (5400 8000 il). 2069

Beccari, Odoardo. Trasloco delle collezioni botaniche del Museo di Firenze. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (202–210). [0060]. 2070

Beck, A. Zur Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerzty, Erfurt, 16, 1901, (242). [3500]. 2071

Beck, R[ichard]. Ueber einige wirthschaftlich bedeutungsvolle pflanzliche Parasiten unserer forstlichen und landwirthschaftlichen Culturgewächse. Vortrag. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (225-234, 237-243). [4050].

Bock von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [==Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV. + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [3200 dk dl. 8000 dk dl. J 01 dk dl. K 5000 dk dl.

Beckenhaupt, C. Wird die Qualität des Hopfens durch die Provenienz oder die Sorte beeinflusst? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265–266, 277–278, 291–292). [3120 5400 D 6500]. 2074

Becker, Cuno. Olea europaea, der Oelbaum. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (80-81). [5400]. 2075

Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (133). [5400].

Phoenix dactylifera, die Dattelpalme. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (534-535). [6000]. 2077

Becker, Wilhelm. Ajuga genevensis L. und reptans L. und ihre Hybriden. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (33-36). [5400].

D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (45). [8000 de]. 2079

 Beckurts,
 H[einrich].
 Ueber veränderliche Arzneimittel des Deutschen Arzneibuches.
 (Vortrag.)
 ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (672–673, 681–683, 704–706, 762–765).
 [3120 Q 9100].

Bedall, C. Die wirksamen Bestandteile der Koussoblüten. Südd. Apoth-Ztg. Stuttgart, 41, 1901, (326-327). [3120 Q 9190].

Beddies, A. Ueber Nitrification und Denitrification. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (523-524). [3120 3060 R 2000 2540]. 2082

Beecher, Charles Emerson. Studies in Evolution, mainly reprints of Occasional Papers selected from the Publications of the Laboratory of Invertebrate Paleontology, Peabody Museum, Yale University. [Yale Bicentennial Publications]. New York, N.Y. (Scribner), 1901, (XVII + 638 with pl.). 23 cm. [4400 N 0223 L 4300 K 0200]. 2083

Béguinot, Augusto. Notizie botaniche su alcune erborazioni invernali attraverso le isole dell'arcipelago toscano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (45-56). [8000 dh].

dell'isola di Nisida nell'arcipelago napoletano. ital., 1901, (103-115). [8000 dh].

Intorno a Plantago crassifolia Forskal ed a Plantago Weldenii Rchb. nella Flora italiana. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (252-261). [5400 8000 dh].

La flora dei depositi alluvionali del basso corso del fiume Tevere. Studio fitogeografico. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (238-315). [8000 dh] 2087

Béguinot, Augusto. Contribuzione alla Flora di Procida e di Vivara. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (386-399). [8000 dh]. 2088

v. Saccardo, Pier Andrea.

Behrend, Paul. Max Maercker † Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (658-659). [0010 D 0010]. 2089

Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (108-144). [7700 3060 3120 R 2540 2000 2900].

Ein alter Rebenfeind in etwas ungewohnter Form. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (155-156). [4050].

Behrens, Max. v. Arnold, Carl.

Betjerinck, M[artinus] W[illem]. Sur les ferments lactiques de l'industrie. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), 6, 1901, (212-243). [3100 4500 7700 L 3000 5000 R 1820].

Ueber die Entstehung von Knospen und Knospenvarianten, bei Cytisus Adami. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (113–118). [2020 4500].

Beille, L. Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (231-407, av. fig.). [1500 2380 5400].

Organogénie florale du Boussingaultia baselloïdes. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLVI). [1500 5400].

Beisaner, Ludwig. Conifères de Chine récoltés par le Rev. Père Joseph Giraldi dans le Shen-Si septentrional et méridional. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (357-361). [6500 8000 eb.] 2096

Ergebnisse von Aussaaten der vom Missionar Giraldi im inneren China in Nord-Shen-Si gesammelten Sämereien. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (86–87). [5400]. 2097

Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (72-86). [6500]. 2098

 Beissner, Ludwig. Thuya occidentalis var. Douglasi oder Thuya occidentalis var. filiformis? Mit Nachtrag von Alfred Rehder. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (397-398). [6500]. 2100

D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (99-106). [8000 dc dk].

Beitter, A. Neuere Erfahrungen über Koffeinbestimmungen. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (339– 350). [3120 D 6300 1930]. 2103

Belèze, Marguerite. Liste de Champignons supérieurs et inférieurs de la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort l'Amaury (S. et O.). Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., 1901, (95-96, 125-128, 174-180). [7700 8000 df].

Indication des plantes rares ou intéressantes des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (251-254). [8000 df].

Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouille (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11). [5400 6000 7300 8000 df].

Beliaev, Vladimir Ivanovič].
Бълевъ, В. И. Оплодотвореніе у ели.
Die Befruchtung bei der Fichte.] St.
Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ.
jest. vrač., 1901, (473). [3500]. 2108

———— По вопросу о различныхъ
формахъ Каріокинеза. [Zur Frage

der verschiedenen Formen der Karvokinese.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (473). [2740].

Опыты по вліянію перекрестнаго опыленія на оплодотвореніе плодовых з деревьевь. [Versuche über die Wirkung der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit der Obstbäume.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (473–474). [3500]. 2110

опыленія на плодоношеніе. [Einfluss

der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (204-214). [3500]. 2111

Belland, Gerhard. Insektenfanggürtel und Insektenfanggläser. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (86-87). [4350]. 2112

Bells, Louis. L'Oranger. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (33-35). [4100 5400]. 2113

Les maladies de l'Olivier. Nice, Bul. soc. cent. agricult., **41**, 1901, (37-39). [4100 5400]. 2114

La chlorose. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (151-152). [4010].

Belli, C. M. Chemische, mikroskopische und bakteriologische Untersuchungen über den Hagel. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1181-1187). [7700 F 1260 D 6500 R 2520]. 2116

Belli, Saverio. Observations critiques sur la réalité des espèces en nature au point de vue de la systématique des végétaux. Turin (Clausen), 1901, (87). 24 cm. [5000].

v. Mattirolo Oreste.

Bendix, Ernst. Zur Chemie der Bakterien. D. med. Wochenschr, Berlin, 27, 1901, (18-19).

Beninde, M. v. Herr, F.

Bennett, Arthur. Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (58-59). [6000 8000 gd]. 2119

Bentheim, von v. Giersberg.

Bérard, De. Note sur la culture de l'Abaca aux Philippines. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (89-104). [0060 6000]. 2120

Berg, O[tto] C[arl] und Schmidt, C. F. Atlas der officinellen Pflanzen. Darstellung und Beschreibung der im Arzneibuche für das Deutsche Reich erwähnten 2. verb. Aufl. von: Dar-Gewächse. stellung und Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopoea Borussica aufgeführten officinellen Gewächse. Hrsg. Meyer und K[arl] durch Arthur Schumann. (Bd 4, S. 57-64). Lfg 27. Leipzig (A. Felix), 1901, (57-64, Taf. [5000 152-157). 32 cm. 6,50 M. 2121 Q 9000].

Bergen, Joseph Y[oung]. Foundations of botany. Boston (Ginn), 1901, (X + 257, with pl.). [0030]. 2122

Boston, Mass. (Ginn), 1901, (X + 412, with pl.). 19 cm. [Appended: Bergen's Botany; Key and Flora, Pacific Coast ed. Prepared by Alice Eastwood]. [0030 8000 gi]. 2123

Berger, A. Eine Reise nach dem botanischen Garten von Palermo. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (35–38). [0060]. 2124

Opuntia lanigera S.-D. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (154, mit 1 Taf.). [5400]. 2126

Bergmann. Ueber Anwendung von technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (90). [3100 R 2700 1820].

Berless, Antonio. Meto lo di lotta razionale contro la Cochylis ambiguella ed altri insetti. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (387-391). [4350].

Bernátsky, I. Növényökologiai megfigyelések Lussin szigete déli részén. [Pflanzenökologische Beobachtungen auf Süd-Lussin.] Termr. Füz., Budapest, **24**, 1901, (88–137). [3200].

Berne, Daveau et Guéry. Note sur les effets du froid pendant l'hiver 1900-1901; Ecole d'agriculture, Jardin des plantes, Jardins de la ville de Montpellier. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (156-160). [0060 4150]. 2130

Bernegau, L. Mitteilungen über eine Reise nach West-Afrika. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (725-726). [5400 3120 J 01 fd]. 2131

Bernheimer, O. und Schiff, F. Ueber Japantalg. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1008). [3120 D 3120]. 2132

Berry, Edward W. Notes on Lirio lendron leaves. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (105–106, with 2 pl.). [1150 5400]. 2133

taux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (502-504). [3120]. 2135

Berthold, K. Darstellung aus der Natur, insbesondere aus dem Pflanzenreiche mit Berücksichtigung des Tierlebens und der Landschaft. Durchgesehen von Ludwig Borgas. 4. Aufl. Köln a. Rh. (J. P. Bachem), [1901], (X + 297). 21 cm. Geb. 5 M. [0030 L 0030].

Bertog, H. Nochmals: Forstakademie oder Universität? Entgegnung auf den Artikel von Forstmeister a. D. Rothe: "Forstakademie oder Universität" (s. Nr. VI. d. J. S. 314 ft. dieser Zeitschrift). Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (465-470). [0050].

Bertrand. Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900–1901, (114–118). [0010 7400 7700].

Bertrand, G[abriel]. Sur le bleuissement de certains champignons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1233-1236). [3120 7700]. 2139

Bertrand, C. Eg. et Cornaille, F-Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, 524-526). [2040 2060 6700]. 2140

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. Il. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546-548). [2040 2060 6700]. 2141

Les chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élementaires. Conséquences. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (695-698). [2040 2060 6700]. 2142

chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Elargissement d'une chaîne. Addition d'un divergeant. Cas où le divergeant est fermé ou à l'état de pièce apolaire. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1027– 1029). [2060 2840]. 2143

d'une trace foliaire de Filicinée. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1309–1312). [2060 6700]. 2144

Bescherelle, Emile. Les récoltes bryologiques de Paul Maury au Mexique. J bot. Paris, 15, 1901, (380-388). [7000 2145 8000 ha].

Deuxième supplément à la flore bryologique de Tahite. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (11-17). [7000 8000 nh]. 2146

Beseler, W. Beachtenswerte Nachwirkung von Kupvervitriol-Bespritzung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (501). [4350]. 2147

Eine eigentümliche Erscheinung auf den Cunrauer Moordamm-Kulturen nach Anwendung von Kupfer-vitriol. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19,** 1901, (211–212). [4150]. 2148

Bessey, Charles E[dwin]. Early winter colors of plant formations on the Great Plains. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (721-724). [1000 8000 gi].

The modern conception of the structure and classification of Desmids, with a revision of the tribes, and a rearrangement of the North American genera. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (89-97, with 1 pl.). [7400]. 2150

Baptisia tinctoria as a Tumble-weed. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (34-35). [5400]. 2151

Best, D. A Trip to the Mallee and the Grampians. Vict. Nat., Melbourne, **18,** 1901, (80–84, 89–96). [8000 if]. 2152

Best, G[eorge] N[ewton]. North American Thuidiums. Pryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (70-74, with pl.). [7000 8000 g]. 2153

Betten, Robert. Erziehung, Schnitt und Pflege des Weinstocks im kälteren Klima an Wänden, Spalieren und in Weinhäusern. 2. Aufl. Frankfurt a. 0. (Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII + 180). 22 cm. Geb. 3 M. [4350]. 2154

Die amerikanischen Mittel zur Bekämpfung des Ungeziefers und ihre Anwendung. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (145-146, 155). 2155 4350].

Wie ist das plötzliche Absterben mancher Clematis-Sorten zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau. **2,** 1901, (103). [4150]. 2156

Betzhold und Preuss. Welche weitere Erfahrungen sind neuerdings im Vereinsgebiet über die Schütte der Kiefer und über die zu ihrer Begegnung empfohlenen Mittel gemacht worden? Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87). [4050 4350].

Beuss, H. Ueber die Behandlung von Obstbaumwunden. Gartenwelt. Berlin, 5, 1901, (507-508). [4200 4350]. 2158

Die Gefährlichkeit des Weidenbohrers. Mitt. Obstbau, Wies-[4100 baden, **16**, 1901, (186–188). N 4431]. 2159

Bevan, Edward John. v. Cross, C. F. Beyer, Gaston. Oncidium varicosum Rogersi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (86). [6000].

2160

Beyerinck. v. Beijerinck.

Beyle, M. Ueber ein altes Torfmoor im hohen Elbufer vor Schulau. Ham-Verh. Ver. natw. Unterh., 11, burg, 190Ĭ. (199-205). [8000 dc J 27 dc K 93.0231 de 95.5400 de]. H 95 dc

Bicknell, Eugene P[intard]. On Scirpus robustus Pursh, and certain of its near New York, N.Y., Torreya. allies. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (94-96). [6000]. 2162

Two new bush clovers (Lespedeza) [velutina and L Brittonii]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (102–105). [5400].

Biechele, M. Pharmakognosie Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phaneroga-2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. II 4420. [1000 2000 3120 5000 D 6500 Q 9000]. 2164

Biedenkopf, Hermann. Zur Frage der Bekämpfung des Hederichs, speziell durch Metallsalzlösungen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (406-407). 2165 [4350].

Bielefeld, Rudolf. Ueber den Wechsel im Artenbestand der Flora zwischen Jade und Dollart. Emden, Jahresber. natf. Ges., 85, (1899/1900), 1901, (41-48). [8000 dc].

Bins, Arthur. Reduction des Indigos in einem wasserfreien Medium. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (497-516). [3120 D 1930 5020].

Bischoff, Bernh. Ein Beitrag zur Herstellung narkotischer Extrakte. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (895). [3120 Q 9130 D 6500]. 2168

Rismarck, von. Die Moorkulturen in Antonshof und Heinrichshof im Jahre 1900. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (1-9). [3060]. 2169

Bitter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubflechten und über den Einfluss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421-492, mit 7 Taf.). [7600 4500 3200 1250].

Zur Morphologie und Systematik von Parmelia, Untergattung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (171–274, mit 2 Taf.). [7600 1700 1250].

Blanchard, Th. Liste des noms patois de plantes aux environs de Maillezais (Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (12-15, 99-101, 129-131, 167-174, 201-208, à suivre). [0070 8000 df].

 Blanckenhorn,
 Max.
 Neues
 zur

 Geologie und Paläontologie Aegyptens.
 1II. IV.
 Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Aufsätze, (52–132, 307–502, mit.)
 4 Taf.). [5400 8000 /b K 0100 N 2231 † P 3500 J 01 fb].
 2173

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Samenpflanzen. Tl 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900/1901. Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer), 1901, (XII, 49-87). 22 cm. [8000 de 5000 0050].

Bleisch, C. Nochmals zur Frage des Malzschwandes in der bayerischen Mälzerei. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (505-511). [3100 3750 R 2700].

und Lang, A. Gersten der Ernte 1901. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (654-655, 737-739). [3120 D 6500]. 2176

Bliesener, [Karl Wilhelm Hermann]. Beitrag zur Lehre der Sporenbildung bei Cholerabacillen. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (71-74). [7700 2320 R 0560 4220]. 2177

Blind, Ch. Observations sur quelques plantes aquatiques. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (41-46). [3010 8000 df].

Blodgett, Frederick H. A Tulip with a runner. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (78-79). [6000].

York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (37–39). [6000].

Blok, R. J. A propos de caoutchouc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (89). [0060 5400]. 2181

Blonski, Franz. Pissarschewsky, V. Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten . . [Kritik.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (165–178). [7600 8000 db]. 2182

Bludau, Alois. Oberland, Ermeland, Natangen und Barten. Eine Landesund Volkskunde. (Deutsches I.an dund Leben in Einzelschilderungen.)
Stuttgart (Holbing & Büchle), 1901, (XII + 339, mit 5 Kart.). 21 cm. Geb 10,50 M. [8000 dc J 01 dc P 4100 H 35 dc F 1700 N 0227 dc]
2183

der Friedhöfe in Niederösterreich. Berlin, Zs. Ver. Volksk., 11, 1901, (210–213). [8000 dh P 4100 dh]. 2184

Blum, J. Die Botanik in Frankfurt a. M., insbesondere ihre Pflege durch das Senckenbergianum. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1901, Wiss. Abh., (3-38). [0010 0060]. 2185

Bock, E. Das Gut Lupitz, seine Bewirtschaftung und seine Erträge. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (649– 770, mit 2 Taf.). [3060]. 2186

Bock. Rotierende Bottichkühlung der Firma Gebr. Forstreuter, Oschersleben. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (43-44). [3100 R 2700 1820]. 2187

Botanische Mittheilungen [aus der Umgebung von Bromberg]. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (62-63). [8000 dc]. 2188

 Bockwoldt.
 Ueber das vorkommen von Blitzschlägen an Rothbuchen.

 Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10. H. 2. 3, 1901, (20-21).
 [4200 5400 5189

Botanische Mittheilungen aus der Gegend von Neustadt Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (72-73). [8000 dc]. 2190

Bocquillon, Henri. Etude botanique et pharmacologique des Xanthoxylées. [Thèse pharm. Univ.] Paris (Hennuyer), 1901, (128, av. 4 pl.). 25 cm. [5400].

Bode, A[dolf]. Die Bananen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (130-132). [6000]. 2192

- v. Willstätter, Richard.

Boden, Franz. Die Lärchen im deutschen Walde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (225-255). [6500 4000]. 2193

Boehm, R[udolf]. Ueber Aspidinol. Leibigs Ann. Chem., Leipzig, **318**, 1901, (245-252). [3120 D 1530 7000]. 2194

Ueber die Constitution der Flavaspidsäure, der Filixsäure, des Albaspidins und über zwei bemerkenswerthe Reactionen in der Phloroglucinreihe. Leibigs Ann. Chem., Leipzig, 318, 1901, (253-308). [3120 D 1540 1232 7000].

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Ueber die Reifung der Edamer Käse. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (817-833, mit 1 Taf.). [3100 R 2600 1820 Q 1839].

Bölsing, Fr. v. Verley, A.

Bömer, A. Beiträge zur Analyse der Fette. VII. Ueber den Nachweis von Pflanzenfetten in Thierfetten mittels der Phytosterinacetat-Probe. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1070–1095). [3120 Q1540 D6500]. 2197

Böttcher, O. v. Kellner, O.

Böttner, Johannes. Praktisches Lehrbuch des Obstbaues. 2. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitz u. Sohn), 1901, (VI + 575). 23 cm. Geb. 6 M. [4350].

[Bogdanov, S. М.] Богдановъ, С. М. Опредъленіе въ почвахъ усвояемыхъ растеніями азота и фосфорной кислоты. [Bestimmung in den Böden deurch Pfianzen assimilirbaren Stickstoffs und der Phosphorsäure.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (283). [3060].

u. Zalěskij (stud.)]

Содержаніе сѣры въ растеніяхь.
[Ueber den Schwefelgehalt der Pflanzen.]

Kiev, Zap. Oběč. Jest., XVII, 1, 1901,
(VII-XI). [3120].

Boldin, V. Rouille de Poiriers. Reims, Bul. soc. viticult., **13**, 1901, (119). [4050 7700]. 2201

Bots, Désiré. L'Ousounifing (Plectranthus Coppini Max Cornu), Labiée à tubercule comestible. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (107-110). [5400].

2202

Sur les tubercules du

Phyllactis pratensis. Bul. Muséum,
Paris, 1901, (188-189, av. fig.). [5400].

du Muséum. Bul. Muséum, Paris, 1901, (189). [0060]. 2204

Liste de quelques floraisons et fructifications intéressantes observéens dans les serres du Muséum pendant l'année 1900. Bul. Muséum, Paris, 1901, (189-190). [0060]. 2205

Liste des floraisons observées dans les serres du Muséum depuis le 1^r janvier jusqu'au 30 avril 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (190– 192). [0060].

obtenus au Muséum par croisements. Bul. Muséum, Paris, 1901, (232-234). [3550 5400].

Muséum. Liste des plantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 30 avril au 21 mai. Bul. Muséum, Paris, 1901, (234–235). [0060]. 2208

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum pendant le mois de juin 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (287-290). [0060].

Note sur un Broussin observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (377-378). [0060 4050 5400 8000 df].

Bots, Désiré. Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 20 juin au 20 novembre 1901. Bul. Muséum, Paris, 1901, (378-379). [0060 8000 df].	Bokorny, Th[eodor]. Milchsäureferment und Labenzym. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (421). [3100 D 8020 R 2600 2610 Q 1837]. 2222
2211 Liste de quelques floraisons intéressantes observées dans les serres du Muséum, du 20 novembre au 20 décembre 1901. Bul. Muséum, Paris,	Die Fermentirungskraft der getrockneten Hefe. Allg. Brauerztg Nürnberg, 41, 1901, (625-626). [3100 7700 Q 1200 D 8020 R 1820]. 2223
1901, (427-428). [0060 8000 df]. Bokorny, Th[eodor]. Vergleiche über das Verhalten der Hefezelle und ihrer Enzyme bei schädlichen Einwirkungen.	Zymase im Pflanzenreich und die Selbstgährung der Früchte. Allg. Brauerztg. Nürnberg, 41, 1901, (753). [3100 R 1820 Q 1200]. 2224
ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (365–366). [3100 7700 D 8010 Q 1200 R 1820]. Beobachtungen über das	Die Enzyme-Proteinstoffe aus dem Protoplasma stammend? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (849– 850). [3100 2700 Q 1200 R 1650 D 8010].
Invertin und die Maltase in der Hefe. Chem Ztg, Cöthen, 25 , 1901, (502-504). [3100 7700 Q 1200 D 8010 R 1820]. 2214 ——————————————————————————————————	Einige Beobachtungen über die Vergährung von Diglykosen und einfachen Glykosen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (941). [3100 R 1820].
bleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., 5 , 1901, (101-102, 121-124). [3000 3060 3100 R 1820]. 2215	Translocations- und Secretions-Diastase. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1205, 1249). [3100 R 2100 Q 1200 D 8010]. 2227
über die ätherischen Öele; pilzfeindliche Wirkung derselben. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (159–161, 172–181). [3120 D 1140 R 3900 Q 1540].	Licht nöthig? Neue Versuche hierüber. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901. (1601). [3120 D 4000 7350 R 2100 Q 1136]. 2228
Neuere Untersuchungen über die Proteinstoffe der Samen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (93-97). [3120 2300 Q 1100 D 4020].	Warum enthält das Bier unvergohrenen Malzzucker? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1701). [3100 Q 1884 R 1820]. 2229
Gährung und Enzymwirkung, wahrscheinliche Natur der Enzyme. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (297-303). [3100 D 8010 Q 1230 R 1820].	Abhängigkeit der diastatischen Verzuckerung von äusseren Umständen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2069). [3100 Q 1240 D 8010 R 2700].
—— Gährungsferment und intramolekulare Athmung. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (429-431). [3100 3080 7700 I, 5000 R 1820].	tende Enzym (Maltase oder Glucase genannt) gefunden wurde. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2141). [3100 Q 1240 R 2100 D 8010]. 2231
Ernährungsvermögen organischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (447-448). [3060 3100 7700 R 1600].	erse über die Zymase, ob Protoplasma oder Enzym. Allg. Brauerztg. Nürnberg, 41, 1901, (2285-2286). [3100 2700 Q 1200 R 1820 D 8010]. 2232
Enzym und Protoplasma. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (209). [3100 2700 Q 1200 D 8010]. 2221	Zur Alkoholbehandlung bei der Gewinnung von Enzymen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2849). [3100 Q 1200 D 8010 R 1650]. 2233

Bokorny, Th[eodor]. Vorläufige Notizen über die Abhängigkeit der organischen Hefenernährung von äusseren Einflussen. Allg. Brauerztg, Nürnberg. 41, 1901, (2981-2982). [3060 7700 R 1600].

Ueber die Wanderungsfähigkeit proteolytischer Enzyme. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3357-3358). [3100 Q 1240 7000 R 1820 D 8010].

Los der Keimlinge. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (3563). [3100 3750 Q 1240 D 8010]. 2236

Bolley, H. L. and Waldron, L. R. A preliminary list of the Spermaphyta, seed-bearing plants of North Dakota, Agric. Exp. Sta., North Dakota, Agricultural College, Bull., 46, (591-681), [8000 gi].

Bolson, Pio e Bonis (De), Antonio. Contribuzione alla flora veneta. Nota VIII. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (73–83). [8000 dh].

Bomanson, J. O. Bryum (Eucladium) Arnellii sp. nov. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (52-53), [7000]. 2239

Bonatelli, F. A proposito d'uno studio recente intorno ai cirri delle Cucurbitacee. Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (693-694). [3180]. 2240

Bongert. Corynethrix pseudotuberculosis murium, ein neuer pathogener Bacillus für Mäuse. Beitrag zur Pseudotuberculose der Nagethiere. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (449-475, mit 2 Taf.). [7700 R 8400 1100]. 2241

Bonhoff, H[einrich]. Ueber einen Fall von Cerebrospinalmeningitis und den Diplococcus intracellularis. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (89–92). [7700 R 6150].

Bonis, De, Antonio. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200). [0010]. 2243

- v. Bolzon, Pio.

Bonnet, Edmond. Note sur les collections botaniques recueillies par la mission Saharienne Foureau-Lamy. Bul. Muséum, Paris, 1901, (280-284). [0060 8000].

Bonnier, Gaston. Adolphe Chatin. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (97-108); Rev. Sci., Paris, (sér. 4), 15, 1901, (131-133), [0010]. Bonsmann. Düngungsversuche mit schwefelsaurem Ammoniak und Chilisalpeter. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (463–464). [3060]. 2246

Bonte. [Adventivpflanzen am Kaibahnhof Königsberg i. Pr.]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (48). [8000 dc].

Boodle. L[conard] A[lfred]. Comparative anatomy of the Hymenophyllaceae, Schizaeaceae, and Gleicheniaceae. II. On the anatomy of the Schizaeaceae. Ann. Bot., Oxford. 15, 1901, (359-421, pl. 19-21). [2000 6700]. 2248

Borbás, V[incze] v[on]. Potentilla subcinerea. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (97-99). [5400]. 2249

Alectorolophus sive Fistularia rumelica. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (145-147). [5400].

Ueber die Soldanella-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (279–283). [5400]. 2251

Lij növénynemzetség és faj keletkezésének mai esete. [Ueber Fälle der Entstehung neuer Pflanzengenerationen und Arten.] Termt. Közl., Budapest, **33**, 1901, (555-562, mit 5 Taf). [4700].

Borchers. Die XXIX. Versammlung des Pommerschen Forstvereins. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (147–148, 158–159). [0020]. 2253

Bordage, Edmond. Sur un hybride de Libéria et de caféier d'Arabie obtenu à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (1-7, av. fig.). [3550 5400]. 2254

et végétaux du Vanillier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (50-55). [3225 4100 7700].

Borg, Vainö. [Epilobium alsinifolium und E. Hornemanni.] (Schwedisch.) Medd. soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (39); Deutsches Referat (184). [5400]. 2256

mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhieb ins Volle bei haubaren Fichten nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrage. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (385–406). [6500 3160].

Bornemann, Georg. Fortschritte auf dem Gebiete der Fett-Industrie, Seifenund Kerzen-Fabrikation. ChemZtg, Cöthen, 26, 1901, (641-645). [3120 Q 1540 1500 D 1300]. 2258

Bornet, [Edouard]. Notice sur Ad. Chatin. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (26-37, av. portrait). [0010]. 2259

Notice sur la vie et les travaux de M. G. A. Chatin. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (54-62). [0010]

Bornmüller, J[osef]. Ueber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H., 16, 1901, (122-123). [5400 8000]. 2261

Bornträger, Hugo. Zur Kenntnis des Torfes. D. ChemZtg, Berlin, 16, 1901, (106). [3120 D 6500]. 2262

Technische rasche Analyse des hellen und dunklen Torfes. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (639-641). [3120 D 6500]. 2263

Ueber die Zusammensetzung der aus hellem Torf gewonnenen Zuckermelasse. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (787-789). [3120 Q 1885 D 6500].

[Borodin, Ivan Parfenjevič.] Бородинъ, И. П. Эпидермины у Люти-ковыхъ. [Die Epidermine der Ranunculaceen.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С. R.), 32, 1901, (83–88); Deutsches Résumé (131–135). [2800 5400 8000].

Вамътка о Tuber aestivum изъ Царицына Сада въ Умани. [Notiz über Tuber aestivum aus Uman (Gouv. Kiev.)] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С. R.), 32, 1, 1901, (227). [7700 8000 db].

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229). [8000 db].

Бологовская пресноводная Біологическая станція Имп. С.Пб. Обіц. Ест. [Die biologische Süsswasserstation der Kais. St. Petersb. Naturf. Ges. zu Bologoje.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf. Ges., 1, 1901, (I–IV; Deutsches Résumé, LVII–LVIII u. 8 Phototypien). [0060 L 0060].

Borriglione. Union des syndicats agricoles, rapport de M. Borriglione, sénateur, ayant pour but de préserver l'oléiculture d'une maladie qui menace

de destruction les oliviers. Nice, Bulsoc. cent. agricult., **41**, 1901, (117-123). [4100]. 2269

[Borščov, N.] Борщовъ, Н. Woodsia fragilis Moor. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232). [8000 ea]. 2270

Borzi, Antonio. Anatomia dell'apparato sensomotore dei cirri delle Cucurbitacee. Nota preventiva. Roma. Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (395 400). [3180].

Bosse, Bruno. Eine Nachprüfung der Deycke'schen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (798–804). [7700 L 0550 R 0150]. 2272

Boston, L. N. Cultivation of the Aspergillus in urine. Philadelphia Medical Journal, Philadelphia Pa., 7, 1901, (446-447). [7700 R 1150].

2273 **Bothe,** H. Eine merkwürdige

Pflanzen-Monstrosität. Aus d. Heimat,

Stuttgart, 14, 1901, (11-12). [1800
1500 5400]. 2274

Bottini, Antonio. v. Arcangeli, Giovanni.

Bottler, Max. Praktische Erfahrungen über die Reinigungs- und Bleichmittel der wichtigen Faserstoffe. D. Färberztg, München, 37, 1901, (34, 49-50, 65-66, 76, 99, 118, 134-135, 390, 405, 421, 437-438, 454-455, 533, 549-550, 582-583). [3120 D 0930 5000].

Bouame. Les semis de cannes. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (50–52). [6000 3550]. 2276

Boudier, Em. Note sur deux nouvelles espèces de champignons. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (110-113, av. 1 pl.). [7700].

Bouget, Joseph. Observations sur les phénomènes de la végétation et sur les animaux faites à Bagnères, au Monné, du Pic du Midi, pendant l'année 1901. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6,) 36, 1901, (213-217). [3800].

Bouilhac, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751–753). [3120 7400 3200 3650].

Nostoc punctiforme en présence de différents hydrates de carbone. Paris, C.R. Acad. sci., 133, 1901, (55-57). [3120 7400].

Boullanger, E. L'emploi des Mucédinées en distillerie. Rev. gén. sci., Paris, **12**, 1901, (689–698, av. fig.). [7700 3100].

Bouquet de la Grye. Le bois de Santal. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (574–576). [0060]. 2282

Bourdillon, T[homas] F[ulton]. Description of a new species of *Ficus* from Travancore. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (155–156). [5400].

Bourquelot, Em. Recherche, dans les végétaux, du sucre de canne, à l'aide de l'invertine, et des glucosides à l'aide de l'émulsine. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (909-912). [3120].

et Hérissey, H. Sur la composition de l'albumen de la graine de Phænix canariensis et sur les phénomènes chimiques qui accompagnent la germination de cette graine. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (302–304). [3120 3750].

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et du développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [1800 2040 5400]. 2286

Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LVII-LVIII). [2580 2040 2060].

Bower, F[rederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes. Are they vestigial? Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (225-267). [2320 4700 6700].

Boson, J. Flore des environs de Coligny. (Ain). Bourg, Bul. soc. sci. nat., 1901, (63-72). [8000 df]. 2289

botaniques. De Briançon aux sources de la Clarée et de la Durance (Hautes-Alpes). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (93-94). [8000 df].

synonym of Scirpus Peckii. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (31-33). [6000]. 2291

Brand, Louis Aubry†. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (801-802). [0010 D 0010 R 0010]. 2292

Brand, A[ugust]. Symplocaceae. [ln: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. (u-6516)

Engler. H. 6. (IV. 242.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-100). 26 cm. 5 M. [5400]. 2293

Brand, F[riedrich]. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von Cladophora. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (481–521). [7400 2640 3160]. 2294

Brand, Jos. Beiträge zur Kenntniss des Brauerpechs. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (97–100). [3120 D 6500 1860]. 2295

Farb- und Karamelmalze, sowie einiges über Farbbestimmung in Brauereiprodukten. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (765-769). [3100 Q 1884 D 6500 R 2700].

Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.) von W. Feuerstein. Zs. Brauw., München (N.F.), 24, 1901, (769-770). [3120 6500 D 1000].

Brandes, W[ilhelm]. Verfälschung von Asa foetida. ApothZig, Berlin, 16, 1901, (41–42). [3120 Q 9190 D 6500].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (397–398). [3120 3100 7700 D 6150 R 2100].

Braunbart, [Carl]. Obstbaumbespritzung. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (60-61). [4350]. 2300

Ratschläge für die Behandlung durch Hagel beschädigter Obstbäume. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (82–83). [4350]. 2301

Süsskirsche auf Birnwildling veredelt. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (156). [3600].

Der Hopfen Braungart, Richard. aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial, nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brauphysiologisch-medizinitechnischen, landwirtschaftlich-techniund schen schen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Zum und Nachschlagen. Selbststudium München und Leipzig (R. Oldenbourg), 33 cm. 1901, (XVI + 898). Geb. 25 M. [5400 3120 2520 Q 1884]. 2303 Bray, William L. The ecological relations of the vegetation of Western Texas. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 30. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (99–123, with 24 fig; 195–217, 262–291). [3200 8000 gi].

Brecher. Beobachtungen über Frass und Begegnung des Kiefernspanners 1900 und Frühjahr 1901. (Schluss.) Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (60-64). [4100 N 4431]. 2305

Bredemann. Untersuchungen über die Wertbestimmung von Fluidextrakten durch Ermittelung des Trockenrückstandes und des spezifischen Gewichtes. III. Preis- Arbeit der Hagen-Buchholzstiftung des Deutschen Apotheker-Vereins. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (193–194, 208–209, 216–217). [3120 Q 9190 D 6500].

 Brefeld, O[scar].
 Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen.

 (Vorläuf. Mitt.)
 Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (27-38).
 [3060 3040 7700 2307

Ueber die geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fruchtformen bei den copulirenden Pilzen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (71-84). [3650 7700].

Raupenleimringen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (298). [4350].

Bremond, Eugène. Le Lageretræmia indica. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (146). [5400].

en Indo-Chine. Son utilisation possible comme textile. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (267-273). [0060 6000].

Brenner, [Magnus]. Ueber Almus incana var. glabra Blytt. (Swedish.) Medd. soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (40); Deutsches Referat (184). [5400]. 2312

Nya fyndorter fêr Eupilosella-former i Finland. (Neue Fundorte für Eupilosella-Formen in Finland) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (93-94). [5400 8000 db]. Bresadola, G[iacomo]. Telephoreae (Pers.) Corticium Queletii n. sp. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (170). [7700]. 2314

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Funghi di Vallombrosa. Contribuzione 2º. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (163–186). [7700 8000 dh].

Brewster, William. Euphorbia corollata at Concord, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (253). [5400 8000 gg]. 2316

Breyer, G. H. [Flora und Fauna von Transvaal.] [In: W. Vallentin. Die Geschichte der süd-afrikanischen Republik, Bd. 1.] Berlin (Walther), 1901, (125-161). [8000 fg L 00%0 N 0227 fg].

Briem, H. Altes und Neues von dem Stalldünger in der Rübenwirtschaft. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (279–280, 303–304). [3060–5400].

Fünfzig Jahre Chilisalpeter-Anwendung beim Zuckerrübenbau. Historischer Rückblick. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901. (620a-620b, 644-644a). [3060 5400].

Unser Wissen über Phosphorsäure-Düngung zu Zuckerrüben.
Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (878-878a, 898-898a). [3060 5400].

Chemisches und Physiologisches über die Rübenstecklinge. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (158–160). [3120 3000]. 2321

Zuckerrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (133–139, 155–159, 165–168). [3060 3120]. 2322

Brijhn, N. Scapania Evansii n. sp. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (45-46). [7000]. 2323

Briori, Giovanni e Farneti, Rodolfo. Intorno all' avvizzimento dei germogli del Gelso. Nota preliminare. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (61-64). [4050]. 2324

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Mosses of the Catakill Mountains, [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84). [7000 8000 gg]. 2325

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Vanishing wild flowers. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (85-94). [5000]. 2326

Physicomitrium turbinatum and its variations. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72). [3800 4500 7000]. 2327

——— The curly grass, Schizaea pusilla. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (72-73). [6700]. 2328

and Smith, Annie Morrill.

Notes on rare and little known mosses.

Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (62-63). [7000].

Britton, Nathaniel Lord. Manual of the Flora of the Northern States and Canada. New York, N.Y. (Holt), 1901, (X + 1080). 20 cm. [5000 8000 g].

Judge Daly's Sunflower. [Helianthus Dalyi n. sp.]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (87-90). [5400].

and Rydberg, P[er] A[xel]. An enumeration of the flowering plants collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 4). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187). [5400 6000 8000 ga]. 2334

Brixi, Ugo. Una nuova forma di Botrytis parassita del Diospiros Kaki. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (75–79); Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (132–138). [4050 7700]. 2335

Ricerche sulla perforazione delle foglie della vite. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (139–153). [4050 7700].

v. Cuboni, Giuseppe.

Brockhausen, B. Bilder aus der Mooswelt. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (185–188, 218–220). [7000].

Brodie, D. A. A preliminary report of poison parenip in Western Washing(M-6516)

ton. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (180-181). [5400 8000 gi]. 2338

Bronstein, J. Zur Frage der Rattenvertilgung mittels des Danyszbacillus. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (577). [7700 R 8400 1100]. 2339

Brotherus, V[ictor] F[erdinand]. Andreaseaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (265-268). [7000]. 2340

[In: Die nattrlichen Pflanzen. 3 (Lifg 207. 208. 212. 214).] Leipzig, 1901, (277-432). [7000].

_____ Musci frondosi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (261 263). [7000 8000 ff]. 2342

standsfähigkeit der Choleravibrionen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. Arch. Hyg., München, 40, 1901, (320–346). [7700 R 1700 4220 4240].

Ueber die Widerstandsfähigkeit der Choleravibrionen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. Diss. Strassburg. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (29). 22 cm. [7700 R 1700 4220 4240].

Brouha, M. Sur les propriétés du sérum des cancéreux au point de vue des anticorps des levûres. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (945-948). [7700 R 3460 4500 1150 Q 9170].

Browns jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm. [3120 6000 5400 D 6500].

Broyer. Les environs de Bâgé le Chatel au point de vue botanique. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (39-40). [8000 df].

Bruckisch, C. Gleditschia macraeantha. [Dorne.] Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (549). [1300]. 2348

r 2

Brück, Karl. Botanischer Ausflug nach Tirol und dem Gardasee. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (214–216, 238– 240, 293–295, 317–319). [8000 dk dh].

Bruhne. Wie übt periodischer Wassermangel im Acker seine schädlichen Einflüsse auf unsere Kulturpflanzen aus, und wie kann man einem solchen vorbengen? Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (447–448). [3040 4010]. 2350

Brunard. Complément à la flore de l'Ain. Stations nouvelles 1900. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (35-39). [8000 df].

Brunotte, Camille. Observations sur l'inflorescence de Leontopodium alpinum L. et sur deux renoncules de la flore française. Rev. gén. bot., Paris, 18, 1901, (427-433, av. pl.). [2200 5400].

Flore des marais salés de Lorraine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (54). [8000 df]. 2353

De la phyllotaxie chez les Balsamines et des feuilles cotylédonaires des Tropæolées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (54-55). [1150 5400].

Embryologie du genre
Tropæolum. C.-R. cong. soc. sav., Paris,
1901, (55). [2380 5400]. 2355

Procédé nouveau de recherches applicables à l'étude de certaines maladies parasitaires des végétaux. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55-56). [4050]. 2356

Brunst, Rudolf. Kakteen-Plauderei. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (38–39). [5400]. 2357

Rrunstein, Andre. Ueber Spaltungen von Glycosiden durch Schimmelpilze. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (1–50). [7700 3120 Q 1440 D 1850 R 2100]. 2358

Bubák, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183-184). [2080 4250 5400].

Bubani, Pietro. Flora Pyrenaea per ordines naturales Opus posthumum editum curante O. Penzig. Vol. III. Milano (Hoepli), 1901, (IV + 432). 26 cm. [8000 dg].

Buchenau, Franz. Eine neue Juncus-Art aus Japan. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (127-128). [6000].

—— Botanische Miscellen. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (256). [1800].

——— Die Flora der Maulwurfshaufen. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (297-306). [3200 8000 dc].

Flora von Bremen und Oldenburg. Zum Gebrauch in Schulen und auf Exkursionen. 5. Auflage. Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (XI + 338). 19 cm. Geb. 3,20 M. [8000 dc]. 2365

Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wan-Nachtrag zur 3. Aufl. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sand-III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896-1900. Leipzig (W. Englemann), 1901, (I-IV, 187-213). 19 cm. 0,60 M. [8000 de 7000 de 7600 de]. 2366

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197-201); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (421-422, 432, 442). [3100 2700 7700 D 8010 Q 1200 R 1820].

v. Albert, R[obert].

und Rapp, Rudolf. Alkoholische Gährung ohne Hefezellen. (10. Mitt.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1523–1530). [3100 D 8010 1210 1800 1310].

[Bucholts, Fedor Vladimirovic].

Byrombirs, O. Ho noboly of the rphofors by Delectus IV. [Ober den Austausch von Pilzen im Delectus IV.]

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (133–135). [0060].

—— О русскихъ подземныхъ грибахъ. [Die russischen Fungi hypogaei.] St. Peterburg, Dnevn. XI. sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (110). [7700].

2370

[Bucholts, Byкгольць, O. Verzeichniss der bis jetzt im Baltikum Russlands gefundenen Hypogaeen. Riga, Korr.-bit. Naturf-Ver., 44, 1901, (1-9). [7700 8000 db].

Hypogaeen aus Russland. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304-322). [7700 8000 db]. 2372

Dber Reservestoffbehälter bei den Pilzen. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (32-33). [7700]. 2373

Pseudogenea Vallieumbrosae nov. gen. et spec. Hedwigis, Dresden, 40, 1901, (129-131) [7700]. 2374

Bücheler, [Max]. Ein neues Verfahren zur Bereitung 24stündiger Kunsthefe. (249–250). [3100 R 2700 1820].

Bünte, Wilhelm. Die Diatomeenschichten von Lüneburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901. (39–164, mit 1 Taf.). [7400 K 95.7400 H 28].

von Limeburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. Diss. Rostock. Güstrow (Druck von C. Michael), 1901, (133, mit 1 Taf.). 21 cm. [7400 8000 de H 28 K 95.7400].

Bürger, J. Zur Herstellung von Diatomeen-Präparaten. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (236). [7400 0060]. 2378

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen Isotropis, Gompholobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Actus und Phyllota). Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93).3010 54001. 2379 23 cm. [2060

Büsgen, M[oritz]. Einiges über Gestalt und Wachstumsweise der Baumwurzeln. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (273–278, 305–309). [1200 3160].

Bütschli, O[tto]. Meine Ansicht über die Struktur des Protoplasmas und einige ihrer Kritiker. Arch. EntwMech., Leipzig, 11, 1901, (499–584, mit 1 Taf.). [2700 L 6200 4700 N 0207 Q 0210]. 2381 Büttner, G. Frostschäden an den Koniferen des Forstgartens zu Tharandt im Winter 1900–1901. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (440–441). [4150].

Buhlert, Hans. Untersuchungen über den Werth von Wald- und Heidestreu im Landwirtschaftsbetriebe. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (56–103). [3120 3060 R 2540 D 6500]. 2383

Bumcke, G. v. Wolffenstein, Richard.

Bunge, G[ustav] von. Ueber ein Kochsalz-Surrogat der Negerstämme im Sudan. Zs. Biol., München, 41, 1901, (484–486). [3120 D 6500 Q 1882 P 7000]. 2384

Burdon-Sanderson, Sir J[ohn Scott], Bart. Relation of motion in animals and plants to the electrical phenomena which are associated with it. (From London, Proc. R. Soc., 85, (37-64). Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., 1899, 1901, (329-351, with pl.) [3180]. 2385

Bureau, Edouard. Discours prononcé sur la tombe de M. Cornu. Bul. Muséum, Paris, 1901, (146–148). [0010]. 2386

Discours prononcé sur la tombe de M. Cornu, au nom de la Société botanique de France. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (101-103). [0010].

Maxime Cornu. Notice nécrologique [avec la liste de ses travaux]. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (XIX-XLVIII). [0010 0030].

Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Museum, Paris, 1901, (418-423). [0060 5400 8000 f].

Rapport sur un travail de M. Henri Gadard intitulé: Quelques vieux arbres de la contrée (Marne, Aisne, Ardennes). C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (333). [0010 8000 df].

Burgess, Edward S[anford]. Proceedings of the [Torrey Botanical] Club. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (132-133, 189-192, 251-252, 362-364, 410-412, 647-649, 690-691). [0020].

Burglehaus, F[red] H. Circaea fruit devoid of hooked bristles. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 4, (55-56). [1550 5400]. 2392 Burnham, S[tewart] H. Heterophylly in Hepatica acuta. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, (65-66). [1150 5400]. 2393

eximia [n. sp.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146-147). [5400 8000 gi]. 2394

Burr, Harriet G. Plant study at Sandusky Bay, [Ohio]. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (93-94). [8000 gg]. 2395

Buscalioni, Luigi. Una escursione botanica nell'Amazzonia. Roma, Boll. Soc. geogr. ital., (Ser. 4), 2, 1901, (40-76, 213-240, 336-372, 429-467). [8000 hh].

 Busch, Adolf.
 Die Holzfarben.
 Färberztg, 120, 1901, (309–310).

 [3120 D 5020].
 2397

[Busch, N. A.] Бунгь, Н. [А.]. О нахожденів Hedera Helix L. на сіверномъ склонъ кавкава. [Hedera Helix L. am Nordabhange des Kaukasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (107–108). [8000 ea].

Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg. 2. (Lat. u. russ.) Jurjev, 1901, (32). [5400 8000 ea].

Sawites o Ranunculus subtilis Trautv. [Notiz über Ranunculus subtilus Trautv.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (69-70). [5400 8000 ea].

--- v. Kuznecov, N.

Busemann, L. Pflanzenphysiologie. Für Seminare, zur Vorbereitung auf die Prüfung für Mittelsclulen und zur Belebung des Unterrichts. Leipzig (Dürr), 1901, (XII + 106). 23 cm. 1,60 M. [3000 0050]. 2401

Buss, H. Ueber aromatische Kohlenwasserstoffederivate, aromatische Säuren und Alkohole. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (227-230). [3120 Q 9180 9125 D 1130 1330 1230].

Neuere wissenschaftliche Arbeiten über Terpene und Terpenderivate. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (408-410). [3120 D 1140].

Busse, Walter. Ueber Verlauf und Ergebnisse meiner Reise in DeutschOstafrika. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (408-435). [8000 ff J 01 ff]. 2404

Busse, Walter. La plante productive du caoutchouc Donde et sa signification pratique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (213-217). [0060 5400]. 2405

Die Ausscheidung von Gummi arabicum an ostafrikanischen Akazien. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901. (100–101). [5400 2520 4200 N 4619].

[Butkevič, VI.] Буткевичь, Вл. Протеолитическая энзима пророщенных семянь и ея действіе. [Das proteolytische Enzym der gekeimten Samen und seine Wirkung.]. II. Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901. (409–432, 551–579); Deutsches Résumé (569–570). [3100].

Превращеніе авотистых веществъ въ растеніи при авсетезів. [Die Umwandlungen der Stickstoffkörper in der Pflanze bei Anästhesie.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (389). [3120]. 2408

Cacace, Ernesto. Die Bakterien der Schule. Bakteriologische Untersuchungen, ausgeführt an dem Staube der Normalschule zu Capua. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (653-657). [7700 R 2800].

Cahn. Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingsstuhles. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (721-726). [7700 R 6300 2900]. 2410

Cajander, A[imo] K[aarlo]. Siberialaisen lehtikunsen (Larix sibirica Led.) länsinajasta. [Ueber die Westgrenze der Sibirischen Lärche (Larix sibirica Led).] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (24– 34, mit Karte); Deutsches Referat (187). [8000 db].

Växter från ostligaste delen af Fennoskandia och angränsande delar af norra Ryssland. [Pflanzen aus dem östlichsten Teil von Fennoskandia und den angrenzenden Teilen Nordrusslands]. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (100–104). [8000 db 5400 6000]. 2412

aus Nord-Russland.] [Swedish.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (8–9). [8000 db].

Populus tremula 'n muunnoksista villosa Lang ja sericea Köhne. [Uber Populus tremula var. villosa Lang und var. sericsa Köhne.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn, Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (44-45); Deutsches Referat (185). 8000 db]. 2414

Camerano, Lorenzo. Lo studio quantitativo degli organismi e gli indici di mancanza, di correlazione e di asimmetria. Torino, Atti Acc. sc. 36, 1901, (371-376). [4500].

Campbell, Rev. Robert. The Flora of Montreal Island. Can. Rec. Sc., Montreal, 8, 1901, (349–365). [8000]. 2416

Camus, E. Gustave. Quelques plantes nouvelles pour le départment de l'Oise. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (46-47). [8000 df].

micoma Dum.), Mackayi (Hook.) en France. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, 2). [7000 8000 df].

Candolle, De. v. De Candolle.

Cannon, William A[ustin.] On the relation of redwoods and fog to the general precipitation in the redwood belt of California. New York, N.Y. Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (137-139) [6500 8000 gi 1180 gi].

Cantani jun., Arnold. Ueber das Wachsthum der Influenzabacillen auf hämoglobinfreien Nährböden. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (29-44). [7700 R 4640 0150 1650]. 2420

Capistou. Etude sur la flore d'Hendaye. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXXIX-CXLIII). [8000 df].

Capodacqua, V. e Sannino, F. A. Sull' efficacia antiperonosporica delle soluzioni acide di solfato di rame. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (145-147). [4350]. 2422

Capus, G. Une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine [Parameria glandulifera]. Bul. écon. Indo-Chine, Satgon, 1901, 371-378, av. fig.). [5400 8000 ed 0060].

Riz de Cochinchine et riz de Birmanie. Bul. écon. Indo-Chine, Saigon, 1901, (177-190). [0060 6000 8000 ed ef]. 2424

Cardot, J[ules]. Note sur deux collections de mousses de l'Archipel indien. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (112-118). [7000 8000 eg]. 2425

Cardot, J[ules]. v. Renauld, F.

and Theriot, I. New or unrecorded mosses of North America. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (75–76). [7000 8000 g]. 2426

Carrier, R. P. Joseph. La flore de l'île de Montréal (Canada). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (228-232); 281-283; (sér. 3), 11, 1901, (22). [8000 gd]. 2427

Carter, William S. The physiological action of three poisonous toadstools—Amanita Muscaria, Amanita verna or bulbosa and Amanita phalloides. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 5, 1901, (158–174). [7700].

Casali, Carlo. Flora irpina. Avellino (tip. Pergola), 1901, (149). 24 cm. [8000 dh]. 2429

Terza contribuzione alla conoscenza della flora micologica Avellinese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (335–342). [7700 8000 dh]. 2430

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel triennio 1898–1900 nel laboratorio di patologia vegetale della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Boll. notizie agr., Roma, 1901, (73–97). [4050].

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel primo semestre 1901 nel laboratorio di patologia vegetale della R. scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Avellino (tip. Pergola), 1901, (9). 24 cm. [4050].

e Ferraris, Teodoro. Nuovi materiali per la flora irpina. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (86-92). [8000 dh]. 2433

Catta, J. D et Maige, A. Sur l'apparition du Rot blanc (Charrinia Diplodiella) en Algérie. Paris, C.-R., Acad. sci., 133, 1901, (444-445). [4050].

Causemann. Eine recht praktische Verwertung von Sandwickenfutter und Kartoffeln. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (332-334), [5400]. 2435

Ist flaches Unterbringen des Gründüngers in Sandwirtschaften mit der Tiefkultur vereinbar? D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (407-409). [3060].

Causemann. Betrachtungen über die diesjährige Frostschäden-Rundfrage vom praktischen Standpunkte aus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (655-656). [4150].

Cavara, Fridiano. Osservazioni morfologiche sulle Ginnosperme. Notizie preliminari. II Eteroginia dell' Ephedra campylopoda. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (37-43). [1500 6500].

Di una interessante forma di Narcissus papyraceus Gawl. riscontrata in Sardegna. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (42-43). [6000]. 2439

Influenza di minime eccezionali di temperatura sulle piante dell'orto botanico di Cagliari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (146-156). [4150]. 2440

L'orto botanico di Cagliari come giardino di acclimatazione e come istituto scientifico. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (28-48). [0060].

La vegetazione della Sardegna meridionale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (363-415). [8000 dh].

Adaptations physiologiques du "Microcoleus chtonoplastes" Thuret aux variations de tonicité des solutions salines. Arch. ital. biol., Paris, 36, 1901, (194–195). [3200 7400]. 2443

- v. Bresadola, I.

Cecconi, Giacomo. Zoocecidi della Sardegna raccolti dal prof. F. Cavara. Firenze, Bull. Soc. bot. ital., 1901, (135–143). [4300]. 2445

Intorno ad alcune galle raccolte all'isola di Cipro. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (38-41). [4300]. 2446

Quarta contribuzione alla conoscenza delle galle della foresta di Vallombrosa. Malpighia, Genova, 15, 1901, (49-70). [4300]. 2447

Celakovaký, L[adislaus] J[osef]. Die Gliederung der Kaulome. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (79–114, mit 1 Tat.). [1100 1050]. 2448

Celichowski, Z[ygmunt]. Polskie glosy botaniczne w Mogunckim Zielniku z r. 1484. [Les noms polonais des plantes dans l'Herbier de Mayence (1484).] Kraków, Materyaly i prace Komisyi językowej Akad. Umiejętności, Vol. I, Zeszyt 1, 1901, (147-153). [0010 0070]. 2449

[Černicyn, N. D.] Черницынъ, Н. Д. Процессъ поступленія питательныхъ веществъ для льна. [Der Lauf der Nährstoffaufnahme beim Lein.] Choziain, St. Peterburg, 1901, (851–856). [3060].

Ohalon, J[ean]. Notes de botanique expérimentale. Deuxième édition. Namur (Ad. Wesmael-Charlier), 1901 (339 av. fig. et pl. hors texte), 8vo. 7 fr. 50. [3950]. 2451

Chalot, Ch. Note sur le Téosinte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (129-136). [0060 6000]. 2452

 Chamberlain, Charles J. Methods in plant histology. Chicago (Univ. Chic.), 1901, (viii + 159).

 22.8 cm.
 \$1.50.

 [2000 L 0100].
 2453

Chamberlain, Edward B[lanchard]. Preliminary lists of New England plants VII. Boraginese. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214-215). [5400 8000].

Chamberlain, Lucia Sarah. Plants used by the Indians of Eastern North America. Amer. Nat., Boston, Mass., **85**, 1901, (1-10). [5000 8000 g P 8100].

Champenois, G. Etude des hydrates de carbone de réserve de la graine d'Aucuba japonica [Thunb]. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885–887). [5400 3120].

Charabot, E. et Hébert, A. Nouvelles recherches sur le mécanisme de l'éthérification chez les plantes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (955-959). [3120].

Charles, P. L'envahissement des cours d'esu du département de l'Hérault par le Jussiaea grandiflora (Michaux) et la fructification de cette espèce en France. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (419-420). [3700 5400]. 2458

Chateau, E. Un pied de trèfle de Pannonie sur les bords de la Loire. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (43-45). [5400 8000 df].

Observations botaniques sur la flore du canal de Roanne à Digoin. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (45-47). [8000 df].

Chateau, E. Notes tératologiques. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 192-201). [1800]. 2461

Le Ranunculus monspeliacus aux bords de la Loire. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.R. 202-205). [3700]. 2462

Chatelain, M. Aperçu de la flore de Taverges et de quelques localités voisines. 1^{re} partie. Dicotylédonées, (à suivre). Rev. savois., Amecy, 42, 1901, (95-116). [8000 df]. 2463

Chauveaud, D. Sur la structure de la racine de l'*Asolla*. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (366–372). [2080 6700]. 2464

Chauveaud, G[ustave Louis]. Observations sur la racine des cryptogames vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1961, (54-55). [2080 6700]. 2465

Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23-26, av. fig.). [2580 2466

Sur le passage de la disposition alterne des âléments libériens et ligneux à leur disposition superposé dans le Trocart (*Triglochin*). Bul. Muséum, Paris, 1901, (124-130). [2450].

Sur un organe sensitivomoteur de l'Epinette-Vinette (Berberis). Bul. Muséum, Paris, 1901, (182-188, av. fig). [3180 5400]. 2468

De la formation du péricycle de la racine dans les fougères. Bul. Muséum, Paris, 1901, (277-280, av. fig.). [2080 6700]. 2469

Chauvelot, F. X. Le chasselas panaché. St. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (245-246). [0060 5400]. 2470

Cheesborough, John S. Plantations of timber trees as a commercial speculation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (717-720). [0060]. 2471

Chevalier, Auguste. Une visite aux établissements de botanique coloniale et d'agriculture tropicale de Berlin. Bul. Muséum, Paris, 1901, (380-384). [0060].

Note sur les observations botaniques et les collections recueillies dans les bassin de la Haute-Cavally, par la mission Wœlffel en 1899. Bul. Muséum, Paris, 1901, (83–93). [8000 fd]. 2473

Chevalier, Auguste. Un ancêtre présumé du melon cultivé (Cucumis Melo L.) Bul. Muséum, Paris, 1901, (284–287). [5400].

Le caoutchouc du territoire du Chari. Bul. Muséum, Paris, 1901, (423–427). [0060 8000 fd]. 2475

Le fikongo (Brachystelma Bingeri A. Chev.), nouvelle Asclépiadée à tubercule comestible du Niger français et de la haute Volta. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (65-71). [5400 8000 fd].

Ficus à caoutchoue d'Afrique. J. agricult. tropic., Paris. 1, 1901, (157-158). [0060 5400 8000 f].

Monographie des Myricacées. Anatomie et histologie, organographie, classification et description des espèces, distribution géographique. Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm. [Extrait de: Cherbourg, Mém. soc. sci. nat., 32, 1901, (85-332)]. [5400 8000].

- v. Hua, Henri.

Chiapasso, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm. [7700 8000 dh]. 2479

chillès, Anton Alphons. Zur Frage des Vorkommens von Bacterien in den Organen von Schlachttieren. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (40). 22 cm. [7700 R 2590 Q 1860]. 2480

Chiovenda, Emilio. v. Pirotta, Romualdo.

Christ. A propos de l'article sur la végétation du mont d'Orzeires. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, 2, 1901, (6-7). [8000 df di]. 2481

Christ, Hermann. v. Baroni, Eugenio-

Christek, W. Ist die Reinzuchthefe Rasse II gegen Kälte widerstandsfähig? Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (61). [7700 Q 2700 1700 1820]. 2482

Christensen, A. Ueber Perbromide von Chinaalkaloïden. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **63**, 1901, (313-351). [3120 D 6200 3010]. 2483

Christomanos, Anton A. Zur Farbstoffproduction des Bacillus pyocyaneus. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (258-269). [3120 7700 R 2100]. 2484

Chreases, T. Bemerkung zum Fehlschlagen der Sporangien bei Mucor Rouzii. Centralbl. Bakt., Jens, Abt. 2, 7, 1901, (913). [7700 R 1150 0560]. 2485

Brauerei- und Brennereihefe. Eine Vergleichsstudie. I. II. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1981–1983, 1989–1990). [3100 7700 R 2700 1820].

Churchill, Joseph R. A Botanical excursion to Mount Katahdin, [Me.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (147-160, with 7 pl.). [5000 8000 gg]. 2487

Cinger, V. v. Zinger, B.

Vosges, plantes des environs de Rambervillers, notes et observations (suite). Mans, (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (283-285). [8000 df].

r Clark, Arthur. Lysimachia punctata in Eastern Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (201). [5400 8000 gg] 2489

Clark, Hubert Lyman. Notes on the Flora of Woods Holl, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (87-89). [5000 8000 gg]. 2490

Clarke, C[harles] B[aron]. Cyperaceae (praeter Caricinas) chilenses. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt. (1-44). [6000 8000 hk]. 2491

Krimlinde, auf heimatlichem Standort. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (381-382). [5400]. 2492

der Pflanzkartoffeln. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (268–270). [3600 5400].

Glauss, O. Der am K. Progymnasium Frankenthal in der ersten Klasse im Schuljahr 1899/00 behandelte Lehrstoff der Naturkunde. Bl. GymnSchulus München, 37, 1901, (67-73). [0050].

Cleburne, Wm. Some observations on the movements of the flowers and leaves of a few common plants. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (100–107). [3180]. 2495

Further observations on the paraheliotropic and nyctitropic

movements of certain plants with remarks on the positions assumed by some dying leaves. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (140-144). [3180]. 2496

Clerc, Joseph. Excursion aux Monts d'Ain. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (16-18). [7700 8000 df]. 2497

La cueillette des champignons. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (30-33, av. 1 pl.). [7700]. 2498

Clerfeyt, Charles. Expériences sur l'accoutumance héréditaire des levûres aux solutions salines concentrées. Bruxelles (Hayez), 1901, (14). 8vo. [3100].

Clesaler. Zur Kritik des Deutschen Arzneibuchs. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (167-168). [3120 Q 9100 D 6500]. 2500

olèves, Victor. L'anatomie des plantes. [Appareil pour colorer les coupes végétales.] Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (292, av. fig.). [0050 2000].

on Eriocaulon septangulars. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (79–82). [7700]. 2502

Gloetta, A. Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 10. theilw. völlig neubearb. Auf. hrsg. von Wilhelm Filehne. Täbingen

. hrsg. von Wilhelm Filehne. Tübingen & Leipzig (J. C. B. Mohr), 1901, (XII + 421). 25 cm. 6,50 M. [3120 Q 9000 R 3900]. 2503

Clos, D[ominique]. Du genre Hellebore. Toulouse, Ann. soc. agricult., **48**, 1901, (135–136). [5400]. 2504

La théorie du pétiole dans la fleur. Toulouse, Mém. Acad. sci. inscr., (sér. 10), 1, 1901, (105-118). [1500].

L'Hovenia à fruit doux, Hovenia duleis (Thunberg). Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (28-29). [5400].

——— Des Gymnoclades ou Chicots. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (158-159). [5400]. 2508 Clos, D[ominique]. Le Sonchus lacerus Willd, sous espèce. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (59-60). [5400].

Les genrès de graminées au XVIII^e siècle. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (190-200). [6000]. 2510

Note sur deux arbustes recommandables par leur rusticité, le Lonicera confusa et le Mimosa Dehnhardtii. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609). [0060 5400]. 2511

Des champignons à l'intérieur des grains de graminées et rouille des céréales. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse, 97, 1901, (145-146, 260-272). [7700].

Quelques nouveaux détails sur la légumineuse fourragère vivace l'Astragal en faux. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (6-7). [5400]. 2513

Clos, E. Un parasite des Chrysanthèmes. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (36–38). [4100 5400]. 2514

Clute, Willard N[elson]. A new form of Lycopodium [Lycopodium adpressum forms polyclavatum McDonald]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (8-9). [6700].

The Christmas fern [Polystichum acrostichoides]. (Helps for the Beginner, III.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (11–12). [6700]. 2516

Resting of *Ophicolossum*. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (12-13). [3240 6700]. 2517

A list of the fernworts collected in Jamaica. [Continuation.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (16-18, 43, 67). [6700 8000 he]. 2518

The Quillworts. (Helps for the Beginner, V.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (57-58). [6700].

A new form of Cystopteris. [Cystopteris fragilis forms magnasora, forms nov.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (64-65). [6700]. 2521

Cobb, N. A. Woodiness of the passion-fruit. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (407-418). [4100]. 2523

The Californian wheat industry. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1317–1348). [0060]. 2524

Universal nomenclature of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1614-1629). [6000]. 2525

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. A new Sophia [S. andrenarum]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (48-49). [5400]. 2526

New York, N.Y., Torreya.
Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (79–80).
[0070].

Nomenclatural note [on Castilleia alpina and Trifolium heterodon]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83 84). [5400]. 2528

Hyperaster, a Genus of Loasacee. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (142-143). [5400].

A new Sphaeralcea [S. Martii n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32, 1901, (60). [5400]. 2530

and Barker, P. and M. A new Cypripedium. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (178). [6000].

[Cohn, F.] Конъ, Фердинандъ. Невидимые враги. Пер. В. Гр-овъ. [Die unsichtbaren Feinde. Uebers. von V. Gr-ov.] Jestestv. i geogr., Moakva, 1901, 3, (56-69); 4, (14-31). [7700].

Перев. А. Филипповой. [Der Zellenstaat. Uebers. von A. Filippova.] Naučn. Obozr., St. Peterburg, 1901, 1, (16-41). [2000].

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525-561). [2060 2040 5400].

Cohn, Pauline. Ferdinand Cohn.

Blätter der Erinnerung, zusammengestellt von seiner Gattin. Mit Beiträgen von F[elix] Rosen. 2. Aufl.

Breslau (J. U. Kern), 1901, (X + 266, mit Portr.). 25 cm. Geb. 6 M. [0010 L 0010 R 0010 N 0010]. 2535

 Coincy, A. de.
 Révision de quelques espèces critiques du genre Echium (2° série).

 (2° série).
 J. bot., Paris, 15, 1901, (311-312, 313-329).
 [5400].
 2536

Col. Quelques recherches eur l'appareil sécréteur des Composées (euite). J. bot., Paris, 15, 1901, (166-168) [2520].

 Collins,
 Frank Shipley.
 The Algae of Jamaica.

 Boston, Mass.,
 Proc. Amer.

 Acad. Arts
 Sci.,
 37, 1901, (231-270).

 [Separate].
 24.5 cm.
 [7400 8000 hc].

 2538

Collins, J. Franklin. Notes on the Bryophytes of Maine, H. Katahdin Mosses. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (181-184). [7000 8000 gg].

v. Kennedy, G. G.

Colorea, Antonio. Nuova contribuzione all'anatomia delle Alstroemeriee. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (477–491). [2010]. 2540

Comère, Joseph. La flore du canal du midi dans la région toulousaine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (256-262). [8000 df]. 2541

Note sur quelques diatomées récoltées à St. Jean de Luz. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (17-25). [7400 8000 df]. 2542

Des desmidiées de France.
Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, [pagination spéciale à la fin de chaque No (1-116, à la suite des Nos. 1-7, av. pl.)]. Publié à part. Toulouse (impr. Lagarde), 1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm. [7400 8000 df]. 2543

Comes, Orazio. Sulla malattia della Brusca (gommosi) negli olivi del Leccese. Napoli, Atti Ist. incoragg. sc. nat., (Ser. 5), 2, 1901, No 8, (1-7). [4050]. 2544

Confevron, De. Causerie écrite sur les flores adventives et l'acclimatation naturelle. [Extrait des Annales de l'association Haut-Marnaise d'horticult., de viticult. et de sylvicult. 3° sér. 7, No. 5, mai 1901.] sans lieu ni date [1901], (4). 23 cm. [8000 df]. 2545

Consoli, Santi. Neologismi botanici nei carmi bucolici e georgici di Virgilio: Contributo agli studi sulla latinità nell' evo Augusteo. Palermo (Reber). 1901, (XI + 140). 21 cm. [0070]. 2546

Constantineanu, J. C. Contribution à la flore mycologique de la Roumanie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (369-389, av. fig.). [7700 8000 dl]. 2547

Conwents, [Hugo]. Forstbotanische Merkbücher. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (XCVIII-CII). [0060] 2548

Bilder aus der Pflanzenwelt des Kreises Putzig. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, 1901, (44-53). [8000 de 1800].

Neue Fundorte seltener Pflanzen in Westpreussen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (73-74). [8000 de]. 2550

Betula nana lebend in Westpreussen. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (9–10); Natur, Halle, 50, 1901, (537–538). [5400 8000 de]. 2551

Die Gefährdung der Flora der Moore. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (161–164). [8000 de]. 2552

Cook, Alice Carter. The Dragon Tree [Dracaena Draco] of Orotava [Tenerife]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (121-124, with pl.). [6000 8000 lb].

2553

Cook, Mabel Priscilla. A list of plants seen on the Island of Monhegan, Me., June 20-25, 1901. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (187-189). [5000 8000 gq]. 2554

Copeland, Edwin Bingham. Cryptogamic and physiological botany at Cold Spring Harbor in 1901 [New York]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (127-130). [0060]. 2555

Meissner on evergreen needles. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32, 1901, (356-359, with 1 fig.). [2040 6500]. 2556

Copmartin, R. Le melon, ses variétés, sa culture et ses maladies. Rev. vitico-agric., Lous-le-Saulnier, 7, 1901, (186-188, 215-217). [5400]. 2557

Cordier. Contribution à la flore du territoire de Belfort. Champignons récoltés en 1900. Belfort, Bul. soc. émul., 20, 1901, (227-230). [8000 df 7700].

Cornaille, F. v. Bertrand, C. Eg.

Cornu, Maxime. Sur le Plectranthus Coppini Max. Cornu, et le Cedrela sinensis A. Juss. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (330-332). [0060 5400].

Corti, Alfredo. Le galle della Valtellina: primo contributo alla conoscenza della cecidiologia valtellinese. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (153– 268). [4300].

Corti, Benedetto. Sulle Diatomee dell'Olona. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), 34, 1901, (764-767). [8000 dh].

Cossmann, Heinrich und Huisgen, F.
Cossmanns deutsche Schulflora
zum Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 2. verm. Aufl. Breslau
(Ferd. Hirt), 1901, (404). 19 cm.
Geb. 4,25 M. [8000 dc]. 2562

Costantin, J[ulien], et Matruchot, L. Sur la culture du champignon comestible dit "Pied bleu" (*Tricholoma nudum*). Rev. gén bot., Paris, 18, 1901, (449-475, av. fig. et pl.). [7700].

Costantin. v. Lucet, Ad.

ceste, Toussaint et Puech. Liste des espèces recueillies avant la session dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36–50). [5400 6000 8000 df]. 2564

Cottare, A. Etude sur les fruits à cidre de la région: la Belle de Hem. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (7-8). [0060 5400].

Councier, C[onstantin]. Bestimmungen des Cellulosegehaltes von Fichtenholz und einigen anderen Hölzern. Mündener forstl. Hefte, 17, 1901, (96–134). [3120 D 6500 1840]. 2566

Sind Flachsanchen als Holz zu bezeichnen? ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1057). [3120 D 6500]. 2567

Coupin, Henri. Sur la toxicité des composés de l'argent, du mercure, de l'or, du platine et du palladium à l'égard des végétaux supérieurs. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (509-510). [3120].

Comparaison entre le pouvoir toxique de quelques composés minéraux à l'égard des végétaux supérieurs et leur puissance antiseptique. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (569–570). [3120].

Courtois, E. Les meilleures poires et pommes du mois d'Août. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195). [0060 5400].

Govelli, Ercole. Ueber eine allgemeine Reaction der aromatischen Amine und Hydrazine mit Holz. ChemZtg. Cöthen, 25, 1901, (684). [3120 D 6000 1630].

Coviaux. Les produits du cercle de Segou et de territoires de Sansanding. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (177-179, 234-236, 299-303). [8000 df].

Coville, Frederick V[ernon]. The willows of Alaska. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXIV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (297-362, with pl.). [5400 8000 ga].

Harrimanella, a new genus of Heathers. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXVI. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (569-576). [5400]. 2574

Ribes coloradense, an undescribed current from the Rocky Mountains of Colorado. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (1-6). [5400 8000 gi].

Juncus columbianus, an undescribed rush from the Columbia plains. Washington, D.C. Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (87-89). [6000 8000 gi]. 2576

Cowles, Henry Chandler. The physiographic ecology of Chicago and vicinity; a study of the origin, development, and classification of plant societies. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic. No. 24. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (73–108, with 35 fig.; 145–182). [3200 8000 gg]. 2577

Coxxi, Carlo. I fiori della Cà di biss e sue adiacenze. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (19-26). [8000 dh].

oranefield, F. The influence of formalin on the germination of oats. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep. 1901, 1901, (327-335); [Review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (918). [3750 6000].

Crawford, Joseph. Root relations of Pogonia verticillata. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (53-54). [3600 6000]

Crato, E. v. Jehn, C.

Cresci, G. v. Squinabol, S.

Creydt; Seelhorst, [Conrad] von (Referent) und Wilms. Untersuchungen über Drainage-Wasser. II. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (251-275). [3060 J 50].

Orissier, B. de. Les Coquerets ou *Physalis*. Monit. horticult., Paris, **25**, 1901, (270–271, av. pl.). [5400]. 2582

 Oross,
 C[harles]
 F[rederick]
 und

 Bevan
 E[dward]
 J[chn].
 Ueber

 die Cellulose-Xanthogensäure.
 Berlin,

 Ber.
 D. chem. Ges.,
 34, 1901,
 (1513–1520).

 1520).
 [3120
 D 1310
 1840].
 2583

Ueber die gemischten Ester der Cellulose und das Verhalten der Cellulose zur Nitrirsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2496-2499). [3120 D 1840].

Cuboni, Giuseppe. Esperienze antiperonosporiche eseguite nell' anno 1900. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (223–227) [4350]. 2585

La variabilità nelle piante riprodotte per seme. A proposito di una controversia sulle viti americane. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (456-462). [4500]. 2586

——— Il compito della R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (I–XII). [4000].

Ia teratologia vegetale e i problemi della biologia moderna. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (165-217). [1800].

______v. Annuario della R. Stazione di patologia vegetale di Roma.

e Brizi, Ugo. Sulla malattia dell' olivo chiamata brusca, nel territorio di Lecce. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (293—294). [4050].

Curcie, V. Daphne Blagayana Freyer. (D. Lerchenfeldiana Schur). [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32). [5400].

Curtis, C. C. Second flowering of the tulip tree. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (136-138). [3200 5400].

Curtis, Geo[rge] H. Some Diatomacee of Kansas. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (67-78). [7400 8000 gi] 2592

Curtiss, A. H. Hints on herborizing. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (61-66, 81-87). [0030] 2593

[Ovět, Michail Semenovič]. Цвѣтъ, M. С. Физико-химическое строеніе хлорафильнаго зерва. [Recherches sur la constitution physico-chimique du grain de chlorophylle.] Kazani, Trd. Oběč. jest., 35, 1901, (XII + 268 mit 1 pl.). [2780 3120]

Creech. Deutschlands älteste Eichen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (78–80). [5400] 2595

D. B. Le Jardin alpin du ballon d'Alsace. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (88-90). [0060]. 2596

Damm, Otto. Ueber den Bau, die Entwicklungsgeschichte und die mechanischen Eigenschaften mehrjähriger Epidermen bei den Dicotyledonen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (219–220, mit 4 Taf.). [2500 3020[.

Dandeno, James B. An investigation into the effects of water and aqueous solutions of some of the common inorganic substances on foliage leaves. Toronto, Trans. Canad. Inst., 7, 1901, (238–350, with fig.). [3020 4150].

The application of normal solutions to biologic problems. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ Chic., 32, 1901, (229-237). [0050].

The process of freezing in plants. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **13**, 1901, (916–917). [3000]. 2600

Daniel, L. Comparaison anatomique entre le greffage, le pincement et la décortication annulaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (837-840). [0060 2000].

Influence du lieu où l'on place l'écusson sur le sujet. Rennes, Bul. soc. sci., méd., 10, 1901, (92-94). [3000 2360]. 2602

Structure anatomique comparée des branches à bois et des branches fruitières dans le poirier. Rennes, Bul. soc. méd., 10, 1901, (94–108). [2040]. 2603

Daniel, L. Nouvelles observations anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (153–166). [2040 4200 4250].

le greffage et la décortication annulaire. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (363–369). [2360 3600]. 2605

Valeur comparée du bourgeon terminal et des bourgeons latéraux dans la greffe en fente. Rennes, Bul. soc. sci. med., 10, 1901, (369-377). [2360 3600].

[Danilovskij, P. А.] Даниловскій, И. А. О результатах сравнительнаго опыта сушки растеній въ обыкновенной пропускной бумагів и, по способу С. И. Ростовцева, въ гигроскопической ваті. [Resultate eines vergleichenden Versuchs von Pflanzentrocknen im gewöhnlichen Filtrirpapier und in hygroskopischer Baumwolle nach Rostovcev's Methode.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.) XXXII, 1901, (310-311). [0060].

Dankter, M. Selbständige Pflanzenbewegungen. Natur, Halle, **50**, 1901, (425–427). [3700].

Die Raupenplage im Spätsommer 1901. Natur, Halle, **50**, 1901, (500). [4100 N 4419]. 2609

[Danyšš, І.] Даныцть, И. Свекловичный долгоносикть и мускардина. [Les Cleonus et les Muscardines.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg. 2, 1901, (484—482); résumé français, (482—483). [4100—4350].

et Wize, K. O dzialaniu i użyciu muskardyn w walce z komośnikiem buraczanym (Cleonus punctiventris). [Sur l'action et l'application des muscardines contre Cleonus punctiventris.] Gaz. cukr., Warszawa, 16, 1901, (297-308, with 1 tabl.). [7700 N 4811 4831 R 8900 1150]. 2611

Danyez, v. Danyšč.

Darboux, Gaston. L'Association internationale des Académies. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 15, 1901, (257-263). [0020].

Darboux, Gaston et Houard, C. Catalogue systématique des zoocécidies de l'Europe et du bassin méditerranéen, avec préface d'Alfred Giard [forme le tome XXXIV bis du Bul. sci. France-Belgique]. Paris, 1901, (XI-564, av. 863 fig.) 25 cm. [4100]. 2613

Daul, A. Werdende elektrische Gärtnerei im Freien, in Treibhäusern, Wintergärten u. s. w. 1. u. 2. Tausend. Magdeburg (W. Rathke), [1901], (19). 23 cm. 0,60 M. [3180 3060]. 2614

Die Elektricität in der Gärtnerei! Ihre Anwendung in Treibhäusern und Wintergärten, sowie Erzeugung von Elektricität durch Windmotore. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (25–27, 34–37, 58–60, 66). [3060].

Daveau, J. Staphylea colchica. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., 41, 1901, (55-57). [5400]. 2616:

Daveau. v. Berne.

Davenport, George Edward. Miscellaneous notes on New England Ferns and allies (Part 1-2). Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (223-225, 266-270). [6700 8000 gg]. 2617

Two new fern lists.—I. ["Ferns and fern allies of North America, north of Mexico," by William R. Mason.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (77-80). [6700 8000 g].

A plumose variety of the Ebony Spleenwort [Asplenium ebeneum]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (1-2, with 1 pl.). [6700].

 David,
 J.
 J.
 Kordofangummi.

 Erfahrungen auf
 Reisen in den Produktionsländern.
 ApothZtg,
 Berlin,
 16,

 1901, (860–862).
 [3120 4150 Q 9120-2620.
 Q 920-2620.

Davin, V[incent]. Le Dolique pourpredu Soudan. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (133-134). 2621

Le Fenouil doux. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (156-158, av. fig.). [0060 5400].

Le Chirita sinensis Lindl. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (188-192 av. fig.) [5400].

Davis, Bradley Moore. The origin of sex in plants. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 60, 1901, (68-75). [4400]. 2624

Davis, Charles A. A second contribution to the natural history of Marl. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 9, 1901, (491-506). [7400 G 12 18]. 2625

Day, Mary A. The herbaria of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (67-71, 206-208, 219-222, 240-244, 255-262, 281-283, 285-288). [0060]. 2626

Deane, Walter. Notes on the Ericaceae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (193-198). [5400 8000 gg]. 2627

Notes on the Umbelliferae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (209-213). [5400 8000 gg]. 2628

Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901. (263-266). [1550 5400 8000 gg]. 2629

Candolle, De A[lphonse Louis Pierre Pyramus].] де-Кандолаь, А. Правила ботанической номенклатуры .. Перев. А. А. Ячевскаго и М. И. Голенкина. [Lois de la nomenclature Trad par A. A. Jačevskij et M. I. Golenkin. (Vorlaüfige Bericht und Vorschläge der Kommission für die Nomenklaturfrage. Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, (4-7, 2630 **12–26**). [0070].

Decorse, J. Notes sur quelques plantes de Landroy (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris. 9, 1901, (65-72, 105-110, av. fig.). [0060 5400 8000 fh]. 2631

Decrock, E. Anatomie des Primulacées. Ann. sci nat. (Bot.) Paris, (sér. 8), 13, 1901, (1-199, av. fig.); [paru aussi à part comme thèse sc. nat., Paris, 1901, (199) 24,5 cm.] [2000 2632

Deecke, W[ilhelm]. Ueber Hexagonaria v. Hag. und Goniolina Roem. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (469-473). [7400 K 75.0210 75.7400].

Desgener, H. Die Farbstoffe der Blüten und Früchte. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (133–136). [3120 2140]. Degener, P[aul]. Ueber Rübensaft als Nahrungsmittel. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (235). [3120 Q 1875]. 2635

Dehérain, P. P. et Demoussy, E. La germination dans l'eau distillée. Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (19–22, av. fig.). [3750]. 2636

du trèfie dans les terres priveés de calcaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (1174-1177). [3120]. 2637

et Dupont. Sur l'origine de l'amidon du grain de blé. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (774-778). [2900 2300].

[Dekenbach, Konstantin Nikolaevič]. Декенбать, К. Н. О водорослять Чернаго моря. [Ueber die Algen des Schwarzen Meeres.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (477-478). [7400].

Delacroix, [Edouard] G[eorges]. Sur une maladie bactérienne de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (417-419). [0060 4050]. 2640

Contribution à l'étude d'une maladie nouvelle de la pomme de terre, produite par le Bacillus solaniecola sp. nov. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1030-1032). [4050 7700].

La "Graisse", maladie bactérienne des haricots. Ann. Inst. agron., Paris, 27, 1901, (151-160). 2642

Delbrück, [Max]. Max Maercker†.
D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (703); Zs. SpiritInd.. Berlin, 24, 1901, (441). [0010 D 0010]. 2643

Geheimer Regierungsrath
Professor Dr. Max Maercker in Halle
a. S. †. Wochenschr. Brau., Berlin, 18,
1901, (541). [0010 D 0010]. 2644

Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hefe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung: ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295–315). [3100 3120 7700 D 8010 Q 1200 R 1820 2100].

Dellac, H. Plus de précision dans les descriptions botaniques. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (192–194). [0070]. 2646

Delpino, Federico. Sugli Artropodi fillobii e sulle complicazioni dei loro rapporti biologici. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (313–320). [3200]. 2647

[Dementéev, D.] Дементеевъ, Д. Ботаническія экскурсім въ окрестностихъ г. Александровска екатеринославской губернін. [Botanische Excursionen in der Umgebung der Stad Aleksandrovsk im Gouv. Jekaterinoslav.] St. Peterburg, Izv. Lesn. Inst., 6, 1901, (63–118). [8000].

Demoussy, E. v. Dehérain, P. P.

pennhardt, R. Ueber den Endvergährungsgrad in Bierwürzen bei verschiedenen obergährigen, wilden und Mazunhefen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (225-229), [7700 3100 Q 1839 R 1820 D 8020].

Dennstedt, M. Ueber den Abbau von Eiweiss. (Vortrag.) ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (814–815, 832–836). [3120 Q 1134 D 4000]. 2650

Denxin. Zur Würdigung der Plenterdurchforstung. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (660-674). [6500 3160]. 2651

Dergane, Leo. Geographische Verbreitung der Campanula (Favratia Feer) Zoysii Wulf. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (25-26). [8000 d]. 2652

Geographische Verbreitung der Daphne Blagayana Freyer. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (91-93). [8000 d].

Primula elatior Schreb. f. danubialis (C. Richt.) m. [Notiz.]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34). [5400].

Primula carniolica Jacq. und ihr Bastard. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (153–156). [5400].

Derschau, von. Ueber Excascus deformans. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Parasiten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (13–17). [7700 4030]. 2656

Dequevauvillers, Ch. v. Baudricourt, V.

Detmann. Die Winterfestigkeit unserer Getreidearten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (355-357). [4150 3200]. 2657 (m-6516)

Detto, C. Neu entdeckte Sinnesorgane bei den Pflanzen. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (657-660). [3180]. 2658

Devaux, H[enri Edgard]. Accroissement tangentiel des tissus situés à l'extérieur du cambium. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 5), 5, 1901, (47-58). [2040]. 2659

Sur les réactifs colorants des substances pectiques. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XXXIII + XXXV). [3120 2850]. 2660

Généralité de la fixation des métaux par la paroi cellulaire. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXXXVII-XC). [2850 3120]. 2661

De Vries. v. Vries, De.

Deycke. Zur Actiologie der Dysenterie. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (10). [7700 R 4260 1100]. 2663

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. Eenige waarnemingen omtrent de oogvlekkenziekte. [Quelques observations relatives à la maladie des taches oculiformes.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865–878, av. 2 pl.). [4050 4350 6000 R 9100].

viekkenziekte der bladbasis. [Les taches noires des bases foliaires (maladie de la canne à sucre).] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1009–1017, av. 2 pl.). [4050 6000 7700 R 9100].

Diedicke, H[ermann]. Teratologische Mittheilungen. Weimar, Mitt. bot. Ver. (N. F.) H. **16**, 1901, (24–27). [1800 1500].

Diehl, Eugen. Ueber die Verwendung von Reis zur Fabrikation hellster Biere. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (276-277). [6000 3100 R 2610].

Der Wassergehalt des Malzes und sein Einfluss auf das Malzschrot. Zs. Brauw., München (N.F.), 24, 1901, (369-370). [3100 3750 R 2700].

Dietel, P[aul]. Bemerkungen über einige Melampsoreen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (32–35, 61–62). [7700]. 2669

——— Bemerkungen über primäre Uredoformen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (130-133). [7700 4050]. 2670

Dieterich, Eugen. Neues pharmaceutisches Manual. 8. verb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (IV + 848). 25 cm. In 14 Lfg zu 1 M. [3120 R 3900 Q 9100 1884 D 6500 5020 0910]. 2671

 Disterich,
 Karl.
 Abietin-statt

 Abeininsäure.
 Zs.
 angew.
 Chem.,

 Berlin, 14, 1901, (1283).
 [3120]
 D 1860

 1350].
 2672

Zur Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (33). [3120 Q 9190 D 6500]. 2673

Die ätherischen Oele, Harzkörper und Wachse im Jahre 1900. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901. (98-101, 117-119, 134-137). [3120 Q 9190 D 6500 1860]. 2674

Zur Verfälschung von Schellack. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (222-226, 244-246). [3120 D 6500 1860]. 2675

Ist Dammar und Kopal identisch? Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (283). [3120 D 1860]. 2676

Beruht die bac-Dietrich, Albert. terienvernichtende Wirkung bacterieller Stoffwechselproducte nach den von Emmerich und Löw dafür angeführten Beweisen auf proteolytischen Enzymen (Nucleasen)? Zugleich ein Beitrag zur Empfindlichkeit der Bacterienzellen. Habilitationsschrift Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), [1901], 22 cm. [3120 D 8010 R 2100 **(48**). 3420 Q 1240]. 2677

Dietrich, Th. Getrocknete Biertreber. Getrocknete Brennereitreber. (Untersuchungen über die Futtermittel des Handels, veranlasst 1890 . . durch den Verband landwirtschaftl. Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche. 23. 24.)
Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (207-262). [3120 P 6500 Q 1875].

2678

Dieudonné, A[dolf]. Zur Bakteriologie
der Typhuspneumonieen. Centralbl.
Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (481–483).
[7700 Q 6480 R 4240 6200]. 2679

Diguet, Léon. Le maïs de Jala, étude sur une variété géante de Maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-267, av. fig.). [4500 6000 8000 ha].

Diller, E. und Kostanecki, St[anislaus] v. Zur Synthese des Luteolins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1449-1453). [3120 D 5020 1910]. 2681

Dimon, Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledon of pea and nasturtium seeds. Woods Holl. Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., 2, 1901, (209-219). [3060 3160 3240]. 2682

Dingler, H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **24**, 1901, (195-204). [3010 3040 4010].

Dion. Notice sur les semis de poires et leur hybridation. Nantes, Ann. sochorticult., 1901, (46-52). [4500 5400].

Diamiar, G[abriel]. Flore bryologique du bois de la Grange, C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (294-300). [7000 8000 df].

Le Bryum pallescens Schl. aux environs de Paris. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (95-96). [7000 8000 df]. 2686

Aperçu sur la flore bryologique de Pont-Aven (Finistère). Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (3-7). [8000 df]. 2687

Une journée d'herborisation au lac de Gémin (Ain.) Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (78–79). [7000 8000 df]. 2688

Dixon, H[ugh] N[eville]. Grimmia homodictyon Dixon. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (12-13). [7000 8000 de]. 2689

Campylopus subulatus Schimp, var. elongatus Bosw. c.fr. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (13–14). [7000 8000 de]. 2690

Dobensck, von. Bekanntes vom Kornwurm und seiner Bekämpfung. Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (882–883). [4350 N 4831]. 2691

Döhring, Fr[iedrich]. Die Säuerung des Hefegutes. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (44-45, 258). [3100 R 2700 1820].

Doemens. Betrachtungen über Hefe und Gährung. Vortrag. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1761–1763). [3100 7700 R 1820]. 2693

Dolabarats, A. Culture et préparation du thé sur les propriétés du crédit foncier colonial à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (12-15, 40-44). [0060 5400]. 2694 **Douin,** [Isidore]. Note sur le genre Scapania. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (45-50). [1010 2010 7000]. 2695

Supplément aux hépatiques d'Eure et Loir. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (70-73). [7000 1010 8000 df]. 2696

Lindb. au Mont-Dore. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (104-105). [7000 8000 df].

Drake del Castillo, Em[manuel]. Sur des espèces végétales nouvelles de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (239-242). [5400 8000]. 2698

Revue des travaux de botanique systématique publiés pendant les années 1894–1899 (suite). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (44–48, 402–410, 434–436). [0030]. 2699

Drenkmann, Bruno. Liegen Erfahrungen über die Ermittelung des Duotienten der Rübensäfte nach Krause vor? Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (655–663). [3120 D 6000].

Dressler, H. Unsere insektenfressenden Pflanzen. Heimat, Kiel, **11**, 1901, (83-84). [3180 3060]. 2701

Driesch, Hans. Die organischen Regulationen. Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XVI + 228). 23 cm. [3000 L 2000 0000 Q 0110 N 0211].

Driggs. A. W. Botrychium matricariaefolium in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36). [6700 8000 gg]. 2703

Noteworthy Panicums in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (145-146). [6000 8000 gg]. 2704

preba, St[anisław]. Pasożyt grużliczy i jego właściwe miejsce w systemie grzybów; tymczasowe doniesienie. [Die Stellung des Tuberculoseerregers i System der Pilze.] Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (303–311). [7700 2360 2320 R 4540 1150]. 2705

 Droop,
 H.
 Die
 Brache in der modernen
 der modernen
 TI. 2.

 Heidelberg
 (K.
 Rössler), [1901], (195-403, mit 1 Taf.).
 23 cm.
 6 M.
 [4350 2706

 3060
 R 2540].
 2706
 2706

modernen Landwirtschaft. Westd. (u-6516)

Landw., Köln, 1, 1901, (247-249). [3060]. 2707

Drude, Oscar. Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der hercynischen Hügelformationen und der montanen Felsflora. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, 1901, (70–84). [8000 de 3700 K 95,5000 H 95 de J 23 de].

Ueber die Ausbildung der pflanzengeographischen Kartographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (439-441). [8000 J 84].

Pflanzenphysiologie in ihren Beziehungen zum Gartenbau während des letzten Jahrhunderts. Vortrag . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N. F.) 5, 1901, (37-46). [3000].

Dubat, Georges. Composition des hydrates de carbone de réserve de l'albumen des graines de quelques Liliacées et en particulier du petit houx. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (942-944). [3120 6000]. 2711

Dubbers. Düngung für Garten- und Feldgemüse. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (305–306). [3060]. 2712

[Dublanskij, V. A.] Дубянскій, В. А. О флоріз міловых в обнаженій вы Богучарском в убядів Воронежской губерній. [Ueber die Flora der Kalk-Ausschüsse im Kreise Bogučar des Gouv. Voronež.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, 10, (471–472). [8000 db].

Dubois, E. Un caféier qui mérite, semble-t-il, d'attirer l'attention. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (86–87). [0060 5400]. 2714

Autonarcose carbonique chez les végétaux. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (956-958). [3040 3180]. 2715

Ducamp, L[ouis]. Développement de l'embryon chez le lierre (*Hedera Helix*). Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (651-653). [2380 5400]. 2716

Recherches sur la formation de l'ovule et du sac embryonnaire dans les Araliacées et sur les modifications dont le tégument est le siège. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (753-756). [2300 5400].

Duchaussoy, H. Une excursion botanique au bois Marotin, à Fescamps. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900–1901, (146–150). [8000 df]. 2718

[Duchovič, А.] Духовичъ, А. Сибирскан тайга. . [Die sibirische Tajga . . .]. Sep. aus Moskva, Vēst. sellsk. choz., 1901, (28 mit 10 Taf.). 21 cm. [8000 ea].

Du Colombier. Contribution à la flore lichénologique du département du Loiret: catalogue des lichens rencontrés aux environs d'Orléans dans un rayon de 8 à 10 kilomètres. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (91-95). [7600 8000 df]

Dürr, L. Aegyptische Pflanzen aus alter Zeit. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (652–653). [8000 fb]. 2721

Düsterbehn, F. The British Pharmacopoeia 1898. Indian and Colonial Addendum 1900. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (148–150). [3120 Q 9100]. 2722

Die analytischen Methoden des neuen Deutschen Arzneibuches. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (85–88, 101–103, 111–113, 121–123, 131–132). [3120 Q 9100 D 6000]. 2723

Zur Neuausgabe der Pharmacopoea Helvetica. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (236–237, 666–667). [3120 Q 9100].

Dufour, Luigi. Cenno necrologico per Parona Corrado. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., **12**, 1901, (91-92), [0010]. 2725

Dunxinger, Gustav. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm. [6700 1000 2000]. 2726

Dupont. v. Dehérain, P. P.

Durand, E[lias] J[udah]. Dacryopsis Ellisiana Massee. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (646). [7700]. 2727

Duval, Clotaire. L'horloge des fleurs. Chron. hortic., Paris, **2**, 1901, (527-528). [3180].

Duvaux. Le Tlaia (Tamarix articulata). Communication à la société de géographie d'Oran. Rev. hortic., Alger, 5, 1901, (324-337). [0060 5400].

DUVAUX. Le TIais. Oran, Bul. socgéog. archéol., **21**, 1901, (171-184, av. fig.). [8000 fa 0060 4100]. 2730

Dybowski et Landrin, Ed. Sur l'Iboga, sur ses propriétés excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaine. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (748-750). [0060 2780 5400].

Dyer Sir W[illiam] T[urner] Thiselton-Morphological Notes. I. Persistence of leaf-traces [in Coniferae]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (423–425, pl. 22). [2040 2060 6500]. 2732

E.D.W. La fibre de l'ananss. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (182-183). [0060 6000]. 2733

Rames, E[dwin] H. Callitriche Austini in South-western Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89-90). [5400 8000 gg]. 2734

Barle, F. S. Fungi [from southwestern Colorado and New Mexico]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (1-30). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [7700 8000 gi].

Narrative [of botanical excursion to South-western Colorado, 1898]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D. C., 1901], (1-13). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [5000 8000 gi].

---- v. Tracy, S. M.

Eastwood, Alice. Bergen's Botany; Key and Flora. Pacific Coast ed. Boston, Mass. (Ginn), 1901, (199). 19 cm. An appendix to Foundations of Botany by Joseph Y. Bergen.]. [0030]. 2737

Notes on Californian species of Delphinium. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (667-674). [5400 8000 gi]. 2738

Baton, Alvah A. The genus Equisetum with reference to the North America species. Sixth Paper. E. pratense Ehrh. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9. 1901, (3-4). [67001] 2739

The genus Equisetum with reference to the North American species. Seventh Paper. E silvaticum. L. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (33-37). [6700]. 2740

Eaton, Alvah A. The genus Equisetum with reference to the North American species. Eighth Paper. E. palustre L. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (61-63). [6700].

The genus Equisctum with reference to the North American species. Ninth Paper. E. liuorale Kuhl. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (81-84). [6700].

A new variety of Dryopteris munita. [Polystichum munitum fi. flabellatum forma nov.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7-8). [6700]

Our Western Woodwardia. [Woodwardia radicans]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (86-87). [6700 8000 gi]. 2744

Ebach. Bekämpfung der Pilzkrankheit an Obstbäumen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (57–58). [4350 4050]. 2745

Eberhard, O. Synthetisches Cocain. Pharm. Ztg. Berlin, 46, 1901, (646-647). [3120 D 3010 1930 Q 9130]. 2746

Ebermayer, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (309-314). [4150 6500 7700]. 2747

Eck, J[ohannes] J[ustus] van. Nieuwe analyse van Sagoewijn. [Nouvelle analyse de vin de palmier.] Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (358-359). [3120 6000 D 6500].

Eckelt, C. Hamstervertilgung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (502). [4350].

Bekämpfung der Schädlinge des Spargels. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (508). [4350]. 2750

Eckstein, Karl. Die Nonne. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (711-719), [4100 4350 N 4431]. 2751

Das Auftreten forstlich schädlicher Thiere in den Königlich Preussischen Staatsforsten im Jahre 1900. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (739-751). [4100 4350]. 2752

Frass des Kiefernspinners auf der Douglassichte. [Betr. die Mitt. v. Wilbrand.] Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (400). [4100 6500 N 4431]. Edler, [Wilhelm]. Bericht uber die Getreideanbauversuche des Jahres 1900, swie Fortführung der Versuche. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (206-209). [3200]. 2754

Zum Anbau von kleberreichem Weizen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (53-54). [6000].

Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und WinterweizenSorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft,
Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit
praktischen Landwirten ausgeführt.
Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901,
(1-174). [3160 3060 2280]. 2756

Veranstaltung vergleichender Anbauversuche mit Getriedearten und Kartoffeln. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 64, 1901, (181–195). [3160 3650 2757

Edson, A. W. v. Jones, L. R.

Eggers, H[einrich]. Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (185–187); 8, 1902, (8-9). [8000 dc]. 2758

Eggert, H[enry]. A rare plant [Apodanthes Thurberi from western Texas. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (56). [5400 8000 gi].

Ehrich, E. Befindet sich im Malz ein eiweisslösendes Enzym? Bierbr., Halle, 1901, (4-8). [3100 Q 1240 D 8010]. 2760

Zur Malz-Ausbeute. Bierbr., Halle, **1901**, (193–195). [3120 D 6500]. 2761

Etchholz, Wilhelm. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. A. Schindzelors), 1901, (60). 22 cm. [7700 3100 R 2600 Q 1839 D 6500].

Eichler, B. Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. [Contribution à la flore mycologique des environs de Międzyrzec.] Wszechówiat, Warszawa, **30**, 1901, (525–527). [8000 db 7700]. 2763

Boletus flavidus Fr. (Grzyb źółtawy). Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (638–639). [8000 db 7700].

Wodorost z rodzaju Cladophora, powodujący śmierć ślimaka, zwanego błotniarką stawową Limnaeus

stagnalis. [Une algue du genre Cladophora, cause de la mort de Limnaeus stagnalis.] Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (656-657). [7400]. 2765

Einhorn, Max. Das Vorkommen von Schimmel im Magen und dessen wahrscheinliche Bedeutung. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (630-634). [7700 R 6300 Q 7380].

Eitner, E. II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (5-27). [7600 8000 dc].

Elenkin, A[lexander] A.] Еленкинъ, A. [A.] Лихенологическій замётки. 1-5. [Notes lichénologiques, 1-5.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (117-123); resumé français, (123). [7600]. 2768

O "кочующихъ" лишайникахъ пустынь и степей. ["Wanderflechten" der Wüsten und Steppen. Vorl. Mitth.] St. Peterburg, Trav. Soc. nat., XXXII, 4, 1901, (С.-R.), (151-154); deutsches Résumé (156-157). [7600].

———— Флора ойцовской долины. [Flora des Ojcov Thals.] Varšava, Izv. Univ., 1901, (1-167, mit 2 Taf.). [8000 db].

Матеріалы для лишайниковой флоры Россіи. [Contributio ad lichenographiam Rossiae.] St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, 153–182). [7600 8000 db ea]. 2771

— Факультативные лишайники. [Facultative Lichenen.]. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R), 32, 1, 1901, (261-269); deutsches Résumé (279). [7600]. 2772

— Лишайниковыя формаціи въ крыму и на Кавказъ. [Lichenenformationen in der Krim und dem Kaukasus.] St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (С.-R.), XXXII, 1, 1901, (171-181) deutsches Résumé (219-220). [7600].

et regionum confinium orientalium. I. N. 1-50. St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (1-52). [7600 8000].

Факультативнае лишайники (I). [Les lichens facultatifs.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129 + 153, av. l pl.); résumé français (153-154). [760 7700 L 3220]. Elenkin, A[lexander] А.] Еленкинъ, А. [А.] Лихенологическая экскурсія на кавкавъ въ 1899 г. [Excursion lichénologique au Caucase.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (95–115), résumé français (115–116). [7600-8000].

Нѣсколько словъ по поводу статьи В. Писсаржевскаго: "Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten . .." [Quelques mots sur l'article: "Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten." von V. Pissarschewsky.] (Russ. mit franz. Rés.) St. Peterburg, Bull. jard. bot. 1, 1901, (77–81). [7600].

— Лишайники и почва. [Les lichens et le sol.]. Pédologie, St. Peterburg, 1901, (319-324); résumé allemand (324). [7600]. 2779

— Лишайниковая манна (Lichen esculentus Pall.). Историческій очеркъ литературы. [Die lichenische Manna (Lichen esculentus Pall.). Historische Skizze der Litteratur.] St. Peterburg, Acta Horti Petr., 19, 1901, (53-99). [7600]. 2780

Elfving, Fredr[ik]. Die photometrischen Bewegungen der Pflanzen. Einige Bemerkungen, Öfvers. F. Vet. Soc., Helsingfors, 43, 1901, (217-221). [3180].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer), 1901, (21). 24 cm. [3100 7700 1) 8020 R 1820].

Elmore, C. J. The first year's flora of a dried-up mill-pond [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (29-33). [8000 gi]. 2783

The second year's flora of a dried-up mill-pond. [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (69-71). [8000 gi]. 2784

Elrod, Morton J[ohn]. Limnological investigations at Flathead Lake, Montana, and vicinity, July 1889. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22,

1901, (63–80, with 9 pl.). [8000 giJ 53 gi N 0227 gi]. 2785

Elsner, M. v. Lindau, Gustav.

Emeis, Th. Zu dem Frostschaden im Winter 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (182-184). [4150]. 2786

——— Ueber windharte Bäume. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (411-412). [4150]. 2788

Emmerling, [A.] Ueber Melassefuttermittel. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (51-57). [3120 D 6500 Q 1885]. 2789

Berichte und Anträge des Futtermittelausschusses. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (57-70). [3120 D 6500 Q 1885 R 2580]. 2790

und Weber, C. A. Ueber die Beziehungen zwischen der botanischen Zusammensetzung des Raygras-Bestandes und den wichtigsten Nährstoffen des Bodens der Marschweiden. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (101-111). [3120 3060 Q 1875].

Emmerting, O[skar]. Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. (Entgegnung an Herrn Croft Hill.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2206-2207). [3100 R 1820 D 8010 1820 Q 1200].

Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3810–3811). [3100 R 1820 D 8010 Q 1200]. 2793

Die Einwirkung des Sonnenlichts auf die Enzyme. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3811-3814). [3100 R 1820 D 8010 Q 1200].

Emslander jun., Fritz. Beitrag zur Hederichvertilgung. Zs Brauw., München. (N.F.), 24, 1901, (385-387). [4350].

Endemann, Max. Ein Beitrag zur Kultur der Orangenbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (372-373). [5400].

Endemann, Max. Ueber die Schädlichkeit der Mistel. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (3'6). [4050 5400]. 2797

Enderlein. Berichte über den Ausflug auf das Eibenstocker Revier am 1. Juli 1901 und den Besuch der Reviere Auersberg, Wildenthal und Carlsfeld am 3. Juli 1901. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (162–175). [8000 dc J 01 dc]. 2799

Endres, G. Ueber Eichen-Nachzucht im kgl. bayr. Forstamte Rohrbrunn (Spessart). Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (297–308). [5400].

,Hobeln" der Buchenkeimlinge in Eichenkulturen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (534-536). [4350].

Engel, Heinrich. Ueber Bewässerung und Düngung der Wiesen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (72-74). [3060] 2802

Engelhardt, Robert. Reise-Ergebnisse beim Besuch städtischer Anlagen, Privat- und botanischer Gärten u. s. w. in Süddeutschland und der Schweiz. VII. VIII. IX. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (110-112, 129-130, 211-212, 222-223, 260-265). [0060].

Ailanthus glandulosa und Ulmus montana latifolia als Strassenund Alleebaume. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324). [5400]. 2804

Engler, A[dolf]. Berichte über die botanischen Ergebnisse der Nyassa-See-Kinga-Gebirgs-Expedition Hermann- und Elise- geb. Heckmann-Wenzel-Stiftung. IV. Die von W. Götze am Rukwa-See und Nyassa-See sowie in den zwischen beiden Seen gelegenen Gebirgsländern, insbesondere dem Kinga-Gebirge gesammelten Pflanzen, nebst einigen Nachträgen zu Bericht III. Unter Mitwirkung von . bearb. v. A[dolf] Engler. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (239-445, mit 23 Taf.), [5000 8000 ff.] 2805 Engler, A[dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901, (III + 96, mit 2 Karten). 2,40 M. [0060 8000 d 32001.

Eine neue interessante Gattung der Araceen von den Seschellen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (42). [6000].

Ueber die neueren Fortschritte der Pflanzengeographie (seit 1899). Sammelreferat. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (73-102). [8000 0010].

Erdeli, B. N. v. Kajgorodov, D. N.

Frdmann, Ernst. Bericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Riechstoffe und ätherischen Oele i. J. 1900 [Schluss von S. 950]. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (985-991). [3120 D 6500].

Notiz über Jasıninblüthenöl. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2281–2283). [3120 D 6500 1330]. 2810

und Erdmann, H[ugo].
Zur Kenntniss des Neroliöles. Berlin,
Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2283).
[3120 D 6500 1330]. 2811

Erdmann, H[ugo]. Studien zur Ueberführung von Anthranilsäurederivaten in Indigo. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (385-391). [3120].

--- v. Erdmann, E.

Brich, [E.]. Zur Frage der Bodenkäfer-Plage. Bierbr., Halle. **1901**, (37-38). [4100 N 4831]. 2813

Ектікьоп, Е. V.] Эриксонъ, Э. В. На Амуръ. Очеркъ. [Am Amurflusse. Skizze.] Jestestv. i geogr., Moskva, **1901**, 5, (1-20). [8000 ea].

Eriksson, Jacob. Sur l'origine et la propagation de la rouille des céréales par la semence. (Trad. de l'allem. par M'' Signe Eriksson). Ann. sci. nat. (bot.) Paris, (sér. 8), 14, 1901, (1-124, av. pl.). [7700].

Fortgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhn-

lichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (111-127, mit 3 Taf.). [4050 1500 7700]. 2816

Ermisch. Zum Auswintern des Weizens. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (150). [4150]. 2817

Ernst, Fr. Die Stippenkrankheit der Aepfel. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (41-42). [4010]. 2818

Ernst, K. Neuere Arbeiten zur Chemie der Cellulose. Färberztg, Berlin, 12, 1901, (214–215). [3120 D 1840].

Bayr. IndBl., München, 87, 1901, (392-395, 399-403). [3120 D 5020 1930]

Eschbach, W. Zur Heu- und Sauerwurmfrage. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (7-8). [4100 4350] N 4431].

Esser, P[eter] H. H. Die biologischbotanische Präparatensammlung des städt. Gymnasiums und Realgymnasiums in der Kreuzgasse zu Köln. Beilage zum Osterprogramm der genannte Anstalt. 1901. Köln (Druck v. J. P. Bachem), 1901, (34). 21 cm [0050] L 0050].

Eulefeld. Die 1. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins in Wiesbaden am 17. bis 22. September 1900. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901. (126-149, 199-207). [0020]. 2823

Evans, Alexander W. Fossombronia salina in Connecticut. Boston, Mass. New Eng. Bot. Cl. Rhodora, 3, 1901, (7-10). [7000 8000 gg]. 2824

Eykman, C. Enzymen by bacterien en schimmels. [Zymoses chez les bactéries et les moisissures.] Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171-180). [3100 7700 L 5000 Q 0235 1240 R 2100].

Ewald, C[arl] A[nton]. Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Ergänzungsheft 1901
zur 13. Aufl. Auf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich, 4.
Ausgabe, mit Berücksichtigung der
neuesten Arzneimittel. Berlin (A.
Hirschwald), 1901, (IV + 91). 25 cm.
2,40 M. [3120 D6500 Q9100]. 2826
Fabre, L. A. Les Landes et les forêts.

Fabre, L. A. Les Landes et les forêts. La Lande Sous-Pyrénéenne. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6), 36, 1901, (157-179). [8000 df]. 2827
 Fahrion,
 W.
 Zur
 Kenntniss
 des

 Colophoniums.
 Zs.
 angew.
 Chem.,

 Berlin,
 14,
 1901,
 (1197-1208,
 1221-1233,

 1233,
 1252-1253).
 [3120 D 1860

 1350].
 2828

Fairchild, David G. Notes of travel. VII. A tropical forest in Ceram. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (218–221). [8000 eg]. 2829

Coffee growing in Brazil and the Giant Jequitibá trees. [Couratari legalis]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352-354). [5400 8000 hh].

—— Le Lebbek, Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (84-86). [5400].

Falck, Richard. Die Bedingungen und die Bedeutung der Zygotenbildung bei Sporodinia grandis. Tl. 1. Beitr. Biol. Pflanzen, Brealau, 8, 1901, (213– 303, mit 3 Taf.). [7700 2340]. 2832

Falkenstein, von. Bericht über die 2. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (29. Versammlung deutscher Forstmänner) in Regensburg vom 27. bis 31. August 1901, Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (97–100, 105–109, 116–119, 122–126). [0020]. 2833

Famechon. Note sur le Neri. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (5–6). [0060 5400].

Familler, [Ignaz]. Beiträge zur Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (1-8). 17000 de 8000 de]. 2835

Fantechi, P. v. Passerini, Napoleone.

Farcy, J. L'olivier en Provence. Toulon, Bul. soc. agricult., **1901**, (333–336). [5400 8000 df]. 2836

Farmer, J[ohn] Bretland. The quadripolar spindle in the spore-mother-cell of *Pellia epiphylla*. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (431–433). [2320 2740 7000].

Farneti, Rodolfo. v. Briosi, Giovanni.

e Montemartini, Luigi.
Botanica. Libro di testo ad uso
delle scuole secondarie del Regno
d'Italia. Illustrato da 569 incisioni.
Milano (Hoepli), 1901, (VIII + 301).
23 cm. [0030].

Faull, J. H. The anatomy of the Osmundaceae. Chicago, Ill., Bot. Gaz.

Univ. Chic., **32**, 1901, (381–420, with 4 pl.). [2000 6700]. 2839

[Pedčenko, B. A.] Федченко, Б. [А.]. Astragalus barbidens Freyn. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (160—161). [5400—8000 ea]. 2840

et Herder v. flavum (Rupr.) B. Fedcz. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (163). [5400 8000 ea]. 2841

v. Fedčenko, O. A.
[Fedčenko, Olíga Aleksandrovna.]
Федченко, О. Tanacetum pseudachillea
C. Winkl. [Notiz]. Jurjev, Acta horti.
bot., 2, 1901, (101-102). [8000 ea].
2842

flora Lindl. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (29). [8000 ea]. 2844

Высшія тайнобрачныя русскаго Туркестана. [Die höheren Cryptogamen des Russischen Turkestan.] Kazanĭ, Trd. Obšć. jest., XXXVI, 3, 1901, (1-36); deutsches Résumé (1-2). [8000 ea). 2845

Medicago saxatilis MB. Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (229). [8000 db]. 2846

Fedde, Friedrich. Unsere Teichflora. Allg. Fischereiztg, München, 26, 1901, (4-7, 28-31, 55-59, 101-105, 177-180, 218-221). [3200]. 2847

Versuch einer Monographie der Gattung Mahonia. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (30-133). [5400 1000 2000].

Feilitzer, H. von. Ueber Zinkvergiftungen bei Gefässversuchen mit Moorboden. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (193-194). [4150].

Fekete, Lajos. Tanulmány a lúcfenyő törzsek átlagos alaki és térfogati viszonyairól, a Vépor hegységben felvett adatok alapján. [Ueber die durchschnittlichen gestaltlichen und rauminhaltlichen Verhältnisse der Weisstannenstämme auf Grundlage von den im Vepor-Gebirge gesammelten Daten.] Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (37–52). [1100].

Felber, [A.]. Die Kultur der Zuckerrübe und die Zuckerproduktion in ihrer Beziehung zum Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (224-225). [3060].

Ueber die Widerstandsfähigkeit der Zuckerrübe gegenüber starken Gaben von Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (651). [3060].

Ferguson, A. M. Crotons of the United States. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., **12**, 1901, (33-73, with pl.). [5400 8000 gf].

Ferguson, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the Generative Nucleus in certain species of Pines [Pinus]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193-223, pl. 12-14). [2140 2740 3500 6500]. 2854

Notes on the development of the pollen tube and fertilization in some species of pines. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (668). [3500 6500].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. The instability of the Rochester nomenclature. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (359-367). [0070]. 2856

Some new Spermatophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (491-506). [5400 6000 8000 h].

Monarda fistulosa and its allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (13-16). [5400]

The Vascular Plants of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (166-177, with 1 pl.). [5000 8000 gg].

Extreme variations of Alisma Plantago. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (206). [6000].

New Stations for Juneus subtilis [in Maine]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (228-230). [6000 8000 gg]. 2862

Fernald, M[erritt] L(yndon). Notes on some trees and shrubs of Western Cheshire County, N.H. Boston, Mass. New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (232-236). [5000 8000 gg]. 2863

The true Lycopodium complanatum and its common American representative. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278-279). [6700].

The "Fall Dandelions" of North America. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (293-294). [Leontodon]. [5400 8000 g]. 2866

An unarmed Connecticut Blackberry. [New Variety of Rubus nigrobaccus]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295-296). [5400 8000 gg].

[Fernow, Bernard E.] Betula lenta (Linn.) und Betula lutea (Mich.). Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (616). [5400]. 2868.

Perraris, Teodoro. v. Casali, Carlo.

Fetisch, Carl. Einige Vorschläge zur schnelleren Entwickelung unserer Obstbäume. Gartenkunst, Berlin, 3, 1901, (122-124). [3060]. 2869

Obstbau und Bienenzucht. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (168-169). [3500]. 2870

Die Entstehung von Frostsprüngen an Obstbäumen; ihre Verheilung und Massregeln zur Verhütung derselben. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (40–42). [4200]. 2871

Feuerstein, W. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1804–1806). [3120 6500 D 1000]. 2872

 Fickler, Hugo.
 Die Bacterienflora der Reichsländischen Lymphe.
 Dies.
 Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (33).
 22 cm.

 1 M. [7700 R 3460 4080 Q 5800 9170].
 2873

Fieser. Gegen das Fegen der Böcke an Heisterpflanzen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (397). [4350]. 2874
 Flisinger, F.
 Sitogen, ein Pflanzenfleischextract.
 Pharm. Centralhalle,

 Dresden, 42, 1901, (134–137).
 [3120

 D 6500 R 2700 Q 1875].
 2875

Finck, Sur un microorganisme ramifé trouvé dans un exsudat d'origine diphtéritique. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (310–313). [4050 7700]. 2876

Flori, Adriano e Paoletti, Giulio. Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici. Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225-304). 28 cm. [5400 8000 dh]. 2877

florae italicae ossia flora italiana illustrata. Continuata a cura e spese del dott. Adriano Fiori. Fascicolo VI dalle Umbelliferae p.p. alle Borraginacee p.p. Padova (tip. ed. Antoniana), 1901, (tavv. 269–332, fig. 2278–2815). 28 cm. [5400 8000 dh]. 2878

 Fischer.
 Ueber das Zusammenballen

 (Agglutination)
 von Hefe. Alkohol,

 Berlin.
 11, 1901, (314). [3100 7700

 R 1820 3650].
 2879

Fischer, Alfred. Ueber Protoplasmastruktur. Antwort an O. B üt s c h l i. Arch. EntwMech., Leipzig, 13, 1901, (1-33). [2700 L 6200 4700 0 0510 Q 0210].

Pischer, Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisdtannen-Hexenbesens und seine Uredound Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, (1901), 1902, (321-343). [7700 4050 6500]. 2881

Pischer, Emil und Armstrong, E. Frankland. Uber die inneren Aceto-halogen-Derivate des Traubenzuckers aud die Synthese der Glucoside. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2885–2900). [3100 D 1810 1850 7300 8010 8020 Q 1200 R 1820]. 2882

Fischer, J. Die Krimlinde, Tilia euchlora. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (322). [5400]. 2883

Fischer, K. Wasserleitungen und Wasserabwehr im Pflanzenreich. Natur, Halle, 50, 1901, (535-537). [3040-3200].

Fischer, Max. Das lohnendste Maass der Düngung. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (264-270, 295-301). [3060]. 2885

Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (337-342, 361-367). [4410 3060 3240]. 2886

Fischer, Otto. Chemische Studien über die Alkaloïde der Steppenraute (Peganum Harmala). [In: Festschrift der Univers. Erlangen zum 80. Geburtst. des Prinzregenten Luitpold, Abt. IV, 2.] Erlangen, 1901, (15-34). [3120 D 3010 5020 Q 9130]. 2887

 Pischer von Aleksandroviči.
 Waldheim, Alexsandr Фишеръ-фонъ-Вальд-геймъ, А. А.

 Сообщенія няъ ІІмп.
 Ботаническаго Сада. [Communications du Jardin Impérial botanique.]

 St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (39-40, 82, 124-125, 174-177); résumé français (40-41, 83, 125, 177-178).

 [0020].
 2888

Fisher, P. Hybridizing the carnation. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (189-190). [3550 5400]. 2889

Fitzgerald, W[illiam] V[incent]. Some indigenous plants new to Western Australia, [including Lobelia Gouldii, n. sp.]. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (104). [5400 8000 ih]. 2890

Fitzpatrick, M. F. L. v. Fitzpatrick, T. J.

Pitspatrick, T. J. and M. F. I. *Veratrum Woodii* in Iowa. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (192-193). [6000 8000 gi]. 2891

The native oak groves of Iowa. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (69-71). [8000 gi 5400].

The Ranunculaceae of Iowa. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (87-137, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series, No. 21.) [5400 8000 gi]. 2893

Fleischer und Ostertag. Alitheilung über ungünstige Beobachtungen bei Verfütterung des Futters von Meliorationswiesen in der Johannisburger Haide. Protokoll der 46. Sitzung der Central-Moor-Commission, Berlin, 1900, 1901, (190-202). [3120 Q 1875 9190 N 6031].

[Flerov, Alexander F.] Флеровъ, А. [O.]. Caulinia fragilis Willd. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100). [8000 db].

Subularia aquatica L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (105). [8000 db]. 2896

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101). [8000 db].

работъ А. И. Набокихъо возможности роста корней въ безкислородной средъ. [Zur Frage über das Wachsthum der Wurzeln ohne Sauerstoff.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232). [3160]. 2898

Условія образовання питмента у Penicillium purpurogenum Fler. [Bedingungen der Pigmentbildung bei Penicillium purpurogenum Fler.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, 4, (109). [7700]. 2899

Fleth, G. Zur Ausrottung des Sumpfschachtelhalms. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (808). [4350]. 2900

Flett, J. B. Notes on the flora about Nome City [Alaska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (67-68). [8000 ga].

Flexner, Simon. A comparative study of dyseuteric bacilli. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (449–454). [7700 R 4260 1100].

Fliche, Paul. Un nouveau Cycadeoidea. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), 1, 1901, (193). [6000]. 2903

Mote sur les hybrides du genre Sorbus dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (179-186). [3550 5400 8000 df]. 2904

Fobe, Fr. Echinopsis tubiflora und ihre Hybriden. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (80). [5400]. 2905

Focken, H. Les Potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (152-162). [3225 4100 5400]. 2906

Fokker, A. P. Die Enstehung von Milchsäurebacillen aus Granula. Vorläufige Mittheilung. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69). [7700 4400 R 2600 0000 Q 1837 L 4300]. 2907 Fomin, Aleksandr Vasiljević].

ONMERS, A. Holosteum marginatum
C. A. M. [Notiz.] Jurjev, Acta horti
bot., 2, 1901, (163). [5400 8000 ea].

2908

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232). [8000 ea].

- v. Kuznecov, N.

Forest, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Tetanuskeimen auf der bewohnten Erdoberfläche. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (28). 22 cm. [7700 R 4460 2540]. 2910

Forti, Achille. Le recenti monografie del gen. Dinobryon. Recensioni e note critiche. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (93-100). [7400]. 2911

L'impiego dell' aldeide formica per impedire la fluidificazione nei preparati alla gelatina glicerinata. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (224-226). [2000]. 2912

Contribuzioni diatomologiche (V-VI). Venezia, Atti Ist. ven., **60**, 1901, (775-793). [7400]. **2913**

Poslie, M. Three new *Lithothamnia*. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**, No. I, 1901, (3). [7400 8000 eg]. **2914**

New forms of Lithothamnia.

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., **1901**,
No. 3, 1901, (4). [7400 8000 ec fh].

Bieten die Heydrich'schen Melobesien-Arbeiten eine sichere Grundlage? Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 2, 1901, (28). [7400 K 35.7400]. 2916

Foucaud, J[ulien]. Recherches sur le Spergularia azorica Lebel. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (89-92, av. pl.). [5400]. 2917

Lebel n'est point une plante française. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (137-141). [5400 8000 df]. 2918

Lettre en réponse à la lettre de M. G. Rouy. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (241-250). [5400].

Foussat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (703-715). [0060 3500 3500]. 2920

Fraenkel, C[arl]. Zum Nachweis der Milzbrandbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 14, 1901, (633–635). [7700 R 7100 0150]. 2921

Francé, Raoul. Der gegenwärtige Stand der Getreiderostfrage. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (963–968). [4050 7700]. 2922

Franciscis, F[erdinando] de'. Sulla presenza dell'Ustilago violacea Pers. nei fiori di Melandrium pratense Koehl. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (261-266). [7700].

François. v. Fron.

Franke, Fr. Eine gelbblühende Echinopsis / Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (39-43). [5400]. 2924

Frape, G. S. The nature of pentosoids and their determination. Agric. Exp. Sta., North Carolina, Raleigh, Bull., 178, 1901, (59-74). [3100 D 8020].

Frede, G. Ueber Feststellen des Stärkegehalts in Kartoffeln. Zs. Spirit-Ind., Berlin, 24, 1901, (192). [3120 Q 1875 D 6500]. 2926

Freeman, E[dward] M[onroe.] A preliminary list of Minnesota Uredineae. Minnesota, St. Paul, Min. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (537-560, with 1 pl.). [7700 8000 gi]. 2927

French jnr., C. A naturalist in the Mallee. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (8-14). [8000 if]. 2928

Frerichs, G. Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (21-22). [3120 Q 9190 D 6500].

Die Prüfung der Arzneimittel nach der neuen schwedischen Pharmakopöe. ApothZtg, Berlin, 16, (837-838, 845-846). [3120 D 6500 Q 9000].

Frerichs, Heinr. Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt einiger offizineller Tinkturen an Trockenrückstand. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (869–870, 876–878). [3120 Q 9190 D 6500].

Fretz, C. D. Tulipa sylvestris in the flora of the United States. [Pennsylvania.] New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (82). [6000 8000 gg].

Freude, E. Yucca recurvata (pendula). Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (230). [6000]. 2933

Freudenreich, Ed[uard] von. Ueber einige Versuche mit "Tyrogen" (Bacillus nobilis Adametz). Centralbi. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (857-871). [7700 Q 1839 R 2600].

Freund, Martin und Mai, Ludwig. Beitrag zur Kenntniss des Artemisins-Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3717-3719). [3120 D 1910]. 2935

Freygang. Weichung des Maischmaterials im ganzen Korn. Alkohol., Berlin, 11, 1901, (346) [3100 R 2700].

Fridrich, J. Cultur der Alpenflanzen auf Felsenanlagen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (227-229, 246-247). [0060]. 2937

Friedel, Jean. Sur l'assimilation chlorophyllienne en automne. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (840-841). [3080].

riederichs, H. Wagen wir nungere Reben zu spritzen? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (91–93). [4350].

Friedmann, Adolf. Beiträge zur Kenntnis des Cytisins. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (56). 22 cm. [3120 D 3010]. 2940

Priedrich, E[rnst]. Die Kautschukproduktion Afrikas. D. geogr. Bl., Bremen, 24, 1901, (9-15). [8000 f].

Priedrich, Hermann Alfred. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit 1 Taf.). 22 cm. [2060] 5400].

Frömbling. Stieleiche und Traubeneiche im Buchenhochwalde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (412-420): [5400].

Fromme. Die neuen Prüfungsvorschriften des D[eutschen] Λ [rznei] B[uches]. IV. (Vortrag.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (14-15). [3120 Q 9100 D 6500].

Fron et François. Le Guayule. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (105-109, av. fig.). [0060 5400]. 2945

Fruwirth, C[arl]. Die Züchtung der Iandwirthschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey), 1901, (X + 270). 23 cm. 7 M. [4600 4410]. 2946

Presse, Berlin, **28**, 1901, (298). [4150]. 2947

Formenreichtums unserer Kulturpflanzen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (395-397). [4500-4600]. 2948

Gerste. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (576). [1800 4150]. 2949

"Peruilaria," die neue Futterpflanze — eine Warnung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (735–736). [6000].

gewöhnlichen Wirthschaftsbetriebe zur Pflanzenzüchtung. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (697–701, 741–745). [4600 4500].

Stoffverluste bei der Kultur der Hopfenpflanze. D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (309-311). [4200 5400].

Frye, T. C. Development of the pollen in some Asclepiadaceae. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32; Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (325-331, with 1 pl.). [2240 5400].

Fuchs. Das Dämpfen der Kartoffeln. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (9). [3100 R 2700]. 2955

Fuchs, Karl. Zur Theorie der Bewegung des Wassers im lebenden Pflanzenkörper. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (305–308). [3040 D 7150].

Fürst, [Hermann von]. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhiebe ins Volle bei haubaren Fichten, nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrag. Zs. Forstw.. Berlin, 33, 1901, (552-556). [6500 3160]. 2957

Fütterer, Gustav. Prioritätsanspruch auf den ersten Nachweis von Typhusbacillen mogallenblaseninhalt und auf die Erklärung der Ursache von den Typhusrecidiven. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (1320). [7700 R 4240]. 2958

Fuller, T. O[tis]. Botrychium matricariaefolium on Mt. Toby, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144-145). [6700 8000 gg].

Furbish, Kate. Cardamine bellidifolia in Cumberland County, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185). [5400 8000 gg]. 2960

Gebriel, Georg. Untersuchungen über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm. [3120 5400 Q 1875].

Gadamer, J[ohannes]. Ueber Hyoscin und Atroscin. Erwiderung auf Herrn O. Hesse's gleichlautenden Artikel. [Diese Zs. 64, 1901, (353–386)]. Jprakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (566–568). [3120 D 3010]. 2962

des Canadins zum Berberin. Arch.
Pharm., Berlin, 239, 1901, (648-663).
[3120 D 7000 7300 3010]. 2963

Ueber Diclytra spectabilis.

ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (621).

[3120 Q 9100 D 6500]. 2964

Gaertt, H. Gärtnerische Düngerlehre. Ein praktisches Handbuch für Gärtner und Laien, Zierpflanzen im Zimmer und Garten, sowie Gemüse und Obetbäume auf angemessene Art zu düngen. 3. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII + 189). 23 cm. Geb. 3 M. [3060].

Gagnepain, François. Sur le pollen des hybrides. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 20-29. av. 1 pl.). [2240 3550]. 2966

Le pollen des Chenopodiacées au point de vue systématique. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 179-181). [2240]. 2967

La connaissance des hybrides botaniques et de leurs parents (Ribes Gordonianum Hort.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 82-91, av. portr.). [3350]. 2968

Gagnepain, François. Zingibéracées nouvelles ou mal connus de l'herbier du Muséum, Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (72–90). [6000 8000 ef i].

Révision des genres Mantina et Globba (Zingibéreés) de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (201-206, av. pl.). [6000].

Gaillard, R. Sur les roses du Jura Vaudois. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (15-16, 27-28). [5400 8000 di] 2972

Gain, Ed. Sur le vieillissement de l'embryon des Graminées. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1248-1250). [2380 3750]. 2973

[Gajdukov, N. M.] Гайдуковъ, Н. M. О пигментахъ водорослей. [Ueber die Pigmente der Algen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (474–475). [3120]. 2974

O водоросляхъ. [Ueber die Algen] Stigeoclonium Kütz., Pseudopkurococcus Snow., Pleurococcus Chodat u. [und] Protoderma Kütz. St. Peterburg. Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (475–476). [7400].

O водоросляхъ Ulothrix flaccida Kütz. н Uronema Lagerh. [Ueber die Algen Ulothrix flaccida Kütz. und Uronema Lagerh.] St. Peterburg. Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrac., 1901, (476). [7400].

kolloidaler und elektrolytisch dissozierter Metalllösungen auf die Zellen. [Uebersetzung.] Biol. Centralbl., Leipzig. 21, 1901, (321-329). [2700 7400 L 7000 8500 D 7000 Q 0224]. 2977

Gallardo, Angel. Notes morphologiques et statistiques sur quelques anomalies héréditaires de la digitale (Dinitalis purpurea L.). Rev. gén. bot. Paris, 13, 1901, (163-176, av. fig.). [1800 5400].

Gandoger, Michel. Les Astragalus américains. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, [13–18). [5400 8000 g.]. 2979

La flore de l'Afrique australe et ses Protéacées. Paris, Bul. soc. bot., (sér 4), 48, 1901, (91-96). [5400 8000 fg.]

Ganong, William F[rancis]. A laboratory course in plant physiology, especially as a basis for ecology. New York, N.Y. (Holt), 1901, (vi + 147 with pl.). 22 cm. \$1. [0030 3000]. 2981

Garbini, Adriano. Intorno al Plancton del Lago Maggiore. Verona, Mem. Acc. agric., 76, 1901, (67-80). [9300]. 2982

Gard. Sur l'origine normale du premier périderme chez les "Vitis." Bordeaux, Actes soc. linn., 55, 1901, (X-XIII). [2040 2500]. 2983

Influence de la sexualité dans la formation des hybrides binaires de vigne. Etude de quelques hybrides ternaires de vigne. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXVII-LXXII). [3550 5400].

Caractères nouveaux du liège des "Vitis." Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXVII). [2500 5400].

"V[itis]cordifolia" et de "V. rupestris."
Bordeaux, Actes soc. linn., 58, 1901, (CXXX-CXXXII). [3550 2040 5400].

Gardiner, J. Stanley. v. Willis, J[ohn] C[hristopher].

Garjeanne, Anton J. M. Ueber eine merkwürdige blütenbiologische Anomalie. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (51). [3500 5400]. 2987

Die Sporenausstreuung bei einigen Laubmoosen. Bot. Centralbl. Cassel, Beihefte, 11, 1901, (53–59). [3700 1650 7000]. 2988

Garrison, F. Lynwood. Some effects of deforestation in China. Philade!phia, Pa., J. Frank. Inst., **152**, 1901, (141-152). [3800 F 1720 eb.]. 2989

Gartner, Franciszek. Biologia roślin wodnych. [Biologie des plantes aquatiques.] Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyun w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901. (1-48, with 1 pl.). 22·5 cm. [1000 2000 3000]. 2990

Gautier, Armand. Les mécanismes moléculaires de la variation des races et des espèces. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (1046–1059). [4400 4500]. 2991

Gawalowski, A. Apparat und Methode zur Emittelung des Extractgehaltes im Darrmalz. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (641-643). [3120 D 6000]. 2993

Gebhardt, M. Schlesiens älteste Eiche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (478). [5400].

Die Rolle der Bambusen als Nutzpflanzen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (166-168). [6000]. 2995

[Gedrojo, K. K.] Гедройцъ, К. К. О соотношеніи между фосфорной кислотой почвъ, усвояемой растеніями и извыекаемой 2% лимонно- и 2% уксусно-кислыми вытяжками. [Ueber das Verhältniss zwischen der durch Pflanzen assimilirbaren und der durch 2% Citronen u. Essigsäure extrahirbaren Phosphorsäure des Bodens.] Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (282-283). [3060]. 2996

Химическіе методы опредізенія плодородія почвь по отношенію къ фосфорной кислоть. [Die chemischen Methoden zur Bestimmung der Fruchtbarkeit der Böden hinsichtlich ihrer Phosphorsäure.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (745–768); deutsches Résumé (768–769). [3060].

Geerkens, A. Korrelations- und Vererbungs-Erscheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173-192). [4410 1550 6000]. 2998

Geheeb, Adalbert. Ueber ein fossiles Laubmoos aus der Umgebung von Fulda. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (125-127). [7000 K 95.7000 dc].

Ueber dichotome Wedelbildung bei Polypodium vulgare L. aus dem badischen Schwarzwalde. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (61-62). [6700 1800].

Révision des mousses récoltées en Brésil dans la province de San Paulo par M. Juan J. Puiggari pendant les années 1877-1882. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (9-11, 61-65). [7000 8000 hh].

Gehrhardt. Ungewöhnlich starker Juniperus communis. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [6500 3160].

 Geinitz, E[ugen].
 Aphrocallistes (Hexagonaria)
 Aphrocallistes Senongeschiebe.

 Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (584–585).
 [7400 K 75.0631 75.7400 75.0210 N 0631].

Geisenbeyner, L. Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (81-83). [1800 1500 5400]. 3004

und Baesecke, P. Ein Ausflug nach dem Donnersberge. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (122-124, 154-160). [8000 dc J 01 dc].

3005

Géneau de Lamaritère, L[éon]. Contributions à la flore de la Marne. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (39-44). [8000 df].

Quelques mots sur la flore hygrophile et rérophile. Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (41-48). [8000]

Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne. IV étude: flore hygrophile et xérophile de la Marne. La montagne de Reims. Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (49-173). [8000 df]. 3008

Revue des travaux publiés sur les Muscinées depuis le 1^r janvier 1895 jusqu'au 1^r janvier 1900. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (235–240, 285–288, 331–336, 437–441). [0030 7000].

Sur quelques anomalies de la fleur de *l'Hemerocalis fulva* L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (337-351, av. fig.). [1800 6000]. 3010

[Genkell, A. G.] Генкель, А. Г. Объ анатомін вегетативных воргановъ Суstoclonium purpurascens Kütz. II Chordaria flagelliformis Ag. [Ueber den Bau der vegetativen Organe von Cystoclonium purpurascens Kütz. u. Chordaria flagelliformis Ag.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (251-253); Deutsches Résumé, (276-278). [7400].

v. Henckel.

Gentil, Ambroise. Encore le "Rosa macrantha." Réplique à M. Hy. Angers, Mém. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (368-372). [5400]. 3012

Gentil, Louis. Note sur le jardin botanique de Victoria (Kamerun). Bruxelles, Bul. Soc. études colon., 1901. (740-745). [0060]. 3013 Gentsch. Behandlung von fehlerhafter Gerste in der Luft-Wasserweiche. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (322). [3750-3100 R 2700]. 3014

[Gerasimov, Ivan Ivanovič]. Gerassimov, J. J. Ober den Einfluss des Kerns auf das Wachsthum der Zelle. Moskva, Bull. Soc. Nat., 1901, (185–220, mit 2 Taf.). [2740 3020]. 3015

Gerber, Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une Crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (66–71). [1800 1500 5400 8000 df]. 3016

Coup d'œil sur l'état actuel du Jardin des Plantes de Paris (suite et fin). Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (70-72). 3017

Recherches sur la respiration des olives et sur les relations qui existent entre les valeurs du quotient respiratoire observé et la formation de l'huile. J. bot., Paris, **15**, 1901, 19-22, 88-94, 121-136). [3080]. 3018

Gerbing, Luise. Die Eiben des Ringgaues und des Eichsfeldes. Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (66-69). [6500].

Geremicca, Michele. Le differenze tra piante ed animali secondo un naturalista del secolo XVIII (Carlo Bonnet). Napoli (tip. Priore), 1901, (24). 26 cm. [0010]. 3020

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836– 1838). [7700 3100 4050 R 3900 2250 2100 1820 Q 1240]. 3021

--- v. Hahn, Martin.

Geriach. Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zur Winterung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (640). [3060].

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zum Roggen in den östlichen Provinzen des Deutschen Reiches. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (623–624, 629–630, 641–642). [3060].

Gerlach, M. Die Wirkung des Kainits und der hochprocentigen Kalisalze. Fühlings landw. Ztg, Stuttgert, 50, 1901, (377–383, 409–416). [3060]. Gerland, Karl. Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss der Rübenmelasse und ihrer Präparate auf die thierische Ernährung. Halle, Berlandw. Inst., 1901, (1-55). [3120 Q 1885 7900 7700 D 6500 8040].

Gerloff, Kienitz. v. Kienitz-Gerloff.

Gernet, L. Cattleya Trianae. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (536). [6000].

Gérôme, J[oseph]. Etude botanicohorticole sur le genre Rosier. Mémoire présenté au Congrès de la société nationale d'horticulture de France (mai 1901), Paris (Lib. horticole), 1901, (28). 27 cm. [0060 5400]. 3027

sur le genre Rosier. Paris, J. soc. horticult. France, [0060 5400] 1901, (760-782).

Essai d'un tableau synoptique pour les sections du genre Rosa, d'après la classification de M. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (100–105). [5400]. 3029

Geyer. Gärung bei Pfeilblattknollen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (137). [6000 3100]. 3030

Giard, A[lfred]. Sur un Thrips (Physopus rubrocincta n. sp.) nuisible au Cacaoyer. Paris, Bul. soc. ent., 1901, (263–265). [4100].

den Lupinen als Kräftigungsmittel des Baumwuchses. Berlin, 23, 1901, (489). [5400]. 3032

Gieraberg. Ueber Düngungsversuche im Walde. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (99–100). [3060]. 3033

dabei gewonnenen Stalldünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (501). [3060].

Jentsch; Weinkauff; Bentheim, von. Künstliche Düngung im Walde. Ber. Hauptvers. D. Forstver. Berlin, 2, (1901), 1902, (87-104). [3060].

H

Gierster, Franz X. Die Rosen des Scheibelbachthales. Vortrag. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (17–58). [5400 de 8000 de]. 3037

Giesenhagen, K[arl F. Georg]. Loxsoma Cunninghamii—a correction [with note by D. T. Gwynne-Vaughan]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (433-434). [2580 6700]. 3038

Taphrina, Exoascus und Magnusiella. Bot. Ztg., Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (115-142, mit 1 Taf.). [7700 4050]. 3039

Die Farngattung Niphobolus. Jena (G. Fischer), 1901, (V + 223). 24 cm. 5,50 M. [6700 1000]. 3040

Giglioli, Italo. Sopra l'erbario di Ferrante Imperato già appartenente a Domenico Cirillo e conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Portici (Stab. tip. Vesuviano), 1901, (6). 26 cm. [0060]. 3041

generate description of the species of Asplenium [Asplenium kam-chatkanum n. sp.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (53-54). [6700].

The Range of Polypodium californicum. [Costa Rica.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (92). [6700 8000 hb]. 3043

Notes on Lycopodium tristachyum Pursh (L. Chamaecyparissus A. Br.). New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (117-119). [6700] 3044

Gilbert, C. Le piante magiche nell'antichità, nel medio evo e nel rinascimento. Roma (Capaccini), 1901, (203). 18 cm. [0010]. 3045

Gilg, Ernst. Myrsinaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95-101). [5400 8000 f]. 3046

Uebersicht über die Arten der Oleaceengatung Schrebera Roxb. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (69-74). [5400].

v. Perkins, Janet.

und Schumann, K[arl]. Ueber die Stammpflanze der Johimberinde. Berlin, Notizbl. hot. Garten, 3, 1901, (92-97). [5400 2040 Q 9190].

Gillot, F. X[avier]. Sur la cause de la formation des pommes de terre. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 40-41). [4050 5400]. 3049

Alexandre travaux]. Autun, Bul. soc. hist. nat., 1901, (C.-R. 114-128). [0010].

Notice biographique sur Henri Philibert, professeur honoraire à la Faculté des lettres d'Aix-en Provence [avec liste des travaux]. Autun. Bus soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 129-141. av. portr.). [0010].

Note sur l'action vésicante des Heracleum . . . Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (129–132). [0060 5400].

Gindre, H. A propos de l'Impatiens parviflora DC. J. natural, Mâcon, 2, 1901, (53-54). [5400]. 3053

Giovannozzi, Ugo. I movimenti igroscopici delle piante. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (207-237 con 1 tav.). [3180].

Sul movimento igroscopico dei rami delle Conifere. Malpighia, Genova, **15**, 1901, (3-8). [3180]. 3055

Giraldi, Padre Giuseppe. Cenno necrologico, per Eugenio Baroni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (311– 313). [0010). 3056

Girod, Paul. Les Pteridophytes d'Auvergne. Rev. Auvergne, Clermont-Ferrand, **18**, 1901, (359-376, av. pl.: [6700 df 8000 df].

Gisevius, [Paul]. Pflanzenschutzliche Nachrichten aus Ostpreussen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 60, 1901, (281-290... [4350 4000]. 3058

Gissern, P. Die amerikanische Carnaubapalme und die Gewinnung des Carnaubawachses. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (581, 597-598). [3120 6000 D 1300].

Glaser, L. Beiträge zur Untersuchung von Drogenpulvern. Pharm. Ztg. Berlin, 46, 1901, (692-693). [3120 Q 9100 D 6500]. 3000

Weitere Beiträge zur Untersuchung von Drogenpolvern. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (836–837). [3120 Q 9100 D 6500]. 3061

Godefroy-Lebeuf, A[lexandre]. Bons et mauvais Castilloa. J. agricult tropic., Paris, 1, 1901, (17-20). [0060 5400].

Le Murier nain du Tonkin: ses avantages pour l'élerage des vers à soie polyvoltins des pays chauds. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (21-22). [0060 5400].

Godfrin, Julien. Homologie des hyphes vasculaires des Agaricinées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, **1901**, (262–204). [7700].

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl. 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl. 2: (Schluss des Gauzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII-XVIII, 649-838). 26: cm. 5 M. [1000 1350 6500 6700].

Goerke. Aus Flatow's Natur und Geschichte. Danzig, Schr. natf. Ges., N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (16-20). [8000 de N 0227 dc]. 3066

Goethe, R. Neues über die Monilia-Krankheit des Kern- und Steinobstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (1-2, mit 1 Taf.). [4050 7700]. 3067

Fusicladium dendriticum und pyrinum. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, 49-52, mit 1 Taf.). [4050 7700].

Ergebnisse einer Studienreise nach dem Waadtland und dem südöstlichen Frankreich. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41). [4350 4000 5400]. 3069

Goff, E. S. Investigation of flower buds. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (304-316); [review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta., Rec., 13, 1902, (917). [2200].

The relation of growth to flowering in fruit trees. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (75); [review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta., Rec., 12, 1901, (1044). [3160 3240]. 3071

Goiran, Agostino. Le Apocynaceae ed Asclepiadaceae dell'agro veronese. Nuove stazioni veronesi di *Dioapyros Lotus L. Firenze*, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (83-85). [8000 dh]. 3072

Goiran, Agostino. Di una varietà di Pistacia Terebinthus L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (85). [5400]. 3073

Sulla presenza di Cerastium tomentosum L. nella collina veronese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (158-159). [8000].

Una prima ed una seconda mezza centuria di piante (specie, varietà, forme) osservate sul veronese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (269-277, (349-355). [8000 dh].

[Golde, Karl Leontjevič.] Гольде, К. Myosotis sylvatica Hoffm. f. montana. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33). [8000 db]. 3076

Dufr. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [8000 db]. 3077

Крымскаго полуострова. [Ueber einige Pflanzen der taurischen Halbinsel.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, 6, (247-248). [8000 db].

Goldfius, Mth Mathilde. Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne à travers le liège. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (49-92, av. pl.). [3040]. 3079

Goldschmidt, Fritz. Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Mainz (Deutsche Weinzeitung), 1901, (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M. [3100 5400 R 2610 Q 1884].

Goldschmidt, M[oritz]. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M. [6700 8000 dc dk di].

Die Flora des Rhöngebirges. I (Forts.) u. II. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (5–8, 26–27, 88–89, 130–134, 152–154, 187–188). [8000 de 6700].

[Golenkin, M[ichail] І.] Голенкинъ, М. И. Обърндофитномъгрибѣ у печеночныхъ мховъ. [Ueber den endophyten Pilz der Lebermoose.] Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, 1-3, (15). [7000].

Goliman, O. Noch etwas über Dioon spinulosum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (458). [6500].

[Gomilevakij, V. J.] Гомилевскій, В. І. Электричество и растительность. [Elektricität und Vegetation.] Skolinoe choziajstvo, St. Peterburg, 1901, 11, (13–21). [3140].

Gonnermann, M. Die Acidität der Aufsaugematerialien für Melassefutter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (184–188). [3120 D 6500 Q 1885].

Góral, Józef. Analiza siana łąkowego w okolicy Bóbrka koło Oświęcimia. [Analyse du foin de prairies naturelles, récolté à Bobrek près Oświęcim.] Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901. (3-14). [8000 dk].

[GordYagin, Andrej Jakovlevič]. Пордягинъ, А. Матеріалы для познанія почвъ и растительности Западной Сибири. [Beiträge zur Kenntniss der Böden und der Vegetation von West-Sibirien.] Kazanĭ, Trd. Obšč. jest., xxxv, 3, 1901, (Sep.), (1-528+XXXVI, mit 1 karte). [8000 ea]. 3088

Gordin, H. M. und Merrell, C. G. Das Gaze'sche reine Berberin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (626-637). [3120 D 3010]. 3089

Goret, Maurice. Etude chimique et physiologique de quelques albumens cornés de graines et de légumineuses. [Thèse pharm. (doct. univ.) No. 8.] Paris, 1901, (79). 25 cm. [3120]. 3090

Gorman, C. H. Fig-drying. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (367–369). [0060].

Gorst, Р.] Горсть, Р. Матеріалы къ изученію почечуйной травы (Polygonum Persicaria) въ химическом отношеніи. [Beitrag zur Kennniss von Polygonum Persicaria in chemischer Hinsicht. Kazani, 1901, (75). 24 см. [3120].

Gosto, B. Recherches ultérieures sur la biologie et sur le chimisme des arsénio-moisissures. Arch. itali. biol., Paris, 35, 1901, (201-213). [3120 7700].

Gottschalk. Roggen als ausschliessliches Maischmaterial. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (170). [3100 R 2700]. 3095

 Gottwaldt.
 Zum
 Maischverfahren

 Bücheler.
 Alkohol, Berlin, 11, 1901,

 (430).
 [3100]
 R 2700
 1820].
 3096

Gould, Charles Newton. The mesquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kanssa and Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [5400 8000 gi].

Additional note on the splandulosal in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (193–194). [5400 8000 gi].

Goverts, W. J. Ein abnormes Juglans-Blatt. D. bot. Monatschr., Arnstadt. 19, 1901, (61). [1150 1800]. 3099

Graebener, L[eopold]. Die badischen Hofgärten in dendrologischer Hinsicht. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (69-72). [0060].

Stangeria paradoxa Th. Moore. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (110-111). [6500]. 3101

Graebner, P[aul]. Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessen-Formationen in biologischer Eine Schilderung ihrer Betrachtung. Vegetationsverhältnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer Beziehungen zu den übrigen Formationen, besonders zu Wald und Moor in Mitteleuropa. [Die Vegetation der Erde, V.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XII + 320, mit 1 25 cm. [8000 de Karte). 3200 J 01 de 21 F 1700 de]. 3102

Nährstoffkonzentration und Pflanzendecke, ihre Veränderungen durch Klima und menschliche Thätigkeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (61-65). [3060 8000 J 60].

3103

Ein botanischer Ausflug
nach Rügen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (393-396). [8000 de].

Graesner. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen Kaliindustrie und ihre Beziehungen zur
Landwirtschaft. [Vortrag.] Berlin,
Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (166–
175). [3060 D 0420 G 18 H 3060.
3105

Graf, L. Ein neues Verfahren zur Herstellung von gebranntem Kaffee. Zs. off. Chem., Plauen, 7, 1901, (105– 106). [3120 Q 1885 D 6500]. 3106

Gramberg, [E.] Exkursionsbericht. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (47). [8000 de]. 3108

Gran, H[aakon] H[asberg]. Nogle vigtigere planktonformers udbredelse i Nordhavet. [The extension of some more important planktons in the North Ocean.] Aarsb. vedk. Norges Fisk., Bergen, 1900, 1901, (244-250). [9300 ** a la].

Graper. Zur Maischbereitung. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (154). [3100 R 2700].

[Grass.] Ueber die Gewinnung der Mangroverinde in Ostafrika. Berlin, Notizbl, bot. Garten, 3, 1901, (91-92). [5400].

Grassberger, R. v. Schattenfroh, Arthur.

Graves, C. B. Noteworthy plants of South-eastern Connecticut, II. [A correction regarding Barbarea praecox.]
Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (145). [5000 8000 gg].

Gravier. Du rôle de l'électricité dans la végétation. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (677-680). [3000 3650].

Grebe, C[arl]. Ein neues Cynodontium (C. laxirete) und eine neue Varietät (v. glareola) von Webera annotina Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt (106-112). [7000].

Greens, Edward L[ee]. Tarazacum in North America. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (227-233). [5400 8000 g]. 3115

New or noteworthy species. XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233–241). [5000 5400 6000]. 3116

New or noteworthy species. XXIX. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (318-320). [5000 5400]. 3117

VIII. [Bidens, Megalodonta, Conoelinium, Eupatorium, and Antennaria.] Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284). [5400].

Corrections in nomenous clature. IV. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307). [0070 5400].

Greens, Edward L[ee]. Studies in the Cruciferse. 1V. [New species of Lesquerella, Thysanocarpus, Lepidium, Draba and Thelypodium.] Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315). [5400]. 3120

New species of *Laciniaria*. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, **4**, 1901, (315–318). [5400].

A new northern Eupatorium [E. boreale]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (83-87). [5400]. 3122

F. S.] Plantæ Bakerianæ. (Vol. 1, Fasc. 1.) Fungi to Iridaceæ. [Plantæ collected in Southern Colorado, 1898.] [Washington, D.C., 1901], (52). 25 cm. [5000 6000 7700 8000 gi]. 3123

F. S., et al.]. Plantæ Bakerianæ. (Vol. II., Fasc. 1.) Fungi to Graminææ. [Plants collected in south-western Colorado and New Mexico, 1899.] [Washington, D.C., 1901], (VIII + 42). 25 cm. [5000 8000 gi]. 3124

Plantæ Bakerianæ. (Vol. III, Fasc. 1.) [New or noteworthy plants from the Gunnison Watershed, Colo.]. [Washington, D.C., 1901], (VIII + 36). 25 cm. [5000 5400 8000 gi]. 3125

Greenman, J[esse] M[ore]. The genus Senecio in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (3-7). [5400 8000 gg]. 3126

v. Robinson, B. L.

Greiss, Otto. Düngergewinnung und Rübendüngung in böhmischen Zuckerfabrik-Wirthschaften. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (49–56). [3060 3120].

Grélot, P[aul Henri Marie]. Nouvelles notes tératologiques sur le Veronica prostrata L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (417–426, av. fig.). [1800 5400].

Griffon, Ed[ouard]. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 476-496). [0030 3000 3120]

phyllienne et la structure des plantes.

[No. 10 de la collection "Scientia" (série biologique).] Paris (Carré et Naud), 1901, (106). 20 cm. [3200 3000].

Griggs, Robert F. Addition to the Sandusky Flora [Ohio]. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (97–98). [8000 gg]. 3131

The vernation of Saliz. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (124-126). [2060 5400].

Grilli, A. v. Sannino, F. A.

Grimer. Sur l'état des plantations de Kola et sur leur dispersion dans le district de Misahohe. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (314-316). [5400].

[Grimm, Oscar Andreevič]. Гриммъ, O. А. Флора окрестностей Никольскаго рыбоводнаго завода. [Flora der Umgegend der Fischzuchtanstalt Nikolsk.] Nikolsk Fischzucht., St. Peterburg, 5, 1901, (1-40). [8000 db].

[Grineveckij, В.] Гриневецкій, Б. Потадка въ Кахетію літомъ 1900 г. [Reise nach Kachetien im Sommer 1900.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (217-225). [8000 са J са]. 3135

Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (231). [8000 ea].

Grisard, Jules. Le Jarrah et l'Acajou d'Australie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (104-106). [5400 8000 ic].

Le palmier nain, propriétés et utilisations. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (110–114). [0060 6000]. 3138

Produits et utilisation du Roudier. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (231-237). [0060 6000]. 3139

Grohmann. Die phänologischen Beobachtungen der Jahre 1864 bis 1897 und die Ernteerträge im Königreich Sachsen in ihrer Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen. [Das K li ma des Königreiches Sachsen, Heft VI.] Chemnitz (C. Brunner in Comm.), 1901, (11I + 88). 31 cm. 3,60 M. [3800 8000 de F 1720 1710]. 3140

Grohn. Wovon ist der Bruch im Gährbottich abhängig? Wochenschr.

Brau., Berlin, **18**, 1901, (639-640). [3100 R 1820].

Gross, Emanuel. Bekannte, aber noch zu wenig angewandte Mittel zur Bekämpfung des Unkrautes. Fühlings landw. Ztg., Stuttgart, 50, 1901, (25-2), 58-62). [4350]. 3142

Gross, L[udwig] und Kneucker, [J.] A[ndreas]. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bez. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 154-151, 188-192, 207-209; 8, 1902, (5-7, [8000 dk dl], 7400 J 01 dk dl]. 3143

Gross, R[udolf]. Potamogeton fil i formis Pers. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev. Acta horti bot., 2, 1901, (33-34. [6000]. 3144

Carex aristata R. Br. var. Kirchsteiniana Aschers. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [6000]. 3145

Grosse-Bohle. Ueber die Verwerthbarkeit organischer Nahrung für autotrophe Pflanzen. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (440). [3060].

Grossen jr., J. J. Erfahrungen mit Tilia euchlora und Ulmus-Varietaten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (322-323). [5400].

Grote, H. Nochmals über den vorzeitigen Blattabfall der Pfirsiche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (246-247). [4010] 3148

Grout, A[bel] J[oel]. Two new varieties of Brachylbecium. Bryologist. Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (48). [700.].

 Grüss, J.
 Ueber Oxydase-Erscheinungen der Hefe.
 Wochenschr.
 Brau.

 Berlin, 18, 1901, (310-312, 318-321, 335-338).
 [7700 3100 R 1820 D 8010 Q 1240].
 3150

Gruner. Ueber Togokautschuk. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (134-136). [5400 3120]. 3151

Gruner, Max. Biologische untersuchungen an Schaumeikaden. (Gatt. Aphrophora Germ. und Philacrus Stål.) Diss. Berlin (Druck v. J. F. Starcke), 1901, (40, mit 1 Taf.). 22 cm. [4100 N 4031 4019 D 6500]. 3152

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des planérogames (monocotylédones, apétales et gamopétales). Paris, 1901, (136 av. fig.). 25 cm. [2450 5400 6000]. 3153

Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. J. bot , Paris, 15, 1901, (265-272, 273-300, av. pl.). [2450].

Günther, S[iegmund]. Die atmosphärische Physik bei Leopold v. Buch. Beitr. Geophysik, Leipzig, 5, 1901, (171-205). [3800 F 0010 J 0010].

3155 **Günts, M.** Zur Kultur der Topinamburpflanze. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (417–418). [5400]. 3156

Zur Frage des Auswinterns des Weizens. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (438-440). [4150].

Guerdo (Del), Giacomo. Nuove oservazioni relative ai moscerini dell'olivo ed in particolare modo della Clinoliplosis Oleisuga (Targ.) Kieffer. Firenze, Atti Acc. Georgof., (Ser. 4), 24, 1901, (201-214, con 1 tav.). [4100].

Guérin, Paul. Développement de la graine et en particulier du tégument sém. Lal de quelques Sapindacées. (Fin). J. bot., Paris, 15, 1901, (336-362, av. fig. [1600 2300 2500 5400]. 3159

Gürke, M[ax]. Eine neue Mayaca-Art ans Afrika. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, Beiblatt, (1-2). [6000]. 3161

Guéry. v. Berne.

Guffanti, A. Delle cause principali dei malanni che colpiscono gli olivi e dei mezzi per rimuoverle: memoria. Stradella (tip. Salvini), 1901, (99). 24 cm. [4000].

classeur pour herbier, le classeur extensible. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (16-17). [0060]. 3163

De la délimitation et de la description des types botaniques. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, 150-55). [0000].

Guignard, L[éon]. La double fécondation dans le Mais. J. bot., Paris, **15**, 1901, 137-50). [3500 6000]. 3165

Guignard, L[eon]. La double fécoudation dans le Naias major. J. bot., Paris, 15, 1901, (205-213, av. fig.). [3500 6000]. 3166

Sur la double fécondation sur les Solanées et les Gentianées. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1268-1272). [3500]. 3168

Guignon, C. A. Le thé. Histoire, culture, préparations, pays producteurs, importations, statistiques générales, prix, classifications et mélanges. Paris (Challamel), 1901, (6 + 251). 25.5 cm. [5400].

G[uillemin], H[enri]. Une grappe de raism (Othello) [dont les grumes portent des dessins naturels]. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (148–149, av. photog.). [1550 5400]. 3170

Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des Schizosaccharomycetes. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (242-241). [2340 7700].

Considérations sur la sexualité de certaines levûres. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1292-1294). [2340 7700].

Guinet, A[uguste]. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97–100). [7000 $8000 \ di + df$]. 3173

Gulik, H[erman] van. De physiologische beteekenis van het alkaloide in Cytisus Laburnum L. [La signification physiologique de l'alcaloide chez Cytisus Laburnum L.]. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (218-224, 235-245, 280-284). [3120 5400].

Guth, H. v. Plato, J.

Guthrie, F. B. The history of a grain of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1483-1510). [0050]. 3175

Gutwiński, Roman. Glony Suchej i Makowa. [Les algues des environs de Sucha et de Maków.] Kruków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (3-25). [7400 3176

Materyaly do flory sluzowców (Myxomycetes) Galicyi. [Contributions à la flore des Myxomycètes de la Galicie.] Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (73-77). [7700 8000 dk].

Gutsett, [Ernst]. Der Schildkäfer (Cassida nebulosa), ein Schädling der Rübenfelder. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (572). [4100 N 4831]. 3178

Welche Momente befördern die Schädlichkeit des Erbsenwicklers? Vorläufige Mitteilung über Feldversuche. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (681-682, 687-688). [4100]. 3179

Gwynne-Vaughan, David Thomas. v. Giesenhagen, K. F. G.

H. G. Champignon rose vénéneux. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (n. sér.), **6**, 1901, (31). [7700]. 3180

Haacke, Paul. Beiträge zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Baeillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm. [7700 3100 R 2600 Q 1834 D 1820].

Haastert, J. A. van. v. Kobus, J[acob] D[erk].

Haberer, J[oseph]. V. Two fern allies in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (88-89). [6700 3182

Haberland, Maximilian. Flora von Neustrelitz. Verzeichnis der im Grossherzogtum Mecklenburg-Strelitz, hauptsächlich in der Umgegend von Neustrelitz, beobachteten wildwachsenden Gefäss- (Farn- und Blüten-)-pflanzen. Programm der grosshrzgl. Realschulschule zu Neustrelitz, Ostern 1901. Neustrelitz (Druck v. H. Bohl), 1901, (47). 25 cm. [8000 dc]. 3183

Haberlandt, G[ottlieb]. Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perception mechanischer Reize. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (VIII + 164, mit 6 Taf.). 24 cm. [3180 L 7700 Q 3130]. 3184

Pflanzenreich. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (369–379), [3180 L 7900].

Habermann, J[osef]. Beitrage zur Kenntniss des Cigarrenrauches. Hoppe-Seylers Zs. physiol. chem., Strassburg, 33, 1901, (55-125, mit 1 Taf.). [3120 Q 9130 D 6500 3010]. 3186 **Expke,** [L.]. Nachtrag zu den Bernsteinfunden. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (307–310). [6500 † G 60 dc K 85.6500].

Hagen, J. Musci Norvegiæ borealis. Fasciculus 2dus. (Germ.) Tromsø. Mus. Aarsh., 21, 22, 1898–1899. 2nd part, 1901, (113–240). [8000 da].

Hager. Handbuch der pharmaceutischen Praxis für Apotheker, Aerzte, Drogisten und Medicinalbeamte unter Mitwirkung von . . neu bearb. und hrsg. von Fischer und C. Hartwich. Lfg 14-20. (Bd 2, Lfg 4-10). (Schluss des Werkes.) Berlin (J. Springer), 1901, (385-1334). 25 cm. Die Lfg 2 M. [3120 Q 9100 D 6500].

Haglund, Emil. Ett nytt höjdmaximum för nogra ruderat- och kulturväxters förekomst i nordliga Norge. [A new upper limit for some imported and cultivated plants in the northern parts of Norway.] Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (117-128). [5400 8000 da].

Hahn, A. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1899. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (51-57). [3500].

Hahn, M[artin] und Geret, L. Zur Erwiderung an Herrn Kutscher [betr. Selbstverdauung der Hefe]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg. 33, 1901, (385-389). [7700 Q 1240 R 1820 4540 L 7350]. 3192

Halbfass, Wilhelm. Beiträge zur Kenntnis der Pommerschen Seen. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, ErgH. 136, 1901, (VI + 131, mit 7 Taf.). 10 M. [9000 de J 58 de F 0910 de]. 3193.

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung limnologischer Landesanstalten. Verh. D. GeogrTag, Berlin, 13, 1901, (248-261). [9000 J 0060 53 N 5403). 3194

Haller, A. et Heckel, Ed. Sur l'ibogine, principe actif du genre Tabernaemontana, originaire du Congo. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (850-853). [0060 2780].

Hallier, Hans. Das proliferirende persönliche und das sachliche, konservative Prioritätsprincip in der systematischen Ontologie. Ein Versuch zur Lösung der Nomenklaturfrage. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (132–135). [0070 N 0070 L 0070]. 3196

Halsted, Byron D[avid]. Diembryony in corn. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (68-69). [2380 6000]. 3197

Are the leaves of "simple-leaved Ampelopsis" simple? New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (139-141). [1150 5400]. 3198

Branched Broom-rape upon Tomato. [Orobanche ramosa L. in New Jersey.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295). [5400 8000 gg].

Bean diseases and their remedies. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, 1901, (1-28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (466). [4000 5400].

Report of the botanist [on plants in New Jersey]. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (407-476, with 5 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (756-758]. [4000].

Experiments in the crossing of plants. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (428-447, with 7 pl.); [roview] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (743-744). [3550].

The Asparagus Rust Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (88–94). [4050 6000 7700].

The blooming of twining honeysuckles. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (202-205). [5400]. 3204

Hamann, Georg. Die Backfähigkeit des Weizenmehles und ihre Bestimmung. Heidelberg (C. Winter), 1901, V + 120). 24 cm. 2,80 M. [3120 R 2590 Q 1872]. 3205

Hamet, H. Etude sur le caoutchouc au Soudan. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (23–43). [0060 5400]. 3206

Hamilton, Alex. G. Some examples of alteration produced in plants by changed environment. Rep. Austral.

Assoc. Adv. Sci., Melbourne, **8**, 1901, [3200 6000]. 3207

Hammerl, Hans. Ein Beitrag zur Züchtung der Anaëroben. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (658–664). [7700 R 0150 1800]. 3208

Hamy, E. T. Jean Le Roy de la Boissière et Daniel Rabel, peintres d'histoire naturelle au commencement du XVII^e siècle. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), **3**, 1901, (1-20). [0010 0030].

Hanausek, Eduard. Ueber Neuheiten in der Waarenkunde (Pharmakognosie) im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1008-1011). [3120 D 6500 Q 9100]. 3210

Hanausek, T. F. Lehrbuch der technischen Mikroskopie. Lief. 3, Stuttgart (F. Enke), 1901, (X, 321-456). 25 cm. 4,40 M. (Kplt: 14,40 M.) [2000 L 0110 D 6500 Q 1800]. 3211

Hanisch, Adolf. Schneckenfrass. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (654-655). [4350]. 3212

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Crucilerenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (207-245, mit 3 Taf.). [1550 2280 5400].

Hanow, H[einrich]. Die Ergebnisse der in den Monaten April, Mai und Juni 1901 untersuchten Gegenstände. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (401). [3120 D 6500 R 1820]. 3214

Die im Juli 1900 bis Mai 1901 untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (13-14, 61-62, 249-250, 273-274, 285, 317). [3120 D 6500]. 3215

Die Extraktausbeute des Malzes in den letzten achtzehn Jahren nach den im analytischen Laboratorium der "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin" ausgeführten Malzanalysen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (85–87). [3120 D 6500].

Die im Juni, Juli, August und September d. J. untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (389–390, 445, 471, 637–638). [3120 D 6500]. 3217

Die im Oktober 1901 untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (697–698). [3120 D 6500]. 3218 Hanow, H[einrich]. Die im Laufe der ersten drei Monate des laufenden Jahres von Mitgliedern des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland zur Untersuchung eingesandten Untersuchungsobjekte. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901. (272–273). [3120 D 6500 R 1820].

Ueber Fortschritte in der Stärkefabrikation. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (775-777). [3120 I) 1840 6500]. 3220

Fortschritte in der Spiritusund Presshefe-Fabrikation. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1011–1015). [3100 R 2700 Q 1884 D 1210 6150]. 3221

Hansen. Mitteilungen über die bisherigen Erfahrungen in der Düngung mit 40° olgen Kalisalzen. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Laudw(Ges., **16**, 1901, (32-42). [3060 D 5030]. 3222

Hansen, Adolph. Die Vegetation der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, Een Beitrag zur besonders zur Kenntms der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt (A. Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und 1 Karte). 20 cm. 4 M. [8000 dc 3200 4150 J 01 dc].

Tafeln. Lfg 2. Taf. 6–10. Steglitz-Berlin (Neue photogr. Ges.), 1901, (5 Taf.). 77 × 100 cm. 40 M. [8000].

Hansen, Emil Chr[istian]. Aus der Hefenforschung der neueren Zeit. (Vortrag.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (413-419). [7700 3100 Q 1875 R 1820]. 3225

Aus. der Hefenforschung der neuesten Zeit. (Vortrag.) Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1425–1430); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (332–335). [7700 3100 Q 1875 R 1820].

— Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente. [Uebersetzung.] Bierbr., Halle, 1901, (109-112, 121-122, 133-135, 181-182, 217-219, 265-267, 301-303, 385-388). [7700 3100 4400 D 8020 R 1820 1150]. 3228

Hansen, Julius. Einiges über Odontoglossen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (493–496). [6000]. 3229

Hansgirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimiaceen, Melastomaceen, Euphorbiaceen, Piperaceen und Chloranthaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458–480). [1150 3200 5400].

Hanstein, R. von. Die Linden-Spinnmilbe. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (344–348); Gartenwelt, Berliu, 5, 1901, (483–486). [4100 N 3031]. 3231

Hanus, Jos. Die Anwendung von Jodmonobromid bei der Analyse von Fetten und Oelen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1001, (913-920). [3120 Q 1800 D 6000]. 3233

Happich, C[arl]. Vorläufige Mittheilung über eine neue Krankheit der Krebse. Allg. Fischereiztg, München, **26**, 1901, (10–11). [7700 R 8900 N 2631].

Harger, E. B. A colony of waifs of the Helianthoideae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (60). [5400].

Harmand, l'abbe r. Pavot, Venance.

Harms, H[ermann]. Leguminosae africanae. II. (Beitrage zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig. **30,** 1901, (75-94, mit 1 Taf.). [5400 8000 f].

Harper, Roland M. On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. (1., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5000 5400 6000 8000 gh]. 3237

And Gyrotheca. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (33–34). [6000].

Some popular plant names used in Georgia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (115-117). [5000 8000 gh]. 3239

Harries, [Carl]. Ueber das Verhalten des Kautschuks gegen salpetrige Säure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2991-2992). [3120 D 1860]. 3241

Harris, [Mrs.] Carolyn W. Lichens.— *Cetraria. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (41-45, with 1 pl.). [7600]. 3242

Lichens.—Parmelia. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (57-61, with 1 pl.). [7600]. 3243

Harris, J. Arthur. Normal and teratological thorns of Gleditschia triacanthos
L. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci.,
11, 1901, (215-222, with pl.). [Separate].
24.2 cm. [1800 5400]. 3244

Harroy, M. Expériences sur l'assimilation chlorophyllienne. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (890-891). [3080]

Harshberger, John W[illiam]. An ecological sketch of the flora of Santo Domingo. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (554-561). [3200 8000 hc].

Cockscomb fasciation of pineapples. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611). [1550 1800 6000]. 3247

Observations upon the feeding plasmodia of Fuligo septica. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (198-203, with 1 fig.). [3060 7700 N 0419 0431].

Hartig, Robert. Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin (J. Springer), 1901, (VI + 99). 24 cm. 3 M. [3020 3180 2040]. 3249

Hartmann, Wilhelm. Theorie und Praxis der Bäckerei. Gesamtdarstellung des heutigen Bäckereibetriebes, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte. Mit Anhang. Berlin (W. Hartmann), 1901, (X + 912, mit Taf.). 26 cm. Geb. 10 M. [3100 3120 R 2590 1820 Q 1872 P 9400].

Hartwich, C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (155–157, 165–166, 176–177). [1600 5400 3120 Q 9190]

— Einige weitere Bemerkungen über Semen Strophanthi. Apoth-Ztg, Berlin, 16, 1901, (183-184). [1600 5400 3120 Q 9190]. 3252

Cascarillrinde angebotene Crotonrinde. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (893-894). 43120 2560 Q 9190]. 3253

Ueber ein paar neue Mikroskop-Okulare mit Messvorrichtung. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (901–902). [0060 Q 9100 L 0110]. 3254

Hasler, II, Anton. Verjüngung alter bestockter und vermooster Wiesen durch Schwefelsäuresand. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (237). [4950]. 3255

Hasse, R. v. Windisch, W.

Hatcher, J. B. Sabal rigida; a new species of palm from the Laramie. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (263-264). [6000† K 85.6000]. 3256

Hauber, Paul. Enormer Frostschaden des Winters 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47**, 1901, (138-139). [4150]. 3257

Haug. Beiträge zur Ulmer Flora. Ulm, Jahreshefte Ver. Math., 10, 1901, (103-104). [8000 dc]. 3258

Ergebnis der pflanzengeographischen Durchforschung Würtembergs im Oberamtsbezirk Ulm. Um. Jahreshefte Ver. Math., **10**, 1901, (105-118). [8000 dc].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (1–52, mit 2 Taf.). [1000 2000 6000 1050].

Hauser, H. Zum hundertjährigen Jubiläum der Victoria regia. (Lindl.) 1801-1901. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (249-252). [5400].

Hausmann, Hans. Der bayrische Hopfenbau und die bayrischen Hopfenbauern. Diss. München, 1901, (71). 23 cm. [5400]. 3262

Hausrath, Hans. Die Verbreitung der wichtigsten einheimischen Waldbäume in Deutschland. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (625-635). [8000 dc].

Haussknecht, C[arl]. Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (123-139). [8000 dc].

Hauter. Zur Malzbereitung aus neuer Gerste. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (401–402). [3750]. 3265

Havard, Valery. Notes on trees of Cuba. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (161-166, with pl.; 181-185, with pl.). [8000 hc].

Further notes on trees in Cuba. Hedge trees. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (221-225). [8000 hc].

Hay, G. U. Preliminary list of New Brunswick Fungi. St. John's, N.B., Bull. Nat. Hist. Soc. New Brunsw., 19, 1901, (341). [8000]. 3268

Hayaschikawa, J. Die Verwendbarkeit der Harngelatine zur Züchtung der Typhusbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (925–937). [7700 0060 R 0150 4240]. 3269

Hayek, August von. Zur Nomenclatur der Ceutaurea pseudophrygia C. A. Mey. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (89-91, 97-99). [5400 0070].

Hayek, Theodor. Beitrag zur Kenntnis der Malze aus 1900er Gerste. Bierbr., Halle, 1901, (1-4). [3120 D 6500].

Fortschritte der Agricultur-Chemie. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1024–1027). [3120 R 2540 D 5000].

Hébert, A. v. Charabot, E.

Heckel, Edouard. Sur une nouvelle variété de Dioscorea pentaphylla L. à tubercules ronds, ramassés au bas de la tige et rouges. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (97-99). [5400]. 3273

Sur une nouvelle variété du Dioscorea pentaphylla. L. à tubercules ovoldes ramassés au bas de la tige. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (193-196, av. fig.). [6000].

Sur quelques cultures tropicales tenteés en pleine terre au jardin colonial de Marseille. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (161–168, av. fig.); Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (249–256). [0060].

———— Sur l' Araucaria Rulei v. Mueller, de la Nouvelle- Calédonie, et sur la composition de sa gomme résine. Rev. gén. bot. Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.). [0060 6500 8000 il]. 3276

Sur l' Araucaria Rulei F. v. Mueller, de la Nouvelle- Calédonie; sur la composition et l'utilisation de sa gomme résine. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (289-293). [6500 8000 il].

Notes sur les plantes à parfums et sur le développement possible de cette industrie en Nouvelle-Calédonie. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (257-265). [5000 8000 il].

Heckel, Edouard et Schlagdenhaufen, [Fr.]. Sur le *Dorstenia Klaineana*, lierre du Gabon, et sur la composition chimique de sa racine comparée à celle du *Dorstenia brasilieneis* Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (940–942). [1200-3120 5400]. 3280-

v. Haller, A.

Hocker, A. v. Wohltmann, Ferdinand.

Heering, Wilhelm]. Ueber das Herbarium des Altonaer Museums. [In: Lehmann, Festschrift zur Eröffnung des Altonaer Museums.] Altona, 1901, (71-82). [0060]. 3281

Heeschen. Die Stachelbeerblattwespe. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (43). [4100]. 3282

Verursacht die Seeluft den Krebs des Obstbaumes? Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (446-447). [4200]. 3283-

Hefelmann, Rudolf. Ueber den Pentosangehalt des Gummi arabicum. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (195–198). [3120 D 6500]. 3284

Hefner, Josef. Wie sollen wir unserevom Froste beschädigten Weinbergedieses Jahr schneiden? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (41-42). [4350].

Heim, L[udwig]. Zum Nachweiseder Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (570–573, mit 1 Taf.). [7700 0060]. 3287

———— Zur Milzbrandinfektion. Arch. Hyg., München, **40**, 1901, (55-62). [7700 R 7100 0300]. 3288

Heinricher, E[mil]. Die grünen Halbschmarotzer. III. Bartschia und Tozzia, nebst Bemerkungen zur Frage nach der assimilatorischen Leistungsfähigkeit der grünen Halbschmarotzer. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901. (665–752, mit 2 Taf.). [3225 5400].

Heinze, Berthold. Einiges über die Krankheiten und Fehler beim Weine unter besonderer Berücksichtigung der Infektionskrankheiten desselben. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321–344, 377–395). [7700 3100 R 2610 1820-Q 1884 9190].

Heinselmann, G. Ein neues Verfahren zum Quellen von Malzgetreide. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (119, 525). [3750]. 3291

Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die Entwickelung und der Stand unserer heutigen Kenntnisse über die alkoholische Gärung. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (158–160). [3100].

Helbing, Maximilian. Zur Frage der künstlichen Düngung. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (49-51). [3060].

Held. Zwei weit verbreitete und doch wenig gekannte Obstbaumschädlinge. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (37-40). [4100]. 3294

Held, Ph. Das Bespritzen der Reben mit Sulfollösungen gegen den echten Mehltau. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (142-143). [4350]. 3295

Hellwig, Th. Zusammenstellung von Zoocecidien. Aus dem Kreise Grünberg i. Schles. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1091, (161–164). [4300]. 3296

Helms, R. Romulea rosea. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (232–236). [6000].

Henckel, A. Ueber den Bau der vegetativen Organe von Cystoclonium purapurascens (Huds.) Kitz. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (355-377 with 1 pl.). [7400].

[Henckel, Aleksandr Germanovič.] Генкель, А. Школьный Ботаническій Атласъ. И. Анатомія и Физіологія растеній. [Botanischer Schul-Atlas. II. Anatomie und Physiologie der Pflanzen.] St. Peterburg, 1902, [1901]. (14 Taf. 62 + 80 cm. mit Text (24) 16 + 24 cm. [0050].

— v. Genkelĭ.

Henke, H. Die Anwendung von Fluorsalz Dr. Effront in Brennereien. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (54). [3100 R 3900 2700 1820]. 3300

Henle, K. v. Soden, H.

Hanneberg, W. Hefe fressende Amöben eines Schleimpilzes (*Physarum leucophaeum Fr.*) und Hefe fressende Thieramöben. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (159–161, 173–175). [7700 3060 N 0411 R 1150]. 3301

Zur Kenntniss der Milchsäurebakterien der Brennereimaische,

der Milch und des Bieres. Delbrücki [Leichmann], Bacillus Delbrücki var. a n. sp., Pediococcus lactis acidi [Lindner], Bacillus lactis acidi Bacterium lactie acidi [Leichm.], Bacterium lactis acidi [Leichm.], Saccharobacillus Pastorianus [van Laer], Saccharobacillus Pastorianus var. a n. sp., Saccharobacillus Pastorianus var. berolinensis n. sp., Bacillus Lindneri n. sp.). Vorläufige Mitteilung. D. Essigind., Berlin, **5**, 1901, (309-310, 319-320, 325-327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (381-384, 537); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (371-372, 381-382, 392-393, 422). [3110 D 1310 8020 R 2580 7700 1820 3302 1000 J.

Hennings, P[aul]. Einige neue japanische Uredineen I—III. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (25–26, 124–125); 41, 1902, Beiblatt, (18–21). [7700 8000 ec.].

Zwei javanische Gasteromyceten (*Pirogaster* n. g.). Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (26–27). [7700 eg].

horealis a. cl. Dr. G. Schweinfurth collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (98-101). [7700 8000 fa].

Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (125–128). [7700 3200 3225] 3307

— Uromyces phyllachoroides P. Henn. n. sp. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (129-130). [7700]. 3308

Ueber Pilzabnormitäten.
 Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (136–140).
 [1800 7700].

Fungi Indiae orientalis II cl. W. Gollan a. 1900 collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342). [7700 8000 ef].

— Fungi Australiae occidentalis II a cl. Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352-355). [7700 8000 ih].

Hennings, P[aul]. Fungi camerunenses novi. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39–57). [7700 8000 fd]. 3312

Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257). [7700 8000 ff].

verzeichnis der bei Fürstenberg und Neu-Strelitz am 9. und 10. Juni [1900] beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (VIII-IX). [7700 8000 dc]. 3314

leptolepis vorkommende Pilzarten.—
Helotium Bodeni n. sp. Berlin, Verh.
bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVII-XVIII). [7700 4050 6500]. 3315

(Fl. dan.) Fries, welcher aus einer sclerotiumartigen Knolle entstanden ist. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XVIII). [7700].

______ Ueber das Vorkommen von Clathrus cancellatus Tournef. bei Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (66). [7700 8000 dc] 3317

Einige neue Agaricineen aus der Mark. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (67-69). [7700 8000 dc]. 3318

Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27. und 28. Mai 1899 beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (70–71). [7700 8000 dc].

Ueber einen schädlichen Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn, n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (97-99). [4050 7700 3320

Henri, Victor. Ueber das Gesetz der Wirkung des Invertins. Zs. physik. Chem., Leipzig, **39**, 1901, (194-216). [3100 D 7050 Q 1230]. 3321

ot Pozerski. Considérations théoriques relatives à l'influence de la température sur le ferment inversif de la levûre de bière. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (28). [3100]. 3322

Henry, E. Sur le rôle de la forêt dans la circulation de l'eau à la surface des continents. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (264–285). [8000 df]. 3323

Henry, L. Les Lilas et les *Ligustrina*. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (726-759). [0060]. 3324

Monographie horticole de-Lilas et Ligustrina. Paris (Lib. horticole), 1901, (40). 27 cm. [5400]. 3325

Henry, Yves. Le coton en Egypte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (53-88, av. fig.). [0060 5400 8000 fb].

 Hentschel,
 Paul.
 Pflanzenphänologische

 gische
 Beobachtungen.
 ApothZtg.

 Berlin,
 16, 1901, (272–273).
 [3800-3327]

 8000 de
 F 1720].
 3327

Hense, E. Zwei neue Aloe-Arten. Aloe Grusonii und Aloe Grusonii × variegata. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (55-56, mit 1 Taf.). [6000 3550]. 3328

Herb, M. Helianthus cucumerifolius. Miniatur - Sonnenblume. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (16-17). [5400]. 3329

Hérissey, H. Influence du fluorure de sodium dans la saccharification, par la seminase, des hydrates de carbone contenus dans les albumens cornés des graines de légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (49-52). [3120-5400].

---- v. Bourquelot, Em.

Herlitze, Franz. Zuschrift auf den Artikel "Zwei verbreitete, aber noch wenig gekannte Obstbaumschädlinge." Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (82–83). [4100 N 4831]. 3331

Hermann, F. Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietsteilen. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, (1901), 1902, (147-151), [8000 dc].

Herr, F. und Beninde, M. Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (152-181). [7700 R 4540 2600 Q 1839], 3333

Herrmann, Burkhard. Untersuchungen über die colorimetrische Bestimmung des Mutterkorns. Diss. Würzburg (Druck v. Becker), 1901, (29). 22 cm. [4050 Q 1872 D 6500 5020]. 3334

Herrmann, L. Die Düngung der Obstbäume. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (192–194). [3060]. 3335

Herrmann, I. Ueber den Werth der Holzasche als Düngemittel. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (16-17). [3060]. 3336

Hertzer. Meine Erfahrungen aus der Praxis der Kalkdüngung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (971–973). [3060]. 3337

Herzfeld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189-196). [3060 3120 5400]. 3338

Herxfeld, H. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (219–221, 412–414). [3100 7700 R 2700 D 6500]. 3339

Herzog, Max. Ueber Volksnamen der Pflanzen im Herzogtum Gotha. Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda, 1901, (161-188). [0070]. 3340

Herzog, Th. Une variation nouvelle de Hypnum micans Wils. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (76-78). [7000]. 3341

Laubmoos-Miscellen. Bot, Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (390-392). [7000 8000 di de]. 3342

Hesdörpfer, Massimiliano, Köhler, Ernesto e Rudel, Reinoldo. Album di fiori a lungo stelo. Prima trad. ital. a cura del dott. Lamberto Moschen, 48 tavole in cromolitografia disegnate dal vero da Gualtiero Müller. Torino Unione tipografica editrice), 1901, (XII – 96 con 48 tav.). 26 cm. [0030].

Hesse, Albert. Ueber ätherisches Jasminblüthenöl. VI. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2916–2932). [3120 Q 1540 D 6500]. 3344

und Zeitschel, Otto. Ueber Orangenblüthenöl. I. J. prakt. Chem., Leipzig, (N. F.), **64**, 1901, (245-260). [3120 D 6500].

Hesse, Herrmann A. Exochorda grandiflora Lindl. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (321-322). [5400]. 3346

Iris Kaempferi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (369-370). [6000]. 3347

Hesse, O. Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. (Mitt. 6.) J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (522-553). [3120 7600 D 1350], 3348 Hesse, O. Ueber Lobarsäure und Usnetinsäure. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (110-112). [3120 7600 D 1350]. 3349

Mandragorawurzel. J. prakt Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (274-286). [3120 D 3010]. 3350

Atroscin. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (353–386). [3120 Q 9130 D 7300 3010]. 3351

Hettlinger, A. Influence des blessures sur la formation de la matière protéique dans les plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (248-250). [3120 4200].

Heut, G. Beiträge zur Kenntniss des Emulsins. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (581–589). [3100 D 8010 Q 1225]. 3353.

Heyde, O. von der. Forstliche Reisebilder aus Burma (Hinterindien). Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (339-365). [8000 ef J 01 ef].

Heydebrand, von. Bericht über die Moorkulturen des Rittergutes Swierczyn. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (205 211, 217-221). [3060]. 3355

Hey1, Georg. Erklärung der technischen Prüfungsmethoden des Deutschen Arzneibuches IV. ApothZtg. Berlin, **16**, 1901, (909–911, 919–922). [0060 Q 9100 D 6500]. 3356

Ueber einen Gerbstoff der Sequoia giqantea Torr. Pharm. Central-halle, Dresden, **42**, 1901, (379-390), [3120 6500 D 1850]. 3357

Hieronymus, G[eorg]. Pteridophyta. (Beiträge zur Flora von Afrika, XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (263-266). [6700 8000 ff]. 3358

Selaginellaceae. Fortsetzung. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4 (Lfg. 209. 210).] Leipzig, 1901, (625-715). [6700]. 3359

Hilbert, R[ichard]. Beobachtungen des Jahres 1900 [in Ostpreussen]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (33). [$8000\ dc$]. 3360

Ueber sprungweise Variation beziehungsweise Atavismus in der Pflanzenwelt. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900** 1901, 1901, (32-33); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (65-66). [4500]. 3361 Hildebrand, Friedrich. Ueber Cyclamen Pseud-ibericum nov. spec. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (522-524). [5400]. 3362

Hilgart, E[ugen] W[ald.]. Das Schwefeln in den Weinbergen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753-754). [4350 4050]. 3363

Hilger, A[lbert]. Ueber Untersuchung und Beurtheilung von Safran, Pfeffer und Honig. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1141-1144). [3120 Q 1885 D 6500]. 3364

Hill, Arthur Croft. Bemerkungen zur Arbeit von O. Emmerling: Synthetische Wirkung der Hefenmaltese. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1380–1384). [3100 D 1800 8010 R 1820 L 5000]. 3365

Hill, E[llsworth]. J. The rock relations of the walking fern [Camptosorus rhizo-phyllus]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (55-56). [3200 6700]. 3366

Lycopodium tristachyum. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (76-77). [6700]. 3367

Hitner, L. Zur Kenntnis der Organismenwirkung im Boden und im Stallmist. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901. (203–204, 212–213, 231–233). [3060 7700 R 2540 2900]. 3368

der Keimfähigkeit von frisch geernteten Getreidesamen. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (637-639). [3750].

Hinrichson, A. Methode, von gepressten und getrockneten Pflanzen auf leichte und billige Weise naturgetreue Abbildungen zu erhalten. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (20–22). [0060].

Hinge, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (224–256, mit 1 Taf.). [1150 2060 5400].

Hinse, Karl. Vom Düngen der Obstbäume. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (429). [3060]. 3372

——— Ueber die Vermehrung des Gummibaumes (Ficus elastica). Natur n. Haus, Berlin, **9**, [1901], (296). [5400 3600]. 3373

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [3180 2220 5400].

3374

Hirschsohn, Ed. Ueber einige Aloëreaktionen. Pharm. Centralhalle, Dreeden, 42, 1901, (63–66). [3120 D 6500]. 3375

Hirscht, Karl. Sitzung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Dezember 1900-Februar 1902. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (12-14, 30-34, 47-49, 63-65, 79-81, 128-129, 142-146, 159-162, 175-177, 191-193); 12, 1902, (12-14, 29-33, 48-49). [0020]. 3376

Achter Jahreshauptbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, erstattet auf der Jahres-Hauptversammlung zu Hamburg. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (83–91). [0020].

Sast und Ernte. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (19-26). [5400]. 3378

Unter fremden Flügeln. Rückblicke auf die Hamburger Tage. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (99-112). [0020]. 3379

Die Neuanlagen des Königlichen botanischen Gartens [in Dahlen bei Berlin]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (115-121). [0060]. 3380

Hirt, P. Die Kunst, Pflanzennenheiten zu züchten. Natur, Halle, **50**, 1901, (157–160). [4600]. 3382

Hitchcock, A[lbert] S. A brief outline of ecology. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899–1900), 1901, (28–34). [3200]. 3383

— List of plants in my Florida Herbarium. (Part 2). Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899–1900), 1901, (79-105). [0060 5000]. 3384

and Westgate, J. M. Forage plants for Kansas. Agric. Exp. Sta., Kansas Manhattan, Bull. 102, 1901, (172-220, with 16 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (442-443). [8000 gi].

Hobkirk, [Charles Codrington Prissick].

Tortula cernua (Hueb.), Lindb. en
Angleterre. Rev. bryol., Cahan, 28,
1901, (14-15). [8000 de]. 3386

Höck, F[ernando]. Allerweltspflanzen in unserer heimischen Phanerogamen-Flora. Forts. 14. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (1-4, 81-85). [8000 dc].

Getränke liefernde Pflanzen, ihre einstige und heutige Verbreitung und die ihrer Erzeugnisse. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (201–209). [3120 8000 Q 1875]. 3388

Verwandtschaftsbeziehungen der Valerianaceen und Dipsacaceen. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (405-411). [5400 4700]. 3389

Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts. IV. und V. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (284-300); Beihefte, 11, 1901, (261-281). [8000 d].

Die Verbreitung der Meerstrandpflanzen Norddeutschlands und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Genossenschaften, Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (366-389). [8000 de 3200].

Die Brotpflanzen, ihr Ursprung und ihre heutige Verbreitung. Samml. wiss. Vortr., Hamburg, (N.F., Ser. 15), Heft 356, 1901, (1-40). [8000 Q 1872].

Höge, C. F. Ueber die Einführung von Dioon spinulosum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (328–331). [6500 8000 ha].

Höhlte, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (8-45, mit 3 Taf.). [2520 2850 3120 6700].

Hölscher, [Walter]. Ueber die Differenz der histologischen Wirkung von Tuberkelbacillen und anderen diesen ähnlichen säurefesten Bacillen (Grasbacillus II Moeller, Butterbacillus Petri-Rabinowitsch, Thimotheebacillus Möller). Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1483–1484). [7700 R 4540 3100 2100].

Hoeppner, Hans Die Bienenfauna der Dünen und Weserabhänge zwischen Uesen und Baden. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (231-255). [8000 dc N 4631 4627 dc]. 3396

Bremerhaven, 1900, 1901, (55–56). [4100 N 4631 4619]. 3397

Hoffmann, Carl. Pflanzen-Atlas nach dem Linnéschen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 3. Aufl. . . Gänzl. umgearb. von Julius Hoffmann. Stuttgart (J. Hoffmann), 1901, (VIII + 140, mit 66 Taf.). 30 cm. Geb. 12,50 M. Auch in 16 Lfg. [8000 de 5000]. 3398

Hofmann, J. F. Ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft von Wichtigkeit für die Praxis der Getreidelagerung und lässt sie sich leicht ausführen? Berlin, Jahrb. VersuchsanstBrau., 4, 1901, (219–226). [3750 3040 F 1020].

Vorführung einer Methode, den Wassergehalt in Getreide und Malz schnell zu bestimmen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (226– 228). [3040 D 6500]. 3400

Hoffmann, M. experimentelle Schossrüben. Bellin, 8, 1901, (1-7). [3160 3659 4150 F 1710 de].

Hohenemser, W. und Wolffenstein, R[ichard]. Zur Stereochemie der Piperidinreihe. (2. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2420-2423). [3120 D 1930 7300 3010 C 4040].

Holde, D[avid]. Die Natur der festen Säuren des Olivenöls. Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901, (115– 117). [3120 D 1300 Q 1540 1875]. 3403

und Stange, M. Gemischte Glyceride in natürlichen Fetten. (Vortrag.) Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901. (110–115). [3120 D 1300 Q 1540].

Glyceride in natürlichen Fetten. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2402–2408). [3120 D 1300 Q 1540].

3405 Holdefielss, Paul. Beitrag zu der können Frage: "Wodurch wir Deutschland den kleberreicheren ausländischen Weizen entbehrlich machen ?" Fühlings landw. Ztg, [3120 Stuttgart, 50, 1901, (630-634). Q 18721. 3406

Holder, Charles F[rederick]. Trees and plants of Southern California. Sci. Amer., New York, N.Y., 84, 1901, (149), [8000 gi]. 3407

Hollander. Herstellung konzentrierter Maischen. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (159). [3100 R 2700]. 3408 Hollos, L. Új gastromyceta fajok Magyarországból. [Neue Gastromyceta-Arten aus Ungarn.] Math. Termt. Ért., Budapest, 19, 1901, (504-512). [7700]. Hollrung, M. Inwieweit ist eine Verseuchung der Rübenfelder mit Nematoden durch die Rückstände des Rübenbaues und der Rübenverarbeitung möglich? Bl. Zuckerrübenbau, Halle, 8, 1901, (114–116). [4100 5400 N 1431]. Einige Mittheilungen über das Auftreten von Rübenkrankheiten während des Jahres 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. T1, (323-330). [4000 5400]. Kalisyndikat und Rübenbau. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 3412 1901, (241–242). [3060]. Eine neue Beschuldigung BI. deutschen Rübensamens. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (273-275). [4100 N 1431]. 3413 Hollweg. Kulissenverjüngung im Kiefernwalde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (323-338). [6500]. Holm, Hermann. Die Flora der "ewigen Schnee- und Eis-Region". Natur, Halle, **50**, 1901, (510-512). [8000 k]. 3415 Pflanzenschlaf. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (351-354). 3416 [3180]. Holm, [Herman] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (63-72). [1000 2000 5400]. Studies in the Cyperaceae, XV, Carices (Vigneae) astrostachyae. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (205-223). [6000]. 3418 Fifth list of additions to the flora of Washington, D.C. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (7-22). [8000 gh]. Some new

anatomical

3420

characters for certain Gramineae. Bot.

Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901,

(101–133), [6000 2000].

Holmboe, Jens. Süsswasser-Diatomeen von den Azorischen Inseln. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901. (265-286). [8000 lb 7400]. 3421 Firkløver. [Four-leaved clover.] Bergen, Naturen, 25, 190I. (317–319). [1800]. 3422 Holt, Edwin B. and Lee, Frederic S[chiller]. The theory of phototactic response. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 4, 1901, (1900-1901), (460-481). [0000 3180]. 3423 Holtermann, Carl. Pilzkulturen in den Tropen. [Fungus cultures in the Tropics.] Transl. by J[ohn] C[hristopher] Willis. Ceylon, Ann. R. Bot. gard., 1, 1901, (27-36, with 1 pl.). [3950 7700]. Holts, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnis Baumflüsse und einiger Bewohner. Diss. Freiburg i. B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 23 cm. [4050 7700 R 9500]. Taf.). 3425 Holway, E[dward] W. D. Mexican III. [Uredineae.] Chicago, Ill., Bot. Fungi. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (326-338). [7700 8000 ha]. Puccinia inanipes. [Addition to description in Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 81, 1901, (332).] Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32. 1901, (422). [7700]. 3427 Arthur, J[oseph] C[harles]. Holsfuss, E. Neue Brombeeren aus Pommern. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (118–119). [5400 $8000 \ dc$]. Holsinger, John M[ichael]. The duration of Claytonia Chamissoi Ledeb. [Perennial.] Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (41-43). [5400]. 3429 A Green Trillium. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (132, with pl.). [1800 6000] 3430 The Pasque Flower [Pulsatilla ludoviciana]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (170-172, with pl.). [5400]. 3431 Some interesting cases of distribution. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (185-187). [8000]. 3432 ---- Notes on rare and little known mosses. Bryologist, Brooklyn,

N.Y., 4, 1901, (50-54). [7000]. 3433

Holmer, [Georg]. Die Bestandteile der Gerste. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (15-17). [2280 3100 R 2700].

Hood, Fred. Absinth. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (234); Destillateur, Leipzig, 14, 1901, (207-208). [3120 Q 1884 9190]. 3435

Hope, C[harles] W[illiam Webley]. The Ferns of North-Western India. Rombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1900-1901, (25-36, with 1 pl. in vol. 12; 236-251, 1 pl.;443-461, 1 pl.; 657-671, 4 pls.): 14, 1902, (118-127, 4 pls.). N.B.—This paper begins in 1900. [6700].

Hopkins, A. D. Insect enemies of forests and forest products. Forester, Washington, D.C., 7, 1901, (250-254). [4000].

Hoppenstedt, Th. Die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Rübenblätter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (179–184, 195–201). [3120 D 6500 M 5400 Q 1875]. 3438

Horl, Shōtarō. Komugi no Namagusa-Kurobo Yobō-shiken. [Experiments to prevent the bunt of wheat.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (1-5). [4050 4350 7700]. 3439

Komugigara-Kurobo Yobōshiken. [Experiments to prevent the smut of wheat culm.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (6-9). [4050 4350 7700]. 3440

_____ Kubi-kurobo Yobō-Shiken. [Experiments to prevent the smut of millet.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (10-13). [4050 4350 7700].

Genge Kinkakubyō. [The disease of Astragalus sinicus, L.]. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (17-34, with 2 pl.). [4050 4350 7700].

Mugi Tachigare-byō. [Wilt disease of barley and wheat.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (35-65, with 4 pl.). [4050 4350 7700].

Ine no Hagare-byō. [The leaf-disease of rice-plant.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (67-84). [4050 4350 7700]. 3443

Horn. Läutermaterial. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (101). [3100 R 2700 Q 1885]. 3444 Horst, Paul. Beitrag zur Kenntniss des Polygonum Persicaria. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1055–1056). [3120 5400 D 6500 Q 9190]. 3445

Horton, F. B. The discovery of a plumose variety of the ebony spleenwort. [Asplenium ebeneum]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (29-30). [6700].

Hoschedé, J[ean] P[ierre]. Note sur quelques hybrides trouvés aux environs de Vernon, les Andelys (Eure) et la Roche-Guyon (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (217-226). [3550 8000 df]. 3447

Catalogue des plantes adventives des environs de Vernon, les Andelys (Eure) et La Roche-Guyon (S. et O.). [Extr. de la Feuille des jeunes naturalistes, No. 368, juin 1901, Vernon, 1901, (16). 24 cm. [8000 df]

Hoser, jun. Piotr. Kilka uwag w sprawie otrzymywania mieszańców droga szczepień. [Remarques sur l'hybridation par la greffe.] Ogrodn. pols., Warszawa, 23, 1901, (425-428). [3550]

Hotop. Der Mehltau der Apfelbäume und dessen Heilung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (81–82). [4050 7700]. 3450

Hettes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Benn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3020 3180 2080].

Houard, C. Sur quelques zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (33-43, av. ig.). [4100 8000 fa]. 3452

Quelques notes sur les zoocécidies de l'Artenisia Herba alba Asso. Paris, Bul. soc. ent. 1901, (92-93, av, fig). [4100 5400].

v. Darboux, G.

Moulbert, Constant. Flore du Sénonais. Catalogue analytique et descriptif des plantes vasculaires observées dans l'arrondissement de Sens. Publié sous les auspices de la soc. archéol. de Sens. Sens. (G. Jacquart), 1901, (XXXVIII + 276). 23 cm. [8000 df].

House, H[omer] D. Dryopteris simulata in Central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84-85). [6700 8000 gg]. 3455

Howard, L[eland] O[ssian]. Smyrna fig culture in the United States. Washington, D.C., Yearbook, U. S. Dept. Agric., 1900, 1901, (79–106, with 7 pl.). [5400 8000 gf].

Howe, Marshall A[very]. Botanizing in Bermuda. Plant World, Washingtou, D.C., 4, 1901, (101-104, with pl.). [8000 la].

An Enumeration of the Hepaticae collected by R. S. Williams, 1898–1899. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 1.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101–105, with pl.). [7000 8000 ga].

Report . . . on a trip to Nova Scotia and Newfoundland. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (177-180). [8000 qd]. 3459

and others. Contributions to the Botany of the Yukon Territory. I. . . . Hepaticae . . . by M. A. . . . Mosses . . . by R. S. Williams. 3 . . Pteridophytes . . . by L. M. Underwood. 4 . . . Flowering Plants by Britton and Rydberg. New York, N.Y. Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101-187). [5000 8000 ga].

Howitt, A. W. The Eucalypts of the Walhalla District. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (58-59). [5400 3000 if].

Høye, Kr[istian]. Undersøgelser over klipfiskesoppen. [Researches on the fungus of the klip-fish.] Bergens Mus. Aarb., 7, 1901, (40, with 5 pl.). [7700]

3462 Hû, Charles. Les cafés Santos et le grillage sur pied. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (149-150). [4150 5400].

Hua, Henri. Le plus ancien échantillon connu de la liane à caoutchouc. Bul. Muséum, Paris, 1901, (79-80). [5400]. 3464

Apercus botaniques fournis par la mission Chari-Sangha. Bul. Muséum, Paris, 1901, (290 – 291). [8000 fe].

Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw.), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389-402). [5400 8000 fd fe].

Hua, Henri et Chevalier, Aug. Les Landolphiées (lianes à caoutchouc) du Sénégal, du Soudan, et de la Guinée française. J. Bot., Paris, 15, 1901, (1-9, 61-72, 73-86, 118-120, av. fig.). [5400 8000 fd].

[Hubelmann, M.] Губельманъ, М. Molinia squarrosa Trin. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101). [6000]. 3468

L. forma albiflora. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (230). [8000 ea]. 3469

Hus, L'abbé A[uguste] M[arie]. Lichenes extra-Europeaei a pluribus collectoribus ad Museum Parisiense missi (suite). Nouv. arch. Museum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (21–146). [7600 8000].

Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (31-65). [7600 3220 2640]. 3471

Hügel, G[eorg]. Resultate von Untersuchungen angestellt an 4 Fällen von Mikrosporie und 81 Fällen von Trichophytie. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1960–1962). [7700 R 6050 Q 8680].

Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutaxia, und wymia). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.). [2060 2040 5400]. 3474

mittel. Erfurter Führer Gartenbau, 2. 1901, (4). [3060]. 3475

Huellen, Adolf van. Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse's schen Angaben. Diss. Königsberg (Druck v. Ö. Kümmel), 1901, (72). 22 cm. [7700 R 4540 0150 1550].

3476 Huisgen, F. v. Cossmann, Heinrich.

Huitfeldt-Kaas, H(artvig). Die limnetischen Peridineen in norwegischen Binnenseen. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 1, 2, 1900, 1901, (5, with 1 pl.) [7400].

Humphrey, H[arry] B. Observations on Gigartina exasperata Harv. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud., Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (601-608, with 1 pl.). [7400]. 3478

Runger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Die Oxydasen und Peroxydasen in der Cocosmilch. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (35–40). [3100].

Overzicht der ziekten en beschadigingen van het blad by Delitabak. [Aperçu général sur les maladies et les avaries de la feuille chez le tabac de Deli.] Buitenzorg, Meded. Plant, 47, 1901, (11 + 51). [4000 4350 5400 R 9000].

Een bacterieziekte der tomaat. [Une maladie bactérienne de la tomate.] Buitenzorg, Meded. Plant., 48, 1901, (11 + 57, av. 2 pl.). [4050 5400 R 9300].

Huntington, Annie Oakes. Studies of Trees in Winter; . . . Deciduous Trees of North-eastern America. Boston, Mass. (Knight and Millet), 1902, [1901] (XVIII + 198, with pl.). 21.5 cm. [5000 8000 g]. 3482

Huntington, J. W[arren]. Webera proligera in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91-92). [7000 8000 gg]. 3483

Hottonia inflata in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216). [5400 8000 gg]. 3484

Husnot, [Pierre Tranquille]. Deux graminées de d'Urville. [Melica caricina d'Urville, Phalaris crypsoïdes d'Urville.] Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (187–190, av. fig.). [6000]. 3485

Huybrigts, Fr. Catalogue des Urédinées signalées dans les différentes provinces belges. Tongres, Bul. Soc. sci. litt. du Limbourg, 1901, (299-323). [7700]. 3486

Hwass, L. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstseide. Färberztg, Berlin, 12, 1901, (133-134). [3120 D 1840].

Hy, l'abbé [Félix Charles]. Note sur le Rosa macrantha. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (8-9). [5400]. 3488

Sur le Peucedanum Schattii Besser. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (105-107). [5400]. 3489

Observations sur quelques plantes angevines trouvées dans l'herbier Lelièvre. Angers, Mém. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (123-127). [8000 df].

Hyams, Isabel F. and Richards, Ellen H. Notes on Oseillaria prolifica (Greville). First Paper: Life History. Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q., 14, 1901, (302-310). [7400].

Iglauer, Fritz. Versuche in der Tropingruppe. Diss. München (Druck v. Kastner & Lossen), 1901, (81). 21 cm. [3120 D 3010 1930 7000].

3492
Reda, B. Hototogisu nite kwansatsu seshi Jūfuku-jusei narsbi ni kore ni kwansuru sho-genshō. [On double fertilization in Tricyrtis hirta Hook.]
Tokyō Bot. Mag., 15, 1901, (207-213, 233-240). [3500].

Ikeno, S[agukorō]. Contribution à l'étude de la fécondation chez le Ginkgo biloba. Ann. sci. nat. (Bot.). Paris, (sér. 8), 1901, (305–318, av. pl.). [3500 5500].

Ilsemann, Fr. Th. Ein Baumriese. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (102). [5400]. 3495

as esculents. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (81-165, with pl.). [5400].

Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6-7). [2740 2240 6500 L 8000].

Ispolatov,EvgenijIvanovič.]Исполатовъ, Е.Asplenium crenatumFries.[Notiz.]Jurjev, Acta hortibot., 2, 1901, (160).[8000 db].3498

Selaginella spinulosa A. Br. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231). [8000 db]. 3499

Предварительный отчеть оботанической экскурсіи въ Пов'внецкомъ увадь Олонецкой губерніи. [Vorläufiger Bericht über eine botanische Exkursion im Kreise Povenec des Gouv. Olonec.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), ЖХХИ, 1, 1901, (307–310). [8000 db].

tsaler, E[mil]. Sorbus Mougeotii Soy. et Godr. und Sorbus scandica Fr. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (117-118). [5400].

Chenopodium striatum (Kras.) Murr, und sein Verhältnis zu Ch. album L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (164–168). [5400]. 3502

Italie, L[copold] van. Rasamalahars. [Sur la résine de Rasamala.] Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s' Gravenhage, 13, 1901, (289–296). [3120 5400 D 6500].

van eenige Hamamelidaceëen. [Sur les produits de sécrétion de quelques Hamamelidées.] Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (105-109). [31205400 D 6500].

[IVEROV. Konstantin Semenovič.] Ивановъ, К. С. О бълговыхъ веществахъ и оболочкахъ бактерій и грибовъ. [Sur les substances albumineuses et les enveloppes des bactéries et des champignons.] Boliničn. gazeta Botkina, St. Peterburg, (Ser. 22), 12, 1901, (952–954). [7700 3120 R 0540].

[Ivanov, Leonid Aleksandrovič]. Ивановъ, Леонидъ. Наблюденія надъводной растительностью оверной области. [Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf. Ges., 1, 1901, (1–152, LIX–LXII, mid Taf. u. Karte). [3200 7400 9000 L 5200 5500].

CINCORTS BOROPOCAEÑ OS.

BOROFOE E INPERIORIEMA ES HEMY
MÉCTHOCTEÑ. [Verzeichniss der im Bologoje See und in seiner Umgebung vorkommenden Algen.] St. Peterburg,
Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901,
46-85). [7400 8000 db]. 3507

Новые виды водорослей и жгутиковыхъ, найденные на Бологовской Біологической станціи. [Neue auf der biologischen Station zu Bologoje entdeckte Algen- und Flagellaten-Arten.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.). [7400 N 0431].

О роли фосфатовъ въ общинъ веществъ у растеній. [Ueber die Rolle der Phosphate im Stoffwechsel der Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (110—111). [3120].

O формаціяхъ водорослей. [Über Algengenossenschaften.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (126-148); deutsches Résumé (LXI-LXII). [7400 9000].

[Ivanovakij, Dmitrij Iosifovič.] Ивановскій, Д. І. О мованчной боFisher Tagara. [Ueber die Mosaikkrankheit des Tabaks.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 4, 1901, (145). [4150]. 3511

J. S. Vrilles et Grappes, Carcassonne, J. soc. agricult., 1901, (257-258). [1500]. 3513

Jaap, Otto. Pilze bei Heiligenhafen. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (44–50). [7700 8000 de]. 3514

Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (74-76, 136-140, 170-171). [7700 8000 dk 4050].

3515

Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (261–270). [7700 8000 dc 4050].

Untersuchung verschiedener Moore. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (221-226, 230-234, 241-243, 307-310, 317-321). [4350 J 27 de].

[Jačevaki], Artur Arturovic.] Нчевскій, А. А. Таблицы главных грибных паравитных бол'явней винограда. Изд. Одесскаго Филлоксернаго Комитета. [Die wichtigsten parasitären Pilzkrankheiten des Weinstocks.] Odessa, 1901, (4, mit 5 illum. Taf.). 28 cm. [4050].

Трибныя бользии культурных и дикорастущих полезных растеній. Типичные образцы забольваній сь приложеніем объяснит пекста и рисунковь микросвопич. препаратовъ. [Pilzkrankeiten der kultivirten u. wildwachsenden Nutzpfianzen. Typische Muster der Erkrankungen nebst erläuterndem Text und mikroskopischen Abbildungen. II. (NN-11-20).]. St. Peterburg, 1901, 40. [0050 4050 7700]. 3520

Трибные паравиты Культурныхъ растеній. V. Головня клюбныхъ влаковъ. [Die parasitären Pilze der Kulturpflanzen. V. Der Brand der Getreides.] St. Peterburg, [Ackerbau-Minist. u. Departm.], 1901. 21 cm. [4050].

[Јасечкіј, Агиг Агиголіс.] Ячевскій, А. А. Микологическая фаора европейской и авіятской Россіи. І. Пероноспоровые. [Mykologische Flora des europäischen und asiatischen Russlands. I. Peronosporeen.] Moskva, 1901, (LXVI + 227). 25 ст. [7700 8000].

Exoasces du Caucase.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (5-13). [7700 8000 ea].

флоръ Россіи. І. [Contributions à la flore mycologique de la Russie. I.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (14-15). [7700].

Нѣсколько словъ по поводу систематической номенклатуры. [Quelques mots à propos de la nomentature.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (157-161; résumé français 162). [0070]. 3525

O международной ботанической номенклатурі. [Ueber die internationale botanische Nomenklatur.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrac., **1901**, (249). [0070].

Грибная болганы можжевельника. [Eine Pilzkrankheit des Wachholders.] Sel'isk. choz. i lĕsovodstvo, St. Peterburg, 1901, (640-643). [4050].

Паразитныя заболеванія туговаго дерева, лимонных в и апельсинных в деревьев, лимонных в и апельсинных в деревьев заслины и инжира. [Parasitäre Erkrankungen des Maulbeerbaums, der Citronen- und Apfelsinenbäume, der Olive und Feige.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 43, (9–13). [4050].

Паразитныя забольванія смородины, крыжовника, малины, ежевники барбариса, черники, брусники и клюквы. [Parasitäre Erkrankungen der Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, der Berberitze, Heidel- und Moosbeere.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 44, (12-17). [4050].

Паравитныя забольванія лещины, грецкаго оріха и фисташника. [Parasitäre Erkrankungen der Haselnuss, der Wallnuss und des Pistazienbaums.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 46, (8-10). [4050 4100].

[Jačevaki], Artur Arturovič.] Ячевскій, А.А. Уничтоженіе сорных травъ металическими солями. [Vertilgung der Unkräuter durch Metallsalze.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 47, (11–13). [4350]. 3531

мары борьбы съ корневой гнелью. [Векатрfungsmittel der Wurzelfäule.] Plodovodstvo, St. Peterburg. 1901, (725–728, mit Fig.). [40504350].

Ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exosporium juniperinum [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (203-207). [4050 7700 6500]. 3533

Jackson, H. V. Maize. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (552-558). [0060]. 3534

Broom millet. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (559–563). [0060]. 3535

Jacky, Ernst. Beitrag zur Pilzflora Proskau's. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (39–68). [7700 8000 de]. 3536

Gezuckerte Bordeauxbrühe und die Bienenzucht. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (212-214). [4350 N 4631]. 3537

Jacobasch, E[rnst]. Beobachtungen über doldige Aststelltung bei Heracleum Sphondylium L. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (10-11). [1800 5400 1050].

Jacobi, A. v Appel, Otto.

Jacoby, Martin. Ueber Ricin-Immunität. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 1, 1901, (51-77). [3120 Q 9150 1250 5480 R 3460 D 8050].

Jacquet. Le Ficus elastica en Annam. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (218-221, 279-281, av. fig.). [5400 8000 ed].

Jaczewski. v. Jačevskij.

Jadin, Fernand. Contribution à l'étude des Simarubacées. Ann. sci. nat. (Bot.), Paris, (sér. 8), 13, 1901, (201-304, av. fig. et pl.). [2000 5400].

Jaennicke, Friedrich. Die Eibe (Taxus baccata L.). Natur- und kulturwissenschaftlich betrachtet. Offenbach. Ber. Ver. Natk., 37-42, 1901, (31-85, mit 1 Taf.). [6500].

Jahn, E[duard]. Der Streit über die Sexualität der höheren Pilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, (637-640, 649-652, 664-667). [7700 2340 L 2300].

Jahn, M. Zur Fettbestimmung in Futtermitteln. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (137–140). [3120 Q 1885 D 6500]. 3545

Jahr, A. La soie végétale "Paina de Seda" ou Kapok. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (344–345). [0060 54001.

Jancsewaki, Ed[ward]. Dwuposttaciowość jablek. [Le dimorphisme de la pomme.] Ogrodnictwo, Kraków, 4, 1901, (193–194). [1550 5400]. 3547

Mieszańce porzeczek. [Hybrides des groseillers à grappes.] Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (295–303). [3550 5400].

[Jantševaktj, Dimitri Erastović.] Янишевскій, Д. По поводу зам'ятки В. И. Таліева "Новыя данныя по флорѣ Самарской губ." [V. I. Taliev's Notiz "Neue Date über die Flora des Gouv. Samara".] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (141–143). [8000 db]. 3549

[Janovčík, Feliks Boleslavovič.] Яновчикъ, Ф. Б. Къ вопросу объмспареніи воды различными растеніями. [Zur Frage der Transpirationsgrösse verschiedener Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (284—285). [3040].

Janson, Otto. Meeresforschung und Meeresleben. (Aus Natur u. Geisteswelt, Bd 30.) Leipzig (B. G. Teubner), 1901, (V + 146). 19 cm. Geb 1,25 M. [9000 L 0080 J 40 N 0219].

Janzen, P[eter]. Der Formenreichtum in der niederen Pflanzenwelt. 1. Laubmoose. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (818, 834–835, 841–843). [7000]. 3552

Jarry-Desloges, R. Platycerium Willinchii. St. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (269-270, av. fig.). [6700]. 3553

Jeannot, E. Les productions végétales de la région des Betsimisaraka-Betanimena (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (38-44, 73-77, 97-102, 134-142, 168-176, 201-206, 231-233). [8000 fh]. 3554

Jefferson, J. Thor. Un grand jardin colonial en Belgique. Les serres de Linthout. Rev. cult colon., Paris, 8, 1901, (17-20). [0060]. 3555

Jehn, C. und Crato, E. Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. (Pharmocopoea Germanica Ed. IV.) Mit Zugrundelegung des amtlichen Textes sowie einer Anleitung zur Massanalyse. Im Anschluss an den Schlikumschen Kommentar bearb. Leipzig (E. Günther), 1901, (VIII – 769). 23 cm. 16 M. Auch in 8 Lfgn. [3120 Q 9100 D 6000]. 3556

Jenks, R. L[eonard]. v. Cross, C. F. Jensen, H. Die Herkunftsbestimmung

Jansen, H. Die Herkunftsbestimmung amerikanischer Rotkleesaat. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (283). [5400]. 3557

Jensen, Paul. Untersuchungen über Protoplasmamechanik. Arch. ges. Physiol., Bonn, 87, 1901, (361–417). [3180 L 7400 Q 0240 N 0411].

Jentsch, Fr. Bestandsdüngungen in den Niederlanden und in Belgien. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (225-243). [3060]. 3559

Jentsch. v. Giersberg.

Joannis, A. v. Perrier, Edmond.

Jochmann, Georg. Wachsthum der Tuberkelbacillen auf sauren Nährböden. Hyg. Rdsch. Berlin, 11, 1901, (1-3). [7700 R 4540 0150 1600]. 3560

Jörgensen, Alfred. Die Hefe in der Praxis. Anwendung und Untersuchung der Brauerei-, Brennerei- und Weinhefe. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm. Geb. 2,50 M. [3100 7700 D 6500 R 2610 1820]. 3561

der Beschaffenheit der Hefenzellen bei der Anwendung der Reincultur in der Praxis. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2125-2126). [3100 7700 R 2700 1820].

Jørgensen, E[ugen]. Ueber das Perianthium der Jungermania oreadensis Hook. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 4, (4, with 1 pl.). [7000]. 3563

Lidt om udbredelsen af nogle af vore sjeldneste vestlandske levermoser. [A short notice on the extension of some of the rarest Liverworts in the western part of Norway.] Bergens Mus. Aarb., **1901**, No. 9, (15). [7000 8000 da.]

Jørgensen, E[ugen]. Drei für die skandinavische Halbinsel neue Lebermoose. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 11, (8, with 2 pl.). [7000 8000 da].

Jösting. Zur Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (523). [4350]. 3566

Jostrin, H. Sur deux maladies non décrites des feuilles de chrysanthème. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (957-959). [4100 5400]. 3567

Johannsen, W. Mein Aether-Verfahren in der Praxis. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (265–266). [3180 3160].

Johnston, W[illiam] W[aring]. The ill-health of Charles Darwin: its nature and its relation to his work. Amer. Anthrop., New York, N.Y., (N. Ser.), 3, 1901, (139-158). [0010 N 0010] P 0010].

Jokisch, C. Frostschäden. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (184–185). [4150]. 3570

Jolles, Adolf. Zur Kenntniss der Eiweisskörper. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1447– 1448). [3120 D 4000 Q 1100]. 3571

Jolly de Sailly. Le sapin supplante le hêtre en montagne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (49-54). [8000 df). 3572

Joly. Mission hydrographique de l'aviso-torpilleur la "Rance" à Madagascar (1899-1900). Arch. méd. nav. colon., Paris, 75, 1901, (401-463, av. 1 carte géol.). [8000 fh]. 3573

Jolyet, A[ntoine Marie Augustin]. Introduction dans les cultures forestières d'espèces étrangères à la région. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (286-293). [8000 df].

Jones, L[ewis] R[alph]. Lathyrus tuberosus in Vermont. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (230-231). [5400 8000 gg]. 3575

and Edson, A. W. Potato scab and its prevention. Agric. Exp. Sta., Vermont, Burlington, Bull., 85, 1901, (111-120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (146). [4000 5400].

Joos, A. Ueber die Bedeutung anorganischer Salze für die Agglutination der Bakterien. (Erwiderung auf die von Dr. E. Friedberger erschienenen Bemerkungen.) Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (853–862). [7700 R 3650 Q 0297].

Untersuchungen über den Mechanismus der Agglutination. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (422–439). [3120 R 3650 Q 0297]. 3578

Jordan, David Starr. The determination of the type in composite genera of animals and plants. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (498-501). [0070 N 0070].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg., Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1–24, mit 1 Taf). [2620 2040 2560 3180].

Jürgens, G. Ueber die Schütte der Kiefernsämlinge und deren Verhütung. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (366–368). [4350 6500]. 3581

Jumelle, Henry. Les plantes à caoutchouc du nord-ouest de Madagascar. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (289-306, 352-362, av. fig.). [0060 5400 8000 fh].

Les plantes à caoutchouc de Madagascar (suite). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (390-401, av. fig.). [0060 5400 8000 fh]. 3583

Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (10-11). [0060 5400 8000 ed].

L'arachide et le sésame-Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (8-11). [5400].

 Jungclaussen,
 C. A.
 Eine neue

 Methode zur Bestimmung der Jodzahl
 der Fette. ApothZtg, Berlin, 16, 1901,

 (798).
 [3120]
 Q 9190
 1800
 1540

 D 6500].
 3586

Junge, C. Schutz der Blüten unserer Spalierbäume gegen Nachtfröste. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (52-58). [4350].

Junge, E. Sturmschäden in den Obstpflanzungen. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (168–170). [4200].

Ueber das Erfrieren des Obstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (184–186). [4150 Q 1875]. 3589 Jungner, J. R. Ueber die Frostbeschädigung des Getreides im vergangenen Winter und über die begleitende Pilzbeschädigung desselben. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (343–344). [4150 4050].

Juranek, Ferd[inand]. Meine Erfahrungen mit der Vertilgung von Wühlmäusen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (252). [4350 4100]. 3591

Jurass, Paul. Rosenbuch für Jedermann. Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitseinteilung. Berlin (P. Parey), 1901. (VIII + 128, mit 8 Taf.). 19 cm. Geb. 2,50 M. [5400]. 3592

Einiges über den Krebs bei den Apfelbäumen und seine Heilung. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (222–223). [4200].

Betrachtungen über verschiedene Linden und deren Eigenschaften. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (477–478). [5400]. 3594

Jurie, A. Sur un cas de déterminisme sexuel, produit par la greffe mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (445–446). [1500 4500]. 3595

Un nouveaux cas de variation de la vigne à la suite du greffage mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1246-1248). [3600 4500].

Jurjev, Hortus botanicus universitatis. Delectus IV. plantarum exsiccatarum quae anno 1901, permutationi offert . . . Jurjev, 1901, (63). 24 cm. [0060].

Delectus IV. plantarum exsiccatarum quae anno 1901 etc. Notae ad Delectum IV et addenda et corrigenda ad Delectus I-III. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (26-35, 100-106, 159-164, 229-232). [0020 0060].

Kachelmann, Walther. Zur Engerlings-Vertilgung mittels Schwefelkohlenstoff. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4350 4100]. 3599

Kaerger. Die Produktionsbedingungen für den Getreidebau im spanischen Südamerika und Mexiko. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., **16**, 1901 (10–16). [3200 J 01 h]. 3600

Kaiser, E. Erfahrungen mit Frostschaden bei Winterroggen in Chotzlow in Pommern. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (140). [4150]. 3601 [Kajgurodov, D. N. und Erdeli, B. N.] Кайгородовъ, Д. Н. и Эрделе, Б. Н. О явленіяхъ заглятыванія пунырами Utricularia vulgaris L. головастиковъ лягушки и другихъ водяныхъ жывотныхъ. [Ueber die Erscheinungen des Thierfanges bei Utricularia vulgaris.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (476). [3180]. 3602

[Kalinovakij, K. I.] Калиновскій, К. И. Данныя къ карактеристикъ флоры Онежскаго увада Архангельской губернів. [Zur Charakteristik der Flora des Onegakreises im Gouv. Archangelsk.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (472–473). [8000 db].

Ealkreuth. [Bemerkenswerte Pflanzen aus den Kreisen Pr. Stargard und Elbing.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (37–38). [8000 dc].

[Kamenaktj, Franc Michajlović]. Каменскій, Ф. М. Lentibulariaceae афраканской флоры. [Die Lentibulariacean der afrikanischen Flora.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač, 1901, (249–250). [8000 f]. 3605

[Жагосуакі] Карчевскій. Вліяніє колебаній температуры на дыханіє зародышей и съмянь пшенниы. [Einfluss der Temperaturschwankungen aud die Athmung der Embryonen und Samen des Weizens.] (Russ.) Varšava. Ігт. Univ., 9, 1901, (1–14). [3080]. 3606

Earpiński, W. J. Choroby buraków cukrowych. I. Zgorzel siewek buraczanych; zgorzel liści buraczanych; bakteryoze buraków. [Les maladies de betteraves sucrières. I. Brûlure des jeunes plantes à peine germées. Brûlure des feuilles de betteraves. Bactériose des betteraves.] Warszawa (Wyd. Stacyi Rolniczo-Cukrowniczej w Grodziakn), 1901, (38, with 4 pl. in colours). 26 cm. [4150 4350]. 3607

wywołane przez gasiennicę Euriereon sticticalis. [Effets de la chenille du Euriereon sticticalis sur les betteraves]. Gaz. cukr., Warszawa, 17, 1901. (25-27). [4100].

Kassner, G[eorg]. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber pharmazeutische Chemie, die in ihr Bereich gehörenden Präparate und Methoden. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (147–149). [3120 D 8000 Q 9100].

Kattein, A. Herstellung von Stärkekörnern aus Stärkelösungen auf dem Wege des Experiments. Hamburg, Sitz-Ber. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (123–126). [3120 D 1840 Q 1436]. 3610

Kate, J. Beitrag zur Prüfung und Werthbestimmung homöopathischer Urtincturen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (283-291, 297-311). [3120 Q 9100 D 6500]. 3611

Kaufman, Pauline. Orchids in Central Park. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (23-24, 146-149). [0060 6000].

The Snow Plant [Sarcodes sanguinea]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (213, with pl.). [5400]. 3613

Kawakami, Takiya. Etorofu-jima no Shinrin-jushu oyobi sono Bumpu. [Forest-trees of the Island of Etorofu in Kurile]. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (185–187, 214–220, 240–246, 261–268). [8000 ec].

Eayser, Gg. Die Harzdestillation. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (341-343). [3120 D 1860 5500]. 3615

Kedrowski, W[asil] I[vanovič]. Ueber die Cultur der Lepraerreger. Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (52-69, mit 1 Taf.). [7700 R 1650 4520 0150].

Keeley, Frank J. Structure of Diatoms. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321-323). [Abstract.] [7400].

Keller, Ida A[ugusta]. Demonstration that plants give off oxygen. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (320-321). [Abstract.] [3120]. 3618

A peculiar condition of *Œdogonium*. [Living without chlorophyll.] Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (598-601). [3000 7400].

Keller, Heinrich. Ernte-Bericht und Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (156–161). [6500 1600]. 3620

Kellerer, Johann, und Sündermann, F[ranz]. Saxifraga Ferdinandi Coburgi nov. spec. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (116). [5400]. 3621

Kellerman, W[illiam] A[shbrook]. Twelve additions to the Ohio plant list. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (59-60). [8000 gg]. 3622

Kellerman, W[illiam] A[ahbrook] Twelve plants additional to the Ohio List. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (121–122). [8000 gg].

Variation in Syndesmon thalictroides. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (107–112, with pl.). [4500 5400]. 3624

Kellner. Ergebnisse der gemeinsamen Melasse-Untersuchungen. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (43-50). [3120 D 6500 Q 1885]. 3625

Kellner, O. und Böttcher, O. Untersuchung über die Düngewirkung der Knochenmehl-Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (194–195, 204). [3060].

Kennedy, G[eorge] G. and Collins, J. F[ranklin]. Bryophytes of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (177-181). [7000 8000 gg]. 3627

Kesterčanek, F. X. Statistischwirtschaftliche Reminiscenzen betrefend Kroatiens Forst- und Jagdwesen. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (291-294, 326-329). [8000 dk J 01].

Keto, Eduard. v. Tschirch, Alexander.

Kickelhayn, F. M. Ein neuer Körnerschnittapparat. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (298). [2280 R 2700]. 3629

[Кісипот, N.] Кичуновъ, Н. Моложеніе коры какъ вёрное средство противъ коробда въ плодовыхъ садахъ. [Rindeverjüngung als sicheres Mittel gegen Borkenkäfer im Obstgarten.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 9, (9–11). [4350].

Kieffer, L'abbé J[ean] J[acques]. Synopsis des zoocécidies d'Europe. Paris, Ann. soc. ent., **70**, 1901, (2° trimest.), (233-579). [4100]. 3631

Herborisation de la Sainte Baume. Rev. hortic Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (76-77). [8000 df].

ha Marseille. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (112-115). [8000 df].

Une herborisation à Tarasson. Rev. hórtic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (159–160). [8000 df].

Kiehl, A. F. Altes und neues vom Anbau der Zuckerrübe und ihres Samens. Vortrag. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (416b-418). [3650-5400]. 3635

Exercise, [Max]. Bernhard Danckelmann†. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (165–170). [0010]. 3636

Kienitz-Gerloff, F[elix]. Welche Anforderungen soll man an botanische und zoologische Schulbücher stellen? (Vortrag.) Unterrichtsbl. Math., Berlin, 7, 1901, (109–118). [0050 N 0050]. 3638

Kiese, H. Die Mähriche süsse Eberesche. (Sorbus Aucuparia fructu dulci.) Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (26-27). [5400].

Klev, Hortus Universitatis Imperialis. Index seminum in horto . . . anno 1900 collectorum. Kiev, Izv. Univ., 41, 1901, (1, 1-7). [0020]. 3640

Kihiman, A'Ifred] O[swald]. [Alnusincana var. microphylla]. Medd. soc. Fauna et Fl. Fenn, Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (10). [8000 db].

Kiliani, H[einrich]. Verarbeitung von Digitalinum germanicum auf sämmtliche z. Zt. verwerthbare Bestandtheile. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3561-3562). [3120 Q 9190 D 6500 1850].

und Mayer, O. Ueber die Identität von Digitoflavon und Lateolin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3577–3578). [3120 5400 D 1910 5020].

Kindberg, N[ils] Conr[ad]. Grundzüge einer Monographie über die Laubmoos-Familie Hypopterygiaceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (275–303). [7000].

Notices bryologiques. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (18-19). [7000 8000 d].

Contributions à la flore de l'Amérique du sud. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56). [7000 8000 h].

King, G. B. und Reh, L. Ueber Kermes Quercus L. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (409-411). [4100 N 4034].

Toxikologie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therspie. Für Studierende und Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte. Leipzig (Veit & Comp.), 1901, (VIII + 592, mit 1 Taf.). 23 cm. 11 M. [3120 Q 9000 D 8050-6500].

Kippenberger, C[arl]. In Angelegenheit der Dr. H. Proelssschen Arbeit: "Beiträge zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensischchemischen Arbeiten". ApothZig, Berlin, 16, 1901, (343, 365). [3120-Q 9100 D 6500].

Neuerungen in der Darstellung pharmaceutisch-chemischer Präparate. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1045–1050). [3120 Q 9100 D 09305500 R 3400]. 3650

Example 1 Erfahrungen über den Lärchenkrebs. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (174). [4050]. 3651

Kirchner, Oskar. Le malattie e i guasti delle piante agrarie coltivate. Manuale per l'avviamento alla identificazione ed alla difesa ad uso degli agricoltori, degli ortolani, ecc. Versione italiana del dott. Carlo Neppi, rinnovata ed arricchita di copiosissime aggiunte ed annotazioni nonche di numerose figure intercalate nel testo. Torino (Unione tipografica editrice), 1901, (VIII + 873). 24 cm. [4000]. 3652

Ueber die Genauigkeit der Untersuchungen von Kleesämereien auf ihren Gebrauch Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (29–34, 68–70, 104–110). [2300 3750]. 3653

Kirchner, [Wilhelm]. Schwefelsaures Ammoniak als Kopfdünger für Wintergetreide. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (171). [3060]. 3654

[Kirillov, A.] Кирилловъ, А. Опытъ борьбы съ сосновой ночницев. [Kampfversuch gegen die Kiefereule St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., 1901, (414–415). [4350].

Kirsche, A. Welchen Pflanzen sollen wir bei Auswahl für die Elitezucht den Vorzug geben? Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (806–807). [4600].

Runkelrübenbau und - Züchtung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (167). [5400]. 3657

Extrachstein, W[ilhelm]. Ein botanischer Ausflug ins Innere Norwegens. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**,1901, (9–10, 25–29, 42–43, 56–58). [8000 da J 01 da].

Kissling, Richard. Ueber das Vorkommen von Paraffinen im Tabakblatt. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684). [3120 5400 D 1110]. 3659

Ueber Cigarren mit "gebundenem" Nicotin. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1112). [3120 D 3010 Q 9130].

Rister, J. und Köttgen, P. Ueber die von Danysz gefundenen, für Ratten pathogenen Bazillen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (275–276). [7700 R 8400 3100 1100].

Ritchen, J. M. W. Quality of nourishment determines flower-bud production. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (427); [Review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (646). [3240].

Ett, Moritz. Analytische Constanten gekochter Leinöle. Chem. Rev. Fettind, Berlin, 8, 1901, (40–42). [3120 D6500]. 3663

Kittlauss, K. "Hamsterplage". D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (23–24). [4100].

Klebahn, H[einrich], Zur Kenntniss der Getreidepilze. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (821). [4050]. 3665

Neue heterocische Rostpilze. (Vorläuf. Mitteilung.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193). [7700 4050]. 3666

Klebs, Edwin. Diplococus semilunaris, ein Begleiter der Tuberkulose. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1564–1568). [7700 R 3100 4540 1100].

Kleerekoper, Estella. Het phoeniceine, de kleurstof uit het purperhout (Copaïfera bracteata). [La phénicéine, ďu matière colorante Copaifera Ned. Tijdschr. bracteata. Pharm. Chem. Tox., s' Gravenhage, 13, 1901, (245-255, 284-288, 303-314). [3120 5400 D 50201. 3668

Kletj, P. Examen microchimique du thé et quelques observations sur la caféine. Rec. Trav. chim., Leiden, (Sér. 2), 5, 1901, (344-351). [3120 5400]. [Klein, B.] Клейнъ, Б. Къ вопросу объ заектрическихъ токахъ въ растеніяхъ. [Zur Frage der elektrischen Ströme in Pflanzen]. Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (1–39, mit Taf.). [3140].

Klein, Gy. Ujabb adatok a keresztes virág alkatáról. [Staminodienartige Bildungen bei *Dentaria bulbifera*.] Math. Termt. Ert., Budapest, 19, 1901, (405-416). [2320].

Kleine & Cie. Zur Frage der Bodenkäferplage. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (61). [4100]. 3672

Kleinke, O. F. Ueber Konservirung von Hopfen. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (424-426). [5400]. 3673

Elemm, Paul. Einige Bemerkungen über die Spezifität der Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1748–1750). [7700 R 1000 3100].

[Kier, O.] Kheph, O. Isoëtes lacustris ha Ypark. [Isoëtes lacustris im Ural.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (226). [8000 db].

Kiey. v. Kleij.

Kliment, J. Vorläufige Mittheilung über die Zusammensetzung der Cacaobutter. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2636). [3120 D 6500 Q 1885].

Ringe, J. Die Honigbäume des Ostbalticums und die Beutkiefern Westpreussens. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), 10, H. 2. 3, 1901, (215-242). [6500 P 4100 da de N 4631]. 3677

v. Meinshausen, K.

Klocke, Fr. Merkwürdige Bäume in Anhalt. I. Die mit einer Kiefer verwachsene Eiche in der Moeigkauer Haide. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (485). [1800].

Der Mammutbaum. Sequoia gigantea Torrey. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (600-601). [6500]. 3679

Kloepfer, E. Beobachtungen über die Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks auf die Nachfrucht. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (154– 158). [3060]. 3680

Kloss, Paul. *Castanea vesca* als Alleebaum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (326–327). [5400]. 3681

Kitts. Das Dämpfen der Kartoffeln. Alkohol, Berlin, **11**, 1901, (9–10). [3100 R 2700]. 3682

Knauer, Friedrich. Das Geheimnis der Kaprifikation. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (87-89). [3500 5400 L 2400]. 3683

Knebel, Curt. Weiteres über die Vertilgung der Erdratten. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (86). [4350]. 3684

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21). 23 cm. [3100 7700 D 8020 R 1820].

Kneise, Otto. Die Bakterienflora der Mundhöhle des Neugeborenen vom Momente der Geburt an und ihre Beziehungen zur Aetiologie der Mastitis. Diss. Halle-Wittenberg. Leipzig (Druck v. A. Georgi), 1901, (33). 24 cm. [7700 R 6300 Q 0880].

Kneucker, [J.] A[ndreas]. Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae", 3.–8. Lfg. 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901. (9–14, 71–76, 91–92, 109, 134–135, 154–155); 8, 1902, (11–13). [6000 0006].

Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae", 8.–10. Lfg, 1901. Allg. bot. Zs., Karlaruhe, 7, 1901, (29–36, 51–57, 70, 170–172, 192–195). [6000 0060].

Ein Ausflug an die Krkafälle in Dalmatien im August 1892. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (151– 152). [8000 dk].

Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae". Lfg 3, 1902. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (210-214); 8, 1902, (9-11). [6000 0060]. 3690

---- v. Gross, L.

Knez-Milojković. v. Zega, A.

Knight, O. W. Solanum rostratum in Central Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (276). [5400 8000 gg]. 3691

Knorr, Eduard. v. Koenigs, Wilhelm.

Knowiton, F[rank] H[all]. A fossil Nut Pine from Idaho. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (113–115). [6500 † 8000 gi † K 90.6500 gi].

——— [Report on the Clarno Flora, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **2**, 1901, (287–291). [8300 gi † K 80.5000 gi]. 3693

Knowiton, F[rank] H[all]. [Report on the Flora of the Mascall Formation, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., 4,1901, (308–309). [8000 gi^{\pm} K 80.5000 gi]. 3693a

Fossil Hickory Nuts [Archihicoria siouzensis from Nebraska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (51-52). [5400 † 8000 gi† K 35.5400 gi].

A fossil flora [Hydrangea sp. from Oregon]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (73-74). [5400 + 8000 gi + K 35.5400 gi]. 3695

Fossil Sequoias in North America. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (111). [6500 + 8000 g + K 35.6500 g]. 3696

Knox, W. H. v. Shepard, J. H.

Knuth, Paul. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1898. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (22–28). [3500]. 3697

Kny, [Carl Ignatz] L[eopold]. Ueber die Bedeutung des Blattgrüns für das Pflanzenleben. Vortrag . . Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (25-31). [3060 2780].

Zug und Druck auf die Richtung der Schweidewände in sich theilenden Pflanzenzellen. (2. Mitt.) Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (55-98, mit 2 Taf.). [3010 3150 L 4200 8000].

Eobert, R[ud.]. Robinin. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (365). [3120 D 4020 Q 9140 1145]. 3700

Eobus, J. D. Selectie van suikerriet. [Sélection chez la canne à sucre.] Bijlage [Appendice] Arch. Java Suiker, Soerabaia, Handelingen van het 5e Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46-73, av. 6 pl.). [4600 6000] 3701

Proeven omtrent plantwydte en bemesting by suikerriet. [Expériences sur la distance à metre entre les plantes de canne à sucre et l'influence des engrais.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (625-649). [3060 6000].

Kiemproeven. [Expériences sur la germination.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (721-738, av. 1 pl.). [3600 6000].

Ecbus, J. D. Bemestingsproeven in culturbakken. [Expériences sur la fumure en caisses.] Arch, Java Suiker. Soerabaia, 9, 1901, (817-841). [3060 6000].

De zaadplanten der kruising van Cheribonriet met de EngelschIndische varieteit Chunnee. [Sur les plantes de canne à sucre obtenues par croisement de la variété de Cheribon avec le Chunnee des Indes anglaises.]

Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1057-1066). [3550 6000]. 3705

Voedselopname van verschillende rietvarieteiten. [Absorption des matières nutritives par diverses variétés de canne à sucre.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1105–1118). [3060 6000].

et Haastert, J. A. van. Vergelijkende cultuurproef met verschillende zaadrietvarieteiten. [Expériences de culture comparées sur diverses variétés de canne à sucre obtenus par semis.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (913-932). [6000]. 3707

Koch, H. Pinzement der Steinobstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (111-114). [3240 4200].

Koch, L. Auf welche Weise werden die Kornkäfer am leichtesten auf den Getreideböden vertilgt? Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (245). [4350]. 3709

Eoch, Ludwig. Die mikroskopische Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Drogisten u. Studierende der Pharmacie. Bd 1, Lfg 3. [Schluss des Bandes.] (Die Rinden und Hölzer.) Leipzig (Gebr. Bornträger), 1901, (I–IV, 111–168, mit 5 Taf.). 30 cm. 3,50 M., Bd 1 cplt 12 M. [2040 Q 9000 D 6500].

Koehler, Hans J. Two additions to the Flora of Connecticut. [Scleria pauciflora Muhl. and Panicum sphaerocarpon Ell.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144). [6000 8000 gg]. 3711

Woehne, E[mil]. Pflanzenkunde für den Unterricht an höheren Lehranstalten. Im Einklange mit den preussischen Lehrplänen von 1901 bearb. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (VI + 288, mit 1 Karte). 23 cm. 2,40 M. [0050].

König, J[os.]. Ueber den Düngewert der Flugasche. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (592). [3060]. 3713.

Koenigs, Wilhelm und Knorr, Eduard. Ueber Heptacetyl-Maltose-Nitrat (Acetonitro-Maltose) und Heptacetyl-\$\beta\$-Methyl-Maltosid. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (4343-4348). [3100 D 1820 1850 7300 8010

Körnicke, M[ax W]. Ueber Ortsveränderung von Zellkernen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (14–25). [2740 L 6300 7400]. 3715

3714

Mutterzellen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., **1901**, naturw. Sektion, (25-34). [2740 2300 L 8000]. 3716

Köttgen, P. v. Kister, J.

Q 1200 R 1820].

Eŭvessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (193-211, 251-264, 307-325, av. fig. et pl.). [3060 2040 5400]. 3717

Echibrugge, J. H. F. Vibrionenstudien. III. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (689–696). [7700 R 0500 3650 2200]. 3718

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (90-121). [3100 7700 4050 Q 1240 L 5000].

Комаровъ, В. Л. Флора Маньчжурів. І. [Flora Manshuriæ, I.] (Russ. et Lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901. (1-559). [6000 6500 6700 8000 ea].

Такурін. (Die Nadelhölzer Manshuriens.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (230-241); deutsches Résumé, (275-276). [6500-8000 eb L 4300]. 3722

— Формы нем'вняемости
Sagittaria и дикія расы обыкновенной
малины. [Anpassungsformen von
Sagittaria und die wilden Rassen der

gewöhnlichen Himbeere.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (319-323); deutsches Résumé, (323). [5000 5400 6000]. 3723

[Komarov, Vladimir Leontjevič.] Комаровъ, В. Л. Замътка о Porphyridium стиепит Nägeli. [Notiz über Porphyridium cruenum Nägeli.] Streterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), XXII. 1, 1901, (163, 229-230); deutsches Résumé, (275). [7400]. 3724

Typha orientalis Presl и Caldesia parnassifolia Parl. ВЪ ИХЪ географическомъ распространенія. [Typha orientalis Presl und Caldesia parnassifolia Parl. betreffs ihrer geographischen Verbreitung.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (С.-R.), ХХХИ, 1, 1901, (269-274); deutsches Résumé, (280). [6000].

— Новая теорія [де-Фриза] происхожденія видовъ. [Neue Theorie (de Vries) der Artbildung.] St. Peterburg, Bull. labor. biol., 5, 1901, (71-79). [4400].

Bидъ и его подраздѣленія. [Die Art und ihre Abtheilungen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., **1901**, (250–251). [0070]. 3727

- v. Meinshausen, K.

 Konicsynski.
 Rotierende, mechanische Gärbottichkühlung.
 Makohol, Alkohol, 241–242).

 Berlin, 11, 1901, (241–242).
 [3100 R 2700 1820].

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan]. Onderzoekingen betreffende de roestziekte in de thee. [Recherches sur la maladie de la rouille chez le thé.] Teysmannia, Batavia 12, 1901, (430–441). [4100 4350 5400]. 3729

et Zinmermann, A. De dierlijke vijanden der koffiecultuur op Java. Deel II. [Les animaux nuisibles à la culture du café à Java. Deuxième Partie.] Buitenzorg, Meded. Plant., 44, 1901, (II + 125, av. 6 pl.). [4100 N 0219 0231].

Konow, Fr. W. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Chalastogastra. [Fortsetzung.] Zs. Hymenopter., Teschendorf, 1, 1901, (289-304). [4100 N 4631].

Koopmann, K. Resultate auf dem Düngungsversuche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (416-417). [3060].

Koppenhöfer. Das Umpfropfen mit Zugästen oder ohne solche? Obstbau. Stuttgart, 21, 1901, (147-148). [3600]. 3733

[Korkinakij, S[ergēj Ivanovič]. Коржинскій, С. Abies sibirica Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (14). [8000 ea]. 3734

Kosaroff, P. Untersuchungen über die Wasseraufnahme der Pflanzen. I. Wasseraufnahme, Transpiration u. Blutung bei entlaubten Baumzweigen im Winter. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (60-80). [3040]. 3735

Koschny. A propos de l'article "Bons et mauvais *Castilloa*." J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (102). [0060 5400].

Kosinski, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von mechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901. (137–204, mit 1 Taf.). [3080 7700 3180 R 1600 1650].

Mossel, A. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber einige neuere Forschungsrichtungen der Biochemie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (149–151). [3120 Q 1000 L 2000 D 8000]. 3738

Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3214-3245). [3120 R 1900 Q 1240 1100 D 4000 5020 L 6400]. 3739

Kossel, [Hermann] und Overbeck. Bakteriologische Beobachtungen über Pest. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (114–134). [7700 R 4280]. 3740

[Коссовичъ, П. Анміачныя соли какъ непосредственный источникъ азота для растеній. [Ammoniaksalze als unmittelbare Stickstoffquelle für Pflanzen.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (625–637) mit Abbild.; deutsches Résumé, (637–638). [3060].

O сравнительной способности сельско-хов. растеній пользоваться фосфорной кислотой фосфорнтовъ. [Vergleichende Fähigkeit landwirthschaftlicher Pflanzen die Phosphorsäure der Phosphoriten auszunutzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., **1901**, (283); Journ. exp. Landw., St. Peterburg, **1901**, (711-730); deutsches Résumé, (730-732). [3060]. 3742

[Коскочіс, Koccoвичь, II. Объ отношеній растеній къ фосфорнокислымъ солямъ (Са₃(PO₄)₂, AlPO₄, FePO₄. [Das Verhalten der Pflanzen zu den Phosphaten Ca₃(PO₄)₂, AlPO₄, FePO₄.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., **1901**, (304). [3060].

О способности корневой системы растеній своими выділеніями переводить въ растворь нерастворенныя вещества почвы. [Ueber die Fähigkeit des Wurzelsystems mittelst seiner Ausscheidungen ungelöste Stoffe des Bodens in Lösung zu bringen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrac., 1901, (385). [3060]. 3744

Kostanecki, Stanislaus v. v. Diller, E. [Kostyčev, Sergéj Pavlovič.1 Костычевъ, С. Значеніе питательныхъ веществъ при анаэробномъ дыханіи плісневых грибовъ. [Der Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth.] St. Peterburg, Trav. soc. **32.** 1901, (148-150);nat., (C.-R.), deutsches Résumé, (155-156). [3060 3080 3100]. 3745

Значеніе питательных веществъ при анаэробномъ дыханіи плесневыхъ грибовъ. [Der Einfluss der Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (580-610); deutsches Résuné, (610, Nachtrag 610°). [3060 3080 3100].

[Kovlov, M. D.] Ковшовъ, М. Д. Вліяніе пораненій на образованіе нукленновыхъ соединеній въ растенияхъ. [Einfluss der Verwundungen auf die Bildung von Nukleinverbindungen in Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (300). [3120].

Ecwarski, Alb[ert]. Ueber den Nachweis von pflanzlichem Eiweiss auf biologischem Wege. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (442). [3120 Q 5480 1131 5028 0090 R 3600 D 4020].

Konai, Y. Weitere Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Milchgerinnung. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (386-410). [7700 R 2600 Q 1832]. Kraenzlin, Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. [Schluss des 1. Bandes.] Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897-986). 25 cm. Bd 1 cplt 44 M. [6000]. 3750

Krašan, Franz Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (3-38). [4700 4500 5000]. 3751

Krassnow, Andreas. Die Stellung von Kolchis in den feuchten subtropischen Gebieten der Erde. Verh. intern. Geogr-Congr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (429-435). [8000 ea J 60 ea F 1700].

Die Flora der südrussischen Steppen, ihre Verbreitung und die Geschichte ihrer Ansiedelung. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (457–462). [8000 db J 24 db]. 3753

Erat, G.] Kpars, Γ. Ks sompocy o seretanionhixs nepiogaxs. [Zur Frage der Vegetationsperioden.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (455-463). [3160].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3750 3200 4150]. 3755

Erause, Arthur. Unter welchen Bedingungen leistet die untergährige Hefe ihre Gährarbeit in bedeutend kürzerer Zeit als bisher, ohne die Qualität des Bieres zu schädigen? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (520–521). [3100 R 1820 2610 Q 1884].

Example 1 Ernst. Kannenpflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (561–565). [5400]. 3737

———— Samenlose Früchte. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (619-622). [1550 3200]. 3758

Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (301-302). [3225]. 3759

Pflanzen-Namen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (782-783). [0070]. 3760

Beiträge zur Morphologie des Farnwedels. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (285–294). [1150 6700].

Versteinerte Wälder [in Arizona]. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (262-265). [6500 † K 35.6500 gi G 50].

3762

Erause, Ernst H. L. Einige Grundsätze für die Bearbeitung der Sturm-schen Flora. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (17-19). [8000 de]. 3763

Erause, Ottmar. Blumen am Wege. II. (Schluss.) Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (401–402, 418–419). [3500].

 Krauss,
 Arthur.
 Erfahrugen über den Bacillus Danysz. D. med.

 Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (351–352), [7700 R 8400 1100].
 3765

Krautinger. Welche Erfahrungen sind bei den im Walde angewendeten Schutzmassregeln gegen Wildverbiss und andere Wildschäden gemacht worden und wie verhalten sich die einzelnen Holzarten zu diesen Massregeln? Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (391-395, 421). [4350 4200]. 3766

Execting, K. Ueber die Fettsubstanz der Tuberkelbacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (897–909). [7700 3120 R 4540 2100]. 3767

Kröning. Vorweichen und mechanische Gärbottichkühlung. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (284). (3100 R 2700 1820].

Erone. Jugendformen bei den Koniferen. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (176–177). [6500 2009]. 3769

Erone, K. Deutsche Pflanzennamen. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (150-152). 10070]. 3770

[Kropečev, L. N.] Кропачевъ, Л. Н. О нахожденій Najas minor All. въ окрестностять Петербурга. [Le Najas minor All. aux environs de St. Pétersbourg.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (155–156); (résumé franç. 156). [8000 db].

Krüger. Erfahrungen über *Prunus* serotina. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (719-723). [5400].

Ertiger, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebiete des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. 11. Bericht—Jg. 1899. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (831–833, 991–992); 10, 1901, (49–51, 163–164, 231). [6000 3060 4000 D 6500 1820 Q 1875].

und Schneidewind, W. Zersetzungen und Umsetzungen von Stickstoffverbindungen im Boden durch niedere organismen und ihr Einfluss

auf das Wachstum der Pflanzen. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (633-648, mit 1 Taf.). [3060 3120 R 2010) 2540].

Weitere Untersuchungen über die Ruhr und die Ruhrbazillen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (370-372, 386-388). [7700 R 4260 1100].

[Krylov, Porfirij Nikitič]. Крымовъ, П. Флора Алтая и Томской губернів. Руководство къ опредъленію растепій Западной Сибири. [Flora des Altaj und des Gouv. Tomsk. Handbuch zu nebestimmung der Pflanzen West-Sibiriens. I. Ranunculaceae - Rhamneae.] Tomsk, 1901, (XIV + XXVIII + 208. 25 cm. [0030 8000 ea].

Krzemieniewski, Seweryn. Łaki w okolicach Liszeki Makowa. [Prairies naturelles aux environs de Liezki et Maków.] Kraków, Spraw. Kom. fizogr.. 35, 1901, ((40)–(50)). [8000 dk]. 3777

[жибіл, Ivan Vasiljevič]. Кучинъ, И. В. Количественное опредълене планктона Пестовскаго озера за 1899-1900 г. [Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestovo-See für 1899-1900.] Vēst. rybopromyāl., St. Peterburg, 16, 1901, (124–152). [7400 9000].

Kuckenburg, F. Einiges über den botanischen Garten zu Brüssel mit besonderer Berücksichtigung der Abteilung für Wasserpflanzen. Natur u. Haus. Berlin, 9, [1901], (150–152). [0060]

Kühl, H. Eisenhaltiges Gemüse. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (608: [3120 Q 1875 D 0320]. 3780

Kühn, A. Dendrobium aggregatum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (213). [6000]. 3781

Ethn, Franz. Die Krim-Linde, Tilia euchlora, und andere Alleebäume in Süd-Russland. Mollers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323). [5400]. 3782

Kühn, Julius. Das Versuchsfeld des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle a. S. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (169–189, mit 5 Taf.). [0080 3080].

usgewinterter Weizensaaten. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (249-251). [4350 4150].

Kühn, Julius. Die Assimilation des freien Stickstoffs durch Bodenbakterien ohne Symbiose mit Leguminosen. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (2-9). [7700 3040 R 2540 2000].

—— Die Behandlung ausgewinterter Weizeusaaten. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (243-244). [6000]. 3786

Ersatz des Thomasschlackenmehles. Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (1021-1022), [3060].

Kükenthal, Georg. Ueber das Vorkommen von Carex microstachya Ehrh. in Deutschland. Allg. bot. Zs.. Karlsruhe, 7, 1901, (168-169). [6000] 3788

Künkele, Th. Frostkrebs an Kastanie. (Vorläufige Mitteilung.) Mit Zusatz von [Hermann] Dingler. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (323–326). [4150].

Etister, A. Der Wert der Mistdüngung. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (739–740). [3060]. 3790

Nathmer, S. und Ulrich, Chr. Der Nachweis einer Beimischung von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (185–186, 273–274). [3100 7700 R 2700 D 0500].

Kuhlgatz, Th. v. Lucas, Robert.

Kumm, [Paul]. Einige wichtige bei uns eingeschleppte Pflanzenschädlinge aus der Klasse der Insekten. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (29-30). [4100]. 3792

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlind, J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 6700 8000 de dk].

Kunkel, A[dam] J[osef]. Handbuch der Toxikologie. (2. Hälfte.) Jens (G. Fischer), 1901, (VII–X, 565-1117). 26 cm. 12 M. [3120 Q 9100 1260 R 2200].

Kuntze, L. Schädigung der Rübenernte durch die graue Made und den Engerling 1901. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (263-264). [4100]

Meteorologische Einflüsse auf die Entwickelung der Rüben 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, (m-6516) Techn. Tl, (101-105, mit 1 Taf.). [3650 F 1710]. 3796

Kuntze, Otto [Carl Eduard]. Die neuprojektierte internationale Kommission für den Wiener Nomenklaturkongress. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, 49-51). [0020 0070]. 3797

Kunze, F[riedrich]. Der Hopfen. Kulturgeschichtliche Skizze. Bierbr., Halle, **1901**, (421–423, 433–436, 469–472, 481–484). [5400 Q 1884]. 3798

Geschiche. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (585-593, 635-637). [6000]. 3799

kuns-Krause, Hermann. Zur Frage der spontanen Umwandlung des Atroscin-Hesse in i-Scopolamin-Schmidt. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (569-571). [3120 D 3010].

Kupfer, Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (69–71). [1800 2280 6000]. 3801

Kupffer, [Karl Reinhold]. Botanische Exkursion nach Ösel. Riga, Korr.-blt. Naturf. Ver. 44, 1901, (48-50, 52-55, 60-61). [8000 db]. 3802

[Über Pflanzentrocknen.] Riga, Korr.-Blt. Naturf.-Ver., **44**, 1901, (47). [0060]. 3803

Günther et Schummel. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229-230). [5400].

[Pelorie von Linaria.] Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (30). [4000]. 3805

------ Circium oleracea × acaule Hampe. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). [5400].

forms nova erythrostyla K. R.. Kupffer.
[Notiz] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot.,
1, 1901, (105). [5400]. 3808

Kurajeff, D. Ueber die koagulierende Wirkung des Papayotins auf Peptonlösungen. Beitr. chem Physiol., Braunschweig, 1, 1901, (121-135). [3120 Q 1240 1122 1145 D 8010].

Ueber typhusähnliche, durch einen bisher nicht beschriebenen Bacillus (Bacillus bremensis febris gastricae [n. sp.]) bedingte Erkrankungen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (501-502, 519-522). [7700 R 5500 4240 3100 1100]. 3810 [Кимпесоу, Nicolai Ivanović]. Кузне-повъ. Н. [И.]. Матеріалы для флоры Kabkasa. Flora caucasica critica. [Fasc. 1-2.] Pirolaceae Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjey, 1901, (1-128, mit Karte). 25 cm. [0030 5400 8000 ea]. 3811 Карта ботанико-географическихъ провинцій Кавказскаго Края. [Karte der botanisch-geographi-Provinzen schen des Kaukasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (1-5 mit Karte). [8000 ea]. 3812 Руко-Таліевъ, В. И. водство къ сознательной гербариваціи и ботаническимъ наблюденіямъ. [Taliev, V. I. Anleitung zum verständigen Herbarisiren und botanischen Beobachtungen.] [Krit. Ref.] Jurjev, Acta horti bot. 2, 1901, (43-46). [0060]. 3813 Памяти Э. Л. Регеля. [E. L. Regel's Andenken.]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (46-48 mit 3814 Portr.). [0010]. По поводу ботаникогеографической номенклатуры. [Uber die botanisch-geographische Nomenklatur.]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (93-97). [0070 8000]. 3815 Таблица для опредъленія видовъ р. Gentiana на Кавказъ. [Tabelle zur Bestimmung der Kauka-sischen Gentiana-Arten. Jurjev, Acta horti bot. 2, 1901, (149-152). [8000 ea]. 3816 Нѣсколько СЛОВЪ по поводу Primula amoena M.B. [Einige Worte über Primula amoena M. B.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (156-159). [5400 8000 ea].

Motiz.l.

1901, (161). [5400 8000 ea].

(178–183). [8000].

Вариингъ, Е.

[Kuznecov, Nicolai Ivanovič]. Кузнецовъ, Н. [И.] Schimper, A. F. W. Pflanzengeographie, etc. [Krit. Ref.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (183–190). [8000]. 3820 П. II. Семеновъ, какъ ботаникъ. [P. P. Semënov als Botaniker]. Jurjev. Acta horti bot., 2, 1901, (193-197 mit Portr.). [0010]. 3821 Таблица для опредъленія видовъ р. Pedicularis на Кавказъ [Tabelle zur Bestimmung der Kaukasi-Jurjev, Pedicularis-Arten. Acta horti bot., 2, 1901, (227-229). 3822 [8000 ea]. Veronica microcarpa Boiss. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., [8000 ea].3823 **2**, 1901, (231). Нѣсколько СЛОВЪ Androsace варьированія поводу [Einige Worte über die maxima L. Variation von Androsace maxima L.]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232-233). [5400]. 3824 [Iris paradoxa Stev. u. Iris iberica Hoffm.] (Russ.) Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (2 mit Taf.). [6000 8000]. 3825 Dem Gedächtniss Ssergei Ivanovicz Korshinsky's. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (309-312), [0010]. 3826 1901, (309-312). [0010]. Busch, N. und Fomin, A.] Кузнецовъ, Н., Бушъ, Н. и Ооминъ, A. Flora caucasica critica. Marepianu для флоры Кавказа. Lfg 1-2. Piro-Kuznecov [Th. IV, Lfg 1, Bogen 1-8], Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae von N. Busch. [Th. III, Lfg. 1, Bogen 1-8], Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae von N. Busch. [Th. III, Linguistic Property of the Company Lfg 3, Bogen 1-2]. (Lat. u. Russ.) Beilage zu St. Peterburg, Trav. Soc. nat. Separat. Jurjev, 1901, (128+32, mit Karte). 25 cm. [8000]. Kuznezow. v. Kuznecov. Lachenaud, G. Mousses et Hépatiques (suite). Contribution à la flore du Betula Medwedjewi Rgl. départment de la Dordogne. Rev. sci. Jurjev, Acta horti bot., 2, (21-23). Limous., Limoges, 9, 1901, 3818 [7000 8000 df]. Ойколо-Mousses et Hépatiques. гическая географія растеній. Пер. Trois Muscinées nouvelles pour la Hauteподъ ред. М. Голенкина и В. Арнольди. Vienne. Rev. sci. Limous., Limoges, [Warming, E. Oekologische Pflanzen-**9**, 1901, (28). [7000 8000 df]. geographie. Russ. Uebersetzung red. von M. Golenkin u. V. Arnoldi. Krit. Mousses et Hépatiques. Ref.] Jurjev, Acta horti bot. 2, 1901, Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (40, 55-56). [7000 8000 df].

Hypnum ochraceum Turn. dans le départment de la Corrèze. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (42-43). [7000 8000 df]. 3831

Additions à la flore de la Haute-Vienne. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (40-41). [7000 8000 df]. 3832

Lackowitz, W[ilhelm]. Variationen der Geschlechtsverteilung bei den Carices heterostachyae. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (204-207); 8, 1902, (4).

— v. Lakowitz.

Lackschewitz. v. Lakševič.

 Ladewig.
 Herstellung konzentrierter

 Maischen.
 Alkohol, Berlin, 11, 1901,

 (150, 152).
 [3100 R 2700].
 3834

Ladurner, Arthur. Zur Flora von Meran in Südtirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (140–142). [8000 dk].

Lafar, [Franz]. Bacillus acidificans longissimus und Bacillus Delbrücki. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (871–872). [7700 R 1100 2610].

Technische Mykologie.
Ein Handbuch der Gährungsphysiologie.
Mit Vorwort von Emil Chr. Hansen.
Bd. II. Eumyceten-Gährungen. Heft
1. Jena (G. Fischer), 1901, (365-538).
26 cm. 4 M. [7700 3100 R 1820
2610].

Lasamme, Mgr. C. Jacques Philippe Cornuti. Note pour servir à l'histoire des sciences au Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., (Ser 2) 7, Sect. iv., 1901, (57-72). [0010]. 3838

Lagerheim, G. Bemerkungen zu Fusarium deformans (Schröt.) Karst. Tromsø Mus. Aarsh., **23**, **1900**, 1901, (5-6). [7700].

Lakowitz. Zum Gedächtnis Ferdinand Cohn's. Rede . . . Danzig, Schr., natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (258–266). [0010]. 3840

Die winterliche Mikrofora des Klostersees bei Karthaus Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (21-25). [9000 7400 N 0227 dc 0219]. 3841

- v. Lackowitz.

[Lakievič.] Лакшевичъ. Pinquicula alpina L. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229). [8000 dc]. 3842

Equisetum maximum Lam. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104-105). [8000 dc]. 3843

Laloy. [Florule bryologique de la forêt d'Arcachon.] Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII). [8000 df 7000]. 3844

Lambert et Heckel, [Edouard.] Sur la racine d'iboga et l'ibogine. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1236-1238). [2080 3120]. 3845

Lambotte, Ul. Les sensibilisatrices des bacilles diphtériques et pseudo-diphtériques. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (817-822). [7700 R 4620 3460]. 3846

Lamic [J.] Les Genista Scorpius DC. et horrida DC. dans le sud-ouest de la France. Toulouse. Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (23-28). [8000 df 5400].

Compte-rendu d'une herborisation dans les gorges de l'Aveyron à Saint-Antonin (Tarn et Garonne) le 10 juillet 1901. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (59-62). [8000 df].

Lampert, [Kurt]. Bemerkungen zu dem Vortrag von Dr. Halbfass über "Systematische internationale Seenforschung". Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (252-254). [9000 J 53 L 0080]. 3849

Landes, Gaston. Le Borer [Diatroca saccharalis] et la canne à sucre aux Antilles françaises. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (97-103). [4100 6000].

L'avenir de la Canne à sucre à la Martinique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (257-262, 289-293). [4500 6000]. 3851

Landrin, Ed. v. Dybowski.

Landsberg, Bernhard. Lehr- und Uebungsbuch für den botanischen Unterricht an höheren Schulen und Seminarien, sowie zum Selbstunterricht. In 2 Teilen. Tl. 1: Kursus 1 u. 2. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner), 1901, (XIV + 127 + 55). 22 cm. Geb. 2 M. [0050]. 3852

Lang, A. Gersten der Ernte 1900. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (521). [3120 D 6500]. 3853

v. Bleisch, C.

Langauer, Franz. Beiträge zur Verhütung von Krankheiten der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (178–181). [4350]. 3854

Lange, H. Cichorien-Spiritus. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (330). [3120 D 1210]. 3855

L[ange, Th.] Pflanzenleben und Landschaftsgärtnerei. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (238–240, 270– 271, 302–303); **4**, 1902, (13–14, 61–62, 85–86, 157–158, 181–182). [3000].

Langer, L. und Tollens, B[ernhard]. Untersuchungen über die Nährstoffaufnahme der Haferpflanze bei verschiedenem Wassergehalt des Bodens und bei verschiedener Düngung. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (209-299, mit 3 Taf.). [3060 3000 D 6500].

Langethal, L. E. v. Schlechtendal, Dietrich Franz Leonhard von.

Langfurth, Adolf. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (198– 199, 281–282). [3100 7700 R 2700 D 6500]. 3858

Langhoffer. Einige Bemerkungen über den Blumenbesuch der Bombyliden. Tagebl. intern. ZoolCongr., Berlin, 5, 1901, No. 8, (23–24). [3500 N 4231].

Lankow. Hefetriebkraft Untersuchungsapparat. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (406). [3100 R 2700 1820].

Lanz, O. Schutzmassregeln gegen die Waldbeschädigungen des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (284–289, 318–324, 350–354). [4350 N 6019]. 3861

Neues Schutzmittel gegen die Verbissschäden des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (336-337); Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (26-28). [4350 4200].

Lanzi, Matteo. Funghi mangerecci e nocivi. Fasc. 20-27. Roma (tip. della Pace), 1901, (249-344, con tav.). 30 cm. [7700 8000 dh]. 3863

nocivi di Roma. Roma, Mem. Acc.

Nuovi Lincei, **17**, 1901, (183–232). [7700 8000 dh]. 3864

Larbalétrier, Alb. Les champignons vénéneux. Chaumont, Ann. soc. horticult., 8, 1901, (190-193). [7700].

3865
Laroude [L'abbé Amédée]. Les lichens des environs de Moulins. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (182-194, 212-225). [8000 df 7600]. 3866

Lauber, H. F. Die Einwirkungen des letzten Winters auf einige Gehölzarten und Koniferen. Gartenwelt, Berlin. 5, 1901, (413). [4150]. 3867

Laubert, R[ichard]. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (114–165, 223). [3550 2020 1050 4410 5400].

Laurent, Emile. Sur l'existence d'un principe toxique pour le poirier dans les baies et les plantules de gui. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (959-961). [4050 5400]. 3869

développement des nodosités radicales chez les légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1241-1243). [3220].

Lauterborn, [Robert]. Das Projekt einer schwimmenden biologischen Station zur Erforschung der Fauna und Flora unserer Ströme. Tagebl. intern. ZoolCongr., Berlin, 5, 1901, No. 6, (3). [9000 L 0060]. 3871

Lavve, E. Ueber die Zusammensetzung der Früchte von Aesculus Hippocastanum. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (333–336). [3120 D 6500].

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. Notes on the embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (202–205, with 1 pl.). [2380 6000 8000 gg]. 3873

Outlines of Botany for the High School Laboratory and Classroom. (Based on Gray's Lessons in Botany.) New York, Cincinnati, Chicago (Amer. Book Co.), [1901], (272). 20.5 cm. [0030].

Lebl, M. Ueber Bleichsucht der Obstbäume und des Weinstockes. Brauuschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (146). [4350 4010]. 3875 Lebeuf, A. Godefroy. v. Godefroy-Lebeuf.

Lecomte, Henri. Coagulation du latex à caoutchouc. Bul. Muséum, Paris, 1901, (192-198). [3120]. 3876

Remarques sur les graines de *Landolphia*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (86-88). [5400]. 3877

Sur la formation du parfum de la vanille. Paris, C. R. Acad. sci., **133**, 1901, (745–748). [0060]. 3878

Lecq. H. Le figuier en Algérie. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (353–358), 9, 1901, (1-5, 33-38). [0060 5400 8000 fa].

Ledien, F[ranz]. Das Aetherverfahren von W. Johannsen in der praktischen Ausführung. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.) 5, 1901, (67-70); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (200-202). [3180 3160].

Ueber Düngungsversuche mit Azalea indica in der Versuche-Station für Pflanzenkultur zu Dresden. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), **5**, 1901, (71-75). [3060 5400]. 3881

Ueber Maiblumen - Düngungeergebnisse. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (331-333, 357-358). [3060].

Lee, Frederic S[chiller] v. Holt, Edwin B.

Le Gendre, Ch. Contribution à la flore du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (11-12, 41-42, 56-59). [5400 8000 df]. 3884

Le cognassier du Japon. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (23-25). [5400].

Limous., Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (157-160). [6000 8000 df].

Amarantacées. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (167-173). [5400 8000]. 3887

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques on peu communes. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (55-62). [5400 6000 6700 8000 df].

 Le Grand, Ant. Lettre à M. Léveillé à propos du code de nomenclature de Berlin. Mans (Le), Bul, ass. franç. bot., 1901, (191-192). [0070]. 3890

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (261-264). [5400]. 3891

Lagré, Ludovic. La botanique en Provence au XVIII^e siècle. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (65-68). [0010]. 3892

L'indigénat en Provence du Styrax officinal. Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (94-102, 117-120, 139-141). [8000 df 0010].

La botanique en Provence au XVI^e siècle. Antoine Constantin. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (163–168, 194–197). [0010]. 3894

La botanique en Provence au XVI^o siècle. Pierre Belon, Antoine Constantin. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (114–168). [0010]. 3895

La botanique en Provence au XVIII^e siècle. Le frère Gabriel Capucin. Marseille (typogr. Barlatin), **1901**, (7), 25 cm. [0010 df]. 3896

Lehnpfuhl. Erfahrungen und Gedanken über Waldbrände. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (635–660). [4150].

Lemaire, Ad. Recherches microchimiques sur la graine de quelques Schizophycées. J. bot., Paris, 15, 1901, (255-265, 302-311, 329-335). [7400 3120].

Lemtère, L. Transformation des végétaux en combustibles fossiles. Essai sur le rôle des ferments. Congrès géologique international de 1900, Paris, 1, 1901, (502-520). [3100]. 3899

Lemmermann, E[rnst]. Zweiter Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (169–184). [7700 8000 dc 4050].

Die parasitischen Saprophytischen Pilze der Algen.
Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (185–202). [3225 7700 7400 4050 N 0419 0431].

Lemmermann, O. r. Pfeiffer, Th.

Lencer. Der Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (35). [4100].

Lendenfeld, R[obert] von. Planktonuntersuchungen im Groesteiche bei Hirschberg (Böhmen). Vorläufige Mitteilung. Biol. Centralbl., Leipzig. 21, 1901, (182–188). [9000 dk N 0227 0219 M 7400].

Lent, Jul. Zur Forstdüngungsfrage. Zs. Forstw., Berlin. 33, 1901, (699-771). [3060]. 3904

Léon, Moses. Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen-Frage. Diss. Berlin (Druck v. S. Scholem), 1901, (35). 22 cm. [7700 R 4600]. 3905

Lesage, Pierre. Germination des spores de *Penicillium* dans l'air humide. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (174–176). [3750 7700]. 3906

Penicillium sur l'eau. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (756-758). [3750 7700].

Le Souef, D[udley]. The effect of snow on Eucalyptus trees. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (108-110). [4200 8000 if].

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. sochorticult. (1^r semest.), 1901, (29-40). [0010 0060 5400 8000 df]. 3909

Lettau, [A.]. Bericht über meine Exkursionen in Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (36-39). [8000 dc]. 3910

Bericht über seine Exkursionen in Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Jahresber. bot. ver., 1900-1901, 1901, (3-6). [8000 dc J 01 dc]. 3911

Leute, J. Hortus Eystettensis. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (281-284, 313-317). [0000 0010]. 3912

Levander, K[aarlo] M[ainio]. Beiträge zur Fauna und Algenflora der süssen Gewässer au der Murmanhüste. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, No. 8, 1901, (1-35). [7700 8000 db].

Léveillé, [Augustin Abel] H[ector]. Une curieuse forme d'Euphorbia Helioscopia. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (141-142). [1800 4500]. 3914

——— Un Ranunculus nouveau pour l'Equateur. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (160). [5400 8000 he].

Vinca anomal. Parnassia palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240). [1800 5400 6000].

Un genre nouveau pour la flore française et pour la flore pyrénéenne. Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., 1901, (271-273). [5400]. 3918

Essai sur la géographie botanique du nord- ouest de la France (suite). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (285-287). [8000 df]. 3920

———— Les Carex du Japon. Mans (Le), Bul. soc. agricult. Sci., **38**, 1901, (14-19). [6000 8000 ec]. 3921

du Japon. et Vaniot, Eug. Les Carex du Japon. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (217-227, 268-280); 11, 1901, (27-32). [6000 8000 ec]. 3922

Levett-Yeats. Au pays du pavot blanc, traduit et annoté par Renaudet, G. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot. 1901, (79-81, 165-167, 193-201, à suivre). [0060 8000 ef]. 3923

Levier, Emilio. Contribution à la florule bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7000 7600 8000fh]. 3924

Sfagni italiani determinati dal Sig. C. Warnstorf. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (75–86). [8000 dh].

Nuove località dello Sphagnum fimbriatum Wils. in Italia e nell' Imalaia. Nota supplementare. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901. (187-188). 8000 dh, efj. 3926

[Levitakij, G.] Левитскій, Г. Замізка о собираній видовь р. Pulmonaria. [Notiz über das Sammeln von Pulmonaria-Arten]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (226-227). [0060]. 3927

Carex hordeistichos Vill.
[Notiz.] [Russ.) Jurjev, Acta horti
bot., 2, 1901, (104). [8000 db]. 3928

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achsenstructur der Genisteen-Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313–366). [2060 2040 5400]. 3929

Lewkowitsch, J. Candlenussöl (Bankulnussöl). Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (156). [3120 D 6500].

Sämlinge. [Mit Nachschrift von L. Beissner.] Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (49-50). [6500]. 3931

Punica Granatum. Der Granatbaum an der Südküste der Krim. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (101–102). [5400]. 3932

styla) in ihrer Heimat. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (210-211). [5400].

Cryptomeria japonica elegans. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (272-273). [6500]. 3934

Liebermann, Leo. Apparat und Verfahren zur Bestimmung der Qualität des Weizenklebers. Zs. Unters. Nahrgemittel, Berlin, 4, 1901, (1009-1016) [3120 Q 1872 D 6500 6000]. 3935

Lierke, E. Die Kalisalze, deren Gewinnung, Vertrieb und Anwendung in der Landwirtschaft. Stassfurt (R. Weicke), 1901, (22, mit 5 Taf.). 29 cm. 1,50 M. [3060 G 18 dc J 27 D 0420]. 3936

Ligouzat. Empoisonnement par la racine d'un chardon (Atractylis gummifera), el heddad des Arabes. Arch. méd. pharm. mil., Paris, 37, 1901, (164-167). [3120].

Littenthal. Ein Düngungsversuch auf schwerem Marschboden zu Pferdebohnen und Gerste. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (80-84, 110-113, 141-146). [3060].

Lindau, G[ustav]. Acanthaceae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114). [5400 8000 f].

Lichenes. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (257–260). [7600 8000 ff].

Beobachtungen über den südafrikanischen Heuschreckenpilz (Locust fungus). Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (119-126, mit 1 Taf.). [7700 4350 R 1150 8900]. 3941

Schiemenz, P[aul]; Marsson, M.; Elsner, M.; Proskauer, B. und Thiesing, H. Hydrobiologische und hydrochemische Untersuchungen über die Vorfluthersysteme der Bäke, Nuthe, Panke und Schwärze. VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 21, Suppl., 1901, (61-218). [9000 de N 0219 de R 2520 D 6500 Q 1881].

Lindberg, Harald. Polygonum foliosum n. sp. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (3-7, with tab.). [5400 8000 db].

Tre sällsynta finska mossar. [Drei seltene finländische Moose.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors. 27, (1900–1901), 1901, (7–8). [7000]. 3944

Om de i Finland forekommande Montia-formerna. [Ueber die in Finland vorkommenden Montiaformen.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (18– 21); Deutsch (184–185). [5400]. 3945

[Polytrichum decipiens Limpr., Amblystegium capillifolium (Warnst.) Lindb. fil., Amblystegium brachycarpum Lindb. fil. n. sp., Diplophyllum gymnostomphilum Kaalaas.]
Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39); Deutsches Referat (190). [7000 8000 db].

Inom Fennoskandia orientalis förut ej urskilda växtarter. [Innerhalb Fennoskandia orientalis bisher nicht getrennte Pflanzenarten.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (64–72); Deutsches Referat, (187–188). [8000 db 5400].

Lindberg, Harald. Tvenne felleestämningar i Herbarium Musei Fennici. [Zwei Fehlbestimmungen im Herbarium Musei Fennici.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn, Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (72–73); Deutsches Referat, (186). [5400].

—— [Polygonum foliosum Lindb. fil. in Schweden.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (73). [8000 da]. 3949

[Antennaria alpina (L.) R. Br. &.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (86–87); Deutsches Referat, (186). [8000 db]. 3950

Bunge und P. humile Willd.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (87-88); Deutsches Referat (188). [8000 db].

Finska Torfmossar I. [Finländische Torfmoore I.] F. Mosskult. Årsb., Helsingfors, **1900**, 1901, (185-257). [8000 db]. 3952

Linde, O. Ueber das Ausziehen von Drogen zum Zwecke der Alkaloidbestimmung. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (47-49, 57, 72-78). [3120 Q 9130 6000].

Bemerkungen über Rhizoma und Extractum Filicis. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (473-474, 484). [3120 6700 Q 9190]. 3954

Lindner, Paul. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jarhunderts. Aus dem Gebiet der technischen Biologie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (157-158). [3100 R 2700 1820].

Die Erfahrungen mit der biologischen Betriebskontrolle, dargestellt an photographischen Aufnahmen. Einige Bilder von Hefesprossbäumen und von Tröpfchen- und Adhäsionskulturen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (329–333, mit 8 Taf.). [7700 3100 R 1820 2610]. 3955A

Ueber obergährige Erscheinungen bei Unterhefe 550.
Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (130). [7700 3100 R 1820]. 3956

Antiformin ein neues Desinfektions- und Reinigungsmittel für Gefässe und Leitungen. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901 (286–287). [7700 R 3900 2700]. 3957 Lindner, Paul. Das Nathan'sche Bierherstellungsverfahren im "Hansena"-Apparat. Wochenschr, Brau., Berlin, 18, 1901, (354-356). [3100 R 1820 Q 1884].

Auf welche Weise kann man sich beim Ein- oder Verkauf von Gerste oder Malz vergewissern ob man Getreideschädlinge (Kornkäfer u. s. w.) mitgekauft bezw. verhauft hat? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (638). [4100].

Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit
einer Einführung in die technische
Biologie, Hefenreinkultur und Infektionslehre. Für Studierende und Praktiker
bearb. 3. neubearb. Aufl. Berlin (PParey), 1901, (XII + 468, mit Taf.).
25 cm. Geb. 17 M. [7700 Q 1884
R 1820 2700].

Die Adhäsionskultur, eine einfache Methode zur biologischen Analyse von Vegetationsgemischen in natürlichen oder künstlichen Nährsubstraten. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (512-514); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (473, 475, 483); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (357-359, 366-367). [0060 7700 Q 0060 R 0150 1820 L 0550].

Lindroth, J[ohan] Ivar. Mykologische Mitteilungen. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 1901, 20, No. 9, (1-27, mit 1 Taf.). [7700 4050].

3962
Lingot, Félix. Observations sur la flore des environs de Bourg. Bourg. Bul. soc. natural. Ain, 1901, (33–35). [8000 df].

Linsbauer, L[udwig]. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (53–89, 143). [3010 2060 3200].

Lintner, C[arl] J. Ueber die Unterscheidung von Getreide- and untergähriger Bier-Presshefe durch Bestimmung der Gährkraft bei verschiedenen Temperaturen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446-447); Zs. Spirit-Ind., Berlin, 24, 1901, (359-360). [3100 7700 R 2700 1820].

tippert, Walther. Ueber Schmelzen der Copale unter Druck. Chem. Rev. Fettind., Berlin, [3120 D 7200]. 3966

Lippert, Walther. Ueber Neuerungen in der Analyse und Fabrikation von Lacken und Firnissen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (43-49). [3120 D 65001. 3967 [Lipskij, V[ladimir гречим МВ. Pyrethrum roseum МВ. Schedae ad Липскій, [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (47). [8000 ea]. 3968 Tilia intermedia [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (56). [8000 ea]. Salvia canescens C.A.M. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (50). [8000 ea]. 3970 Trifolium polyphyllum C.A.M. [Nota.] et Russ.). (Lat. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. Ш. St. Peterburg, 1901, (17).[8000 ea]. 3971 Rhynchocorys Elephus (L.) Grisb. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (77). [8000 ea]. 3972 Veronica filiformis Sm. Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (49). [8000 ea]. 3973 Hypericum nummularioides Trautv. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (29). [8000 ea]. 3974 Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (4). [8000 ea]. 3975 Galium coronatum Sibth. et Sm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (20). [8000 db]. 3976 Echium amoenum F. et M. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (77). [8000 ea]. 3977 Diarthron vesiculosum Turcz. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (79). [8000 ea]. 3978

Crocus Scharojani Rupr.

[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad

herbarium Florae Rossicae. III. St.

Peterburg, 1901, (12). [8003 ea]. 3979

V[ladimir [Lipskij, Ippolitovič]. Липскій, В. Chardinia xeranthemoides Desf. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (76). [8000 ea]. 3980 Lamium tomentosum W. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (23-24). [8000 ea]. 3981 - Azalea pontica L. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (7). [8000 ea]. 3982 Anchu**s**a myosotidi flora Lehm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (48-49). [8000 ea]. Lilium monadelphum MB. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (52). [8000 ea]. 3984 Omphalodes Wittmanniana Stev. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (8). [8000 ea]. Главивищіе гербаріи и ботаническія учрежденія западной Европы. [Die hauptsächlichsten Herbarien und botanischen Institutionen von West-Europa.] St. Peterburg, Acta horti Petr., 18, (Beilage), 1901, (123, mit Plänen u. Abbildungen). [0060]. Pedicularis atropurpurea Nordm. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (23). [8000 ea]. 3987 Potentilla Oweriniana Rupr. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (58). [8000 ea]. 3988. Primula amoena MB. var. Meyeri Boiss. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (48). [8000 ea]. Ronunculas subtilis Trauty. (emend.). (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, [5400 1901, (40-41).8000 ea]. 3990 С. И. Коржинскій. (Некрологъ). [S. I. Koržinskij. (Nekrolog).] Věst. Obšč. sadov., St. Peterburg, 1901.

1, (40-43). [0010].

List, E. Fortschritte auf dem Gebiete	III. St. Peterburg, 1901, (57-58).
des Weines und der Nahrungsmittel.	[8000 ea]. 4003
ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1032–1035).	<u> </u>
[3120 3100 R 2610 Q 1884 1800	[Litvinov, D[mitrij Ivanovič].
	Литвиновъ, Д[интрій Ивановичъ]. M[arrubium] peregrinum L. [Nota.]
D 6500]. 3992	M[arrubium] peregrinum L. [Nota.]
(Litvinov Dimitrii Ivanoviči	(Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium
[Litvinov, D[mitrij Ivanovič]. Литвиновъ, Д[митрій Ивановичъ].	Florae Rossicae. III. St. Peterburg,
Suaeda Kareliniana Fenzl. [Nota.]	1901, (64). [8000 db]. 4004
(Take to Describe and Landers	Viola Mauritii Tepl.
(Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium	
Florae Rossicae. III. St. Peterburg,	[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad
1901, (10). [8000 ea]. 3993	herbarium Florae Rossicae. III. St.
Calada adamenta O A M	Peterburg, 1901, (70). [8000 db]. 4005
Salsola sclerantha C. A. M.	Astragalus confirmans
[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad	Freyn. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae
herbarium Florae Rossicae. III. St.	ad herbarium Florae Rossicae. III.
Peterburg, 1901, (10). [5400 8000 ea].	
3994	St. Peterburg, 1901, (72). [8000 ea].
Betula alba L. subsp.	
songarica Rgl. [Nota.] (Lat. et Russ.)	Cornulaca Korschinskyi
Schedae ad herbarium Florae Rossicae.	Litw. sp. n. (Lat. et Russ.) Schedae
	ad herbarium Florae Rossicae. III. St.
	Peterburg, 1901, (78-79). [5400]
[8000 ea]. 3995	8000 ea]. 4007
- Astragalus paucijugus C.	Aristida pennata Trin.
A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae	var. minor Litw. [Nota.] (Lat. et
ad herbarium Florae Rossicae. III.	Russ.) Schedae ad herbarium Florae
St Detailment 1001 (10) [2000 and	
St. Peterburg, 1901, (18). [8000 ea].	Rossicae. III. St. Peterburg, 1901,
3996	(81-82). $[8000 ea]$. 4008
Veronica gentianoides	- Aristida pennata Trin.
Vahl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae	
ad herbarium Florae Rossicae. III.	var. Karelini Trin. et Rupr. [Nota.]
St. Peterburg, 1901, (22). [8000 db].	(Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium
3997	Florae Rossicae. III. St. Peterburg,
Piptoptera turkestana Bnge.	1901, (82). [8000 ea]. 4009
[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad	- Androsace septentrionalis.
	[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad
Peterburg, 1901, (24). [8000 ea]. 3998	herbarium Florae Rossicae. III. St.
Suaeda Lipskii Litw. sp.	Peterburg, 1901, (84). [5400]. 4010
n. (Lat. et Russ.) Schedae ad herba-	Способъ сущенія рас-
rium Florae Rossicae. III. St. Peter-	TORING TORING CONTRACT Methode des Phan-
	теній въ сукнъ. [Methode des Pilan- zentrocknens in Tuch.] Jurjev, Acta
burg, 1901, (35–36). [5400 8000 en].	horti bot., 2, 1901, (11-15). [0060].
3999	
Gagea erubescens (Besser)	4011
Schult. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae.	[Liubimenko, Vladimir Nikolaevic.] Любименко, В. Объ отложении крис-
Schedae ad herbarium Florae Rossicae.	дюониенко, в. Ооъ отложении крис-
III. St. Peterburg, 1901, (37). [8000 db].	талловъ щавелевокислаго кальція въ
4000	органахъ цвътка. [Ueber die Kalk-
Ammodendron Conollyi	oxalatkrystalle in den Blumenorganen.]
Bnge. var. longieiliqua Litw. (Lat. et	(Russ. mit. deutsch. Résumé.) St.
Russ.) Schedae ad herbarium Florae	Peterburg, Trav. soc. nat., (CR.), 32,
Rossicae. III. St. Peterburg, 1901,	1901, (88-94, 133-136). [2780]. 4012
(44). [5400 8000 ea]. 4001	
(44). [5400 8000 ea]. 4001	Lloyd, Francis E[rnest]. Some points
- Dianthus Borbusi Vandas.	in the anatomy of Chrysoma paucifloscu-
	losa. New York, N.Y., Bull. Torrey
[Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St.	Bot. Cl., 28, 1901, (445-450). [2000]
Patarburg 1001 /55 52\ 10000 J11	5400]. 4013
Peterburg, 1901, (55–56). [8000 db].	
4002	A botanical reconnaissance
Ammodendron Eichwaldi	of the Mississippi Sound Islands and
Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.)	Delta. New York, N.Y., J. Bot. Gard.,
Schedae ad herbarium Florae Rossicae.	TO THE PORT OF THE
Conocae ad herbaridhi Pibrae Rossicae.	2, 1901, (26–29). [8000 gf]. 4014

Lobeck, Arthur. Ueber die Bestandteile der Kosoblüten. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (672–696). [3120 doi: 0.000].

Löbner, Max. Ueber Individualität. Garrenwelt, Berlin, **5**, 1901, (479). [4410]. 4016

Löhr, H. Ueber Camphorbestimmung im Camphoröl. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (292). [3120 D 6500 Q 9125]. 4017

Lossener, Th[eodor]. Monographia Aquifoliacearum. Pars I. Halle, Nova A cta Leop., 78, 1901, (1-598, mit 15 Taf.). [5400]. 4018

Uebersicht über die bis jetzt bekannten chinesischen Celastraceen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (446-474). [5400 8000 eb]. 4019

Locake, Leopold. Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (75–164, 279). [7000 3200 8000 dc].

Bryologische Beobachtungen aus 1899 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (271-279). [7000 8000 dc]. 4021

Loewenthal, Richard. Die Färberei der Spinnfasern nebst Bleicherei und Zeugdruck und einem Anhange: Die Appretur der Gewebe. [Aus: Buch der Erfindungen.] 2. Aufl. Leipzig (O. Spamer), 1901, (IV + 97). 26 cm. 2,50 M. [3120 D 5000]. 4022

Loges, G. (Referent) und Mühle, K. Zur Bestimmung der Acidität in Futtermittelfetten. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (95-96). [3120 Q 1875 D 6500].

Lohmann, W. Die Unterscheidung natürlicher von künstlichen Fruchtsäften. Berlin, Ber. D. pharm. Ges, 11, 1901, (486-493). [3120 Q 1575 D 6500].

Zomnicki, J[aroslaw]. Olbrzymi grzyb. [Un cèpe géant.] Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (310-311). [7700]. 4025

Longo, Biagio. Sul significato del percorso endotropico del tubetto pollinico. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (50-53). [3500]. 4026

La mesogamia nella comune Zucca (Cucurbita Pepo Lin.). Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (168-172). [3500].

Lopriore, Giuseppe. Appunti sull'anatomia di alcune Ampelidee. Catania, Bull. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 66, 1901, (2-18). [2010]. 4028

——— Azione dell'idrogeno sul movimento del protoplasma in cellule vegetali viventi. Catania, Bull. Acc. Gioenia, (N. Ser.). **66**, 1901, (18-25). [3180].

Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (1-38, mit 1 Taf.). [5400 3700 3200 8000].

Amarantaceae africanae.
II. (Beiträge zur Flora von Afrika.
XXI). Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (102-110). [5400 8000 f]. 4031

Lorens, B. Thee aus Blättern der kaukasischen Preisselbeere (Vaccinium Arctostaphylos). ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (694). [3120 Q 1885]. 4032

Lorenzi, Arrigo. Prime note geografiche sulla flora dell'anfiteatro morenico del Tagliamento e della pianura Friulana con particolare riguardo alla diversa età dei terreni di trasporto. Malpighia, Genova, 15, 1901, (18-37). [8000 dh].

Lorey, [Tuisko]. Hagel und Gewitterschäden an Fremdländern. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [4150]. 4034

Louisberry, Alice. Southern Wild Flowers and Trees. . . Shrubs, Vines, etc. New York, N.Y. (Stokes), [1901], (XXXI + 570, with pl.). 21 cm. [5000 8000 gf].

[Louvel.] Description de la liane caoutchoutifère "Fingotra." Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245-246). [5400 8000 fh]. 4036

Lovell, John H. The colors of northern apetalous flowers. Amer. Nat., Boston, Mass., 85, 1901, (197-212). [1500 5400]. 4037

Lubaiski, F. Der Einfluss des Walzens des Ackerlandes auf den Zuckerrübenertrag. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (227-228). [3750]. 4038

Lucas, Robert; Wandolleck, Benno; Kuhlgatz, Th. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Eutomologie während des Jahres 1897;

Insecta (Schluss); Myriopoda 1896, 1897; Arachnida; Protracheata. Arch. Natg.. Berlin, **64**, Bd 2, Heft 2, 1898, [1901], (321-1206). [4100 N 2403]. 4039

Lucet, Ad. et Costantin, [J.] Contributions à l'étude des mucorineés pathogènes. Arch. parasit., Paris, 4, 1901, (362-408, av. fig.) [7700]. 4040

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm. [7700 3200 4500 L 5300 R 1650 2100].

Lübstorf, W. und Peters, J. Leitfaden für den Unterricht in der Mineralogie, Botanik, Anthropologie und Zoologie in vier Kursen. Kursus 1. 3. Aufl. Parchim (H. Wehdemann), 1891 [vielm. 1901]. (VIII + 58). 22 cm. 0,60 M. [0050 P 0050 N 0050 G 0050]. 4042

Lüders, Th. Der unangenehme Geruch des Lufthefespiritus. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (10). [3100 D 1210 R 2700 1820]. 4043

Lüderwaldt, H. Lästige Gäste [Pionus menstruus]. Natur u. Haus, Dresden, 10, 1901, (24-25). [4100 N 5831].

Luehmann, J. G[eorge]. Description of a new Lobelia from Western Australia, [Lobelia Toppii]. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (169, with pl.). [5400 8000 if].

Lüstner, Gustav. Ueber Rebenschildläuse. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (56-59). [4100 4350]. 4046

Weitere Beobachtungen über die Perithecien (Winterform) des Oidium Tuckeri. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (165–168). [7700 4050].

Ueber einen Mehltaupilz der Birnbäume. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (81-83). [4050 7700]. 4048

Die Weinblattmilbe (Phytoptus ritis). Zugleich als Antwort auf zahlreiche Anfragen. Mitt. Obstbau. Wiesbaden, 16, 1901, (140–142). [4100 4300 N 3031].

Luff. Beobachtungen über den Weichprozess [der Gerste]. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (349-354). [3100 3750 R 2700]. Luff. Beobachtungen über den Mälzungsprozess. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (365–369). [3160 3750 R 2700].

Greifen und Nichtgreifenlassen der Haufen [Mälzerei]. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (573-578). [3100-3750 R 2700].

Untersuchungen über die Infektion der Würze auf dem Kühlschiffe. Ausgeführt von T. Chrzeszcz. Tl. 1. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (585-594). [3100 7700]. 4053

[Luginin, V. F.] Лугининъ, В. Ө. О сравнительномъ кодъ температуры въ березъ, ели и соснъ. [Sur la marche comparative des températures dans le bouleau, le sapin et le pin.] Moekva. Ann. Inst. agron., VII, 2, 1901, (71-84 av. 3 pl.); résumé français (84). [3000].

Rostrup, E. Lund. Samsöe and Marktidselen, Cirsium arcense. En [The Creeping Thistle, Monografi. Cirsium arvense. A Monograph. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (sér. 6), 10, No. 3, 1901, (1-165 or 149-313, with 4 6 Kr. 2000 pl). 65 Ore. [1000 3000]. 4055

Luther, A[lexander]. Über die Samenverbreitung bei Nuphar luteum. Medd. Soc. Fauna at Fl. Fenn, Helsingfors, 27, 1901, (76–80). [3700]. 4056

Lutz, L[ouis]. Considérations générales sur la flore de Corse. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (7-13). [8000 df].

Addition à la flore de la Corse. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901. (49-58). [8000 df]. 4058

Lyon, Harold L. Preliminary note on the embryogeny of Nelumbo. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (470). [2380 5400].

Massen, Albert. Die Zersetzung der Nitrate und der Nitrite durch die Bakterien. (Ein Beitrag zum Kreislauf des Stickstoffs in der Natur.) Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901 (21-77). [7700 3120 D 8030 R 2000 2540].

McAlpine, D[aniel]. The first recorded fungus-parasite, [Cladosporium epacridis, n. sp.] on Epacris. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (186–187). [7700 8000 if].

Macchiati, Luigi. Note sulla biologia dei Phormidium uncinatum (Ag.) Gomont ed autumnale (Ag.) Gomont. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (13–20). [7400].

descritto come nuovo sul Nerium Oleander. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (321-322). [4300].

L'assimilazione contemporanea del carbonio, dell'idrogeno e dell'ossigeno è una speciale fermentazione promossa dall'attività vitale di una diastasi, segregata dalle cellule contenenti pigmenti clorofillici. Firenze, Boll. Soc. Bot. ital., 1901, (323-335). [3120].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Sensory mechanism of plants. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 60, 1901, (174-176). [3180]. 4065

Practical text-book of plant physiology. New York, London, Bombay (Longmans, Green and Co.), 1901, (xiv + 352). 21.8 cm. \$3. [0030 3000].

Carpotropic movements of flowers. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (90-93). [3180]. 4067

[Measurement of] force exerted by swelling seeds. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901 (39-42). [2300 3140]. 4068

Propagation of Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, 682-89). [2360 3240 5400]. 4069

Duplication of contributions on physiology of tendrils. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (125-127). [3180]. 4071

McEwan, John. The geographical distribution of the tea plant in growth, and of its product in consumption. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (449-456, mit 1 Karte). [5400 8000 Q 1885].

Macfadyen, Allan and Rowland, Sydney. Upon the intracellular constituents of the typhoid bacillus. Communication I. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (753-759). [7700 R 4240 2100 3650]. 4073

Mackay, A[lexander] Howard]. Botanical Bibliography of Canada, 1900. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, iv, 1901, (141). [0030].

Phenological Observations of the Botanical Club of Canada, 1900. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., 10, 1900-1901, (379-398). [3200].

The Botanical Club of Canada, Report. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., (Ser. 2), 7, 1901, Append. B. (LX-LXII). [0020]. 4076

———— Phenological Observations in Canada, 1900. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., (Ser. 2), 7, 1901, Append. B. [LXII-LXVII). [3200]. 4077

McKenney, R. E. B. Notes on Plant Distribution in Southern California, U.S.A. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (166-178). [8000 gi 3200 J 01 gi].

Maeroker, M[ax]. Welche künstliche Düngemittel soll der Landwirt vorzugsweise im Herbst, welche im Frühjahr anwenden? Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (291-292, 303-304). [3060]. 4079

Art, Form und Zeit der Anwendung künstlicher Düngemittel. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (837, 849-851, 860, 871-873). [3060]. 4080

Maergenthaler, A. Ueber Vermälzung von Gersten 1900er Ernte thüringer Provenienz. D. Bierbr., Stuttgart, 16, 1901, (81-83). [3100 R 2610].

Ueber die pneumatische Dampf-Darrtrommel und darin erzeugte Malze. D. Bierbr., Stuttgart, 16, 1901, (311-312). [3100 R 2610]. 4082

warker und Meyer. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164-165). [4000 4350]

Magalhaês, P. S. de. Le microphyte de la Piedra. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (601-603). [4050]. 4084

Magne, Georges. Action de la neige sur la germination des graines de plantes alpines. Paris, Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (65-68). [3750 8000 d]. 4085

```
Samenpflege der
                                            Mahlguth, Rudolf.
                   Sur le projet de
  Magnin, Ant.
                                          Luftorchideen. Breslau, Jahresber. Ges.
nomenclature phytogéographique
                                          vaterl. Cultur. 78, (1900) 1901, Abt. 2c,
M. Flahault. Archives de la flore Juras-
                                                                             4099
                                          (37-40). [3700 6000].
sienne, Lyon, 2, 1901, (1-4). [8000 df].
                                  4086
                                            Mai, Ludwig. v. Freund, Martin.
              Localités nouvelles pour
                                            Maiden, J[oseph] H[enry]. The gums,
les plantes jurassiennes. Archives de
                                          resins and other vegetable exudations of
la flore Jurassienne, Lyon, 2, 1901, (8-
                                          Australia. Sydney, N.S.W., J. R. Soc.,
10, 17-18, 49-53, 63-64, 76-78, 87-88).
                                          85, 1901, (161-212). [3120] 8000 i].
                                   4087
[8000 df di].
                                                                             4100
                Sur les Chærophyllum
                                                        Notes on the botany of
alpestre et Anthriscus torquata et la
                                          Pitcairn Island. Rep. Austral. Assoc.
flore des cirques jurassiens. Archives
                                          Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (262-271).
de la flore Jurassienne, Lyon, 2, 1901,
                                                                             4101
                                          [8000 \ nh].
(47-49). [5400 8000 df di].
                                          On the occurrence of Eucalyptus dives in Victoria. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (124-130).
             Compte-rendu de la ses-
sion mycologique tenue dans le Jura.
Archives de la flore Jurassienne, Lyon,
                                                                             4102
                                          [5400 8000 if].
                                   4089
2, 1901, (57-63). [7700].
                                                                                be
                                                                           to
                                                        Plants reputed
              Sur quelques plantes ou
                                           poisonous to stock in Australia.
                                                                          (Second
localités nouvelles pour le Jura. Lyon,
                                           Edition.) Agric. Gaz., Sydney, N.S.W.,
Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R. 12).
                                           12, 1901, (637–666). [5400]
                                                                            6000].
                                   4090
[8000 df].
                                                                              4103
             Sur les pins à crochets du
                                                        Useful Australian Plants.
       Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901,
                                           No. 68. Danthonia pauciflora, R. Br.
(C.-R. 10-11). [6500 8000 df].
                                   4091
                                           Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901,
  Magnus, P[aul]. Einige sachliche und
                                                                              4104
                                           (477). [6000].
literarische Bemerkungen zu H. und P.
                                                        No. 69. Danthonia para-
Sydow: Zur Pilzflora Tirols. (Oester-
                                                                              4105
                                           doxa, R. Br., ib., (547). [6000].
reichische Botanische Zeitschrift, Jg 51,
                                                         No. 70. The scrubby gum
 1901, (No. 1. S. 11.) Hedwigia, Dres-
                                           of the Blue Mountains (Eucalyptus
den, 40, 1901, Beiblatt, (28-32).
                                  [7700
                                                                              4106
                                           stricta, Sieb)., ib., (667). [5400].
                                   4092
 8000 \ dk].
                                                        No. 71. Eucalyptus vir-
               Zurückweisung der fal-
                                           gata, Sieb., ib., (827). [5400].
 schen Behauptungen der Herren H. und
                                                                              4107
 P. Sydow [betr. die Pilzflora Tirols].
                                                         No. 72. Deyeuxia scabra,
 Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (119-124). [7700 8000 dk]. 4093
                                           Benth., ib., (1082). [6000].
                                                                              4108
                                   4093
                                                        No. 73. Deyeuxia
                                                                              mon-
              Zur Gattung Stereostratum
                                                                              4109
                                           tana, Benth., ib., (1199). [6000].
 P. Magn. Hedwigia, Dresden, 40, 1901,
                                                         No. 74. A "Messmate"
 Beiblatt, (27-28). [7700].
                                                         obliqua, L'Herit.),
                                                                                ib.,
                                           (Eucalyptus
                Berichtigung zu einem
                                                                              4110
                                           (1533–1534).
                                                         [5400].
 Ausspruch des Herrn P. Hennings in
 einer Besprechung in der Hedwigia.
Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt,
                                                         The forests of New South
                                            Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W.,
                                            12, 1901, (811–826). [0060].
                                                                              4111
                                    4095
 (180–181). [7700].
                                                                            Notes.
                                                           Miscellaneous
              Berichtigung. Hedwigia,
                                            Large roots of salt-bush [Kochia villosa];
           40, 1901, Beiblatt, (181).
 Dresden.
                                            a fodder plant for the arid interior
                                    4096
 [7700].
                                            [Portulacaria afra]; Sand driftst New-
                         Jurányi Lajos
    Mágócsy-Dietz, S.
                                            castle; some additional weeds.
                                                                            Agric.
 élete és működése. [Das Leben und
                                            Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1200-
 Wirken Ludwig Jurányi's.] Termt.
                                                                               4112
                                            1202). [0060].
 Közl., Budapest, 33, 1901, (715-737)
                                                         The weeds of New South
                                    4097
 [0010].
                                            Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W.,
    Mahlecke. Entschalte Maischen oder
                                            12. 1901, (478–479).
                                                                    [5400
                                                                             60001.
 nicht entschalte Maischen für die
                                                                               4113
 Hefesätze. Alkohol, Berlin, 11, 1901
                                              Maige, A. v. Catta, J. D.
 (33-34). [3100 R 2700 1820]. 4098
```

Mainardi, Athos. Osservazioni biologiche sui Rosolacci. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (49-63). [3500]. 4114

Maire, René. De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19–30). [2640 5000 7700].

Contributions à l'étude de la flore de la Haute-Saône (suite). Gray, Bul. soc. grayl. émul., 4, 1901, (341-367). 4116

Maisonhaute. La maladie de la pulpe. Versailles, Mém. soc. agricult., **1901**, (204–206). [0060 7700]. 4117

Makino, Tomitarō. Pteridophytae Japonicae; A phototypic Atlas of the Filicinae, Lycopodinae, and Equisetinae of Japan, selected from the Author's Herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 1, pl. 5-7). 32 cm. [6700].

Glumaceae Japonicae; a phototypic Atlas of the Graminaceous and Cyperaceous Plants of Japan, selected from the Author's Herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 5, pl. 17-20). 32 cm. [6000].

Observations on the Flora of Japan. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (117-118, 124-136, 141-153, 164-172). [5400 6000 6700]. 4120

[Makeimov, N. A.] Максимовъ, Н. А. Вяіяніе свъта на дыханіе грибовъ. [Wirkung des Lichtes auf die Athmung der Pilze.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (111). [3080]. 4121

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3240 3700 2280 6000].

Malinvaud, Ern[est]. A propos du nouveau code botanique de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç bot., 1901, (158–160), [0070].

Matpight, Marcellus. Die Anatomie der Pflanzen. Tl. 1 u. 2. London 1675–1679. Bearb. v. M. Möbius. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 120.) Leipzig, (W. Engelmann), 1901, (163). 19 cm. 3 M. [2000 1000 3000]. (M-6516)

Mangin, Louis. Influence de la raréfaction produite dans la tige sur la formation des thylles gommeuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (305–307). [3010 3200]. 4125

Sur la constitution et la réaction des tissus lignifiés. Paris C.-R. soc. biol., 53, 1901, (837-839). [2500].

Maxime Cornu (Nécrologie). Rev. gén. sci., Paris, **12**, 1901, (453-454). [0010]. 4127

Mannich, Charles. Recherches sur les produits analogues à la Gutta-percha provenant de l'Amérique du sud. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (181-183). [5400 8000 h].

Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Venézuéla. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48-49). [0060 3120 5400 3000 hd].

v. Thoms, Hermann.

[Manockov, M.] Маноцковъ, М. Хинное дерево. Возможность акклиматявацій его на Кавкавъ. [Der Chinabaum. Die Möglichkeit seiner Akklimatisation im Kaukasus.] St. Peterburg, 1901, (241, mit 16 fig.). 25 cm. [0060].

Manoukian, Wahan. Ueber die Einwirkung des p-Xylylenbromids auf einige primäre, secundäre, tertiäre Amine und Alkaloide. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2082–2092). [3120 D1130 1600 1930 3010]. 4131

Marcailhou d'Aymeric, Hte. et Alex. Catalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du bassin de la haute-Ariège (Canton d'Ax les Thermes, etc.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122). [8000 df 5400 6700].

Marchal, Em[ile Jules Joseph]. Influence des sels minéraux nutritifs sur la production des nodosités chez le pois. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1032-1033). [3120 7700]. 4133

Marchlewski, L. v. Nencki, Marcell.

Marcinowski, K. An den Grenzen des Lebens. Himmel u. Erde, Berlin, 13, 1901, (358-372, 409-418). [3200 N 0219 L 5300]. 4134 [Markovič, V. V.] Марковичъ, В. [В.] О повядкъ къ истокамъ Ардона и Piona. [Reise zu den Ausfüssen des Ardons und Rions]. (Vorl. Mitth.) Jurjev. Acta horti bot., 2, 1901, (23— 25). [8000 ea].

Замѣтки по флорѣ Кавказа. 3. О нѣкоторыхъ интересныхъ растеніяхъ, собранныхъ лѣтовъ 1900 г. [Notizen über die Kaukasus - Flora. 3. Über einige interessante im Sommer 1900 gesammelte Pflanzen.]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (79-85). [8000 ea].

труппы Atrata, встръчающіяся на Kaskasts. [Die im Kaukasus vorkommenden alpinischen Carices der Gruppe Atrata.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (144–149). [8000 ea]. 4137

O папоротникахъ Оссетіи. Предв. cooбщ. [Sur les fougères de l'Ossetie. Communication préliminaire.] Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., **36**, 1901, (12). [6700 8000 ea].

Carex continua Hoppe. [Notiz.] (Russ.). Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). [6000]. 4139

——— Botanische Briefe aus dem Kaukasus. I. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (45–46, 106–107). [8300 ea].

Markus, Ch[arles]. Ueber eine durch Koch-Weeks'sche Bazillen hervogerufene Epidemie von Schwellungskatarrh. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (2137-2140). [7700 R 6400 1100].

Marpmann, Georg. Beiträge zur Untersuchung der Fett- und Wachs-Arten auf optischem Wege. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (65-68). [3120 O 6500 7300 Q 1540].

Veber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (3-12). [7700 4050].

 Marsh,
 C[harles]
 Dwight.
 The

 Plankton of fresh water lakes.
 (Address.)

 Madison, Trans.
 Wis.
 Acad.
 Sci., 13,

 1900, 1901.
 (163-187)
 [0040]
 9000]

 4145

Marshall, Nina L. The mushroom book. A popular guide to . . . fungi, with special emphasis on the edible varieties. New York, N.Y. (Doubleday, Page and Co.), 1901, (XXVI + 167, with pl.). 26.5 cm. \$3. [7700].

Marsson, M. v. Lindau, Gustav.

Warsson, Th. Diatomaceen von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. (Aus dem litterarischen Nachlasse. Forts. [u. Schluss.]) Zs. angew. Misrosk., Weimar, 6, 1901, (253–268, 283–288). [7400 9000 dc 8000 dc].

Martelli, Ugolino. Monocotyledones Sardone, sive ad Floram Sardonu Josephi Hyacinthi Moris continuation Fasc. II. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77–115, con. tav.). 32 cm. [6000 4018]

wortensen, Th. Fra den danske videnskabelige Siam-Expedition. [From the Danish Scientific Expedition in Siam.] Kjöbenhavn, Geogr. Tids., 16, III-IV, 1901, (108-121). [8000 ee N 0219 0227].

Marter. Die 30. Versammlung des Preussischen Forstvereins für die gesamten Provinzen Preussen in Allenstein am 3. und 4. Juni 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87, 92–95, 100–103). [0020],

Martin, A. Muscinées de l'île de Jersey. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901. (100-104). [7000 8000 df]. 4151

massif du Mont-Dore (Auvergne). [Liste des plantes recueillies.] Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (156–165). [8000 df]. 4152

Martin, K. Lithothamnium in cretaceischen und jüngeren Ablagerungen tropischer Inseln. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (161-165). [7400] K 35.7400 I 29 30].

Martin, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pharmakodynamik des Lycopodiums. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1901, (31). 23 cm. [6700 4154

Martinenq, J. Etude sur le Solanum pseudo-capsicum. [Thèse pharm. (doct. univ.) No 8.] Montpellier, 1901, (81, av. 7 pl.). 25 cm. [5400].

Harty, Pierre. A propos de la Galéruque de l'Aulne. Feuille jeunes natural., Paris, (sér. 4), 31, 1901, (96). 4156

Maske, Waldbrände in der Mallmitzer Heide. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (378–381). [4150]. 4157

Massalongo, Caro. Sopra un interessante caso di viviparità nelle Epatiche. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (169-172). [2360]. 4158

Sopra alcune Milbogalle nuove per la Flora d'Italia. Quinta communicazione. Malpighia, Genova, 15, 1901, (75-91). [4300]. 4159

Massee, George and Salmon, Ernest Stanley]. Researches on coprophilous Fungi [n. spp.] Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357, pl. 17-18). [7700].

Massias, O. Schomburgkia tibicinis Batem. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (9-10). [6000]. 4161

Mathews,F[erdinand]Schuyler.Familiar Trees and their Leaves.NewYork, N.Y. (Appleton),1901, (XV +320, with pl.).8vo.[1150 5000]4162

Mathews, Sir Lloyd. La culture du giroflier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (114-117). [0060 5400]. 4163

Matouschek, Franz. Bryologisch-Floristisches aus Serbien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (21–22). [7000 8000 dl].

Ueber eine merkwürdige Windbestäubung bei der Eibe. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (177-179). [3500 6500]. 4165

Matruchot, L. Champignons comestibles et champignons vénéneux. Boulogne, Bul. soc. rég. hortic., **1901**, (17-18). [7700].

v. Costantin, J.

Matsumura, Jinzō. Notes on Japanese *Rubi*. Tokyo Bot. Mag., **15**, 1901, (155–159). (Latin). [5400]. 4167

Two new Species of Geranium in Japan. Tōkyō Bot. Mag. 15, 1901, (123-124). (Latin.) [5400]. 4167a

On Coniferae of Loochoo and Formosa. Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, (137-141). (Latin.) [6500]. 4168

(m-6516)

Edgeworthia chrysantha. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (355-357); Firenze, Boll. della R. Società Toscanadi Orticoltura, 26, 1901, (368-370). [3200].

Mattioli, Pier Andrea. Riassunto della commemorazione fattane nel 4° centenario da Giovanni Battista De Toni. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (189–192). [0010]. 4170

memoria presentata dal prof. Edoardo Martel: Intorno all' unità anatomica e morfologica del fiore delle Crocifere. Torino, Atti Acc. sc., 36, 1901, (559-561). [2200].

e Belli, Saverio. Enumeratio seminum r. horti botanici Taurinensis anno 1900 collectorum. Augustae Taurinorum (typ. Paraviae), 1901, (23). 24 cm. [0060].

Matedorfi, Otto. Werthbestimmung. des Rhizoma Filicis. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (233–236, 256–257, 273–275). [6700 3120 Q 9190 D 6500]. 4173

Maumené, Albert. Plantes nouvelles du Congo. Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (136-137, av. fig.). [8000 fd fe]. 4174

L'éthérisation des plantes en culture forcée. Nature, Paris, **29**, 1901, (2° semest.), (354-356, av. fig.). [3010 3200]. 4175

Maurer, L. Zwei Haselnuss-Ernten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (134-135). [5400]. 4176-

Maurisio, A. Einige Mehle und Brote aus Hungergegenden Russlands. Mit Nachschrift von A. Bömer. Zs. Unters. Nahrgemittel, Berlin, 4, 1991, (1017-1020). [3120 Q 1872 D 6500]. 4177

Maxon, William R. A list of ferns and fern allies of North America, North of Mexico, with principal synonyms and distribution. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (619-651). Published as separate. 23.5 cm. [6700 8000 g].

With the second series of the

Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (381-420). [7700 3040 3200 R 1650]. 4180

Mayer, Adolf. Over de voorwaarden van het ontstaan der eiwitstoffen in de plant. [Sur les conditions de formation des albuminoïdes dans les plantes.] Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (262-270). [3060 L4800].

Lehrbuch der Agrikulturchemie in Vorlesungen 5.
Aufl. Lfg 1-18. Heidelberg (C. Winter),
1901, (XVI + 442; VI + 174, mit 2
Taf.). [= Bd 1. Bd 2, Abt., Abt. 2
Anfang.] 24 cm. Die Lfg 1 M.
[3000 H 28 J 27 D 0030]. 4182

Die Düngerlehre in 16 Vorlesungen. 5. verb. Auff. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 2, Abt. 2.) Heidelberg (C. Winter), 1901, 1902, (VI + 253). 24 cm. Geb. 6,60 M. [3060 R 2540 2900 2000]. 4183

— Die Ernährung der grünen Gewächse in 26 Vorlesungen. 5. verb. Aufl. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 1). Heidelberg (C. Winter), 1901, (XVI + 442.) 24 cm. Geb. 12 M. [3060].

Mayer, C. Joseph. Botanische Beobachtungen an der Riviera di Levante und in den angrenzenden Appenninen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (148-152). [8000 dh J 01 dh]. 4185

Mayer, V. v. Kiliani, Heinrich.

Mayr, Heinrich.
dem Aufsatze des Herrn Forstmeisters
Boden "Ueber die Lärchen im deutschen Walde." Zs. Forstw., Berlin,
33, 1901, (556-558). [6500]. 4186

Grundlagen des Waldbaues. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (401–409). [3000 3200]. 4187

Kleinere Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (56–58). [6500 1800].

Die japanischen Holzarten in ihrer alten und neuen Heimat. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (46-56). [3200].

Massa, Angelo. La Laminaria Rodriguezii Bornet (Hafgygia Kütz.) nel Mediterraneo. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (1-6). [9300]. 4190

[Medvedev, Jakov Sergevič] Медведевъ, Я. Къ систематикъ Кавказекихъ можжевельниковъ. [Zur Systematik der Kaukasischen Juniperus-Arten]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (211-217). [6500 8000 ea]. 4191

Mechan, Thomas. Biographical notice of Charles Eastwick Smith. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (4-9). 4192

——— [Biography of] Thomas Conrad Porter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (191-193). [0010]. 4193

Helianthus lenticularis.
Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11,
1901, (17-18, with pl.). [5400]. 4194

Clarkia elegans. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (65-66, with pl.). [5400]. 4195

Polypodium incanum. [Conditions of life.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28-29). [3200 6700].

Phlox maculata. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (97-98, with pl.). [5400]. 4197

Hamamelis virginiana.
Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11,
1901, (145-146, with pl.). [5400].
4198

Vitis incisa. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (113–114, with pl.) [5400]. 4199

Prinos verticillatus.

Mechan's Mon. Germantown, Pa., 11,
1901, (161-162, with pl.). [5400].
4200

Contributions to the life-history of plants. No XV. The bending of mature wood in trees. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (357-365). [3000 3180]. 4202

Meeker, Grace R. Native plants of Kansas adapted to cultivation. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., **17**, (1899–1900), 1901, (105–109). [8000 gi]. **4203**

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [4050 7700 5400]

Meter, W[illiam] H[erman] D[ietrich]. Herbarium and Plant Description [with directions for collecting, pressing, and mounting specimens]. Boston, Mass., (Ginn), [1901], (25 double leaves.) 28.5 cm. [0030].

Meigen, Fr. Beobachtungen über Formationsfolge im Kaiserstuhl. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (19-21, 54-56, 65-67). [8000 de 3200 J 01 de].

Meinardus, Wilhelm. Einige Beziehungen zwischen der Witterung und den Ernteerträgen in Nord-Deutschland. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (421-428, mit 1 Taf). [3200 J 60 de F 1710].

Meine, W. Ausscheidungen im Hydrastisfluidextrakt. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (316). [3120 Q 9190 D 6500]. 4208

Meinshausen, K[arl] Fr[iedrich]. Die Cyperaceen der Flora Russlands. Durchgeschen und herausgegeben von Dr. J. Klinge und W. Komarow. (Sep. Abdr. a. St. Petersburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Petersburg, 1901, (240). [6000 8000].

McIssmer, [Alfred]. Ueber das Antischimmelin. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (175–176). [4350].

Meissner, Richard. Ein Feind unserer anhaltischen Weinstöcke. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (34–36). [4050 7700].

4211

Zur Morphologie und Physiologie der Kalmhefen und der kahmhautbildenden Saccharomyceten. 1. Teil. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (497–582, mit 5 Taf.). [7700 3100 R 1820 2610].

Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellänge bei einigen Coniferen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25–60, mit 1 Taf.). [1100 1150 6500 3010].

Mela, A[ugust] J[ohan]. Finska Nymphaea-arter och former. [Finländische Nymphaea-Arten und Formen.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (22); Deutsch (185). [5400].

[Melikov, P.] Меликовъ, П. Измъненіе характера клейковины. [Veränderungen im Charakter des Klebers.]
Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2,

1901, (3-4); deutsches Résumé (4-5). [3120]. 4215

Mendel, Gregor. Versuche über Pflanzenhybriden. 2 Abhandlungen (1865–1869). Hrsg. v. Erich Tschermak. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr 121.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (62). 19 cm. 1 M. [3550 5000 L 2600]. 4216

Mensel, Paul. Die Gymnospermer der nordböhmischen Braunkohlenformation. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, 1901, (49-69, 85-110, mit 4 Taf.). [6500 † 8000 dk † K 90.6500 dk]. 4217

Menzer, [Arthur Wilhelm]. v. Wassermann, A[ugust.]

Merrell, C. G. v. Gordin, H. M.

Merrill, Elmer D. v. Scribner, F. Lamson.

[Merts, A.] Мертцъ, А. Важнъйшів враги и бользни табачной разсады. [Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Tabaksaat.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 6, (8–10); 7, (12–14). [4050—4100].

Metcalf, Haven. Certain problems relating to the individuality of chromosomes. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (109-111). [2740]. 4219

Notes on the Ferns of Maranock, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (236-237). [6700 8000 gg]. 4220

Metzler, Ludwig. Die Krim-Linde im Kaukasus. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (382). [5400]. 4221

Meulen, H[endrik] G[jalts] L[and-meter] van der. De bepaling van het werkelijk eiwit. [Sur le dosage de l'albumine réelle]. Landbouwkundig-Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (501–506). [3120 D 6300]. 4222

Meurin, L. Verletzte Rüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (116–117). [4200]. 4223

Meves, J. Nonnen-Kalamität in Schweden. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (530-537). [4100 4350 N 4431]. 4224

Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (359–360). [4150].

Meyer. Bericht über die 59. Hauptversammlung des Schlesischen Forstvereins in Habelschwerdt vom. 2. bis 4. Juli 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–167). [0020].

Einwirkung des Fettes auf die Triebkraft der Hefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (274, 276). [3100 R 1820 2700]. 4227

- v. Märker.

[Меуег, А.] Мейеръ, А. Практикескій курсъ анатоміи растеній. [Praktischer Kursus der Pflanzenanatomie.] (Uebers von J. E. Ritter.) Мозкуа, 1901, (X + 139 mit 29 Fig.). 22 ст. [0050]. 4228

Meyer, Albert. Die Maischentschalung in Getreide-Dickmaischbrennereien. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (306). [3100 R 2700].

Meyer, Diedrich. Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Kalkund Magnesiaverbindungen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (619-631, mit 2 Taf.). [3060 3160]. 4230

Meyer, E. H. Die Frielandkultur der Champignons. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (28). [7700]. 4231

Meyer, Fritz Zur Bakteriologie des akuten Gelenkrheumatismus. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (81–82). [7700 R 4740 1100]. 4232

Meyer, Gustav. Lehrbuch der Botanik für Landwirtschaftsschulen und andere höhere Lehranstalten. 2. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (VI + 218). 19 cm. 2 M. [0030]. 4233

Meyer, Martin. Angraecum Ellisi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (86). [6000]. 4234

Meyran, Octave. Herborisation dans la vallée du Giffre. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (133–150). [8000 df].

Mex, Carl. Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adhuc non satis cognitae. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20). [6000 5400]. 4236

Gattung Embelia Burm. aus China. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (107-108). [5400].

Michel, F. Les Acalypha. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (68-70). [5400]. 4238

Michel, Karl. Wodurch unterscheiden sich die künstlichen Peche von den natürlichen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (681-684). [3120 D 1860].

Zur Frage der Malzanalyse. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (2153–2154). [3100 3120 D 6500].

Wie soll man nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft u. Technik die Gährung führen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1897–1899). [3100 R 1820]. 4241

Praxis und Wissenschaft. (Forts. u. Schluss.) Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (3-6, 57-60, 105-107, 161-164, 265-267, 313-315, 369-371, 417-419). [3100 Q 1884 D 8020 R 2700 1820]. 4242

Hefenaufbewahrungsmethoden. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1817–1818). [3100 R 2700]. 4243

Hopfenbestandtheile während des Kochens der Würze mit Hopfen. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1393–1395). [3100 D 6500 R 2700].

Micheletti, Luigi. Flora di Calabria. VIII contribuzione (fanerogame). Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (277-287, 342-349). [8000 dh]. 4245

Intorno alle specie italiane del genere Lolium e più specialmente Lolium temulentum Linn., L. perenne Linn. e L. italicum A. Br. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (92-103). [6000].

Var. mucronatus (DC.) per errore di orticultori passato in commercio sotto il nome di "Vittadinia triloba DC." che è invece un'altra pianta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (189-206). [5400].

Mierisch, O. Fingerzeige für die Anwendung technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (64). [3100 R 2700 1820]. 4248

Migliorato, Erminio. Fasciazioni caulinari di *Laurus nobilis* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (34-37). [1800].

Migula, W[alther]. Ueber die Wirkung eines neuen Mittels "Mikrosol" gegenüber Hausschwamm. Centralbl. Bauverw., Berlin, 21, 1901. (367). [7700].

Milani, A. Ueber ein Mittel zum Schutze der Kiefernkulturen gegen die Beschädigung durch den Engerling. Allg. Forstzig, Frankfurt a. M., 77, 1901, (268-273). [4350 6500]. 4251

Milhau. Le Nélumbo. Toulouse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (133–134). [5400]. 4252

Milhe-Poutingon, M. Maxime Cornu. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (225-228). [0010]. 4253

New Jersey. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (75-76). [5400 8000 gg].

Milliau, E. Le Téné-Fi. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (116-119). [0060 5400]. 4255

Wesens von Lichen lanatus L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (181-185, 201-204). [7600]. 4256

Mintrop, [Wilhelm]. Pflanzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (146–148). [3060]. 4257

Vorkommen von tuberkelbacillenähnlichen Bakterien in menschlichen Fäces. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (497-500). [7700 R 2900 6300 Q 7050]. 4258

Missbach, Robert. Plauderei über Winterknospen. Ueber Berg u. Thal, Dresden, 24, 1901, (325–326). [1050].

Medel, A[ugust]. Medizinisch-botanische Streifzüge. II. Weiteres über Monabea venenata Baillon. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (225-226). [5400].

Möbius, M. Ueber Pflanzengallen. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1901, (132–134). [4300]. 4261

Möller, Ad. F. La Mangrove de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (122–123). [0060 5400 8000 fd].

Fibres de quelques Malvacées de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (185–186). [5400 8000 fd]. 4263

— Un bois de valeur de San-Thomé (trad.). Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (310-311). [5400 8000 fd]. 4264

Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 9,

1901,(341-343). [0060 5400 8000 fd].

des Tuberkelbacillus zu den anderen säurefesten Bakterien und zu den Strahlenpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (513-523). [7700 R 4540 1100 7400].

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (771-775). [4300 2280 5400 D 6500]. 4267

Möllmann, G[ustav]. Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Moose. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., 14, 1901, (25–82). [8000 dc 7000].

Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Phauerogamen und Gefässkryptogamen. Nachtrag. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., 14, 1901, (17-24). [8000 dc].

Wöslinger, Ueber die Säuren des Weines und den Säurerückgang. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1120–1130). [3100 Q 1884 D 6500 1310 R 1820 2610]. 4270

Mohr, Charles T[heodore]. Plant life of Alabama, an account of the distribution, modes of association and adaptations of the Flora of Alabama, together with a systematic catalogue of the plants growing in the State. (Geological Survey of Alabama.) Alabama ed. . . . Montgomery, Ala. [Washington, Govt. Print. Off.], 1901, (XII + 921, with pl.). 23½ cm. [Reprint of Washington, D.C. U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Cont. Nation. Herb., 6, 1901.] [8000 gh].

Mohr, Karl. Ueber Botrytis cinerea. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901. (216-217). [4050 7700]. 4272

Moir, O. Welche wissenschaftliche und praktische Bedeutung haben die beim Aufbau und Zerfall der Kohlehydrate auftretenden Wärmeeffekte? Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (491-492). [3100 D 1800 7200 Q 1400 R 1820].

Moissonnier. Ophthalmie, hervorgerufen durch die Eselsgurke (Ecballium Elaterium). Casuistischer Beitrag. [Uebers.] Ophthalm. Klinik, Stuttgart. 5, 1901, (291–292). [5400 Q 3780 9190].

[Mokrieckt], Sigismund Aleksandrovič]. Мокржецкій, С. О борьбів съ вишневымъ листогрыюмъ въ садахъ. [Die Bekämpfung der Eriocampa adumbrata in Gärten.] Pledovodstvo, St. Peterburg, 1901, (605-607). [4100 4350].

—— Вредныя животныя и растенія въ Таврической губерніи по наблюденіямъ 1900 года съ указаніемъ мъръ борьбы. Годъ VIII. [Schädliche Thiere und Pflanzen im Gouv. Taurien nach den Beobachtungen im Jahre 1900 nebst Angabe der Kampfmittel. Jahrgang VIII.] Simferopoli, 1901, (1–92, mit 1 Taf.). 23 см. [4050]. 4276

О поврежденіи цѣлинной степи гусеницами молдавской огневки. [Beschädigung der unbebauten Steppe durch die Raupen von Cledeobia moldavica.] Chozĭain, St. Peterburg, 8, 1901, (1415–1420, mit Fig.). [4100]. 4277

Moll, J[an] W[ilhelm]. Die Mutationstheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (257-269, 289-305). [4500 4600 L 4300 3000]. 4278

Molliard, Marin. Sur la transformation expérimentale des étamines en carpelles chez le chanvre. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (851–853). [1500 4500]. 4279

Fleurs doubles et parasitisme. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (548-551). [4500 3225]. 4279a

molon, Girolamo. Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, con 86 incisioni e 12 tavole colorate. Milano (Hoepli), 1901, (XXIX + 717 con 12 tav.). 16 cm. [0030].

Molsberg, von. Streifzüge ins Gebiet des Pflanzenreichs, insbesondere Aenderung und Anpassung unserer Kulturnghanzen. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (157–161, 174–176, 203–210). [4500 3200]. 4281

Momsen, C. v. Ramm, E.

Monaham, F. J. Note sur la culture de la ramie (*Rhea*) en Assam. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (53-59). [5400 8000 ef]. 4282

Monguillon, E[ugène]. Catalogue des lichens du département de la Sarthe. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot. (sér. 3), **10**, 1901, (236-240, 287-296); **11**, 1901, (33-40). [7600 8000 df].

Montaldini, Cestio. Nuova stazione in Italia della *Thecaphora Capsularum* (Fr.) Desm. parassita nei fiori di *Contolvulus arvensis* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (12-13). [7700]. 4284

Montaldini, D. C. La Spergularia segetalis Fenzl. ed altre specie interessanti, trovate al Trasimeno. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (267-269). [8000 dh].

Montemartini, Luigi. Appunti di ficobiologia. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (129-140, con 1 tav.). [7400]. 4286

v. Rodolfo, Farneti.

[Monteverde, Nikolaj Avgustinovic]. Монтеверде, Н. А. Біологическія наблюденія и опыты надъ гречихов. [Biologische Beobachtungen und Versuche an Buchweizen.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (45–50); deutsches Résumé (51). [3500]. 4287

Moore, George Thomas. New or little known unicellular algae. II.—
Eremosphaera viridis and Excentrosphaera. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ.
Chic., 32, 1901, (309-324, with 3 pl.).
[7400]. 4288

Morange. Teneur comparative en huile de l'arachide de Java et de l'arachide de Cochinchine. Bul. écon. Indo-Chine, Saigon, 1901, (399-400). [3120 5400].

Moreau. Note sur le haricot du Kissi; utilité de sa généralisation. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (120-122). [0060 5400]. 4290

Morel, H. L'Eucalyptus. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (306-319). [5400].

Morgan, Thomas Hunt. Regeneration. Columbia University Biological Series, Vol. 7. London and New York (Macmillan), 1901, (xii + 316, with fig.). 22 cm. 12s. 6d. [3000 L 2000 N 0211].

[Morkovin, Nikolaj Vasiljevič]. Морковинъ, Н. В. Вліяніе анестевирующихъ и ядовитыхъ веществъ на дыханіе высшихъ растеній. [Einfluss der Anaesthetica und Gifte auf die Athmung der höheren Pflanzen.] Varäava, Izv. Univ., 1901, (1-168). [3080].

[Могкоvin, Nicolaj Vasiljevič]. Морковинъ, Н. В. Вліяніе ядовитыхъ веществъ на интрамолекулярное дыханіе растеній. [Wirkung der Gifte auf die intramoleculare Athmung der Pflanzen]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrač., 1901, (189). [3080].

Recherches sur l'influence des alcaloïdes sur la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (109-126, 177-192, 212-226, 265-275). [3080].

Morrell, Jennie M. H. Some Maine plants and their uses . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (129-132). [5000 8000 gg]. 4296

Morteo, Emanuele. Sopra un caso teratologico in un fiore di Serapias neglecta. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (151-153). [1800].

Moschen, Lamberto. v. Hesdörpfer, Massimiliano.

[Moakva, Société des naturalistes]. Моск. Общ. Исп. Природы. Предварительный отчеть и предложенія Комиссіи по вопросу о ботанической номенклатуріз. [Vorläufiger Bericht und Vorschläge der Kommission für die botanische Nomenklaturfrage.] Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, 4-7, (15-40). [0070].

[Mosolov, N.] Мосоловъ, Н. Воляния растения Московской флоры. [Die Wasserpflanzen der Moskauer Flora. Biolologische Skizze.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 2, (30–41). [3200].

[Mostynskij, V.] Мостынскій, В. О вліянім плівсени на стру горчичных масль въ рапст и вообще на стру въ растеніяхъ. [Ueber den Einfuss des Schimmels auf den Schwefel der im Raps enthaltenen Senföle und auf den Schwefel der Pflanzen überhaupt.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (113–132), deutsches Résumé, (132–133). [3120].

Mottareale, Giovanni. Un caso d'isteranzia nel pomodoro (Lycopersicum esculentum Mill.) con qualche consider-

azione sulle Amentifiore. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (160-165). [1500]. 4302

Mottareale, Giovanni. La Peronospora in Calabria, istruzioni. Portici (tip. Vesuviana), 1901, (13). 25 cm. [4050]. 4303

Su d'un esemplare teratologico di Papaver Rhoeas L. Firenze. Boll. soc. bot. ital., 1901, (175–187), [1800].

Mottet, S[éraphin]. Monographie botanicohorticole du genre Eremurus. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (804-819). [0060 6000]. 4305

Mühle, K. v. Loges, G.

Mühle jun., Wilh. Japanische Trichterwinden. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (282–284, mit 1 Taf.). [5400]. 4306

Mühlenberg, F. Zur Queckenvertilgung. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (55–56). [4350]. 4307

Mülders, Joh. Tierische Schädlinge der Chrysanthemum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (75-76). [4100]. 4308

Müller, C. A. Der Springwurmwickler (*Pyralis vitana*). Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (119-121). [4100 N 4431]. 4309

Der gefurchte Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (500); Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (9799); Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (2-3); Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (214-216). [4100].

Müller, Ewald. Pflanzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (169). [3060]. 4311

Müller, Friedrich. Ein Nachtrag zur Moosflora des Herzogtums Oldenburg. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (157-169). [7000 8000 de]. 4312

Müller, Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (181–212). [7700 4050 3225]. 4313

Müller, H. C. Geheimer Regierungsrath Prof. Dr. M. Maerckert. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (740-741); D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (709). [0010 D 0010 Q 0010].

Müller, Karl. Ueber die im Jahre 1900 in Baden gesammelten Lebermoose. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, [7000 1901, (213-223). 8000 de]. 4315 Scapania Massalongi C. Müller Frib. n. sp. und ihre nächsten Bot. Centralbl., Cassel, Verwandten. Beihefte, 11, 1901, (1-5). [7000]. 4316 Scapaniae Indiae orientalis, curante cl. Gollan annis 1900 et 1901 collectae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (542-545). [7000 8000] 4317 [Carolus]. Symbolae ad et regionum bryologiam Brasiliae vicinarum. (Schluss.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99). [7000 8000 hh]. 4318 Lehrbuch der Holz-Müller, Udo. messkunde. Tl.3 [Schluss des Werkes]: Die Ermittelung des Inhalts ganzer Bestände. Die Ermittelung des Alters. Zuwachses. Die Ermittelung des Leipzig (E. Haberland), 1901, (VI, 239–388). 25 cm. 4 M. [3950 3160]. Müller-Thurgau, H[ermann]. Abziehen der Moste. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, **47,** 1901, (19-20). [3100 R 1820 **2610**]. 4320 Murdoch, John, Jr. A new station for Lactuca Morsii [Middleboro, Mass.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278). [5400 8000 gg]. 4321 Murr, Josef. Zweiter Bericht über die "Griechischen Kolonien" in Valsugana. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (1-3). [8000 dk 3200]. 4322 Schicksale einer gewesenen Species. Galeopsis Murriana Borb. et Wettstein (1890-1900) mit Berichtigung nebst Zusätzen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (46-49, 63). [5400]. Zur Chenopodium-Frage. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (37–40, 49–54). [5400 1150] 4324 Weiteres über Orchideen Südtirols. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (113–118). [6000 8000 dk]. 4325 Ein vierter Beitrag zur rage. Allg. bot. Zs., Chenopodiumfrage. Allg. bot.

Karlsrube, 7, 1901, (179-181). [5400].

148 Murr, Josef. Ein Strauss aus dem nördlichsten Dalmatien. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (67-72). 4327 $[8000 \ dk].$ Zur Kenntniss der Kulturgehölze Tirols. II. D. bot. Monat-**19,** 1901, (85–88, schr., Arnstadt, 4328 102-108). [8000 dk]. Die Lanser Köpfe bei Innsbruck und ihre Umgebung. Ein Vegetationsbild. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (152-154). [8000 dk] 4329 Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (4-7, 17-19). [8000 dk 8200 4400]. Die Gräberflora der Innsbrucker Umgebung. D. bot. Monateschr., Arnstadt, 19, 1901, (179-185). [8000 dk] Das Vordringen der Mediterranflora im tirolischen Etschthale. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (119-125). [8000 dk 3200]. 4332 Murumow, J. J., Sack, J. und Tollens, B[ernhard]. Ueber Oxycellulose und Hydrocellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1427-1434). [3120 4333 D 1840]. Mussa, Enrico. Nota sulla Centaurea flosculosa, Balb. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (27-38). [5400]. Mussat, E. v. Saccardo, Pier Andrea. [Nabokich, A. I.] Набокихъ, А. И. О вначеніи сахара для анаэробнаго роста высшихъ растеній. deutung des Zuckers für das anaërobe Wachsthum höherer Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjezda russ. jěst. vrač., 1901, (190-191). [3160]. Какъ доказать и демонстрировать способность высшихъ растеній къ анаэробному росту. предв. сообщение. [Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anseroben Wachsthum zu beweisen und zu demonstriren ist. 2te vorl. Mittheilung.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2,

1901, (433-447); (deutsches Résumé,

theriegift, seine Konstitution, Herstellung

Diss.

Ueber das Diph-

Marburg

448-454). [3160].

und Wirkungen.

4326

Naegel, Joseph.

(Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm. **§**7700 3120 R 4620 2200 Q 9150 1260]. 4337

Naffin, Franz. Ueber die Fabrikation der Extraits. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (6-7, 23-24, 41-42, 62-63, 79-80, 119-120, 137-138, 156). [3120 D 5500]

Nagel, W. A. Phototaxis, Photokinesis und Unterschiedsempfindlichkeit. Kritische Betrachtungen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (289–299). [3180 N 0211 L 5200] 4339

[Nalimov, В.] Налимовъ, Б. Гигіена въ плодовомъ саду. [Hygiene im Obstgarten]. Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 35, (4-6); 36, (7-10); 37, (3-10); 38, (5-10); 39, (3-8). [4350].

—— Губители почекъ. [Die Verderber der Knospen.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 42, (5-8); 43, (7-9, mit Fig.). [4100]. 4341

—— Больныя деревья. [Kranke Bäume.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 49, (11-16 mit Fig.). 4342

— Гигіена плодовыхъ растеній. [Hygiene der Obstpflanzen.] Vēst. Obšc. sadov., St. Peterburg, 1901, (259-270 mit Fig.). [4350]. 4343

Nanninga, A. W. Onderzoekingen betreffende de bestanddeelen van het theeblad en de veranderingen welke deze stoffen by de fabrikatie ondergaan. Deel I. [Recherches sur les substances constituantes des feuilles de thé et les modifications qu'elles subissent dans la fabrication. Première Partie.] Buitenzorg, Meded. Plant., 46, 1901, (III+60). [3120 5400 D 6500].

Mardy, père. Les jardins de l'Ecole polytechnique à Lisbonne. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (150-156). [0060]. 4345

Wash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52). [0060 5400 4346

Garden.

[Wastinkov, A.] Настюковъ, А. Изсявдованіе объ оксицеляюлёвахъ. Предв. сообщ. [Ueber Oxycellulosen,

Vorl. Mitth.] St. Peterburg. Žurn. russ. fiz.-chim., Obšč., **33**, 1901, (310-314, 676-679). [3120]. 4347

Natho, Ernst. Die Spaltung des Eiweissmoleküls durch chemische Agentien, Bakterien und Fermente. Südd, ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (390, 398-399, 517-519). [3100 Q 1134 1200 R 2100 D 4000 8010]. 4348

Nauck, M. v. Zeidler, A.

Maudin, Charles. A propos de la maladie des ceillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272). [4050 5400 7700].

Maumann, Arno. Das Aetherverfahren des W. Johannsen. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (2-4). [3180].

Naumann, Kurt, v. Tafel, Julius.

[Navakin, Sergěj Gavriilovič]. Навашинъ, С. Г. Диморфизиъ ядеръ у Plasmodiophora Brassicae [Dimorphismus der Zellkerne bei Plasmodiophora Erassicae]. Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVI). [2640 7700].

Замътки по поводу новой работы Трейба "о фенекомъ органъ и апогаміи у Balanophora elongata." Notiz, die neue Arbeit von Treub "Ueber das weibliche Organ und die Apogamie bei Balanophora elongata" betreffend.] Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVII). [3240]. 4352

[Nečaj.] Нечай. Новая книга о Сибири. [Ein neues Buch über Sibirien.] (Krit. Ref. über Gordfagin's Buch.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 7, (50-71). [8000 ea]. 4353

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Ueber einige neue Gesichtspunkte zur Frage der praktischen Bekämpfung der schädlichen Mehltaupilze. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (207-212). [4350 4050].

Welche Eigentümlichkeiten in der heutigen Verteilung der Pflanzen lassen auf ehemalige Bewohnbarkeit der Antarktis schliessen? Globus. Braunschweig, **80**, 1901, (72–75). [8000 o F 0540 J 01 o]. 4355

dem Gebiete der Sexualitätslehre im Pflanzenreich. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (338-340). [3500].

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Revision der chilenischen Hieracium-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (552-558). [5400 8000 hk]. 4357

Der Stand der Kautschukgewinnung, vorzugsweise im tropischen
Afrika, und die Frage der Kautschukpflanzenkultur. Globus, Braunschweig,
79, 1901, (205–206). [3120 5400].
4358

Ueber Folia boldi. Pharm. Centralhalle, Dresden, **42**, 1901, (461–464). [3120 D 6500 Q 9190]. **4359**

Negretros, A. d'Almada. L'ile de San-Thomé. Paris (Challamel), 1901, (168, av. fig. et cartes). 25 cm. [8000 df].

Metsser, Max, und Wechsberg, Friedrich. Ueber das Staphylotoxin. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (299-349). [3120 R 22000 4340 Q 1260 9150].

1361 [Neliubov, Dmitrij Nikolajevič.] Нелюбовъ, Дм. Геоэстевія и органы этого чувства у растепій. [Die Geoästhesie und ihre Sinnesorgane bei den Pflanzen.] (Russ.) Mir Bož., St. Peterburg, X, 6, 1901, (84-96, mit Fig.). [3180 L 7700].

[Neliubov, Dmitrij Nikolaevič.] Нелюбовъ, Д. Н. О дъйствін свътильнаго газа на растенія. [Influence du gaz d'éclairage sur la végétation.] Pédologie, St. Peterburg, 1901, (175-178); résumé français, (178). [4150].

Oбъ измѣненім геотропическихъ свойствъ стеблей подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ газовъ. [Veränderung der geotropischen Eigenschaften von Stengeln unter Einwirkung einiger Gase.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (190). [3160]. 4364

Ueber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum satirum und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (128–138, mit 1 Taf.). [3180 1100 4150].

Nelson, Aven. New plants from Wyoming. (Part 13). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-235). [5000 5400 8000 gi]. 4366

Nelson, Elias. A revision of certain species of plants of the genus Antennaria. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation, Mus. Proc., 23, 1901,

(697-713). Published as separate-23.5 cm. [5400]. 4367

Němec, B[ohumil]. Die Bedeutung der fibrillären Strukturen bei den Pflanzen. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (529-538). [3180 2700 L 7900 6200].

Nencki, M[arcell] und Marchlewski, L. Zur Chemie des Chlorophylls. Abbau des Phyllocyanins zum Hämopyrrol. Berlin, Ber D. chem. Ges., 34, 1901, (1687–1690). [2780 3120 Q 1130 D 5020 1930 4000]. 4369

Nentwig, J. Vertreiben von Insekten aus Arzneipulvern. Pharm. Ztg. Berlin, 46, 1901, (665-706). [0060 Q 9100]

Neuffer, Karl Heinrich. Die neuesten Düngungs-Fragen. Heilbronn (J. Determann in Comm.), 1901, (160). 23 cm. 2 M. [3060]. 4371

Meumann, [Josef]. Typhus, Keimzahl und Trinkwasser nach Erfahrungen im Ruhrgebiet. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (769-772). [7700 R 4240 2520 O 1881]. 4372

Neumann, P. Untersuchungen über das Vorkommen von Stickstoff-assimilierenden Bakterien im Ackerboden. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (203-206). [3060 7700 J 27 R 2540 2000 1600].

New York Botanical Garden. [Reports for 1900.] New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (1-81). [0020 4375

[Reports and Descriptions by] George V. Nash. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (1-12, 140-142). [0020 0060]. 4376

New York Horticultural Seciety-Proceedings of the annual meeting . . . [New York, N.Y., May 8 and 9, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (73-78). [0020].

The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of] Leonard Barron, Secretary. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138–139). [0020 4378

Ney. Landforstmeiser Dr. Bernhard Danckelmann †. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (1-2). [0010]. 4379

Micholson [William Edward]. *Bryum Dixoni* Card. sp. nov. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (73-75). [7000]. 4380

Micolai, Johannes. Iris bosniaca.
Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901,
(61). [6000]. 4381

Micolle, M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Ins Deutsche übertragen v. H. Dünschmann. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VII + 306). 22 cm. 5 M. [3020 7700 N 0403 R 0030 E 6000 Q 0285]. 4382

Micotra, Leopoldo. Per una storia letteraria della Flora italiana. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (226 – 228). [0010]. 4383

——— Gli Echinops italiani. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (228-237). [5400 8000 dh]. 4384

Sepali e Petali, ossia primi tentativi per una teorica dell'antogenesi. Acireale, Atti e Rend. Acc. Zelanti, (N.S.), 10, 1901, (3-30). [2220].

Mitsche, [Hinrich]. Mittheilungen über einige neuerdings als Nadelholzefeinde bekannt gewordenen Blattläuse. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (49-60). [4100 N 4019].

Moack, Fritz. Die Krankheiten des Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196-203, mit 1 Taf.). [4050 7700 5409].

4386

Mobbe, [Friedr.]. Wasserbestimmung in Zuckerrübensamen. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (169-171). [3120 D 6500]. 4388

Ergebnisse der fünften und sechsten gemeinsamen Wertprüfung von Samen: Trifolium pratense, Onobrychis sativa, Lolium perenne, Alopecurus pratensis, und Beta vulgaris. (Dez. 1899.) Holcus lanatus und Poa pratensis. (Aug., Sept. 1900). Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (177-185). [1600 3750].

Noel, Paul. La nielle des blés (Anguillula tritica). Naturaliste, Paris, (sér. 2), 23, 1901, (165). [4100]. 4390

Neelli, Alberto. Sull'Aecidium Isatidia Re 1821. Malpighia, Genova, 15, 1901, (71-74). [7700]. 4391 Noll, [Fritz]. Ueber die merkwürdige Ausbildung einer Hafer-Rispe. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34-37, mit Taf.). [6000]

Zweckmässigkeit der Anzucht früher blühender Reben. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (81-85). [4600].

Nomura, Hikotarō. Budō, Kuwa, Chanoki no Nekuchi. [White root-rots of the grape-vines, mulberry-trees and tea-plants.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (93–103, with I pl.). [4050 4350 7700].

Nagano-ken ka ni okeru Jagataraimo-ekibyō. [Potato-disease in the Prefecture Nagano.] Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (85-91). [4050 4350 7700]. 4395

— Kaigara-mushi no Shōkōbyō. [Scarlet-disease of Aspidiotus perniciosus.] Nōji Shi. Toku. Hō. Tōkyō, No. 18, 1901, (1901, (105-113, with 1 pl.). [7700]. 4396

Nordhausen, M. Untersuchungen über Asymmetrie von Laubblättern höherer Pflanzen nebst Bemerkungen zur Anisophyllie. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (12–54). [1150 3200].

Norman, J[ohannes] M[usseus]. Norges arktiske flora. 2den halvdel. [The arctic flora of Norway. 2nd part.] Kristiania, 1901, (443-623 + Reg.) 25 cm. [8000 da].

Northrop, Mrs. John I. The spreading of Solidago speciosa in the vicinity of Yonkers, N.Y. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (141-142). [5400 8000 gg].

Note, Andr. Florula Tromseensis. Editio nova. (Norw.) Tromse Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (113-180). [8000 da].

Nowicki, Aleksander. Wydatność drzewostanów w naszych lasach w chwili ich sprzętu. [Degré de productivité de nos forêts au moment de l'abattage]. Kraków, Spraw. Kom. Fizyogr., 35, 1901, (15-39). [0060].

Ochsenius, ('arl. [Absterben der Pyramidenpappeln.]. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (780–781). [4150 5400].

Oertzen, von. Die Krankheit der Roterle in Mecklenburg-Schwerin. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (110-114). [4150 5400]. 4404

Otnodotas, Th. Zur Frage der Stickstoffdüngung der Weinberge. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (401–403), **2**, 1902, (9–10). [3060]. 4405

Olbrich, St. Das einzige Mittel, Engerlinge radikal zu vertilgen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (131). [4350 4100].

olive, Edgar W[illiam]. A preliminary enumeration of the Sorophoreae. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333-344), [Separate], 24.5 cm. [7700 N 0431].

Olivier, H[enri]. Quelques lichens saxicoles des Pyrénées-Orientales récoltés par feu le Dr. Goulard. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (233-236). [7600 8000 df]. 4408

Exposé systématique et description des lichens de l'ouest et du nord-ouest de la France. (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç bot., 1901, (26-32, 68-72, 82-88, 101-112, 132-136, 180-191, 209-227, 273-288, 295-304). [7600 8000 df].

Oltmanns, Friedrich. Ueber die Sexualität der Pilze. Biol Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (433-442). [7700 2340 L 2300] 4410

Omang, S[imen] O[skar] F[redrik]. Hieraciologiske undersøgelser i Norge. Researches on Hieracium in Norway.] Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (189-254). [5400 8000 da].

[Omelianski], Vasilij Leonidovič.] Омелянскій, В. Л. О водородныхъ и о метановыхъ броженіяхъ клітчатки. [Ueber die Wasserstoff- und Methan-Gährungen der cellulose.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač. 1901, (129-131). [3100].

Orth, Albert. Kennst Du das Saatgut, das Du säest? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (19-22, 49-52)₋ [2300 3750]. 4413

ortlepp, Karl. Ein kleiner Beitrag zur Flora von Siebleben. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (109– 110). [8000 dc].

Ein kleiner Beitrag zur Flora des Apfelstädtgebietes. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (104-106). [8000 dc]

Osborne, Thomas B. Ein hydrolytisches Derivat des Globulins Edestin und sein Verhältniss zu Weyl's Albuminat und zur Histongruppe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg, 33, 1901, (225-239). [3120] Q 1145 1190 D 4020]. 4416

—— Der basische Charakter des Proteinmoleküls und das Verhalten des Edestins zu bestimmten Mengen von Säure und Alkali. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1991. (240-292, mit 2 Taf.). [3120 Q 1131 1190 D 4020].

Osgood, Wilfrid II. Natural History of the Queen Charlotte Islands, British Columbia; Natural History of the Cook Inlet Region, Alaska. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fam. Div. Biol. Surv., No. 21, 1901, (1–87. with 7 pl.). [8000 ga ge N 0227 ga ge I. 0080].

 Oshima,
 Kintaro
 und
 Tolleus.

 B[ernhard].
 Ueber das Nori
 aus Japan.

 Berlin, Ber.
 D. chem. Ges.,
 34, 1901.

 (1422-1424).
 [7400 3120 D 6500.

 Q 1875].
 4419

Ostenfeld, C. H. Iagttagelser over Plankton-diatoms. Nyt Mag. Naturv.. Kristiania, 39, 1901, (287–302, with II fig.). [7400 9300 do]. 4420

by Ove Paulsen during the Danish Expedition to Asia Media in 1898–1892. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (Jan. 15, 1902), (309–321). [8000 ea 5401]

Osterhout, George E. New Plants from Colorado. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645). [5400 8000 gi].

——— [Mentzelia speciosa new name for Mentzelia aurea Osterhout] New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.. 28, 1901, (689). [5400]. 4423

Osterspey, J. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung und des Getreidebaues. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (370–373, 386–396); 2, 1902, (6-7, 21-23, 33-34, 97-99, 149-151, 180-182). [4600]. 4424

Ein Weizendüngungsversuch. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (417-423, 449-455). [3060].

Ostertag. v. Fleischer.

Othmer, Bernh[ard]. Der alpine Versuchsgarten auf dem Schachen bei Partenkirchen, Ober-Bayern. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (553-555). [0060]. 4426

Ott de Vries, J. J. v. Boekhout, F. W. J.

Otto, Fritz. Ueber die Mahlabfälle des Roggens und Weizens. Diss. Göttingen (Druck v. W. F. Kaestner), 1901, (4?), mit 1 Taf.). 24 cm. [3120 Q 1872 D 6500].

Overberck. v. Kossel, Hermann.

[Р., V.] П., В. Обићић веществъ и превращеніе энергіи въ растеніяхъ. Извлеченіе изъ соч. академика А. С. Фаминцына, съ портрегомъ его. [Stoff-und Kraftwechsel in den Pflanzen. Auszug aus d. Buche des Akademikers A. S. Famintzin nebst seinem Portrait.] Vést. Obšč. Sadov., St. Peterburg, 1901, 5, (323–329 mit Portr.) [0010]. 4428

 Paasch, Karl. Einwirkung des Kohlenoxyds auf Kaltblüter. Diss. Würzburg (Druck v. J. Becker), 1901, (27).

 22 cm
 [3750
 Q 6000
 9115
 N 0211

 D 0210
 8050
 L 5000].
 4429

Padberg, A. von. Wallhecken und Mäuse. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (114–115). [4100].

Paessler, Johannes und Appelius, Willy. Ueber kaltösliche Quebracho-Extrakte und deren chemische Analyse. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45). [3120 D 6500].

und Sluyter, Hermann.
Zur Analyse von Quebracho-Extrakten.
D Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 87).
[3120 D 6500].

Pagel, A. Chemie und landwirtschaftliche Nebengewerbe. Als Leitfaden für den Unterricht an landwirtschaftlichen Lehranstalten. 7. verb. Aufl., bearb. v. G. Meyer. Leipzig (H. Voigt), 1901, (VIII + 166). 19 cm. 2 M. [3100 Q 1800 D 0030 R 2700]. 4433

 Pahl,
 G.
 Hefewaschapparat
 für

 Kleinbetriebe.
 Alkohol,
 Berlin,
 11,

 1901, (242).
 [3100 R 2700].
 4434

[Palibin, I. Van.] Папибинъ, И. [В.] Памяти К. И. Максимовича. [Dem Andenken K. I. Maksimovič (Maximovicz).] Jurjev. Acta horti bot., 2, 1901, (119–126, mit Portr.). [0010].

Бретинейдеръ (Некрологъ). [E. Bretschneider. Nécrologue.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (163-173, av. résumé franç. et portr.). [0010].

Предварительный отчеть о потядктв въ восточную Монголю и застънныя части Китая. [Vorl. Bericht über eine Reise nach Ost-Mongolien und China.] St. Peterburg, Izv. Russ. Geogr. Obšč., 37, 1901, (1-57). [8000 eb].

I. Conspectus florae Koreae.
III. (Orchidaceae-Filices; Supplementum). (Lat.). St. Peterburg, Actahorti Petr., 19, 1901, (101-151).
[6000 8000 eb]. 4438

— Bretschneideria — новый родъ китайской флоры. [Bretschneideria—eine neue Gattung der chinesischen Flora.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (22-23). [0010]. 4439

Palla, E[duard]. Die Gattungen der mitteleuropäischen Scirpoideen. (Schluss.) Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (27–29). [6000]. 4440

Palladine, W. Influence de la nutrition par diverses substances organiques sur la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris. 13, 1901, (18-32, 93-96, 127-136). [3060 3080]. 4441

[Pallon, J[oseph].]Наллонъ, І. Памяти К. С. Горницкаго. [K. S. Gornickij's Andenken.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (266). [0010]. 4442

—— По поводу статей г. В. Сукачева о Daphne Sophia Kalen. и Orobanche cumana Wallr. [Notiz zu den Aufsätzen von V. Sukačev über Daphne Sophia Kalen. und Orobanche cumana Wallr.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (106). [8000 db]. 4443

Palmer, William. False trinomialism. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (13-15). [0070]. 4444 Pampaloni, L. Il Nostoc punctiforme nei suoi rapporti coi tubercoli radicali delle Cicadee. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (626-632, con 1 tav.). [3220].

Paoletti, Giulio. v. Fiori, Adriano.

Paolucci, Luigi. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raffronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm. [7700 8000 dh]. 4446

Papasotiriu, J. Ueber den Einfluss der Kohle auf den Tuberkelbacillus. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (497-498, 931). [7700 R 4540 1650].

Parascandolo, [Carlo]. Die Botryomykose. (Vergleichende Untersuchungen über Staphylococcus pyogenes aureus und Botryomyces ascoformans.) D. thierärztl. Wochenschr., Hannover. 9, 1901, (182–184, 193–196) [7700 R 8300 5500 1100].

Pardo de Tavera, T[rinidad] H[erménégilde]. The Medicinal Plants of the Philippines . . . transl. and rev. by J. B. Thomas, Jr. Philadelphia, Pa. (Blakiston), 1901, (XVI + [17]-269). 8vo. [5000 8000 eg].

 Paris [Gabriel Edouard].
 Muscinées

 du Tonkin.
 Rev. bryol., Cahan, 28, 1901,

 (123-127).
 [7000 8000 ed].

Muscinées de la Côte d'Ivoire et du Quang Tcheou Wan. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (15-17, 37-38). [7000 8000 fc]. 4451

Paris, Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux historiques et scientifiques. Comptes-rendus du Congrès des sociétés savantes de Paris et des départements tenu à Nancy en 1901. Section des sciences, Paris (impr. nat.), 1901, (341). 25 cm. [0020].

Parish, S[amuel] B. Southern extension of the range of *Polypodium Scouleri*. Fern Bull., Binghampton, N.Y., 9, 1901, (40-42). [6700 8000]. 4453

California fern gossip. Fern Bull., Binghampton, N.Y., 9, 1901, (73–77). [6700 8000 gi]. 4454

4455

A group of western American Solanums. San Francisco, Proc.

Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (159-172). [Separate] 25.5 cm. [5400 gi ha]. 4456

Parmentier, Paul. Recherches morphologiques sur le pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, 15, 1901, (150-166, 194-204, 218-222, 419-429, av. fig.). [2240 2640 2850]. 4457

Párona, Corrado. Il Dottor Luigi Dufour, cenno necrologico. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (91-92). [0010]. 4458

Partheil, G[ustav]. Veränderungen innerhalb der anhaltischen Flora. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (465–467). [8000 dc].

Грайкечій, Vasilij Vasiljevič.] Пашкевичь, В. Гусеничный клей Ф. В. Овсянникова. [F. V. Ovsĭannikov's Raupenleim.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (805–807). [4350].

Pasquale, Fortunato. Seconda aggiunta alla bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (238-244). [0030].

---- v. Pasquale, Giovanni Antonio.

Pasquale, Giovanni Antonio e Pasquale, Fortunato. Elementi di botanica ordinati specialmente alla concecenza delle piante utili più comuni. III ediz. vol. I-II. Napoli (Jovene), 1901. 17 cm. [0030].

Passerini, Napoleone. Sui tubercoli radicali della *Medicago sativa* L. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (365-370, con 3 tav.). [3220]. 4463

Sullo sviluppo di calore in alcune piante e sulla temperatura che assumono gli organi vegetali durante la insolazione. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **3**, 1901, (64-74). [3080].

e Fantechi, P. Se le foglie di alcuni vitigni siano capaci di comunicare al vino l'aroma speciale delle uve. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (9-12). [3120].

Passon, Max. Katechismus der Agrikulturchemie. Neu bearb. 7. Aufl. (Webers illustrirte Katechismen, Nr. 1.) Leipzig (J. J. Weber), 1901, (X + 275). 17 cm. 3,50 M. [3000 Q 7000 1800 D 0030].

Passon, Max. Betrachtungen über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Kalkdüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (418). [3060]. 4467

Patoni, H. Ein gefährlicher Bewohner unseres Gartens. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (46-47). [4100].

Paul, Theodor. Die chemischen Untersuchungsmethoden des Deutschen Arzneibuches. Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des vom 5. bis 15. August 1901 an der Universität Tübingen abgehaltenen Fortbildungskursus für Apotheker. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart, 41, 1901, (686, 694-695, 704-705, 711-712, 720-721, 728, 736-737, 744-745, 752-754, 764-765, 772, 780-781, 790-791). [3120 R 0050 Q 9100 D 6000 7000].

Paulucci, Marianna. Notizie sulla Genista Andreana. Lettera. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (172-174). [5460].

Paust, J. G. und Steinweller, Pflanzenund Tierkunde. 8. durchges. Aufl. (F. Hirt's Realien buch. Grössere Ausg. (B.) Heft 7). Breslau (F. Hirt), 1901, (128). 21 cm. Kart. 0,55 M. 40050 L 0050 N 0050]. 4471

Pawlewski, Br[onislaw]. Trufle tatrzańskie. [Les truffes du Tatra.] Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (722). [8000 dk 7700]. 4472

Payot, Venance, et Harmand, l'abbé. Lichens recueillis sur le massif du Mont - Blanc, principalement par M. Venance Payot, naturaliste à Chamonix et déterminés par M. l'abbé Harmand. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (65-91). [7600 8000 df].

Feacock, R. W. Saltbushes and e-lible trees. Their conservation and cultivation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (225-231). [0060] 4474

The variability of wheat and its relation to Australian conditions. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (457-466). [4700].

Pease, C. E., Mrs. Collecting seaweeds in the Tropics [Jamaica]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (90-91). [7400 & 4476 & 4476]

Pécheutre, F[erdinand]. Développement du tégument de l'ovule et de la graine du Geum urbanum, L. J. bot., Paris, 15, 1901, (213-217). [2260 2300 2500].

 Peckholt, Th. Heil- und Nutzpflanzen

 Brasiliens.
 Meliaceae.
 Sapindaceae.

 Berlin, Ber.
 D. pharm. Ges., 11, 1901, (350–369, 441–452).
 5400
 3120

 8000 hh
 Q 9100
 J 01 hh].
 4478

Pée-Laby, [E.] Action du porte greffe sur le greffon. Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (39-40). [3013]. 4479

Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (38–39). [4100 5400]. 4480

Influences réciproques du greffon et du sujet. Quelques résulttas pratiques. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (42-46).

Peglion, Vittorio. Intorno al cosidetto incappucciamento della canapa. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (154-164). [4100].

del frumento (Sclerospora graminicola, Schroeter). Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1° Sem., 1901, (262-265). [4050].

Sopra una speciale alterazione crittogamica delle graminacee da foraggio Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., **6**, 1901, (76-78). [4050].

del sapore terroso dei vini.
Annuario della R. Stazione di Patologia
Vegetale, 1, 1901, (25-31). [3100]
4485

— Sulla diffusione e sui rapporti della golpe bianca coll'allettamento del frumento. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (108-131). [4050]. 4486

Sull'arrabbiaticcio o calda fredda. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (37-80). [4050].

Botryosporium. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (32-36). [4050]. 4488

Mento. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (81-107). [4050].

Peglion, Vittorio. La filossera e le principali malattie crittogamiche della vite, con speciale riguardo ai mezzi di difesa. Milano (Hoepli), 1901, (VII + 302). 16 cm. [4050]. 4490

Le foglie di vite ed il profumo dei vini. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric, ital., 6, 1901, (323-328); Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (315-322). [3120].

Pehersdorfer, Anna. Botanische Terminologie, alphabetisch geordnet. Handbuch zur Auffindung der in der Botanik vorkommenden lateinischen Kunstausdrücke und solcher deutschen, welche einer Erklärung bedürfen. 2. verb. Aufl. Stuttgart (K. G. Lutz), 1901, (IV + 105). 14 cm. Geb. 1 M. [0030].

Petros, George James. Normal respiration and intramolecular respiration. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (463-475). [3080] 4493

wood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity]. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83–106, wish 1 pl.). [Separate.] 25.5 cm. [3500 3600 4410 6500]. 4494

Penhallow, D[avid] P[earce]. A decade of North American paleobotany 1890-1900. (Address to Society of Plant Morphology and Physiology Baltimore, Dec. 1900.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 18, 1901, (161-176). [0010 0040 K 0010 0040].

[Penikovskij, Victor Michajlovič.]
Пепьковскій, В. М. Деревья и кустарники, какъ разводимые, такъ и дико растущіе въ европейской Россіи, на Кавказь и въ Сибири. [Bäume und Sträucher, im europäischen Russland, Kaukasus und Sibirien kultivit und wildwachsend. 5 Bde. Cherson, 1901, (138 + VI, 225 + XI, 82 + VI, 130 + XI, 211 + XIII). 28 cm. [0030 8000].

Penzig, Ottone. Antonio Piccone, cenno necrologico. Malpighia, Genova, 45, 1901, (92-100); Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (95-103). [0010].

Peragallo, H. Loi générale de la déduplication des diatomées. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (280-310). [2640 7400]. 4498

Perkins, Janet. Beiträge zur Kenntnis der Styracaceae. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (478–480). [5400]. 4499

und Gilg, Ernst. Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101.] Leipzig, (W. Engelmann), 1901, (1-122). 26 cm. 6 M. [5400].

Perrier, Edmond. Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Maxime Cornu. Bul. Muséum, Paris, 1901, (143-146). [0010]. 4501

L'enseignement colonial au Muséum. Rev. cult. colon , Paris, 8, 1901, (33–35). [0060]. 4502

et Joannis, A. Nouveau dictionnaire des sciences et de leurs applications. Fasc. 9 à 33. Paris (Delagrave), 1901, (1777-1840). [en cours de publication.] [0030].

Perrier, Remy. v. Perrier, Edmond.

Perrot, Emile. Recherches sur le Blighia sapida Koen. Bul. Muséum, Paris, 1901, (131–138, av. fig.) [5400].

Sur une Sapindacée à arille comestible; le Blighia sapida Koen. Rev. cult. colon., Paris, \$8, 1901, (193-198). [5400 8000 fd fe, 4505

Perwo, [Erich]. [Die einheimischen Arten der Gattung Euphorbia.] Königsberg, Jahresber, bot. Ver., 1900–1901, 1901, (51–52). [5400 8000 de]. 4506

Peter, Albert. Geschichte der Gründung und Entwicklung des botanischen Gartens zu Göttingen. [In: Festschrift zur Feier des 150-jähr. Bestehens der kgl. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, Beiträge z. Gelehrtengesch. Göttingens]. Berlin, 1901, (263-389, mit 1 Plane). [0060].

Botanische Wandtafeln. Farbendrucktafeln im Format 70 × 90 cm. Taf. 21 Resedaceae, 22 Rubiaceae, 23 Solanaceae, 24 Hippocastaneae, 25 Borragineae, 26 Compositae, 27 Sileneae, Caryophyllaceae, 28 Cyperaceae, 29 Passifloreae, 30 Ranunculaceae, 31 32 Rafflesiaceae, Euphorbiaceae, 33 Vitaceae (Ampelideae), 34 Hydrocharitaceae, 35 Cruciferae, 36 Umbelliferae. 37 Oxalidaceae, Balsaminaceae, 38 Campanulaceae, 39 Nymphaeaceae, Droseraceae, 41 Ericaceae, 42 Scrophulariaceae, 43 Lythraceae, 44 Lentibulariaceae (Utriculariaceae), 45 Rosaceae,

46 Orchidaceae, 47 Caryophyllaceae: Alsineae, 48 Malvaceae, 49 Oleaceae, 50 Papilionaceae; nebst erklärendem Text in 8vo (S. 37-93). Berlin (P. Parey), [1901]. Die Taf. 2,50 M. [0050].

Peter, H. Ueber Wasserreinigung durch kombinierte Grob- und Feinfilter. (Vortrag.) Schillings J. Gasbeleucht., München, 44, 1901, (681-684, 701-706). [9000 Q 1881 R 2520].

Peters, J. v. Lübstorf, W.

Petit, Louis. Sur les globules réfringents du parenchyme chlorophyllien des feuilles. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1250-1282). [2060]. 4510

Petkow, N. Bulgarische Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1153–1158). [3120 Q 1884 D 6505].

[Petrov, P. A.] Петровъ, П. А. Вліяніе метеорологических условій и влажности почвы на урожай сахарной свекловины. [Einfluss der Bedenfeuchtigkeit auf die Ertragsfähigkeit der Zuckerrübe.] Choziain, St. Peterburg, 1901, (775–784, 813–818, mit Fig.). [3160 F 1720].

[Petrovič, Dmitrij.] Петровичь, Дмитрій. Изследованіе причинъ погибанія яблонь въ сел. Кокуевке Самарскаго убада. [Ueber die Apfelbaumkrankheit im Dorfe Kokuevka des Kreises Samara.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (713-725). [4150].

Pettersson, O[tto]. Ueber systematische hydrographisch-biologische Erforschung der Meere, Binnenmeere und tieferen Seen Europas. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (334-342, mit 1 Taf.). [9000 J 75 40].

[Petunnikov, A[lexis] N.] Петунниковъ, А. Критическій обзоръ Московской флоры (окончаніе). [Kritische Uebersicht der Moskauer Flora (Schluss.)] St. Peterburg, Trav. soc. nat., XXXI, 3, 1901, (VII + 187); deutsches Résumé (149-163). [8000 db]. 4515

Notiz]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102-103 mit Fig.). [6700].

4516

Aspidium Braunii Sp. [Notiz]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31). [80000 db.] 4517
(M-6516)

[Petunnikov, A[lexis] N.] Петунниковъ, А. Astragalus hypoglottis L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (27). [0070]. 4518

Avena pubescens var.
glabrescens Rchb. [Notiz.] Jurjev,
Acta horti bot., 2, 1901, (27). [8000 db].
4519

Carex elongata L. var. heterostachya Wimm. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100). [6000].

Carex praecox Jacq.
[Notiz.] Jurjev, Acta horti bot.,
2, 1901, (27). [0070]. 4521

Centaurea Biebersteinii

EIH [oder] Centrurea muculosa Lam?

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901,
(143-144). [0070]. 4523

Circium pannonicum Gaud. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100–101). [8000 db]. 4524

Cornus sanguinsa L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (30). [5400]. 4525

Dianthus polymorphus MB. u [und] D. diutinus Kit. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (87-90). [5400].

Elodea canadensis (Rich.)
Casp. [Notiz.] Jurjev, Acta horti
bot., 2, 1901, (32-33). [6000]. 4527

Hisracium echioides L. (?).
[Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2,
1901, (105). [8000 db]. 4528

Hieracium flagellare
Willd. [Notiz.] Jurjev, Acta horti
bot., 2, 1901, (105). [8000 db]. 4529

Melampyrum pratense var. purpurascens Aschers. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (30). [5400]. 4530

— Myosotis sylvatica Hoffm. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33). [5400]. 4531

P[otentilla] verna L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34). [5400]. 4533

[Petunnikov, A[lexis] N.] Петунниковъ, А. Prunus spinosa L. u [und] Prunus insititia L. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (15-20). [5400]. 4534 aquatilis. Ranunculus [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (28-29). [5400]. 4535 Rubus caesius L. f. aquatica Weihe et Nees. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34). [5400]. 4536 Salix purpurea L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34). [8000 db]. 4537 Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31). [5400]. 4538 Thalictrum angustifolium L. var. stenophyllum Schur f. pilosum Lecoyer. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35). [5400]. 4539 Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der 2. umgearb. Aufl. Bd 2. 1. Hälfte. Leipzig (W. Kraftwechsel. (353).24 cm. Engelmann), 1901, 11 M. [3000 3160 4150]. 4410 4540 Pfeiffer, Carl. Abnorme Stammwucherung an einer Esche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (574). [1800 4100]. 4541 Frostschäden. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (370–372). [4150].4542 Ein weiterer Beitrag zu den Frostschäden des letzten Winters. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (454-455). [4150]. Ein neues Mittel Vernichtung der Blattläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (83). [4350 4100]. 4544 Verwünschte Raupenfackel. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (203). [4350]. 4545Der Frost an unseren Obsthäumen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (11). [4150]. 4546 Pfeiffer, Th. Die Prämiierung von Felddüngungsversuchen, ein Mittel zur Förderung der rationellen Düngung.

Breslau, Mitt. landw. Inst., 1, Heft 5,

1901, (1–**45**). **[3060]**.

158 Pfeister, Th. Der Stand der Chemie am Beginne des XX, Jahrhunderts. Die Agrikulturchemie. Chem. Zs., Leipzig, **1**, 1901, (10–12, 28–30). [3000 Q 7000 4548 D 8030]. (Ref.) und Lemmermann, Der Wirkungswert des Stallmiststickstoffs und seine analytische Bestimmung. Unter Mitwirkung von R. Riecke und C. Bloch. Breslau, Mitt. landw. Inst., 1, Heft 5, 1901, (189-219). [3060 D 6500 R 2900 2000]. Pfitzner, E. Immergrüne Laubhölzer im Heidelberger Schlossgarten. Mitt. Mitt. D. dendr, Ges., Bonu, 1901, 4550 (35-39). [3200]. Pfizenmayer. Beschädigung von Pestalozzia Fichtenpflanzen durch Frankfort Hartigii. Allg. Forstztg. a. M., 78, 1901, (38-39). [4050 4350]. Philibert, H. Etudes sur le péristome. (10° article.) Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (56–59, 127–130). [7000 2320]. 4552 Un groupe de Brya, parallèle à la section Mucronatum. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (25-37). [7000 4553 $8000 \ ga$]. Philipp. Erträge und Sortimente normaler Tannen- und Fichtenbestände. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (113-116, 121-122, 129-133). [6500]. 4554 Sortimente normaler Forstl. Bl., Tübingen, Eichenbestände. **1,** 1901, (185–187). [5400]. 4555 Philippson, P. Ueber die Verwendbarkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 1, 1901, (80-82). [3040 Q 1085 D 7150]. **455**6 [Aronia nigra Koehne Phoedovius. subspontan bei Cranz.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901. (48–49). [5400]. Piccioli, Lodovico. Sulla maturazione biennale del Cerro. Firenze, Bol. Soc. bot. ital., 1901, (218–223). [1550]. 4558 Plocone, Antonio. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (200 – 201). [0010]. 4559 Alghe galleggianti, rac-colte dal Dott. V. Ragazzi nel Mare Rosso tra Raheita ed Assab. Genova,

Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11,

1901, (117–118). [7400 8000 ft]. 4560

Piccone, Antonio. Alghe raccolte dall'ing. L. Robecchi-Brichetti nel Mare Rosso e sulle coste della Somalia. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (119–124). [7400 8000 fi].

Cenno necrologico per Ottone Penzig. Malpighia, Genova, 15, 1901, (92-100); Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (95-103). [0010].

Noterelle ficologiche XI-XIV. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (45-58). [9000]. 4563

Picht, Pico. Poche parole sul carbone e la carie dei cereali. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (459-460). [4050]. 4564

Picker, Fr. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Ein Beitrag aus meiner Praxis zu dem Artikel in No. 46. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (418-419). [4100 4350]. 4565

Picquenard, C[harles A[rmand]. Le Lobelia Dortmanna L. dans le Morbihan. J. bot., Paris, **15**, 1901, (301-302). [5400 8000 df]. 4566

Piedricki, Siegmund von. Untersuchungen über die Bindigkeit des Bodens und über die mechanische und die physikalisch-chemische Bodensanalyse. Leipzig, Mitt. landw. Inst., 1901, (1-54). [3060 G 87 D 7150 6500].

Pierce, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to *Pseudomonas Juglandis* n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (272–273). [4100 5400 7700 R 9500]. 4568

Pierre, L'Abbé. Coléoptérocécidies d'Arabis Thaliana. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (77-78). [4100]. 4569

Nouvelles cécidologiques.
1. Coléoptérocécidies. Rev. sci.
Bourbon., Moulins, 14, 1901, (204).
[4100]. 4570

Coléoptérocécidies de Linaria vulgaris Moench: Gymnetron netum. Rev. sci. Bourbon, Moulins, 14, 1901, (48). [4100]. 4571

Une nouvelle Diptérocécidie du saule. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (47-48, av. 1 fig.). [4100].

Un nouveau Mimusops de l'Afrique tropicale. Bul. Muséum, Paris, 1901, (139–140). [5400]. 4573

Pilger, R[obert]. Gramineae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118–126). [6000 f 8000 f]. 4574

Ueber Pharus vittatus Lemaire. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (138). [6000]. 4575

Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Herrmann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238). [3200 5400 6000 8000 hh J 01 hh]. 4576

Pils. Die Hiebsfolge im Laubholzhochwald. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (341-348). [4350]. 4577

Piper, C[harles] V. New and noteworthy North-western plants. (Part 5.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (39-45). [5000 5400 8000 gi]. 4578

and Beattie, R. Kent. The Flora of the Palouse Region.

Descriptions of . . Spermatophytes and Pteridophytes . . . [near] Pullman, Washington. Pullman, Washington Agricultural College), 1901, (viii+208). 22.5 cm. [8000 gi]. 4579

Pirotta, Romualdo, e Chiovenda, Emilio. Flora romana. Parte prima. Bibliografia e storia. Roma, Annuario 1st. bot., 10, 1901, (145-304). [8000 dh 0030].

Piso, Cornél. A Gastropacha pini L. mint hermaphrodita. [Die Gastropacha pini I., als Hermaphrodit.] Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (66-68). [3240].

Pitard, [Charles] J[oseph]. Recherches sur l'évolution et la valeur anatomique et taxonomique du péricycle des Angiospermes. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 6), 1, 1901, (173–366, av. 7 pl.). [2040]. 4582

——— Le péricycle et la taxonomie—Durée de l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XLIII-L). [2500 2040 5000]. 4583

Valeur anatomique du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXI-LXVII). [2040 2500].

 Pitard, [Charles] J[oseph]. Cristallisation artificielle intracellulaire du pigment des Vaucheria. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CVI-CVII). [2780 7400].

Sur la diagnose anatomique des diverses espèces de *Gyrocarpus*. Bordeaux, Actes. soc. linn., **56**, 1901, (CVII-CVIII). [2040 2500 5400].

Pitsch, Otto. Anbauversuche mit einigen Lupinen-, Wicken- und Erbsensorten hinsichtlich deren Bedeutung für die Gründüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (316–317, 326). [3060 3120].

Pittier [de Fabrega], H[enri F.] Les Castilloa du Costa-Rica. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99-101). [0060 5400 8000 hb].

Planchon, Louis. Quelques plantes d'origine étrangère cultivées au jardin botanique de Marseille. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér 2), 41, 1901, (139-140). [0060]. 4590

Plate, J. und Guth, H. Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in Trichophyton- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Experimentelle Untersuchungen. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (319–331, mit 1 Taf.). [2780 7700 R 0300 0540]. 4591

Plaut, [Hermann]. Demonstration einiger Trichophyton-Culturen. Hamburg, Sitz-Ber. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (73-77). [7700 R 6050].

Flettke, F[riedrich]. Beitrag zur Flora der Nordwestdeutschen Tiefebene. Aus. d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (23-26). [8000 dc]. 4593

Floch, I.udwig. Protoplasmastrukturen und Protoplasmatheorien. (Wissenschaftliche Beilage zu dem Jahresbericht der grossh. Realschule zu Alsfeld. Ostern 1901). Alsfeld. [1901], (78). 22 cm. [2700 L 6200 7400 4700 Q 0200]. 4594

[Podvysocki], N.] Подвысопкій, Н. Влінніе климатическихъ (метеорологическихъ) факторовъ на урожам яровой ржи. [Einfluss der klimatischen (meteorologischen) Faktoren auf die Erträge des Sommerroggens.] Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 15, (13–14). [3160 F 1720].

Poggi, Tito. Commemorazione di Antonio Keller. Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (93-107).[0010]. 4596

Poirault, P[ierre] F[rançois]. Champignons vendus sur le marché de Poitiers. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (62-67). [0060 7700]. 4597

Potré, P. v. Perrier, Edmond.

Poisson, Eugène. A propos du Castilloa Tunu Hemsl. et d'autres Castilloa nouveaux. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (35-37). [0060 5400]. 4598

Poisson, Jules. Note sur l' Agave Weberi. Bul. Muséum, Paris, 1901, (230-232). [6000]. 4599

Poissons. Le Bibassier [*Eriobotria japonica*]. Nature, Paris, **29**, 1901, (2° semest.), (337–338, av. fig.). [5400]. 4601

Pellacci, Gino. Intorno all'emissione di idrogeno libero e di idrogeno carbonato dalle parti verdi delle piante. Nota preliminare. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), 34, 1991, (910-913). [3120].

L'assimilation chlorophyllienne. Arch. itali. biol., Paris, 35, 1901, (151-152). [3060]. 4603

Pollard, Charles Louis. The Rochester code. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles"]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (285-286). [0070].

plants. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, Supplement, (93–188, with pl.). [5000].

[Polovcov, Valerian Viktorovic.]
Половцовъ, В. В. О новомъ приоръ
для газоваго анализа. [Neuer Apparat
für Gasanalyse.] [Notiz.] St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901,
(17). [3080].

Изследованія надъдыханіемъ проростающихъ свиянъ. [Untersuchungen über die Athmung keimender Samen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (300–301). [3080].

Pommer. Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901, (189-190). [4350 4050 4100]. 4608

Pons, Giovanni. Saggio di una rivista critica delle specie italiane del genere Ranuneulus L. (Continuazione IV). Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, 45-27). [5400]

Ponso, Antonino. Aggiunte alla Flora trapanese. Firenze, Boll. Soc. hot. ital., 1901, (370-381). [8000 dh]. 4610

Peole, H. S. Stigmaria structure. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., 10, 1900-1901, (345-347, with pl.). [2040 6700]. 4611

Poppe, Carl. *Nephrolepis Wittboldi*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, 197–98). [6700]. 4612

Porcher, J. Excursions horticoles et botaniques. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (157–166). [8000 fa]. 4613

Pomer, Theodor. Fortschritte auf dem Gebiete der Toxikologie. C'hem-Ztg, Cöthen, 25, 1901, (665-671). [3120 Q 9100 D 8000 6500]. 4614

[Pospělov, V. P.] Поспъловъ, В. II. Дуговой мотылекъ лътовъ 1901 г. [Zur Biologie des Botys stieticalis.] Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (313–324 mit 5 fig.). [4100]. 4615

Potonié, H[enry]. Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten für die Annahme einer allmählichen Entwicklung vom Einfacheren zum Verwickelteren. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (4-8). [4700† K 0200]. 4616

Zwei neue Vegetationslandschaften der Steinkohlen- und der Braunkohlenzeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (101-103). [8000† K 35.5200].

Die Silur- und die Culm-Flora des Harzes und des Magdeburgischen. Mit Ausblicken auf die anderen alt-paläozoischen Pflanzenfundstellen des Variscischen Gebirgs-Systems. Berlin, Abh. geol. Landesanst., (N.F.) Heft 36, 1901, (V + 183). [8000 dc † K 50.5000 dc 55.5000 dc].

Bothrodendraceae. [In: Die matürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (739-740). [6700 † K 35.6700]. 4819

Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Eugler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715-717). [6700 † K 35.6700. 4620

Fotonié, H[enry]. Lepidodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzen-familien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lig 210-211).] Leipzig, 1901, (717-739). 6700 † K 35.6700. 4621

Pleuromoisceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (754-756). [6700 † K 35.6700] 4622

Sigillariaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (740-753). [6700 † K 35,6700].

Pott, Emil. Prof. Dr. Martin Ewald Wollny†. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (55–56). [0010]. 4824

Pouchet. [Extrait d'un rapport sur les] lianes à caoutchoue du Yenthé (Tonkin). Bul. écon. Indo-Chine, Saigon, 1901, (515-520). [0060]. 4625

Pound, Roscoe. An addition to the parasites of the human ear. [Sterig-matocystis candida.] Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (81-88, with 1 pl.). [7700].

Pozeraki. Influence de la température sur le ferment inversif de la Ievûre de bière. Paris, C.R. soc. biol., 53, 1901, (26-28). [3100]. 4627

---- v. Henri, Victor.

Préaubert, E. Note sur le Salix blanda (Andersson) = S. babylonica + fragilis (Ander.). Angers, Ann. soch horticult., 1901, (1r semest.), (104-106). [3550 5400].

Preda, Agilulfo. Effetti del libeccio su alcune piante legnose che crescono lungo la costa livornese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (381-384). [1150].

Prenger, Alfred. Systematisch-Untersuchungen anatomische Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier Podalyrieen-Gattungen australischen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. [2060 F. Junge), 1901, (112). 22 cm. 4630 2040 5400].

Preuss. Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. Colon., Paris, 8, 1901, (342-344). [0060 5400 8000 ha hb]. 4631

--- τ. Betzhold.

Preuss, A. Ein merkwürdiger Baum [Birke im Weidenstamm wachsend]. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (336). [3225]. 4632

Preuss, Hans. Die Vegetations-Verhältnisse in dem Kreise Tilsit nördlich der Memel. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (15–31); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (48–64). [8000 dc].

Reises Pr. Stargard. Königsberg, Jahresber bot. Ver., 1900–1901, 1901, (31-32); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (64-65). [8000 dc].

[Prianišnikov, Dmitrij Nikolaevič]. Прянишниковъ, Д. Н. О ходѣ распаденія бълковъ подъ вліяніемъ 4% сърной кислоты по сравненію съ распаденіемъ въ прорастающемъ сѣмени. [Vergleichung des Ganges der Eiweissspaltung durch 4% schwefelsäure und bei der Samenkeimung.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (387–389). [3120].

O вліяній солей амміака на использованіе фосфатовъ. [Einfluss der Ammoniumsalze auf die Ausnutzung der Phosphate.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (484-492). [3060].

Растенія къ питательнымъ веществамъ, находящимся въ нерастворенномъ состояніи въ почвъ. [Das Verhalten der Pflanzenwurzeln zu den ungelösten Bodennährstoffen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (383-385). [3060]. 4637

Результаты вегетаціонных опытовъ за 1899 и 1900 гг. [Ergebnisse der Vegetationsversuche in den Jahren 1899 und 1900.] Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (85–128, mit 8 Taf.). [3060].

Zur Frage über den relativen Wert von verschiedenen Phosphaten. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (107–140, mit 8 Taf.). [3060 3120 D 0570 J 27]. 4639

prisse d'Avennes. Le Paspalum stoloniferum introduit en Egypte. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R., 52-54). [0060 8000 fb]. 4640

Privat-Deschanel, Paul. Conditions biologiques d'un paysage végétal. La végétation du Beaujolais et ses conditions géographiques. Rev. sci., Paris, (sér. 4). 16, 1901, (41-48). [8000 df 3200]. 4641

Proclas, Hans. Beiträge zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. Apothzfag, Berlin, 16, 1901. (288-290, 306-308, 316-317, 325-326, 434-435, 492-493). [3120 R 1900 Q 9100 D 6500].

Beiträge zum Nachweise von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. Herrn Dr. C. Kippenberger zur Erwiderung. ApothZtg. Berlin, 16, 1901, (365). [3120 Q 9100 D 6500].

Ueber den Nachweis von Kokain. ApothZtg, Berlin, **16**, **1901**. (779-781, 788-789). [3120 Q **913(> 4644**

Proskauer, B. r. Lindau, Gustav.

Prowasek, S. Beiträge zur Protoplasmaphysiologie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (87-95, 144-155). [2700 L 6200 7300 8500 8700-4645

Transplantations—und Protoplasmastudien an Bryopsis plumoser. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (383–391). [2700 4200 7400 E 6200-7300 Q 0430] 4646

Drehung der Staubgefässe-Natur, Halle, **50**, 1901, (572). [3500]_ **4647**

Prudhomme, Em. Une mission agricole en extrême orient. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (321-336, av. fig.). [0060]. 4648

Pucci, Angiolo. L'inverno 1900-1901 nel giardino della Casa Bianca del Barone Giovanni Ricasoli Firidolfi. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, 26, 1901, (289-306). [4150].

Pusch v. Coste et Toussaint.

Puls, E. Die wichtigsten Rebkrankheiten. Westd. Landw., Köln, 1, 1901. Probeheft, (26-27), 1, 1901, (1-2), [4050-4350].

Der Heu- und Sauerwurm. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (55-57). [1100 4350]. 4651

Purdy, Carl. A revision of the genus Calochortus. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (107–154, with pl.). [Separate.] 25.5 cm. [6000].

[Purievič, Konstantin Adrianovič.]
Пурієвичь, К. Физіологическія
писть дованія надъдыханіемъ растеній.
[Physiologische Untersuchungen über
die Pfianzenathnung.] Kiev, Zap.
Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (41-97).
[3080].

[Puring, Nikolaj Ivanović.] Пурингъ, H. Sparganium natans L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35). [6000]. 4654

Asplenium Adiantum nigrum L. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160). [8000 db]. 4655

Purpus, A. Neue, seltene oder kritische Gehölze unter Vorlage frischer Zweige. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn. 1901, (39-43). [5400].

Gehölze, welche im Botanischen Garten zu Darmstadt in den letzten Jahren aus Samen erzogen wurden. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (43–46). [0060 5000].

Purpus, C. A. Abies arizonica Merr., die Korktanne Arizonas. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (427–428, mit 1 Taf.). [6500].

Quehl. Echinocactus (Discocactus) Hartmannii K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (95). [5405]

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [5400 1050]. 4660

Mamillaria missouriensis-Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [5400 3200]. 4661

Quelle, F. Das Vorkommen von Splachnum vasculosum L. in Deutschland. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (117-119). [7000 8000 dc].

plantes adventices de la flore Chalônnaise. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (97-98). [8000 df].

Quirk, P. Laying down grasses on the South Coast. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (361-362). [0060]. 4664 Quoos, G. Der durchschnittliche Procentgehalt der Cerealien an Körnern und an Stroh. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (609-613). [3060 3120].

Radde, Gustav. Tilia euchlora (T. dasystyla). Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323), [5400]. 4666

Iris iberica Hoffm. Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1, mit 1 Taf.). [6000 9000 ea].

Основныя черты растительнаго міра на Кавказть. [Grundzüge der Pflanzenwelt im Kaukasus.] Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1-101, mit 16 Taf.). [8000 ea]. 4668

———— Museum caucasicum II. Коллекцій Кавказскаго музея. Той-II. ботаника. [Die Sammlungen des kaukasischen Museums. II. Botanik.] Tiflis, 1901, (X + 101 + 201, mit 12 Portr., 16 Taf. u. 3 Karten). 31 cm. [0060].

Radikofer, L[udwig]. Ferdinand Arnold. Halle, Leopoldina, **37**, 1901, (74–78). [0010].

Rafn, Johannes. Weiteres über Samenuntersuchungen und den forstlichen Samenhandel. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (106-110). [2300]. 4671

Rajčenko, А., Fräulein.] Райченко, А. Къ анатоміи вегетативныхъ органовъ Victoria regia. [Zur Anatomia der Vegetationsorgane von Victoria regia.] St. Peterburg, Bull. labor. biol., V, 3, 1901, (45-72, mit Taf.). [2010].

Rakete. Ein neuer Standort von Grimmia crinita Brid. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (78). [7000]. 4673

Ramann, E[mil]. Ueber den Einfluss des Klimas auf die Verwitterung, Bodenbildung und Pflanzenformation in Europa. München, Jahresber. geogr. Ges., 19, (1900/01), 1901, (LIII-I.VI) [3200 J 60 d F 1700 H 10]. 4674

Ramm, E. und Momsen, C. Anbauversuche mit amerikanischen Maissorten zur Körnergewinnung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (72). [6000]. 4675

Ramm, K. Tilia euchlora und Abies Nordmanniana im Kaukasus. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (540). [5400 6500]

 Rampf, J.
 Ein gefährlicher Birnschädling.
 Birnschädling.
 21, 21, 1901, (82–83).
 24, 4677

 Rapp.
 Untersuchungen über desinfizierende
 Wandanstriche.
 ApothZtg,

 Berlin,
 16, 1901, (772-773).
 [7700 4678

 R 3900
 2800].
 4678

desinfektion mit Formaldehyd ohne Apparate. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (805–806). [7700 R 3900 2800].

Rapp, Rudolf. v. Buchner, Eduard.

Rathe, C. Ad "Indian and Colonial Addendum". (The British Pharmacopoeia.) ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (172). [3120 Q 9100] 4680

Rauth, Franz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. (Laburnum, Petteria, Spartium, Erinacea, Ulex, Cytisus, Hypocalyptus, Loddigesia.) Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm. [2000 5400].

Ray, Julien. Cultures et formes atténuées des maladies cryptogamiques des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (307-309). [0060 4050].

Les maladies cryptogamiques des végétaux. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (145-151). [4050].

Rebhols, F. Ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung der Schädlinge. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (322–323). [4350 4100].

——— Der Pflaumenbohrer. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (27–29). [4100 N 4831].

———— Einiges über Frostspalten, Frostrisse und Prostplatten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (74-78). [4200].

Regell, (Regel) R[obert Eduardovic]. Регель, Р[оберть Эдуардовичь]. Senecio paluster DC. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35). [8000 db]. 4687

O двудомности морошки. [Über die Zweihäusigkeit von Rubus Chamaemorus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (70-72). [5400]. 4688

—— Ribes caucasicum MB. Въ Петербургской губернін. [Ribes caucasicum MB. im Petersburger

Gouvernement.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (72–73). [8000 db]. 4689

[Regell, (Regel) R[obert Eduardovič]. Регель, Р[оберть Эдуардовичь]. О сладкой рябинь (Ругиз Аисиратіа Ehrh. v. dulcis) на Кавказі. [Über die süsse Vogelbeere (Pyrus Aucuparia Ehrh. v. dulcis) im Kaukasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (73-74). [5400 8000 са].

растеніяхъ русской флоры. [Веспетkungen über einige Pflanzen der russischen Flora.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (70-74). [8000]. 4691

П. растеній для гербарія. [Über das Trocknen von Monotropa u. dergl. Pfianzen für Herbarien.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (85–87). [0060].

 Reh.
 Die Kirschenfliege.
 Erfurter

 Führer Gartenbau, 2, 1901, [4100].
 (305-306).
 4693

Reh, L. Schädigung der Landwirthschaft durch Thierfrass im Jahre 1900. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (417-424). [4100 N 0219].

Ueber einige kleine tierische Feinde unserer Zimmerpflanzen. Natur, Halle, 50, 1901, (121-125). [4100 N 2419].

Pflanzenschutz-Bestrebungen. Umschau, Frankfurt a. M., 5. 1901, (7-11). [4350]. 4696

-- v. King, G. B.

Rehberg. Bemerkenswerthe Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (31). [8000 de] 4698

Rehder, Alfred. Note on Basilima and Schizonotus of Rafinesque [Nomenclature]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (56-58). [5400]. 4700

——— Notes on hybrids of *Quercus ilicifolia*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (137-140, with 1 pl.). [5400].

Rehder, Alfred. Einige neuere oder wenig bekannte Gehölze. Ilez serrata —Enkianthus—Acer capillipes—Sorbus pohuashanensis. Mitt D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111-117). [5400]. 4702

andere neue Weissdorn-Arten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (358–359). [5400].

Wertvoller neuer Blütenstrauch. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (17-19). [5400].

Symplocos crataegoides.

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901,
(100-101). [5400]. 4705

——— Thuya occidentalis var Douglasi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (357–358). [6500]. 4706

Rehm, H[einrich.] Beiträge zur Pilzflora von Südamerika. Gesammelt von
Herrn E. Ule in Brasilien. In Verbindung mit Exemplaren aus anderen
Theilen Südamerikas und einigen von
Dr. Ehrenreich gesammelteu. XII.
Sphaeriales. XIII. Xylariaceae XIV.
Perisporiales. XV. Myriangiaceae. XVI
Exoascaceae. XVII. Gymnoasceae.
Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124,
141-170, mit 5 Taf.). [7700 8000 h]

Diagnosen und kritische Bemerkungen zu Rehm: Ascomycetes exsiccatae Fasc. 28. Hedwigia, Drefden, 40, 1901, Beiblatt, (101-106). [7700 0060].

Rehnelt, F. Die winterharten Kakteen im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (121-122). [4150]. 4709

Die Widerstandsfähigkeit einiger neuerer Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (321-322). [4150]. 4710

 Reichard,
 Albert.
 Versuche über Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb.
 Zs.

 Brauw.,
 München, (N.F.), 24, 1901, (301-305, 317-322, 335-338).
 [3100-3200 2700 2540].

Reichard, C. Ueber die quantitative Bestimmung des Morphins in Opium durch Chlorsilberammoniak. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (816–818). [3120 Q 9130 D 6300 3010]. 4712

Reiche, K[arl]. Erwiderung [betr. chilenische Umbelliferen]. Urban, Ign. Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (21-26). [5400 8000 hk].

Betchelt. Einiges über den Apfelbaumglasflügler, Sesia myopaeformis Bkh. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (217-219, 251-254). [4100 N 4431].

Blätter an den Bäumen im Winter. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (5). [4350]. 4715

Reichenbach, G. Ausführung und Erfolg der Räucherungen gegen Nachtfröste in Rheiuhessen im Mai 1901, Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (213-217). [4350]. 4716

Reichenbach, H[einrich Gottlieb] L[udwig] et Reichenbach, H[einrich] G[ustav]. Icones florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Continuatum auctore G. equite Beck de Mannagetta. Tom. XXII. Decas 25 et 26. color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (113-126). 32 cm. 12 M. Decas 27. color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (129-136, mit 8 Taf.). 31 cm. [8000 de di]. 4717

Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen. Als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Länder. Fortgef. von G. Ritter Beck von Mannagetta. Wohlfeile Ausg., halbcolor. Lfg 241, 242 = Ser. 1, Bd 15, Lfg 25, 26. Gera (F. v. Zezsehwitz), [1901], (129-144, mit 16 Taf.). 31 cm. 6 M. Dasselbe. Lfg. 243 = Ser. 1, Bd 15, Lfg 27. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (145-152, mit 8 Taf.). 31 cm. 3 M. [8000 dc]. 4718

Reichenbach, Heinrich Gustav, v. Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig.

Rein, J[ohann Justus]. Von Baku nach Batum. Klima, Wälder, Theesträucher und andere Kulturpflanzen aus den nordöstlichen Monsunländern im ehemaligen Kolchis. Gaea, Leipzig, 37, 1901, (80-89). [8000 ea J 01 ea]. 4719 Reinbold, Th. Meeresalgen von den Karolinen (meist von Yaρ), welche Prof. Dr. Volkens gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (350-351). [7400 8000 he].

Reineck, Eduard Martin. Allerweltsbürger in der Flora von Südbrasilien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (107-108). [8000 hh]. 4721

Reinecke [Franz]. Der Bau und die Vegetation der Samoa-Inseln. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (804-808, 827-831). [8000 nf J 29 nf O1 nf]. 4722

Reinke, J[channes]. Die Pflanzenwelt der deutschen Meere. Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (21-23, 39-42). [9300 7400]. 4723

Reinke, Otto. Ueber Verbesserungen und Untersuchungen der Mälzerei- und Brauereiprodukte im Lichte der neuesten Forschungen insbesondere auch über Enzyme. Vortrag. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1593-1528); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (372-375). [3100 Q 1200 D 8010 R 2610 3900].

Ein Keimapparat für quantitative Athmungsversuche. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (14); Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (109). [0060 3080 3750 R 0350]. 4725

Reisel, Fr. Noch einmal Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (42). [4350]. 4726

 Remelé, Ad.
 I andforstmeister
 Dr.

 Bernhard
 Danckelmann †.
 Zs.

 Forstw.,
 Berlin,
 33, 1901, (125-136).

 [0010].
 4727

Remilly. La nocuité des feuilles de platane. Versailles, Mém soc. agricult., 1901, (161). [0060 5400]. 4728

Remy, Th[eodor]. Was vermögen wir durch Düngungs- und Züchtungsmassnahnen für die Hebung des Braugerstenbaues zu leisten? Berichterstattung auf Grund der an der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin in den Jahren 1899 bis 1901 durchgeführten Versuchsshätigkeit. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (211-219). [3060 3200].

Benauld, F[erdinand]. Nouvelle classification des *Leucoloma*. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (66-70, 85-87). [7000 2060].

Renauld, F[erdinand]. Notice sur un Limnobium de l'Amérique du Nord et une forme analogue des Pyrénées. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9). [7000-8000 dfg].

Pseudocaliergon Ren., a new subgenus of Hypnum. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (63-67). [7000].

et Cardot, J. Note sur le genre Taxithelium R. Spruce. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (109-112). [7000 2000]. 4733.

Renault, Bernard. Sur quelques cryptogames hétérosporées. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (339-352, av. 1 pl. et fig.). [2320 6700]. 4734

Sur quelques pollens fossiles. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 76-81). [2240†]. 4735

Note sur la formation de la houille. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (18-21). [3120† 7700†]. 4736

Sur quelques fougères hétérosporées (bot. fossile). Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (648-651); Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 207-209). [2320† 6700†]. 4737

Rendle, A[lfred] B[arton]. Naiadaceae.
[In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A.
Engler. Heft 7. (IV. 12.)] Leipzig.
(W. Engelmann), 1901, (1-21). 26 cm.
1,20 M. 4738.

Renndorff, Adolf. Die künstliche Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (265). [3500]. 4739

 Renou.
 Note sur la Persicaire géante.

 Paris, Bul.
 soc.
 agricult.,
 61, 1901,

 (329-330).
 [0060 5400].
 4740

Rettig, Ernst. Einiges über Winterschäden, Winterhärte und Winterschutz. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (134-136). 4741

Nomenklatur - Fragen. Cypripedium oder Paphiopedilum? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (247-251). [0070 6000]. 4742

Reuter, Enzio [Rafael]. Physopus tenuicornis Uzel als Enzeuger totaler Weissährigkeit bei Hafer. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (115-120). [4100].

Reuter, Enzio [Rafael]. Rhizoglyphus schinopus (Fum. et Rob.) Murray, ein neuer Schädiger des Hafers. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (121-125). [4100]. 4744

Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1900. [Bericht über das Auftreten schädlicher Insekten in Finland im J. 1900.] Landtbr.-Styr. Medd., Helsingfors, 35, 1901, (1-41). [4100].

Reuthe, G. Die Gattung Crocus. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (286–287, 296–297). [6000]. 4746

Reynler, Alfred. Annotations botaniques provençales. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (17-21). [5400 8000]. 4747

Ricasoli-Firidolfi, Barone Giovanni. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (310-311). [0010]. 4748

Richard. Le poirier. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66). [0060 4500 5400]. 4749

Richards, Ellen H. v. Hyams, Isabel F.

Richards, Herbert M[aule]. Ceramothamnion Codii, a new Rhodophyceous Alga. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (257-265, with 2 pl.). [7400].

Richter, Andrej Aleksandrovič.]
Ряхтеръ, А. А. Поглощеніе лучистой энергій зелеными дистьями и фотосингеть. [Die Absorption der strallenden Energie in grünen Blättern und die Photosynthese.] St. Peterburg, Trav. soc. nat, (C.-R.). 32, 1901, (30). [3140].

Richter, [P.]. Ueber Pflanzen aus dem Neocom des Langenberges bei Quedlinburg. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20-22). [6700 † 8000 de K 75.6700].

Richter. P. E. Jequirity, nicht Inquirity. Pharm. Centralhalle, Dresden. **42**, 1901, (479-481). [5400]. 4753

Richter von Binnenthal, Fr. Heimtückische Feinde unserer Rosen. [Wickler.] Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (68). [4100]. 4754

Rideau, L. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh. (Annam.) Rev.

cult. colon., Paris, **9**, 1901, (76–82, 117–121). [0060 6000 8000 ed]. 4755

Ridley [Henry Nicholas]. Les plantes à caoutchoue indigènes de la péninsule malaise. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (108-111). [5400 8000 eg].

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. Ein Beitrag zur württembergischen Lichenologie und zur Oberamtsbeschreibung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiums in Ehingen für das Schuljahr 1900–1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler), 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm. [7600 de 8000 de].

Riehm. Unkrautvertilgung durch Chemikalien. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (430). [4350]. 4758

Rikii, M[artin]. Die Gattung Doryenium Vill. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (314-404, mit 4 Taf.). [5400 8000]. 4759

Rimann, Carl. Die Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (585). [4350]. 4760

Rimbach, A. Mexikanische Riesenkoniferen. Natur u. Offenb., München, 47, 1901, (633–634). [6500]. 4761

Rimpau, W. Samenwechsel. Entgegnung . . D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (192-193). [4600]. 4762

Getreides als züchterisches Moment. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (210-219). [4600].

Können Nematoden durch eingesäuerte Rübenblätter verschleppt werden? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (113-114). [4100 5400 N 1431].

Der Versuch zur Ermittelung des Werthes von Samenwechsel. Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901, (99-100). [3200]. 4765

Ritter, H. von. Anwendung von Reinhefe zur Vergärung von Obst- und Beerenmosten. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (102-104). [3100 R 1820 2610].

Ritsema Bos , J[sn]. Les balais de sorcières du cacaoyer. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (72–77, av. fig.). [4050 7700]. 4767	Robinson, B[enjamin] I[incoln]. Synopsis of the genus Nocca. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901.
Eenige plantenziekten, ver- oorzaakt door Aphelenchus olesistus	(467-471). [5400]. 4779 ——————————————————————————————————
Ritz. Bos. [Quelques maladies de plantes, provoquées par l'Aphelenchus olesistus Ritz. Bos.]. Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 3 , 1901, (180–181). [4100 R 9000 N 1431]. 4768	noted synonymy among the Spermato- phytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts
Rivière, A[uguste], Encore la banane du Hamma, dissertation sur l'acclimata- tion. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48,	8ci., 36 , 1901, (471–488). [5400 6000 8000 h]. 4780 Problems and possibilities
1901, (197-206). [6000]. 4769 Rivière, Charles: La ramie, son aire	of systematic botany. (Address to Botanical Society of America.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901,
de végétation et son industrie. Rev. géog., Paris, 24, 1901, (397–407). [5400 8000].	465-474). [0040 5000]. 4781 ————————————————————————————————————
Alfa ou Halfa. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (129-132). [6000]. 4771	thalictroides. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (205–206). [1300 5400]. 4782
Considérations particulières sur la pollinisation et la fécondation. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (69-73). [3500].	Self-strangulation in the Virginia Creeper [Ampelopsis quinquefolia, Michx.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (239–240). [4000 5400].
Sur le Dirina Ceratonia, lichen parasite des phanérogames en Algérie. Paris, Bul soc. nat acclim., 48, 1901, (156-157). [7600 3225 4050].	Lycopodium clavatum, var- monostachyon in Northern Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rho- dora, 3, 1901, (237-238). [6700 8000 gg]. 4784 The correct disposition of
A propos de diverses acclimatations et notamment du Jute. Rev. cult colon., Paris, 9, 1901, (129-132). [0060 5400]. 4774	Sisymbrium niagarense. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (16-17). [Brassica nigra, Koch]. [5400] 4785————————————————————————————————————
Le bambou épineux. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (227-231, av. fig.). [0060 5400]. 4775	Supplementary notes upon Calea, Tridax, and Mikania. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.). No. 17. Boston, Mass., Proc.
Robinson, B[enjamin] L[incoln]. The North American Euphrasias. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (270-276). [5400 8000 g]. 4776	Soc. Nat. Hist., 29, (1899-1900), 1901. (105-108). [5400]. 4786 Revision of the
The identity of the Linn- sean Gnaphalium plantaginifolium. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl, Rho- dora, 3, 1901, (11-13). [5400]. 4777	genus Gymnolomia. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899-1901), 1901, (87-104). [5400].
Melampodium. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N.	Rocquigny-Adanson, G. de. Tiarella cordifolia L. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (33-34). [5400]. 4788
Ser.). No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36 , 1901, (455– 466). [5400]. 4778	natural., Mācon, 2, 1901, (47–48). [5400 4789

Römer, H. v. Wilfarth, H. (Ref.).

Rörig. Ueber das Auftreten der Fritfliege und der Zwergeikade in der Provinz Posen. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (618-620). [4100]. 4790

Ueber die Bedeutung der insektenfressenden Vögel in Bezug auf die Bekämpfung land- und forstwirtschaftlich schädlicher Insekten. III. landw. Ztg. Berlin. 21, 1901, (1031-1033, 1041-1043, 1053-1055, 1063-1065). [4350 N 5819].

Roggenhofer, Georg. Einige Farbstoffe des Waldes. D. Färberztg, München, 37, 1901, (216-217, 232-233, 248). [3120 D 5020]. 4792

Rogow, M. Ueber Dialdehyde, die durch Einwirkung von Aldehyden auf aromatische Oxyaldehyde entstehen. 1. Mitt. Ueber die Einwirkung von Benzaldehyd auf Vanillin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3381-3884). [3120 D 1430].

[Begozinski] Роговинскій Влінніе хинина на развитіе дрожжей. [Eindurs des Chinins suf die Entwicklung der Hefe.] (Russ.) Varšava, Izv. Univ., 9, 1901, (1-4). [3100]. 4794

Pacmperkhehie abother thinks believed by importantiffer by importantiffer being der stickstoff-haltigen Stoffe in keimenden Erbsen.]
Varkava, Izv. Univ., 1901, IV, (1-5).
[3750].

Bohweder. Fleischverdauende Pflanzen [Drosera anglica]. Heimat, Kiel, 11, 1901, (122). [3180 3060]. 4796

Rojohn, W. v. Soden, H. von.

Bolfe, R[obert] A[llen]. Orchideen bei uns und in ihrer Heimat. Aus "The Orchid Review" . . übersetzt von Julius Hansen. (Jartenwelt, Berlin, 5, 1901, (537–539, 543–548, 559–560). 4797

Ecmer, Eugeniusz. Spis prac odnoszących się do fizyografii ziem polskich za rok 1898. [Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898.] Kosmos, Lwów, 26, 1901, (148-170, 257-303). [8000 0030 F H J K N P 0030]. 4798

Rompel, Jos. Ueber die Moose aus der Kulturschicht von Schussenried. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557-569). [7000 K 95.7000 8000 P 3600]

Rosen, Felix. Studien über das natürliche System der Pflanzen. I. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (129–212). [5000 4700 L 4400]. 4800

der Spalt- und Schleimpilze. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (68). [7700 7400 R 1050 N 0431].

Rosenfeld, Arthur. Ueber die Involutionsformen der Pestbacillen und einiger pestähnlicher Bacterien auf Kochsalzagar. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (26, mit Taf.). 22 cm. [7700 R 4280 0520]. 4802

Ueber die Involutionsformen einiger pestähnlicher Bakterien auf Kochsalzagar. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (641-653). [7700-R 4280 1000 0520]. 4803

 Rosenthaler.
 Saponinhaltige
 Fischfangpflanzen.

 Südd.
 ApothZtg.
 Stuttgart,

 gart.
 41, 1901.
 (807).
 [3120]
 5400-4804

 D 1850
 Q 9135].
 4804

[Rossinaktj, D. M.] Россинскій, Д. M. Заразная ржа или ржавчина на листьяхъ шелковицы. [Ansteckender Rost auf den Blättern des Maulbeerbaums (Septogloeum Mori Br. et. Cav.).] Trd. Kavk. Šėlkovodstv. st., X, 1, 1901. (61–103, mit 2 Taf.). [4050].

Rossmässler, F. A. Die Kohlehydrate. Natur, Halle, **50**, 1901, (137–139). [3¹20]. 4806

Aetherische Oele, Balsame und Harze. Natur, Halle, **50**, 1901, (127-129). [3120]. 4807

[Rostovoev, Semen Ivanovič]. Ростовцевъ, С. П. О цвѣтеніи ряски подъ Москвою. Предв. сообщеніе. [Ueber das Blühen der Wasserlinse bei Moskau. Vorl. Mitth.] Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (63-70). [3650-6000].

Rostrup, E. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1900. [Account of the Diseases of Agricultural Plants in 1900.] Tideskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), 8, 1901, (109-136) [4000-7350].

— r. Lund, Samsöe.

Rostrup, O. Aarsberetning fra "Dansk Frökontrol" for 1899-1900. [Annual Report from the Danish Seed-Control for the year 1899-1900]. Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), **8**, 1901, (1– 45). [3750]. 4810

[Rotert, Vladislav Adol'ífovič]. Ротерть, Владиславъ. Краткій отчеть о заграничной Командировкъ. [Rapport de la mission du professeur]. Charikov, Zap. univ., 1901, 3, (1-5). [3180].

O кристаллахъ щавелевокислой извести въ корѣ хвойныхъ въсвязи съ систематикой послъднихъ. [Ueber die Kalkoxalatkrystalle in der Rinde der Coniferen mit Beziehung zur Systematik dieser Gruppe.]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjøzda russ. jest. vrač., 1901, (189). [2780]. 4812

Roth, E[rnst]. Ueber die Vegetation der Gewässer. Natur, Halle, 50, 1901, (337-340, 352-354). [3200]. 4813

Roth, G. Laubmoose des Grossherzogtums Hessen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (129–130). [7000 8000 dc].

Rothberger, Julius C. Ueber die gegenseitigen Beziehungen zwischen Curare und Physostigmin. Arch. ges. Physiol., Bonn, 87, 1901, (117-169, mit 2 Taf.). [3120 Q 9195 9050 4090].

Rothe, H. H. Forstakademie oder Universität? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (314–323). [0050]. 4816

Rother. Mangelhaft aufgeblühte Chrysanthemum - Blumen und deren Ursache. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (190). [4150]. 4817

<u>— Ueber den Phyllocactus</u> grandis. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (96-97). [5400]. 4819

Rottenbach, H[einrich]. Zur Flora von Oberstdorf im Allgäu. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (129–131). [8000 dc].

Rouy, G[eorges]. Observations sur le Spergularia azorica et sur les formes hybrides des Saxifraga mutata L. et aizoides E. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (114-120). [5400 3550].

Rouy, G[eorges]. Potentilla fruticosa, Sisymbrium Girodi. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (97-98). [5400]. 4823

— Note sur quelques plantes des Basses- Pyrénées recueillies pendant la session de 1899. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (142-153). [8000 df].

Lettre en réponse à l'article de M. J. Foucaud. Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., 1901, (161-164, 265-270). [0010 5400]. 4825

Rowland, Sydney. v. Macfadyen. Allan.

Rudder, A. Three valuable timbers. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1224-1226). [0060]. 4826

Plantation of trees for timber. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1213–1223). [0060]. 4827

Budel, Reinoldo. v. Hesdörpfer, Massimiliano.

Budorf. Die Ernährung der Obstbäume. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, **50**, 1901, (169-170, 194-198, 232-235, 253-259, 288-292). [3120]. **4828**

[Rudsinakij, D.] Рудзинскій, Д. О вліяній калійнаго удобренія качество урожая овса. [Einfluss der Kali-Düngung auf die Qualität der Haferernte.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (493-496). [3060].

Rübssamen, Ew. H. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Nebst Beiträgen von Fr[iedrich] Dahl, Th. Kuhlgatz, und Fr. Thurau. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (79-148). [4100 N 2427 de].

der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die neuen Nährmittel. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (152–154). [3120 Q 1800 D 8000].

Rümker, [Kurt] von. Originalsaat und Nachbau. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (647-648). [3200 4600]. Rümker, [Kurt] von. Zuckerrübenzüchtung. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., 16, 1901, (219–231). [4600 5400]. 4834

Rümpler, A. Die Rübenzuckerindustrie in Schlesien vor hundert Jahren. Eine Jubiläumsgabe. D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, (1693–1697, 1735–1739, 1773–1777, 1805–1809, 1846–1849, 1888–1893, 1917–1921, 1959–1962). [3120 5400 D 1820 0010 Q 1885].

Rust. Wie gewinnt der Landwirt in Norddeutschland von dem leichteren und leichten Boden den grössten Erfolg? Ill. landw. Ztg., Berlin, 21, 1901, (496-498). [3060].

Ruhland, W[illy]. Andreaeales. Allgemeine Verhaltnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (262-265). [7000]. 4837

Bryales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg. 207. 208).] Leipzig, 1901, (268-277). [7000].

Musci, Einleitung. (Schluss.) [In: Die natürlichen Pflanzen familien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (241-248). [7000].

Zur Kenntniss der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (187-206, mit 1 Taf.). [7700 2740 2340]. 4841

Rundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [1550 2280 3120 D 6500 Q 9190].

Rupe, H. Fortschritte in der Chemie der natürlichen Farbstoffe. [Nebst Nachtrag.] ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (656-662, 753-754). [3120 D 5020].

4843

Busby, H[enry] H[urd]. An enumeration of the plants collected by Dr. H. H. Rusby in South America, 1885–1886.
(x-6516)

XXXI. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313). [8000 h 5400].

Russow, Emma. По поводу статьипроф. Ростовцева о сущкъ растеній. [Zum Aufsatze des Prof. Rostovcev über Pflanzentrocknen]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (106–107). [0060]. 4845

Ryan, E. Didymodon glaucus. Rev. bryol, Cahan, **28**, 1901, (39-40). [7000 8000 da].

Rydberg, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5, and 6.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20–38, 266–284, 499–513). [5000 5400 8000 gi].

The oaks of the continental divide north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (187-233, with pl.). [5400 8000 gi]. 4848

v. Britton, N[athaniel]

Ryssel, Eduard. *Tilia euchlora*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (323). [5400] 4849

L[ord].

Saare, O. Zum Malzkauf nach Analyse. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (495–497). [3120 D 6500]. 4850

Die neuen Bestimmungen über Ausführung der Malzanalyse. Vorführung einer neuen Laboratoriumsmühle. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (229–239). [3120 D 6500].

Untersuchung von Weizen für Zwecke der Stärkefabrikation. Zs, SpirtInd., Berlin, **24**, 1901, (59). [3120 D 6500].

Die Weizen- und Maisstärke des Handels. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (502, 512-513). [3100 D 6500].

Zur Verwerthung und Beseitigung der Abwässer von Betrieben der Gährungsgewerbe. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (161–162). [3060 R 2900]. 4854

[Sabanin, А.] Сабанинъ, А. О кремнеземъ въ зерит проса. Panicum miliaceum L.). [Ueber Kieselsäure in den Körnern der Hirse.], Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (257–295); deutsches Résumé (295–302). [3120].

Sabbatani, L. Sur la pression osmotique des organes. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (440-447). [3020].

Saccardo, Pier Andrea. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum vol. XV (Synonymia generum, specierum subspecierumque in vol. I-XIV descriptorum, auctore E. Mussat). Patavii (Doin), 1901, (VIII + 455). 24 cm. [7700]. 4857

La Botanica in Italia. Materiali per la storia di questa scienza. Parte II. Venezia, Mem. Ist. ven., 26, 6, 1901, (XV + 172). [0010]. 4858

e Béguinot, Augusto. Giacomo Petiver e l'invenzione delle Plantae exsiccatae. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (244–251). [0010]. 4859

sack, J[ohannes]. Untersuchungen einiger Pflanzenstoffe (Bresk, Roucheria-Rinde und Fliederbeeren) auf darin enthaltene Bestandtheile. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (47). 22 cm. [3120]. 4860

---- v. Murumow, J. J.

saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag ... Dresden, Mitt. ök. Ges., 1900–1901, 1901, (41–51). [4350 3060].

Saghy, Stefan von. Beobachtungen über die Widerstandsfähigkeit einiger Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (405–406). [4150].

Sagorski, E[rnst]. Euphrasia coerulea Tsch. var. serotina nova var. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (179). [5400].

Saint-Lager [Jean]. Remarques sur la distribution géographique de l'Hypericum nummularium. Lyon Ann. soc., bot., 26, 1901, (C.-R. 34-35). [8000 df].

dévoilée à propos d'un Astragale. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (113-127). [0070]. 4866 Baint-Paul, U. von. Pseudotsuga Douglasii Carrière. Douglas-Fichte. Douglasia. Douglas Spruce. Red Fir. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (1-8, mit 1 Taf.). [6500]

— Kleine Mitteilungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (65–69). 4868

Ergebnisse der Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten in den Preussischen Forsten. Vortrag. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (19-35). [3200].

[8t. Peterburg, Ministerium für Ackerbau]. Министерство Землед-клія. Ежегодникъ русскихъ семьско-хо-яйственныхъ опытныхъ учрежденій. [Jahrbuch der russischen landwirthschaftlichen Versuchsanstalten. I.]. St. Peterburg, 1901, (VIII + 609, mit Taf. u. Karten). 27 cm. [0020]. 4870

8t. Peterburg, Museum Botanicum Acad. Petropolitanae. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III (NN*. 601–900). (Lat. et Russ.) St. Peterburg, 1901, (88 + 1 Tab.). 25 cm. [0069 8000]

 Bajo,
 Karl.
 Die
 Spargelkäfer.

 Prometheus, Berlin,
 13, 1901, (166-171).
 14100 N 4831].

wilder Obstarten, besonders der amerikanischen Pflaumen, in die Gärten. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (582–587, 593–596). [5400].

_____ [Die Keimung der Pflanzensamen.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (236–238). [3750]. 4874

Insekten Premièren. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (289-292). [4100 N 2419]. 4875

Die Caprification der Feigen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (788-792, 807-811, 823-827). [3500 5400 L 2400 N 4631]. **4876**

— Wintergedanken. [Wärme der Baumstämme.] Prometheus, Berlin. 12, 1901, (337–341). [3140]. 4877

Entdeckungen auf dem Gebiete der Befruchtung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (58-65, 103-104, 127-133). [3500 L 2400]. **Sajo**, Korl. Verhalten der Immen neuen Blumen gegenüber. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (767). [3500 L 2400 N 4619].

Die Kirschenfliege. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (663–668). [4100 N 4231 4219]. 4880

Obstbäume. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (85–87). [3500]. 4881

Verschiedene meteorologische Ansprüche der schädlichen Pilze. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (132-135, 154-157). [4050 7700].

Salkowski, E. Bemerkung zu dem Vortrag von A. Kossel: "Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie." Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3884–3885). [3120 D 4000 5020 Q 1100 1240 L 6400]. 4883

Erwiderung an Fr. Kutscher [betr. Hefetrypsin]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (158-161). [7700 3100 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

Salkowski, H[einrich]. Zur Kenntniss der Usninsäure. Circularpolarisation anderer Flechtenstoffe. II. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901. (391-399). [3120 7600 D 1350 7300].

Salmon, Ernest S[tanley]. *Oreoweisia laxifolia* (Hook. f.). Par. index bryol. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (19-21). [7000 8000 e]. 4887

Isotachie Stephanii. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (75-76). [7000]. 4888

Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51–52). [7000 8000 da gh].

---- v. Massee, George.

Sandhack, Herm[ann] A. Müssen wir Orchideen düngen? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (541-543). [3060].

Meine Erfahrungen beim Sammeln und der Kultur von Odontoglossum crispum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (181-184). [6000]. 4891 (x-6516) **Sannino**, F. A. II tetranico della vite. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., **7**, (Ser. 4), 1901, (200-202). [4100].

Ancora dell'incisione anulare e della qualità dei vini. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (267–269). [3060].

L'aborto delle gemme delle viti in rapporto alla forma di potatura. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (25–26). [4150]. 4894

Esperienze sull'efficacia di alcune sostanze anticrittogamiche ed antiperonosporiche. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (121-126). [4350].

e Grilli, A. L'incisione anulare. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (217-223). [3060].

--- v. Capodacqua, V.

Sapper, Karl. Eine landwirtschaftliche Expedition nach Zentral und Südamerika. Globus, Braunschweig, 80, 1901, (284-288). [8000 h J 01 h]. 4897

Sargent, C[harles] S[prague]. Notes on a collection of Crataegus made in the province of Quebec, near Montreal. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (71-79). [5400 8000 gd].

Notes on Crataegus in the Champlain Valley. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (19-31). [5400 8000 gg]. 4899

New or little known North American trees. II. and III. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (1-16, 217-240). [5400 8000 g]. 4900

[Satunin, K. А.] Сатунинъ, К. А. Очерки природы Кавказа. 1. Поъзд-ка въ степи съверо-восточнаго Кавказа. [Naturskizzen des Kaukasus.] Reise nach den Steppen des nordöstlichen Kaukasus.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 4, (1-14); 9, (1-27). [8000 dc].

Saunders, C[harles] F[rancis]. Color in young fern fronds. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (5-6). [1000 4902]

Baunders, De Alton. The Algæ. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391–481, with pl.). [7400 8000 ga]. 4903

v. Shepard, J. H.

Saussine, G. Toxicité du Manioc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (71-72). [0060 3120 5400].

Bauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400 1650 1700 2320 2340 2360]. 4905

[šavrov, N. N.] Шавровъ, Н. Н. Новые растительные паразиты шелковицы. [Neue pflanzliche Parasiten des Maulbeerbaums.] Trd. Kavk. šelkovodstv. st., Tiflis, X, 1, 1901, (104, mit. 1 Taf.). [4050].

Scalla, G[iuseppe]. Intorno ad una nuova forma del Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Catania, Boll. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 70, 1901, (15–19). [7700].

Schaaf, Edmund. Die Wiener Normen und die intermittirende Erwärmung bei den Rübensamen-Untersuchungen. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (65–72). [3750 F-1710 de]. 4908

Die Normen im Rübensamenhandel. Entgegnung. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (17-21). [3750].

Schacht. Die Akklimatisierungsversuche mit Winterhafer. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (519-520, 527-528). [3200]. 4910

Schäffer, Jean. Die Visceralerkrankungen der Leprösen. Nebst Untersuchungen über den Leprabacillus und die Histologie der Lepra. (Schluss.) Lepra, Leipzig, 2, 1901, (57–88). [7700 R 4520 1100].

Schaffner, John H. Ohio tumbleweeds. Columbus, Ohio Univ. Biol. Cl., Ohio Nat., **1**, 1901, (129). [8000 gg]. 4912

and Tyler, Fred J. Notes on the self-pruning of trees. Columbus, Ohio Univ. Biol. Cl., Ohio Nat. 1, 1901, (29-32). [3200]. 4913

Schanz, Moritz. Papiers de fibres du Japon. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (88-89). [0060 5400 8000 ec] 4914

Les plantes à fibres et la culture des Bahmeria en Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (15-22). [0060 5400 6000 8000 eb]. 4915

Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Neue Beiträge zur Kenntniss der Buttersäuregährungserreger und ihrer Beziehungen zum Rauschbrand. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (50–52). [7700 R 1820 1100 5500 2600].

brandfrage. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1312–1313). [7700]
R 4440 5500 8300 2600 1820.
4917

Schauwecker, Otto. Zur Constitution des Citronellals und über den Halbaldehyd der β-Methyladipinsäure. Beiträge zur Kenntnis des Pulegons und Isopulegons. Diss. Berlin (Druck v. A. W. Schade), 1901, (43). 22 cm. [3120 D 1420 7000 1310 1410 1540].

Rindenprozent des Kiefern-Stammholzes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (375–378). [6500 3200]. 4919

Scheffler, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 8, 1901, (139–166). [8000 ff 3800 3010].

Schelle, E. Winterhärte der Gehölze. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (394). [4150]. 4921

——— Birne auf Apfel veredelt. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (11-13). [3600]. 4922

Schellenberger, O. Einige Kapitel über die Lupine. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (423–431, 463–471, 489–494). [5400 3120 Q 1875].

Schenk, Ernst. v. Schlechtendal, Dietrich Franz Leonhard von.

Scherfiel, A[ladár]. Kleiner Beitrag zur Phylogenie einiger Gruppen niederer Organismen, im Anschluss an meine Arbeit über Phaeocystis globosa, zugleich Bemerkungen zu dem Referate Sen n's über diese Arbeit. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (143-158, mit 1 Taf.). [4700 7400 N 0431 L 4400]. 4924

Scheurer. Essigmutter. (Mittheilung aus der Praxis.) D Essigind., Berlin, 5, 1901, (242). [7700 R 2620].

4925 Schiemens, Paul. v. Lindau, Gustav. Schiff, F. v. Bernheimer, O.

Schifferer, Anton. Praktische Betriebskontrolle eines Mälzerei- und Brauereibetriebes. (Technische Handbibliothek, hrsg. von Hans Lorenz, Bd 2.) München u. Berlin (R. Oldenbourg), 1901, (XII + 304, mit Taf.). 22 cm. 9 M. [3120 R 2610]. 4926

Schilberszky, Károly. A gyümölcsfák monilia betegségéről. [Üeber die Monilia-Erkrankung der Obstbäume.] Termt. Közl., Budapest, 33, 1901, (503– 510). [4030]. 4927

Schiller-Tietz. Das Ringeln der Stammorgane. (Decortication.) Promotheus, Berlin, 12, 1901, (827-829). [3240 4200]. 4928

Wilder Wein in Europa. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (683-685). [5400 8000 d]. 4929

Schimper, A[ndré] F[ranz] W[ilhelm]. Repetitorium der pflanzlichen Pharmacognosie und officinellen Botanik. 3. verb. Aufl. Strassburg (J. H. E. Heitz.), 1901, (100). 16 cm. 2 M. [3120 Q 9000].

Schindler. Nachteile des Spaltpropfens. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (58–60). [4200]. 4931

———— Schutz junger Obstbäume gegen Hasenfrass. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (164–167). [4100 4350].

Der Cyklon-Insektenvertilger. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (138-140). [4350 4100]. 4933

——— Legt Insektenfanggürtel an! Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (145-149). [4350 4100]. 4934

Obstbäume gegen Frostschäden. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (182–184). [4350]. 4935

Schlagdenhaufen, Fr. v. Heckel.

Schlechtendal, D[ietrich] F[ranz] L[comhard] von, Langethal, L. E. und Schenk, Ernst. Flora von Deutschland. 5. Aufl. Bd 7 u. 8. Revidiert

von Ernst Hallier. Separat-Ausg. Cyperace et Gramineae. Lfg 13-30. Gera (F. von Zezschwitz), [1901], (547, mit 257 Taf.). 20 cm. 18 M. [6000 8000 dc]. 4936

Schlechter, Rudolf. Monographie der Diseae. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (134-313, mit 6 Taf.). [6000]. 4937

Meerrettichschmarotzer Orobanche ramosa. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (619). [4050]. 4938

Schmatolla, Otto. Die maassanalytischen Bestimmungen der Alkaloide der Pharmakopoe. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (319–320). [3120 Q 9130 D 6300].

Bestimmung des Atropins. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (350). [3120 Q 9130 D 6300]. 4940

Schmeiss, Oskar. Befruchten der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (242). [3500]. 4941

Schmidle, W[ilhelm]. Beiträge zur Algenflora Afrikas. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.). [7400 8000 f].

Schizophyceae, Conjugatae, Chlorophyceae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.). [7400 4943

Gebiete des Oberrheins. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (179–180). [7400 8000 dc]. 4944

Prof. Dr. Volkens auf den Carolinen gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (343-349, mit 1 Taf.). [7400 8000 ne].

Schmidt. Düngungsversuche mit Kartoffeln zur Ermittelung der Wirkung des konzentrierten Kali in Verbindung mit Stickstoff und Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753). [3060 3120].

——— Ueber Blitzschläge in Bäume. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), 10, H. 2. 3, 1901, (56-61). [4200 F 1630]. 4947

Beobachtungen an Pelorien von Linaria vulgaris Mill. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (30-31). [1800 5400]. 4948

Bchmidt, Adolf. Atlas der Diatomaceen-Kunde. Heft 57, bearb. von M[artin] Schmidt. Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (4 Taf., mit Erläut.). 42 cm. 6 M. [7400]. 4949

Schmidt, C. F. v. Berg, O. C.

Behmidt, C. H. L. Quantitative
Bestimmung der bei der Jodirung von
Albuminstoffen entstehenden Jodsäure
und Jodwasserstoffsäure. HoppeSeylers Zs. physiol. Chem., Strassburg,
34, 1901, (194-206, mit 1 Taf.). [3120
Q 1190 1000 D 6300 4000]. 4950

Schmidt, D. Zur Färbung der Milzbrandbacillen. D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (62-63). [7700 R 7100 0300]. 4951

Schmidt, Ernst. Ausführliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie. Bd 2. Organische Chemie. 4. verm. Aufl. Abt. 1. 2. Braunschweig (F. Vieweg & S.), 1901, (XXXIII + 1944). 23 cm. 34 M. [3120 Q 1000 D 0030 1000].

Ueber das Robinin und Rutin. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (357-358). [3120 Q 1440 D 1850].

Citronenölstearopten. Citronenkampfer, Citrapten, Limettin.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (619–620). [3120 Q 9100].

Schmidt, Henri. Selbstverzweigte Ficus elastica. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (73–74). [5400 1050]. 4955

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularis, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112-115). [7400 9000 3225].

and Weis, F. Bakterierne. Naturhistorisk Grundlag for det bakterio-logiske Studium. III. Beskrivelse af de vigtigste Bakteriearter, af Johs. Their Natural Schmidt. [Bacteria. History as an Introduction to the Study of Bacteriology. III. Description of the most important species of Bacteria, by Johs. Schmidt.] (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, 77001. **(229–353**). 22.5 cm. [0030]4957

Schmidt, L. In Sage und Geschichte merkwürdige Bäume Thüringens. Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda, 1901, (189–192). [8000 dc]. 4958 Schmidt, Th. Die Primula obconica grandiflora. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (127-128). [5400]. 4959

Bohmidt-Hielsen, Sigval. Beitrag zur Biologie der marinen Bakterien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (65-71). [7700 9000 R 2520 2620]. 4960

Schmula, [Siegbert]. Ueber Algen in Oberschlesien. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (68-71). [7600 8000 dc]. 4961

Schneider, G[ustav]. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (85-94). [5400 8000 de dk].

Schneidewind, W. Die Versuchswirtschaft Lauchstaedt und die Vegetationsstation der agrikulturchemischen Versuchsstation Halle a. S. . . . Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (609-611). [3060].

Welche Ziele sind bei der Futterrübenzüchtung ins Auge zu fassen? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin. 8, 1901, (82-90). [4600 3120]. 4964

——— v. Krüger, W.

Schöne, Albert. Die Mikroorganismen in den Säften der Zuckerfabriken. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, techn. Tl, (453–468). [7700 D 1820 R 2700 3900].

Schöne, W. Tilia euchlora und T. platyphyllos. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323-324). [5400]

Schönfeld, F. Trennung hoch und niedrig vergährender Heferassen durch geeignete Gährführung. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (316– 324). [3100 7700 D 8020 R 1820 2610].

Versuchs- und Lehranstalt eingeführte obergährige Reinhefe in der Praxis bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (334-347). [3100 7700 R 1820 2610].

Die Infektionsgefahren bei den kleineren, speziell obergährigen Brauereien. Wochenschr. Brau. Berlin, **18**, 1901, (213–214). [7700 R 2610 1820 Q 1884]. 4970
 Schönfeld, F.
 Die Infektionsgefahren

 bei den obergährigen Wochenschr.
 Brauereien.

 Wochenschr.
 Brau., Berlin, 18, 1901.

 (237-239).
 [7700 R 2610 1820

 Q 1884].
 4971

Die Bakterien-Infektionen bei den obergährigen Bieren. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (274-277). [7700 R 2610 1820 Q 1884]. 4972

| Verwendung von Fluor-Ammonium zur Reinhaltung der Schläuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (297-298). [7700 D 0310 R 3900 2700]. 4973

—— Das Bierbrauen in England. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (457–459, 471–475, 481–485, 497–499, 515–518, 532–533, 549–550, 563–564, 575–576). [3100 7700 Q 1884 R 1820 2610].

Die von der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin im Grossbetriebe hergestellte obergährige Reinhefe und ihr Verhalten in der Praxis. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (548-549). [3100 Q 1240 D 8010 R 1820 2610]. 4975

Вальтеръ. Схематическіе рисунки по біологіи цвътовъ. Schematische blüthenbiologische (L'ebers. v. M. Koževnikova,) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 7, (15–26, mit 12 Fig.). [0050].

Filzzucht bei Lasius fuliginosus. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (467–468). [7700 N 4631 L 5550]. 4977

Pflanzen gegen Raupenfrass. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (437–438). [4100].

——— Ueber die Schlauchalgen-Gattung Codium. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (363–365). [7400]. 4979

______ Ueher neue Volvoceen und Apsilus. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (57-59, mit 1 Taf.). [7400 N 0431 1631]. 4980

Schöpf, C. F. Fettpflanzen und ihre Producte. Seifenfabr., Berlin, **21**, 1901, (469-472, 501-502, 523-525, 569-573, 595-597, 619-622). [3120 D 6500].

Schols, J. B. Myricaria germanica Desv. kein neuer Bürger der preussischen Flora. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (81-83). [5400]. 4982

Scholz, Jos[ef]. Bericht über die Ergebnisse der botanischen Untersuchungen in den Kreisen Marienwerder und Rosenberg. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (6-15). [8000 de J 01 de]. 4983

pflanzen- und volksgeschichtliche Schilderung. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (203-211). [5400 Q 9190].

Schott, Peter Karl. Vegetationsskizzen aus der Provence. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (49-57). [8000 df J 01 df]. 4985

Schøyen, W[ilhelm] M[aribo]. Beretning om skadeinsekter og plantesygdomme i 1900. [Report on diseases of plants due to insects and fungi.] Kritania, 1901, (31). 22 cm. [4050 4986

Schreiber, Carl. Raupen-Kalender. Nach den Futterpflanzen geordnet für das mitteleuropäische Faunengebiet. D. ent. Zs. Iris, Berlin, 14, 1901, (1-64). [4100 N 4419 4427 d].

[Schreiner, Jakov]. Шрейнеръ, Я. Ө. Вредныя насъкомыя въ садахъ и огородахъ окрестности С. Петербурга. [Schädliche Insekten in den Gärtnereien und Gemüsegärlen der Umgebung von St. Petersburg.] Choziain, St. Peterburg, 1901, (1100–1103). [4100]. 4988

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacacia L.) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.). [4050 5400 7700]. 4989

Fungus diseases of forest trees. Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., **1900**, 1901, (199–210, with 5 pl.). [4050]. 4990

Root rot of peaches, sugar prunes, and apricots [caused by fungus]. Pacific Rural Press, San Francisco, Cal., 61, 1901, (324); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (660). [4050].

Schröder, Bruno. Ueber die chemische Verwandtschaft der thierischen Mucine mit den pflanzlichen Pectinen. (Vorläuf. Mittheilung.). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (122-124). [3120 L 4900 Q 1153 D 4010 1840]. 4992 Schröder, Bruno. Das Phytoplankton des Golfs von Neapel. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (1-4). [9300 dm]. 4993

Schröder, Chr[istoph]. Blütenbiologische Beiträge. Jahresbericht der stadtischen Realschule zu Itzehoe. Ostern 1900/1901. Itzehoe (Druck v. S. Widera), 1901, (9). 25 cm. [3500 0050].

Schroeder, Paul von. Ueber japanische Gerbmaterialien. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr. 6, 8, 9, 12, 14, 15). [3120 D 6500].

Kenntnis der Verbreitung der Gefässer Pflanzen in Schlesien. Festgruss, dem XIII. Deutschen Geographentage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur.) Brealau, (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4. Kart.). 25 cm. 2 M. [8000 dc 6700].

Ergebnisse der phaenologischen Beobachtungen in Schlesien im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (115-120). [3800]. 4997

Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (94–115). [8000 dc].

Schtipfer, V. Rentabilitäs-Untersuchungen in Kiefernbeständen der Oberpfalz. Forstwiss. Centralbl., Berlin. 23, 1901, (401–439, 491–524). [6500 3160].

Schurmayer, B[runo]. Ueber Extractum fluid. Hippocastani und dessen therapeutische Verwertung. Ther. Monatshefte, Berlin, 15, 1901, (309–311). [3120 Q 9190].

Schütte, H. Phaedon cochleariae F., der Meerrettig-Blattkäfer. Aus. d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (53-55). [4100 N 4831 4819]. 5001

 Schitts,
 Ernst.
 Untersuchung der surefesten
 Gernst.

 Molkereiwirtschaft.
 Landw.
 Jahrb., Berlin,
 30, 1901, (223-257).
 [7700 R 2600 1000 2900 4540 Q 1839].

Schultz, G. Die Vernichtung des Hederichs. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (20–22). [4350]. 5003

Zur Hederichvernichtung. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (130). [4350]. 5004

Gegen den Hederich.
Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (87); Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (331); Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (360–361). [4350].

Schultz-Schultzenstein. Zur Kenntnis der Einwirkung des menschlichen Magensekrets auf Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (785–790). [7700 R 4220 Q 7330]. 5006

schuls, Arth. Ein weiterer Beitrag zur Strophantinwirkung. VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 21, 1901, (293–299). [3120 Q 9135]. 5007

Schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81-97). [7000 6700 3750 2320 L 8250].

Sohulz, Oscar. Zur Vermälzung der letztjährigen Gerste. V. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (374). [3100 R 2610].

Schulze, B. Arbeitsvorschriften für polarimetrische und gewichtsanalytische Bestimmung des Zuckergehaltes in Melassegemischen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (88–94). [0060 D 6500 Q 1885].

Die Haltbarkeit und Bewertung der Melassefuttermischungen. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Sonderausschuss für Futtermittel bearb. Berlin, Arb. D. LandwGes., **59**, 1901, (1-26). [3120 Q 1885 D 6500].

Die Haltbarkeit und Bewerthung der Melassefuttermischungen. (Vortrag.) Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (139-141). [3120 D 6500 Q 1885].

Schulze, E. Können Leucin und Tyrosin den Pflanzen als Nährstoffe dienen? Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (97–106). [3060 3120 R 1600 D 8030].

Schulze, E. Ueber die Bildungsweise des Asparagins in den Pflanzen. II. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (287–297). [3120 D 1310 8030]. 5014

die Ausbeute an Hexonbasen, die aus einigen pflanzlichen Eiweissstoffen zu erhalten ist. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (547-573). [3120 Q 1134 D 4020]. 5015

Schulse, Hugo. Beiträge zur vergleichenden Anstomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Diss. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm. [2000 5400].

Schuise, Walther. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm. [2000 5400].

Schumann, K[arl]. Ule's Expedition nach den Kautschuk-Gebieten des Amazonenstromes. Berlin, Notizbl. bos. Garten, 3, 1901, (109-111). [8000 hh J 01 hh].

Ueber das Sammeln von Kakteen. Lab. et Mus., Berlin, **1901**, (47–48). [5400 0060]. 5019

Lebensbeschreibungen berühmter Kakteenkenner. Heinrich Friedrich Link. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (1-5). 5020

Chilenische Kakteen. I.— VI. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (5-9, 26-29, 43-45, 72-76, 91-95, 113-114, mit 5 Taf.). [5400 8000 hk].

dem vorstehenden Aufsatz [von E. Henze, Zwei neue Aloe-Arten]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (56-61). [6000 3500]. 5022

Ein neuer Gattungsbastard.

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11,
1901, (95-96). [6000 3550]. 5023

Phyllocactus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (122–126, mit 1 Taf.). [1800 1500 5400]. 5024

Die Blüte eines interessanten *Phyllocactus*-Bastardes. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (127-128). [5400 1500].

 Schumann,
 K[arl].
 Succulente

 Reiseerinnerungen,
 II.
 Monatschr.

 Kakteenk.,
 Neudamm,
 11,
 1901,
 (147-153,

 153,
 164-168,
 179-183);
 12,
 1902,

 (19-23).
 [5400]
 J 01 dd de].
 5026

Beschreibungen unbekannter oder wenig bekannter Kakteenblüten. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (154–157). [5400].

 serpentinus
 Die Prucht von Cereus

 Rakteenk., Neudamm, 11, 1901, (30).
 1550]

Cereus sonorensis Rg. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (135-136). [5400]. 5029

Echinocactus de Laetii, eine neue Art. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (186). [5400]. 5031

K. Sch. Eine neue Artaus Argentinien.
Monatschr. Kakteenk, Neudamm, 11,
1901, (112-113). [5400]. 5032

Echinopsis rhodotricha K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm., 11, 1901, (137-138, mit 1 Taf.). [5400].

Die Blüte des Epiphyllum Russellianum. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (46). [5400].

5034

Die Grewia asiatica Linn.
in Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten,
3, 1901, (99-104). [5400 8000 f].
5035

<u>Mamillaria</u> Brandegeei Eng. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (153–154). [5400]. 5036

Einige neue Arten der Gattung Mapania aus Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (104-107). [6000].

 Schumann, K[arl]. Piloccreus Schottii Lem. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (9-11). [5400]. 5040

r. Gilg, Ernst.

Schwappach, [Adam]. Die Ergebnisse der in den preussischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (137-169, 195-225, 261-292). Separatabdruck. Berlin (J. Springer), 1901, (105). 25 cm. 2,40 M. [3200 8000 dc]. 5042

waldbrände in den preussischen Staatsforsten während des Jahres 1900. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (41-45). [4150]. 5043

der Wachsthumsleistung von Lärchenbeständen. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (36-38). [3160 6500]. 5044

Schwars, A. Nachtrag zu Wagensehn und Meindl, Flora des Amtsbezirkes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (61-71). [8000 dc 6700 dc].

Schwarz, E. A. A season's experience with figs and fig insects in California. Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502-507). [3500 5400 N 4619 4631]. 5046

Schwarz, Frank. Altert die Kiefer? Eine Erwiderung gegen R. Weber. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (460-474). [3160 6500].

Schweinfurth, G[eorg]. Veränderungen des Vegetationscharakters durch den Menschen. Mit besonderer Berücksichtigung von Afrika und den angrenzenden asiatischen Gebieten. Umschauf Frankfurt a. M., 5, 1901, (841-843). [8000 f ei].

Schweinsbez. Der Krebs der Apfelbäume. Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (18–20, 33–35). [4050 4150]. 5049

Schweissinger, O. Zur Prüfung der Jalapenknollen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (1-2). [3120 D 6500].

Schwendener, S[imon]. Die Divergenzen kreisförmiger Organe in Spiralsystemen mit rechtwinkelig gekreuzten Contactlinien und deren Grenzwerthe.

Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., **1901**, (1074–1085). [1150 2060]. 5051

Schwerin, Fritz, Graf von. Neue Mitteilungen über den Ahorn. (Siebenter Beitrag zur Gattung Acer.) Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (58-65). 5052

Scritmer, F[rank] Lamson. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrest., 29, 1901, (1-12). [8000 gh].

The New England species of the Genus
Panicum. Boston, Mass., New Eng.
Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (93-129).
[6000 8000 gg]. 5054

[ščuajev, S. V.] Щусьевъ, С. В. О вліяній удобренія на испареніе воды растеніеть. [Einfluss der Düngung auf die Transpiration der Pflanzen.] Chozfain. St. Peterburg, 1901, (1040—1043). [3040].

Sébille, R[ené Leon]. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118–123). [7000 8000 df 1650 2000 3550].

Seckt, Hans. Pflanzenleben auf der Insel Sylt. Natw. Wochenschr., Jena. **17**, 1901, (73–77). [8000 dc J 01 dc]. 5057

Heiträge zur mechanischen Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257-278, mit 2 Taf.). [1150 2060 7000 7400]. 5059

 Sedimayr,
 Theodor.
 Zur
 Hygrometrie der Trommelmälzerei.
 Zs.
 Brauw.,

 München, (N.F.), 24, (N.F.), 1901, (409-413).
 [3100 3750 R 2700].
 5060

Seelhorst, [Conrad] von. Untersuchungen über die Temperatur und die Feuchtigkeitsverhältnisse eines Lehmbodens bei verschiedenem Bestande und bei verschiedener Düngung. 1. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (231-250, mit 1 Taf.). [3200 J 27 F 0860]. 5061

Seemen, Otto von. Vier neue Weidenarten aus Japan. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (38-41). [5400 8000 ee].

 Seiffert, [Max].
 Actiologie der Noma.

 Münchener med.
 Wochenschr., 48, 1901, (1988).
 [7700 Q 8680 5063]

Selby, A[ugustine] D[awson]. Grape rots in Ohio. Agric. Exp., Sta., Ohio., Wooster, Bull., **123**, 1901, (85-94). [4050 5400]

Onion smut [Urocystis Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 122, 1901, (71-84); [review]. Washington, D.C., U.S., Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13 1901, (257-258). [4050 6000 7700]. 5065

Germination of the seeds of some common cultivated plants after prolonged immersion in liquid air. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (675-679). [3750]. 5066

Sellards, E. H. Permian Plants, *Taeniopteris* of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., **10**, 1901, (1-12, with pl.). $[6700\dagger 8000 \ gi \ \dagger]$. 5067

Sempolowaki, A. Vierjährige vergleichende Anbauversuche mit Gerste. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (21-22). [6000].

sendtner, R. Kleinere Mittheilungen aus der Laboratoriumsthätigkeit der Kgl. Untersuchungsanstalt München. I. "Prodromos." II. Ueber Citronensäfte des Handels. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1132-1140). [3120 Q 1800 1875 D 6500]. 5069

[Serbinov, Ivan Livovič]. Сербиновъ, И. Л. Новыя данныя къ морфологія хитридієвыхъ грибовъ [Zur Morphologie der Chytridiaceen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (474). [7700]. 5070

Seufferheld, C. Zur Gewinnung und Auswahl des Setzholzes. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (33-37). [3600].

Seurat, I. G. Les insectes nuisibles au chêne-liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (197-204, av. fig.). [3225 4100 5400 8000 fa]. 5072

Seytter, Wilhelm. Uebersichtskarte der Bodenkultur des Königreichs Württemberg für Schule und Haus. *1:500000. Stuttgart (Hobbing & Büchle), 1901, 40 × 55 cm. 0,40 M. [8000 de J 01 de]. 5073

Shafer, John A. A preliminary list of the vascular flora of Allegheny County, Pennsylvania. Pittsburg, Pa. Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (14-127). [5000 [8000 gg]. 5074

Sheldon, E[dmund] P. Preliminary notes on the Epinasty and Hyponasty of *Raphanus* Cotyledons [as influenced by light]. Minneapolis, Bull. Minn. Acad. Nat. Sci., **3**, 1901, (362-369). [3180 3200] 5075

Sheldon, John L[ouis]. Rooting of Oxalis Leaves. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (201-202, with pl.). [3600 5400]. 5076

Shepard, J. H.; Saunders, D. A. and Knox, W. H. Native and introduced forage plants [of South Dakota]. Agric. Exp. Sta., South Dakota, Brookings, Bull., 69, 1901, (1-54, with 3 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (323). [8000 gi].

Shiga, K. Studien über die epidemische Dysenterie in Japan, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus Dysenteriae. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (741–744, 765–769, 783–786). [7000 R 4260 ec 1100 R 3460 Q 0190].

Shukoff, A. A. Ueber russische Oele und Fette. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (229–230, 250–251). [3120 D 6500 Q 1540 1800]. 5079

Ueber die Bestimmung der Erstarrungstemperatur der Fettkörper. Chem. Ztg., Cöthen, 25, 1901, (1111-1112). [3120 D 7200 C 1810]. 5080

Shull, George Harrison. Some plant abnormalities. Contributions from the Biological Laboratory of Antioch College. No. 3. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (343-355, with fig.). [1800].

Sigmond, Elek. Ujabb adatok a talaj foszfortrágya szükségletéhez. [Neuere Angaben über den Phosphordünger-Bedarf des Bodens.] Magy. Chem. F., Budapest, **7**, 1901, (110–114, 125–130). [3120].

— Ujabb adatok a talaj foszfortrágya szükségletéhez. [Neue Angaben über Phosphorbedarf des Bodens.] Magy. Chem. F., Budapest, 7, 1901, (143–150, 161–166). [3120]. 5083 **Silberschmidt**, W[illiam]. Ueber Aktinomykose, Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (345–380, mit 2 Taf.). [7700 5084

Simmer, Hans. Vierter Bericht über die Kryptogamenstora der Kreuzeckgruppe in Kärnten. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (41-43, 83-86). [7400 8000 dk]. 5085

Simon, W. Die Tanne. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (8-11). [6500].

Simonschn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2060 2220 6000].

Simroth, H[einrich]. Ueber das Problem früheren Landzusammenhangs auf der südlichen Erdhälfte. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (665-676, mit 1 Taf.). [8000 J 13 H 25 N 0227].

Singhof, W. Japan-Lack. Umschau, Frankfurt a M., **5**, 1901, (204–208). [3120 5400 D 6500]. 5089

[Siusev, Pavel Vasiljevič] Сюзевъ, П[авелъ Васильевичъ). О нъкоторыхъ сиособахъ сушки растеній для гербарія. [Über einige Methoden des Pflanzentrocknens für Herbarien.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (74–79). [0060].

[Excursionen im Gouv. Perm.] (Russ.) Moskau, Jahresber. Naturf. Ges., 1900–1901, (22–23). [8000 db]. 5091

Cosum Sw.] (Russ.) Moskau, Naturf. Ges., 1900–1901, (23). [6000]. 5092

O нѣкоторыхъ новыхъ растеніяхъ Московской флоры. [Über einige neue Pflanzen der Moskauer Flora.] Jurjev. Acta horti bot., 2, 1901, (5-11). [5400 8000 db]. 5093

Важнѣйшія болѣзни дереьвевъ и кустарниковъ отъ пораженія ихъ частей паразитными грыбами на Уралѣ. [Maladies les plus importantes des arbres et arbrisseaux, causées par des champignons parasites dans l'Oural.] Ekaterinburg, Bull. soc. Oural. nat., 22, 1901, (5-15). [4050 8000 db].

Atragene alpina L. var. sibirica Rupr. [Note.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31). [5400].

5095

Sivers, M. von. Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (345–348). [6500 1600].

's Lands Plantentuin. Palmiers du Jardin botanique de Buitenzorg. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 9, 1901, (1-10). [0060]. 5097

[Slovoov, В. І.] Словцовъ, Б. И. Къ вопросу о растительныхъ оксидавахъ. [Zur Frage der pflanzlichen Oxydasen.] St. Peterburg. Bull. labor. biol., IV, 4, 1901, (18–31). [3100].

Sluyter, Hermann. v. Paessler, Johannes.

small, J[ohn] K[unkel]. The flowerless plants (cryptogams) of the synoptic collection. [New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (81-87, with 2 pl.). [0060 †* 5000].

The Mimosaceae of the South-eastern United States. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101). [5400 8000 gh].

The Rediscovery of *Elliottia*. New York, NY., J. Bot Gard., **2**, 1901, (113-114). [5400]. 5101

Juncoides in the Southeastern States. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (73-75). [6000 8000 gh] 5102

——— An Alleghanian Rudbeckia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bo. Cl., 1, 1901, (67-68). [5400 8000 gh]. 5103

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (96-98). [5400]. 5104

[Smirnov, S. N.] Схирновъ, С. Н. Вліяніе пораненія на дыханіе растеній. [Einfluss der Verwundung auf die Pflanzenathmung.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (300). [3080].

Smith, Annie Morrill. v. Britton, Elizabeth G[ertude].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [Review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric Off Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64). [4050 6000 7700]. 5107

smith, F. Grace. On the distribution of red color in vegetative parts in the New England flora. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (332-342). [2010 3200 8000 gg]. 5108

smith, J[ohannes] J[acobus]. Liste des familles et des genres de plantes non-herbacées, cultivées au Jardin botanique. Buitenzorg. Bull. Inst. bot., 11, 1901, (1-82, av. 1 pl.). [0060].

Smith, R[alph]. E. v. Stone, G. E.

smith, R. Greig. The clouding of white wine. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1193-1198). [7700]. 5110

smtth, Robina Silsbee. Aërial Runners in *Trientalis americana*. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216-217, with pl.). [5400]. 5111

Soden, H. von und Henle, K. Ueber algerisches Rautenöl. II. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (1026–1027). [3120 D 6500 Q £190]. 5112

und Rojahn, W. Ueber neue Citronenölaldehyde. [Vorl. Mitt.] Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2809–2811). [3120 D 1410]. 5113

Vorkommen des Phenyläthylalkohols in Rosenölen III. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2803–2809). [3120 D 6500 1230].

neuen kristallinischen Bestandteil des Bergamottöles. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (778-779). [3120 D6500]. 5115

Soelan, Th. [Ueber Alnus incana var. δ glabra Blytt]. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (22–23); Deutsch (184). [5400].

[Sokolov, G. A.] Соколовъ, Г. А. Къ вопросу объ опредъления фосфора въ растениять. [Zur Frage der Bestimmung des Phosphors in Pflanzen. Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (770-779); deutsches Résumé (779). [3120].

Sokokowski, Stanisław. Z lasów podolskich. [Les forêts de la Podolie.] Sylwan, Lwów, 19, 1901, (1-11, 39-47, 76-83, 133-138, 291-300, 324-332). [0060 F 1710 H 35 dk]. 5118

sollied, P. Ravn. Ueber das Vorkommen von Methylpentosan in Naturproducten. ChemZtg, Cothen, 25, 1901, (1138-1139). [3120 D 1540 6300]. 5119

Solms-Laubach, H[ermann], Graf zu. Cruciferenstudien. II. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (61-78, mit 1 Taf.). [5400 1550 4400]. 5120

Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. I, (159– 186). [5400 8000 fc 4400]. 5121

Ceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. Heft 5 (IV. 75 u. 76).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, 19 + 9). 26 cm. 1,40 M. 5122

Soltsien, P. Bemerkungen zur Halphen'schen Reaction auf Baumwollensamenöl und dem Verhalten einiger amerikanischer Schmalzsorten zu derselben. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (25-27, 88-89, 140-143). [3120 D 6500 Q 1860]. 5123

Zur Untersuchung von Leinöl. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (138-139). [3120 D 6500] 5124

der Verunreinigung von Boden und Wasser mit Zink. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (280–281). [3120 D 0880 Q 1800]. 5125

Phytosteringehalt des Olivenöls. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (184-185). [3120 Q 1875 D 6500].

Berlin, **16**, 1901, (621-622). [3120 Q 1875 D 6500].

Ueber das Vorkommen und den Nachweis von Sesamöl im Arachisöle des Handels. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (202–203). [3120 Q 1875 D 6500].

Sommier, Stefano. Cenno necrologico di Antonio De Bonis. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200). [0010]. 5129

[Cenno necrologico del socio Enrico Gelmi]. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (5). [0010]. 5130

Antonio Piccone. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200-201). [0010]. 5131

Sommier, Stefano. Cenno necrologico del Barone Giovanni Ricasoli-Firidolfi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (310-311). [0010]. 5132

Cenni sulla flora di Pianosa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (298–306). [8000 dh]. 5133

Sonntag, Cl. Delphinium Belladonna, Delphinium Zalil und Delphinium cardinale. Drei wertvolle Stauden-Rittersporn. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (33–34). [5400]. 5134

Sonntag, P. Ueber einen Fall des Gleitens mechanischer Zellen bei Dehnung der Zellstränge. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (88–100). 2540 6000].

Borauer, Paul. Der Schneeschimmel. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, 1901, (217–228). [4050 7700]. 5136

Der Blasenrost der Weymouthskiefer. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (61–62). [4050]. 5137

— Uebersichtliche Zusammenfassung der praktisch wichtigen Ergebnisse aus den von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft gesammelten Berichten über die im Jahre 1900 aufgetretenen Schädigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin, Arb. D. LandwGes., **60**, 1901, (291–313). [4000].

vermehrung. Vortrag . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.) 5, 1901, (47-52, mit 1 Taf.). [3600].

[Sorokin, Nikolaj Vasiljevic]. Сорокинъ, Н. В. Микологическія замѣтки. І. Исторія раввитія Polyasecus tener (Gen. et sp. nov.). ІІ. Замѣтка о родѣ Trichaster. [Notes mycologiques. І. Développement du Polyascus tener (gen. et sp. nov.). ІІ. Note sur le genre Trichaster]. Kazanī, Trd. Obšc. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1-9, 13-17); résumé français (10-12, 18-19, av. 2 pl. et dessins). [7700].

Курсъ морфологіи и систематики растеній. Часть І. Морфологія споровыхъ растеній. [Kursus der Pflanzenmorphologie und Systematik. Theil I. Morphologie der Sporenpflanzen.] 2. Aufl. Kazani, 1901, (412 + IV, mit 81 Taf.). 25 cm. [0030].

Soxhlet, Franz. Martin Ewald Woll ny. (Beilage zum Bericht über die königl. techn. Hochschule zu München 1900–1901.) München, 1901, (4). 28 cm. [0010]. 5142

Spaeth, Eduard. Ueber Fruchtsäfte (besonders Himbeersaft) und deren Untersuchung. III. Der Nachweis der übrigen Bestandtheile und Verfälschungsmittel. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (920–930). [3120 Q 1875 D 6500].

[Spěšnev, N. N.] Спізиневъ, Н. Н. Грибные паразиты (новые и менфе ивътствие) Закаспійской области и Туркестанкаго края. [Fungi parasitici transcaspici et turkestanici novi aut minus cogniti.] Tidis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159–183, cum 2 tab.). [4050 7700]. 5144

Матеріалы для изученія микологической флоры Кавказа. ІІІ. Новые и мало изв'єстные виды паразитных грибковъ Закавказья. [Beiträge zur mykologischen Flora des Kaukasus. Fungi parasitici transcaucasici novi aut minus cogniti.] Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, mit 1 Taf.). [4050 7700].

Sprenger, C[arlo]. Melocactus-Mitteilungen, Erfahrungen und neuere Beobachtungen. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (186–190), 12, 1902, (4–6). [5400].

Berlin, 5, 1901, (567-568). [6500]. 5147

Spribille, F[ranz]. Floristische Beobachtungen aus Schlesien. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (165-174). [8000 dc]. 5148

Squinabol, S[enofonto] e Cresci, G. Nozioni di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole normali. Parte II, per la seconda complementare. (Cenni di mineralogia, botanica, meccanica, idrostatica, aerostatica, acustica). 4º edizione interamente rifatta. Livorno (Giusti), 1901, (IV + 90). 20 cm. [0030]. 5149

Mimicry in Pflanzenreich aus der Litteratur. Natur u. Offenb., München 47, 1901, (697–699). [3500 L 5300]

Stahl, A. F. Der Naphthabacillus. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (646). [7700 R 2700]. 5151 Stamerov, K[yriak] u Zeleneckij, N.] Стамеровъ, К. и Зеленецкій, Н. Тридцатильтіе научной дъягельности проф. Л. А. Риппави. [Prof. L. A. Rischavi's 30-jähriges Jubiläum.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (263– 265, mit Portr.). [0010].

Stange, M. v. Holde, D.

Steels, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C. and vicinity, with description of new species by E. L. Greene, A. A. Eaton, and E. S. Steele. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47–86). [8000 gh 5400 6700]. 5153

Stefani (De), Perez, T. Contribuzione all' entomocecidiologia della Flora sicula. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (440–455, 543–556). [4300]. 5154

steffen, J. Zum Anstrich von Baümen mit Petroleum gegen Schildläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (195-196). [4350 4100]. 5155

Steinbrück, Carl. Ein Beitrag zur Frage der Rentabilität der Milchvieh-haltung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (104–168). [3060 3120 Q 1830 D 6500].

Steinvorth, H. Ober-Appellationsrat Karl Nöldeke. Ehrenmitglied seit 1871. Gestorben 1898. Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver., 15, 1901, (12– 16). [0010 H 0010]. 5157

Steinweller, F. v. Paust, J. G.

Stendal, H. Die Pflanzen im Aberglauben. Natur, Halle, **50**, 1901, (79-81). [0030]. 5158

Stengele. Der Rebstockfallkäfer (Eumolpus vitts Kng.) als Traubenschädiger. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (113–115). [4100 N 4831].

stenglein, M. Handbuch der Presshefen-Fabrikation. Abt. 1. 2. In: Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet und herausgegeben von P. A. Bolley und K. Birnbaum. Nach dem Tode der Herausgeber fortgesetzt von C[arl] Engler. Bd 4. Gruppe 5. Braunschweig (Fr. Vieweg & S.), 1901, (XIV + 327, XII + 279, mit 12 Taf.). 23 cm. 20 M.

5160 — Verfälschung von Schlempe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (34). [3100 R 2700 Q 1885]. 5161 [**Stepanov**, K.] Степановъ, К. Мѣры борьбы съ гороховой зерновкой. [Bekämpfungsmittel des Bruchus pisi.] Plodovodstvo, St. Peterburg, **1901**, (736–738). [4350].

Stephani, F[ranz]. *Dr*. Joseph Bernhard Jack. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (177–180). [0010]. 5163

Hepaticae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (260-261). [7000 8000 ff]. 5164

Sterne, Carus. v. Krause, Ernst.

Sterzel, J[ohann] T[raugott]. Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (417–427). [6700† 8000 dc† K 55.5200 dc H 55 dc].

Weitere Beiträge zur Rothliegendflora der Gegend von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (590–598). [6700†8000 de† K 55.5200 de H 55 de].

Steuert. Verfütterung von blühendem Mais als Ursache des Verwerfens. Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901, (138). [6000 Q 0870 . 1875]. 5167

Steusloff, Ulrich. Zur Flora von Neubrandenburg u. Ungegend. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (173– 175). [8000 de]. 5168.

Stevens, Frank Lincoln. Gametogenesis and fertilization in Albugo. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32, 1901, (77–98, with 5 pl.; 157–169; 238–241). [3240 7700]

Stewart, J. D. The injurious effects of certain grass seeds to live stock. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (357–360). [4100].

Stich, Conrad. Zur Arsenfrage. Münchener med. Wochenschr., **48**, 1901, (424–427). [4150 N 0211 Q 9115].

Stötzel. Erfahrungen über Grassamen-Keimproben ohne Keimapparate. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, **19**, 1901, (321–323). [3750].

Stoklasa, Julius. Ueber die Nitratgärung und ihre Bedeutung in den biologischen Prozessen des Bodens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (666-667, 683-684). [3100 7700 R 2000-2540].

8toll, Ph. H. Eine Spelz-Neuzüchtung. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (840). [3550]. 5174

Etone, G[eorge] E. and Smith, R[alph] E. Influence of chemical solutions upon the germination of seeds. Agric. Exp. Sta., Massachusetts, Amherst, Rep., 1900, 1901, (74-83); [review] Washington, D.C. U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (357). [3750]. 5175

Strasburger, Eduard. Ueber Plasmaverbindungen pflanzlicher Zellen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (493-610, mit 2 Taf.). [2700 L 6200].

Ueber Befruchtung. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (353–368). [3500 4410]. 5177

Btrebel, [Hermann]. Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Hochspannungsfunkenlichtes nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogen lichtes. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69-72, 87-89). [4150 7700 R 1720].

Strodthoff, H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimath, Bremerhaven, **1900**, 1901, (27–29). [5400 1500 1800]. 5179

Sturm, J. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. 2. umg. Aufl. Bd 9 u. 5 von Ernst H. L. Krause. (Schriften des Deutschen Lehrenstein für Naturkunde. Bd 8. 9.) Stuttgart (K. G. Lutz), 1901, (320, mit 64 Taf.; 287, mit 64 Taf.) 15 cm. [8000 dc].

Stutzer, A[lbert]. Die Bildung von Bakteroiden in künstlichen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (897-912). [7700 R 0150 2540].

Düngerlehre. Kurzgefasste Angaben über die Eigenschaften
und die Anwendung der in der Landwirtschaft gebrauchten Düngstoffe. 13.
neubearb. Aufl. Leipzig (H. Voigt),
1901, (XII + 128). 19 cm. Geb. 2,50
M. [3060 R 2900]. 5182

Sudre, H. Excursions batologiques dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (3-10, 73-78, 154-158, 228-238, 292-295 à suivre). [5400 5183

Sündermann, F. v. Kellerer, Johann.

[Šugurov, N.] Шугуровь, Н. Весенняя природа города Одессы. [Frühlingsnatur der Stadt Odessa.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 1, (52–57). [3800].

[Sukačev, V. N.] Сукачевъ, В. Н. Къ флорѣ Арчадинскаго яѣсничества Донской области. [Zur Flora des Donau-Gebietes.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrać., 1901, (252). [8000 db].

— Къфлоръ Курской губернін. [Zur Flora des Gouv. Kursk.] St. Peterburg, Trav Soc. nat., (C.R.), 32, 1901, (22-25, 183-188); deutsches résumé (221-222). [8000 db]. 5186

—— Зальсскій, М.Д. Ботаническія изследованія въ Ормовской губернім 1899 г. [Zalesski], М.D. Botanische Untersuchungen im Gouv. Orël.] [Krit. Ref.] Jurjev, Acta hortibot., 2, 1901, (36-39). [8000 db]. 5187

Adonis wolgensis Stev.
[Note.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901,
(100). [8000 db]. 5188

Phyteuma canescens W.K.
[Note.] Jurjev, Acta horti bot., 2,
1901, (101). [8000 db]. 5191

Scirpus compactus Krock.
[Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2,
1901, (34-35). [8000 ac., 5192

Senecio sarracenicus L. [Note.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35). [8000 db]. 5193

Sukaczew, W. v. Sukacev, V.

 Suksdorf,
 Wilhelm N.
 Washington

 ische Pflanzen.
 [Forts.]
 D.
 bot.

 Monatschr.,
 Arnstadt,
 19, 1901,
 (91-93).

 [6000 6700 8000 gi].
 5194

Sumuleanu, Cornelius. Synthese des Isomethylmorphols. Ein Beitrag zur Constitutionsfrage des Morphins und Codeins. Ueber die ortho-Nitroderivate des Vanillins. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (52). 22 cm. [3120 D 1230 7000 3010 1430]. 5195

Sundvik, Odo. *Nymphaea eandida* × *tetragona*. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, **27**, (1900–1901), 1901, (16–18); Deutsch (185). [5400].

Sydow, H. et Sydow, P. Uredineae aliquot novae boreali-americanae. Hedwigia, Dreaden, 40, 1901, Beiblatt, (125–129). [7700 8000 gf]. 5197

die Magnus'sche Besprechung unserer Arbeit: "Zur Pilzflora Tirols". Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (65– 69). [7700 8000 dk].

mium, ein neues Genus der Uredineen. Hedwigis, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (62-65). [7700]. 5199

Sydow, P[aul]. v. Sydow, H.

Tacke, Br. Versuche über die Wirkung verschiedener Pflanzennährstoffe auf anmoorigem Boden (sogenanntem Bruchboden) aus dem Gebiete der Meliorations - Genossenschaft Bruchhausen-Syke, nach Untersuchungen der Moor-Versuchs-Station mitgeteilt. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (37–42). [3060 D 8030 R 2000].

der Pudrette auf Sandboden. Nach Untersuchungen der Moor-Versuchsstation. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 1901, (133-137). [3060].

mehl auf Moorboden durch andere phosphorsäurehaltige Düngemittel. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (277–281). [3060].

Die Bedeutung der Kalisalze für die Landwirthschaft. Bremen, Jahresber. LandwVer., 1900, 1901, (35-43). [3060 D 0420]. 5203

Tafel, Julius und Naumann, Kurt. Die elektrolytische Reduction des Strychnins und Brucins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3291–3299). [3120 D 5500 3010]. 5204

[Танеч, V. I[vanovič]. Таліевъ, В. И. Критическій аналивъ методовъ доказательствь отвічнаго безгібля степей. [Kritische Analyse der Beweise für die angeblich uralte Waldlosigkeit der Steppen.] St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, (134–170). [8000].

(м-6516)

Ганеу, V. I[vanovič]. Таліевъ, В. И. По поводу книги А. Гордятина: Матеріалы для повнанія почвъ в постать вападной Сибири. [Einige Bemerkungen zum Buche vom A. Gordjagin: Beiträge zur Kenntniss des Bodens und der Vegetation des westlichen Sibiriens.] St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (87-94). [8000 ea].

Очерки текущей ботанической литературы. [Skizzen der laufenden botanischen Litteratur.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 1, (44-51); 3, (45-55); 6, (34-55); 8, (33-48). [4400 8000].

Очерки текущей ботанической литературы. IV. Возраженіе г. Танфильева. [Skizzen der laufenden botanischen Litteratur. IV. Herrn Tanfiljev's Erwiderung.]. Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 8, (33–48). [8000]. 5208

— Липскій, В. И. Флора Кавказа. [Lipskij V. Flora des Kaukasus. (Krit. Besprechung.) Naučn. Obozr., St. Peterburg, 1901, 5, (203–204). [8000 са].

— Къ статът Н. Пуринга "Весенняя экскурсія въ крыму." [Zum Aufsatze von N. Puring "Frühlingsexcursion in der Krim."] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (107). [8000 db].

Pаспространеніе мімовыхъ растеній въ свяви съ ихъ происхожденіемъ. [Verbreitung der Kreidepflanzen mit Beziehung auf ihre Herkunft. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözaruss. jest. vrac., 1901, (135). [8000 db].

Taliev sp. n. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot. 2, 1901, (231-232). [5400 8000 db].

Centaurea ruthenica Lam. var. villosa Tal. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). [5400 8000 db].

der Frühlingspflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (562-564). [1500 3200]. 5215

[Taliev, V. I[vanovič]. Taließ, B. H. Ueber den Bestäubungsapparat von Vicia pannonica MB. und V. striata MB. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (139–140). [3500 5400]. 5216

Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141-143). [3200 8000 db 3180 5400 J 24 db].

Tallew. v. Taliev.

Tamborini, Fr. Ferd. Charakterpflanzen und die Völker. Natur, Halle, **50**, 1901, (461–463). [8000]. 5218

—— Die Zierpflanzen in ihrer geographischen Verteilung. Natur. Halle, **50**, 1901, (380–381). [8000]. 5219

Tancré. Ueber den Anbau von Zwischenfrüchten. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (133, 137–138). [3060].

[Tanfilev, G[avrül.] Танфильевъ, Г. Къ вопросу о безгъсін степей. (Отвътъ В. И. Таліеву). [Zur Frage der Waldlosigkeit der Steppen. Antwort dem Herrn V. I. Taliev.] Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 5, (62–71). [8000].

Гордагинъ, А. Матеріалы для повнанія почвъ и растительности Западной Сибири. [Gordiagin, A. Materialien zur Kenntniss der Böden und der Vegetation von West-Sibirien. (Krit. Besprechung.)]. Pédologie, St. Peterburg, 1901, (377–382). [8000 ea].

Природа и ховяйство на крайнемъ свверт Россіи. [Natur und Wirthschaft im Hochnorden Russlands.] Chozlain, St. Peterburg, 1901, (197–204, 257–262). [8000 db]. 5223

Tappeiner, H[ermann] von. Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre unter besonderer Berücksichtigung der Deutschen und Oestereichischen Pharmakopoe. 4. neu bearb. Aufl. Leipzig (F. C. W. Vogel), 1901, (VII + 336). 24 cm. 7 M. [3120 Q 9000].

 Taupin.
 Analyses des plantes à caoutchouc et à guttapercha.
 Rev.

 Indo-Chin., Hanoi, 1901, (757-758, 779-783, 804-807).
 [0060].
 5225

Tavera, Pardo de v. Pardo de Tavera.

Teissonnier. Les plantes à caoutchouc au jardin d'essai de Conakry. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (132-136, av. fig.). [0060 5400]. 5226

Une bonne variété de bananier à recommander. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (361-362). [0060 6000].

Rendement en caoutchouc du Manihot Glaziovii (Ceará). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77-79). [0060 5400].

Teofrasto. La storia delle piante volgarizzata e annotata da Filippo Ferri Mancini. Roma (Loescher), 1901, (XL + 584). 22 cm. [0010]. 5229

Terracciano, Nicola. Le piante della flora italiana più acconcie all'ornamento dei giardini. Napoli, Atti Ist. incoragg. sc. nat., (Ser. 5), 2, 1901, No. 2, (1-319). [0030].

Terry, Emily Hitchcock. Juniperus communis, var erecta, in Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (146). [6500 8000 gg].

Tessenow, M. Ueber die Winterhärte der Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324-325). [4150].

Thaxter, Roland. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae. III and IV. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45 and 47; Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414); 37, 1901, (21-45). [Separate]. 24.5 cm. [7700].

Theen, H. Die Kirschmade. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (100). [4350 4100]. 5234

Theriot, I. v. Cardot, J.

Theulier, Eug. L'essence de bois de rose femelle. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (468-475). [5400]. 5235

Thtele, F. C. Ueber die Verwendung der Zuckerrohr-Rückstände zur Papierfabrikation. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (289-290). [3120 D 1840]. 5236

Thiele, H[erm.]. Zur Prüfung der Nahrungsmittel auf Schimmel. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (314-315). [7700 R 2580 Q 1800 D 6500]. 5237

Thiesing, H. v. Lindau, Gustav.

Thiselton-Dyer, Sir W[illiam] T[urner]. L'œuvre de Maxime Cornu jugée à l'étranger. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (225–226). [0010]. 5238 — v. Dyer, Sir W. T. Thiselton-.

Thomas. La question parasitaire du cancer. [Relation entre le cancer humain et le chancre des arbres.] Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (3-19). [4150 4050 7700].

Thom6, [Otto Wilhelm]. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg. 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 de 7000 7400 7600].

Thoms, H[ermann]. Mitteilung aus dem Pharm.-Chemischen Laboratorium der Universität Berlin: Zernik, F. Eine auffallende Verunreinigung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (41). [3120 Q 9190 D 6500]. 5241

Fortschritte auf dem Gebiete der ätherischen Oele im Jahre 1900. ChemZtg, ('öthen, 25, 1901, (996–998). [3120 D 6500].

Ueber den Saft des Baumes Mafoa oder Maali aus Samoa, Canarium sumoense Engl. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (137). [3120 5400].

5243

—— und Mannich, C. Rinde des
Techongott-Baumes. Berlin, Notizbl.
bot. Garten, 3, 1901, (136–137). [3120
5400 Q 9190]. 5244

Thomer, Franz. Exkursionsflora von Europa. Anleitung zum Bestimmen der Gattungen der europäischen Blütenpflanzen. Berlin (R. Friedländer & S. 1901, (X + 50 + 356). 20 cm. 4 M. [8000 d 5000].

[Тісhomirov, Vladimir Andreevic].
Тихомировъ, В. А. Къ вопросу о систематикъ и морфологіи Liquidambar orientale Miller. . . [Zur Systematik und Morphologie von Liquidambar orientale Miller . . .]
St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrac., 1901, (109–110). [5400].

5246

Anona reticulata. [Keimung des Samens von Anona reticulata.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrac., 1901, (110). [3750]. 5247 Tienken, Adolf. Die Geest und Marsch des Amtes Hagen in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (1-221). [3060 P 4100 de J 01 de]. 5248

 Тійів, нотив вотапісив.
 Отчеть ботаническаго сада за четырежлітіе съ 1896 по 1899 годъ включительно.
 Отчеть бегісні імет сы 1896 по 1899.

 вів (іпсі.) 1899.
 Тійів, Ттсі. Вот. Sada, 5, 1901, (15–34).
 [0020].
 5249

Kabkasckiй музей. Отчеть по Кавказскому музею и тифиисской публичной библютеки за 1900 г. [Bericht des kaukasischen Museums und der öffentlichen Bibliothek zu Tiflis für 1900.] Tiflis, 1901, (1-20). 23 cm. [0020].

Tille. Düngungsversuche zu Hafer. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (4). [3060]. 5251

Тимирявевъ, К. А. Столѣтніе итоги физіологіи растеніи. (Рѣчъ). [Die hundertjährigen Totalergebnisse der Pflanzenphysiologie. (Rede.)] Russ. Mysl., St. Peterburg, 1901, 11, (180-211). [0040 3000].

Timmermann, Heinrich Vincenz. Studien über stomatare Transpiration. Diss. Erlangen. Sobernheim (Druck v. G. Höhnen), 1901, (43). 22 cm. [3040 3200]. 5253

Tischler, Georg. Ueber den Entwickelungsgang der Botanik von den Zeiten des Altertums bis auf die neuere Zeit. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (34-37); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (67-70). [0010].

Die Bildung der Cellulose. Eine theoretische Studie. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (247–255). [2850 3020 L 6900 7350]. 5255

Tisdall, Henry Thos. List of plants growing in the neighbourhood of Walhalla, with remarks. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (59-63). [8000 if].

and Wallis, C. A botanical trip to Emerald. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (96-99). [8000 if]

Tobler, Friedrich. Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (99-136). [2040 2450]. 5258

 Toepfer,
 H[ermann].
 Phänologische

 Beobachtungen in Thüringen.
 1900.

 (20. Jahr.)
 Arch. Landesk. Sachsen,

 Halle,
 11, 1901, (69-73).
 [3800 8000 de F 1720 de].

Toepffer, A[dolph]. Die Weiden in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **55**, 1901, (1-33). [5400 8000 dc]. 5260

Salicologischer Spaziergang bei Schwerin. Den botanischen "Freunden der Naturgeschichte" bei ihrem Besuche Schwerins Frühjahr 1901 gewidmet. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (34-38). [5400 8000 de]

[Тойыці, А. Р.] Тольскій, А. П. Къ вопросу о вліяній температуры почвы на развитіє корней. [Zur Frage über die Einwirkung verschiedener Bodentemperaturen auf die Entwickelung der Wurzeln.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (733–743); deutsches résumé (743–744). [3160].

Tollens, B. The ash constituents of plants; their estimation and their importance to agricultural chemistry and agriculture. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (207-220; 305-317). [3120 D 6500].

Ueber Cellulose, Oxycellulose, Hydrocellulose, die Pectinkörper, sowie Traganth. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (1434–1441). [3120 Q 9190 D 1840 6500]. 5264

---- v. Langer, L.

v. Murumow, J. J.

v. Oshima, Kintaro.

Tolomet, G. Esperienze sopra l'arrabbiaticcio. Firenze, Atti Acc. Georgof., (Ser. 4), 24, 1901, (105-136). [4150].

Toni (De), Giovanni Battista. Sopra una nuova specie di Cycloderma raccolto dal dott. Filippi al piede di una Latania borbonica coltivata nell' orto botanico di Camerino. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (65–66). [7700].

Riassunto della commemorazione del 4º centenario di Pier Andrea Mattioli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (189–192). [0010]. 5267

Toni (De), Giovanni Battista. Il genere Champia Desv. Roma, Mein. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901, (65–80). [7400].

Alghe raccolte al Capo Sunio dal dottor Achille Forti nell' autunno 1900. Roma, Atti Acc. Nuova Lincei, 54, 1901, (79–82); Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (89–92), [7400 8000 dl].

Торогкоv, 8.] Топорковъ, С. Свекловичный долгоносикъ и зеленая мускардина. [Cleonus punctiventris und die grüne Muskardine.] Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (134-166); deutsches Résumé (166-174). [4100 4350].

Torges, E[m.] Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.), 16, 1901, (27-32). [8000 dc 6000]. 5271

[Torskij, Samuil Ivanović.] Торскій, О. И. О ніжоторых вредвых садовых насткомых г. Кієва. [Ueber einige schädliche Garteninsekten der Stadt Kiev.] Kiev, Zap. Обж. Jest., XVII, 1, 1901, (II-V, LXXVI-LXXIX). [4100].

Tôth, Julius. Neue Methode zur Bestimmung des Nicotins im Tabak und in den wässerigen Auszügen der Tabakblätter. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (610). [3120 D 6300].

Toumey, J[ames]. W. An undescribed agave from Arizona. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (75–76, with pl.). [6000 8000 gi]. 5274

Toussaint, F. W. Ein Beitrag zur Vertilgung der Reblaus durch Drainüberwässerung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (546). [4350]. 5275

v. Coste et Puech.

Townsend, C. H. Dredging and other records of the United States Fish Commission Steamer Albatross, with Bibliography relative to the work of the vessel. Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish, 26, 1900, 1901, (387–562, with pl.). [0030 8000 N 0030 0227]

5276
Trabaud, P. Encore le palmier bleu.
Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (147-150). [3240 6000].

vénéneux (suite). Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (27-29). [7700].

[0010].

Trabut, [Louis]. Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644). [0060 3500 5400 5279

Le bananier du Hamma, [réponse à l'article de M. Charles Rivière]. Paris, Bul soc. nat. acclim., 48, 1901, (283). [6000]. 5280

Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (216-219, av. fig.). [5400]. 5281

Des Eucalyptus hybrides dans la region méditerranéenne. Eucalyptus Ramellana. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (237-240). [3550 5400].

Extrait du rapport sur les études de botanique agricole entreprises en 1899-1900 par le directeur du service botanique. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (253-267). [0020]. 5283

Le papayer á feuille de chêne. (Carica quercifolia.). Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (285–287, av. 1 fig.). [5400].

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Fungi [of South-western Colorado]. Plante Bakerianze. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (15-37). [v. Greene, Eduard Lee]. [7700 8000 gi]: 5285

[Transschel, V. A.] Траншель, В. [А.]. Списокъ грибовъ, собранныхъ въ Валдайскомъ уйздѣ Новгородской губерніи. [Verzeichniss der im District Valdaj des Gouv. Novgorod gesammelten Pilze.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf. Ges., 1, 1901, (160–203). [7700 8000 db]. 5286

Tranzschel n. f. ad interim. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (91). [7700].

Treichel, A[lexander]. Rückständige Häufungsformen und ihre Namen. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900– 1901, 1901, (44–46); Königsberg, Sch. physik. Ges., 42, 1901, (77–79). [7700 7400].

Nachtrag zu "Pilzdestillate als Rauschmittel". Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (43–44). [3120 Q 1884 9190]. 5289

Botanische Notizen, XIII.

1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2.
Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes

Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (149–156). [0030 4200 3160 3000 F 1630]. 5290

Trelease, William. A cristate Pellaea.
St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (77, with pl.). [6700].

The progress made in botany during the nineteenth century.
St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (105–123). [Separate]. 24.2 cm.

Tribondeau. Le Lepidophyton, champignon parasite du Tokeleau [maladie]. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (53-56, av. fig.). [7700 3225]. 5293

tromp de Haas, W. R. Over den duur der kiemkracht van Castilloa elastica zaden. [Sur la durée du pouvoir germinatif des graines de Castilloa elastica.]. Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (141). [3790 5400].

Trotter, Alessandro. Studt cecidologici — I. La cecidogenesi nelle Alghe. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (7-19). II. Le ragioni biologiche della Cecidogenesi. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (557-575). [4300].

Manipoli di Miceti del Friuli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (29–34). [7800]. 5296

_______ [Deuteromycetae] Rhabdospora Gleditschiae n. sp. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (33). [7700]. 5297

Per la conoscenza della Cecidoflora esotica. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (66-73). [4300]. 5298

Sullo stato eccidiosporico della *Puccinia* umbilici Guep. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (143-144). [7700].

Intorno ad alcune Galle della Svizzera. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (165–168). [4300]. 5300

Trow, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of *Pythium ultimum*, n. sp. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (269–312, pl. 15–16). [2000 2640 7700]. 5301

Truffaut, Georges. L'action des bactéries dans le fumier de ferme. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (148-155). [0060 7700]. 5302

Tschermak, E[rich]. Künstliche Kreuzung und Bastardzüchtung an Tubeuf, Carl Freiherr von. Infektions-Versuche mit *Peridermium* Strobi, **dem** phanerogamen Pflanzen. Münchener Blasenroste der Weymouthskiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, med. Wochenschr., 48, 1901, (1427-1428). [3550]. **2,** 1901, (173–175). [4050 7700]. 5314 Ueber die Bastardfrage. Einige Beobachtungen Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, über die Verbreitung parasitärer Pilze durch den Wind. Berlin, Arb. biol. (112-113). [3550]. 5304 Abth, Gesundhtsamt, 2, 1901, (175-177). Tschiersch, [Otto]. Die Flora von [4050 7700 3700]. Küstrin. [Programm.] Kgl. Gym-Infektions-Versuche mit nasium zu Küstrin, Schuljahr 1900-1901. Gymnosporangium juniperinum auf den Küstrin (Druck v. C. Niegmann), 1901, Nadeln von Juniperus communis. (25). 25 cm. [8000 de]. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, Tschirch, A[lexander]. Untersuch-**2,** 1901, (177–178). [4050 7700 0500] ungen über die Sekrete. 44. Keto, Eduard. Ueber die Harze der Copaiva-Studien über die Brand-(Schluss.) Arch. Pharm. krankheiten des Getreides und ihre balsame. Berlin, **239**, 1901, (561–581). Q 9190 D 6500 1360 1350]. Bekämpfung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (179-349). [3120 5306 [4050 4350 3750 7700]. 5317 Apoth- Ueber die Aloe. [3120 Ztg, Berlin, 16, 1901, (692-694). Ueber eine Krankheit junger Rübsenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, 6000 Q 9190]. 5307 Ueber die Copaivabalsame. (350-355). [4050 7700 5400 N 1431]. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (716-717). 5318 [3120 Q 9190 D 1350]. 5308 Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. Tsvett. v. Cvět. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".] Tubeuf, Carl Freiherr von. Studien Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, über die Schüttekrankheit der Kiefer. **2,** 1901, (356–363). [4050 4350 7700 Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 6500]. **53**19 2, 1901, (1-160, mit 7 Taf.). [4050 5309 7700 4350 6500]. Weitere Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biologischen Beschreibung des Infektionshauses und der übrigen Infektions-Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, Einrichtungen auf dem Versuchsfelde (364-365). $\lceil 0060 \rceil$. 5320 der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, Wiederholung der Infektion **2**, 1901, (161–163). [4000 0060]. mit Accidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Infektions - Versuche mit Gesundhtsamt, 2, **1901**, (365-366). Aecidium strobilinum (A. u. S.) Reess. [4050 7700 5400]. 5321 Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, Mykorhiza Pinus. an **2,** 1901, (164–167). [4050 7700]. Pinaster. Berlin, Arb. biol. A bth. 5311 Gesundhtsamt, 2, 1901, [3220 1200 7700 6500]. (366-367).Fusoma-Infektionen. Ber-5322 lin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (167–168). [4050 7700]. 5312 Anwendbarkeit von Kupfermitteln gegen Pflanzenkrankheiten. Ueber Tuberculina maxima, Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, einen Parasiten des Weymouthkiefern-**2,** 1901, (367–368). [4350]. Zugleich eine kritische Blasenrostes. Besprechung der Litteratur über die Infektionen mit Accidium Gattung Tuberculina und ihre systematische Stellung. Berlin, Arb. biol. elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (368-372). [4050 Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (169-173).

7700 6500].

5324

[7700 4050].

Tabeuf, Carl Freiherr von. Die Verbreitung des Weymouthskiefernblasenrostes. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, 2, (1901), 1902, (176– 180). 4050 7700]. 5325

Die Doppeltanne des Berliner Weihnachtsmarktes. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (280-283). [6500].

Ueber die Wirkungsweise der Bespritzung junger Kiefernpflanzen mit Kupfermitteln. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (471-473). [4350 4050]. 5327

Die von Milben verursachten Hexenbesen der Syringen. Gartenkunst, Berlin, 3, 1901, (53-54). [4100 1800].

Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (90-93). [4050 4350 6500]. 5329

Antwort auf die Angriffe forstneisters Boden (Hameln). [Lärchenkrankheiten betreffend.] Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (491–492) [4030 7700]. 5330

Vorschläge zur Bekämpfung des Weizen-Steinbrandes. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (631); Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (828-829). [4350 4050]. 5331

Tuinxing, R. W. Cellulose als reservestof. La cellulose comme matière de réserve.] Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (322-329). [3120 37501.

Ueber das Aufbewahren von Futterkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (153–154). [3120 Q 1875 R 2620 D 6500]. 5333

Turner, Fred. The Flors of New England, New South Wales. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (275–277). [8000 i.e.]. 5334

[Tverdochlebov, A.] Твердохивбовъ, А. Соль, какъ средство истребления гусеницъ и древесныхъ вшей. [Salz als Bekämpfungsmittel der Raupen und Baumläuse.] Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (739). [4350]. 5334a

Tyler, Fred . . v. Schaffner, John H.

Uhland jun., W. Ueber Anlage und Betrieb der Stärkefabriken. Uhlands techn. Rdsch., Leipzig, 1901, Ausg. 4, (7–8, 16–17, 24, 32–33, 48–49, 56, 63, 72–73, 79–80, 96–97). [3120 D 1840]. 5335

Whlenhuth, Eduard. Blumenstudien. Naturaufnahmen. Berlin-Steglitz (Neue photogr. Ges.), 1901, (55 Taf.). 41 cm. In Mappe 30 M. [5000]. 5336

VIe, Ernst. Erster Bericht über den Verlauf der Kautschuk-Expedition bis zum Beginne des Jahres 1901. Zweiter Bericht . . . vom. 1. Januar bis zum Mai des Jahres 1901. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (111-118, 129-134). [8000 hh 5400 J 01 hh].

Ameisengärten im Amazonasgebiet. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (45–52, mit 1 Taf.). [3700 N 4619 L 5550]. 5338

Ulrich, Carl. Ueber das Anstreichen der Obstbäume mit Kalkmilch. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (161-164); Zs. Obstbau, Dreeden, 27, 1901, (166-167). [4350].

Die Pflege des Obstbaumes. Bremen, Jahresber. Landw Ver., **1900**, (61–84). [4350 3060]. 5340

Consider the desired by the consideration of the co

Ulrich, Chr. v. Küttner, I.

Ulser, Ferdinand. Ueber die Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Fett- und- Naphthaproducte. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (728-730). [3120 Q 1540 1800 D 1300 1100 6500].

Underwood, Lucien M[arcus]. The names of our ferns. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial ciples."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Unic. Chic., 31, 1901, (365–366). [0070 5343]

Unger, Alfred. Lilium rubellum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (333–334). [6000]. 5346

Wistaria chinensis und ihre Varietäten in Japan. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (329-330). [5400].

Urban, Ign. Caricaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.). Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (115-117). [5400 8000 f]. 5348

Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. III. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (27-38). [5400 8000 h]. 5349

v. Reiche, K.

urbanski. Die verschiedenen Ursachen, welche das Verrieseln der Weinblüte hervorrufen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (86). [3500 4150].

Utz, [Franz]. Bemerkungen zur Untersuchung von Schweineschmalz. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (638-639). [3120]. 5351

Pie Baudouin'sche Reaction zum Nachweis von Sesamöl und die Tambon'sche Modification derselben. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (412-413). [3120 D 6500 Q 1885].

Uyeda, Yeijirō. Ueber den "Benikōji"-pilz aus Formosa. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (160-163, with pl.). [7700]. 5353

Vaccari, Lino. Flora cacuminale della Valle d'Aosta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (416-439, 527-542). [8000 dh].

Vail, A[nna] M[urray]. An old physic garden in New Amsterdam. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (183-186). [0010].

An Alpine botanical garden. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (81-82). [0060].

Valeton, Th. Die Arten der Gattungen Coffea L., Prismatomeris Thw. und Lachnastoma Korth. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34). [5405]

Van Cassel, C. La haute Côte d'Ivoire occidentale. Bul. Muséum, Paris, 1901, (32-52). [8000 fd]. 5358

Van den Heede. Les vignes précoces. Abbeville, Bul. soc. horticult., **1901**, (190-192). [0060 5400]. 5359

Vanderyst, Hyac. Les Péronosporées observées en Belgique. Rev. génér. agron., Louvain, 1901, (29-32). [7700]. 5360

Van Ingen, Gilbert. Cheilanthes lanosa at New Haven, Conn. Fern Bull.. Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7). [6700 8000].

 Vanino,
 L.
 Caffein oder Coffein.

 ChemZtg,
 Cöthen,
 25, 1901, (791).

 [3120 Q 9180 D 1930].
 5362

Vaniot, Eug. v. Léveillé, H.

Van Lookeren Campagne, C. J. Nouvelles recherches sur la formation de l'Indigo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (209–213). [0060 5400]. 5363

Van Tieghem, P[hilippe]. L'hypostase, sa structure et son rôle constants, sa position et sa forme variables. Bul. Muséum, Paris, 1901, (412-418). [2280].

Sur le genre Lophire considéré comme type d'une famille distincte, les Lophiracées. J. bot., Paris, 15, 1901, (169-194). [2140 5400].

Rhizanthème, genre nouveau de Loranthacées. J. bot., Paris, **15**, 1901, (362-367). [1350 5306

Epiblépharide, nouveau de Luxembourgiacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (389–394). [5400 hh].

L'œuf des plantes considéré comme base de leur classification. Aun. sci. nat. (bot.), Paris, (sér. 8), 14, 1901, (213-390). [1600 2260 5000]. 5368

Varendorff, von. Nochmals zur Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbis Berlin, 23, 1901, (525-529). [4050].

Varry, J. Notes sur les arbres anciens du Creusot et de ses environs. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 59-65, av. 1 pl.). [3160]. 5370

[Vasiljev, I. V.] Васильевъ, И. В. Сосновый шелкопрядъ и его спутники въ Харвковской губернін по наблюденіямъ 1900 г. [Der Kieferspinner und seine Begleiter im Gouv. Charlkov nach den Beobachtungen des Jahres 1900.] St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., 1901, (554-558). [4100].

[Vantijev, Nikolaj Illarionovič.] Василвевъ, Н. И. Объ азотистыхъ веществахъ соврѣвающихъ сѣмянъ нѣкоторыхъ бобовыхъ. [Ueber die Stickstoffsubstanzen der reifenden Samen einiger Leguminosen.] (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjēzda russ. jest. vrac., 1901, (386). [3120]. 5372

Vercier, J. Jardin d'essai de Conakry (Guinée française). Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), **21**, 1901, (78– 85). [0060].

Verley, A. und Bölsing, Fr. Bestimmung des Eugenols im Nelkenöl. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3359–3362). [3120 D 6500 6300]. 5374

tative Esterbildung und Bestimmung von Alkoholen resp. Phenolen. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3354–3358). [3120 D 1200 6300 6500].

[Viaremakij, T. I.] Віяземскії, Т. И. Электрическія явленія растепій. І. Die elektrischen Erscheinungen der Pflanzen. I]. Moskva, 1901, (134). 26 ст. [3140].

vibrans. Durch welche Massnahmen der Düngung und Kultur ist eine Erhöhung der Ernteerträge und gleichzeitig der Rente in der deutschen Landwirtschaft zu erzielen? [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (28–32). [3060].

Vibrans, C. Ueber Gründüngung. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (157–167). [3060]. 5378

 Vibrans,
 O.
 Das Wachsthum der Zuckerrüben.

 Berlin,
 8, 1901, (306-313). [3160 3000].
 [3160 5379

Vietsen, Hermann. Versuche mit hochkonzentrirten reinen Nährsalzen. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (556-557). [3060]. 5380

Vilbouchevitch, J. Pourquoi les Ficus elastica d'Alger ne donnent pas de caoutchouc. (Avec une lettre de M. Ch. Rivière). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (37–40). [0060 5400].

Le Castilloa Tunu contientil du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99). [0060 5400].

Camphriers et Ficus en Californie (avec traduction d'une lettre de M. E. W. Hilgard.) J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (123-125). [0060 5400 8000 gi]. 5383

Vilhelm, Jan. Bryologisch-floristische Beiträge aus [dem] Riesengebirge. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (147-149). [7000 8000 de dk]. villani, Armando. Sulla localizzazione dell'alcaloide nella Fritillaria imperialis L. (Nota preventiva). Malpighia, Genova, 15, 1901, (9-17). [3120].

Vilmorin, Maurice de. Notice sur M. l'abbé Armand David. (1826-1900). Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (5-8). [0010]. 5386

vilmorin-Andrieux et Cie. Les plantes potagères. Description et culture des principaux légumes des climats tempérés (suite). Saint-Vit, Bul. soc. horticult. Doubs, 1901, (271-279, av. fig.). [0060].

Virchow. Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc., die japanische Schirmtanne. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (231-232). [6500]. 5388

Viviand-Morel, [Joseph Victor]. Remarques sur les hybrides résultant du mariage de Geum rivale avec G. urbanum. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R., 22-23). [3550].

[VIASOV, V.] Власовъ, В. Нѣкоторыя данныя къ вопросу о вліянія почвенныхъ и климатическихъ условій на содержаніе азотистыхъ веществъ въ зернів культурныхъ растеній. [Quelques données sur la question de l'influence des sols et du climat sur le contenu d'azote dans les grains des céréales.] Pédologie, St. Peterburg, 1901, (361–376, av. dessin). [3060].

[Vlasov, V. A.] Власовъ, В. А. Къ вопросу о вліянім условій культуры на химическій составъ зерна хлъбоныхъ влаковъ. [Zur Frage über den Einfluss der Kulturbedingungen auf die chemische Zusammensetzung der Getreidekörner.]. Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (6–19); deutsches Résumé (19–20). [3120]. 5391

Voegler, Robert. Der ortswechselnde Knöterich, Polygonum amphibium L. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (151-152). [5400 3200]. 5392

Wötter, B. Heimatliche Pflanzen aus Wald und Flur. Leipzig (T. Thomas in Comm.), [1901], (IV S., 6 Taf., nebst Text). 22 cm. 1 M. [0050]. 5393

Vogel. [Hexenbesen der Fichte (*Picea excelsa* L.).] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900-1901**, 1901, (47-48). [4050].

Vogel, J. H. Verwendung der Acetylenrückstände als Düngemittel. Acetylen, Halle, 4, 1901, (439-441). [3060 5395]

voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminiferen, Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43). [7400 2850 3200 N 0407].

Volgt, R. Laelia purpurata. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (213–214). [6000]. 5397

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.). [8000 ne 7700 7000 6700 J 01 ne].

Reise nach den Karolinen und Marianen. Verh. D. GeogrTag, Berlin, 13, 1901, (167-179). [8000 ia J 10 ia]. 5399

Ueber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (85-90). [4100 4350 6000].

Wollert. Blüte von Phyllocactus Wrayi. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (70-71). [5400 1500].

5401
Vollmann, Franz. Zur Juliflora des
Allgäus. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7,
1901, (67–69, 86–88, 102–104). [8000 de
67001.

[Voronin, M[ikhail] S.] Воронинъ, М. С. Предварительная замътка къ исторіи развитія двухъ представителей изъ группы Phycomycetes: Monoblepharis sphaerica Cornu и Naeqeliella Reinschii Schr. [Vorläufige Notiz zur Entwicklungsgeschichte zweier Phycomyceten: Monoblepharis sphaerica Cornu и Naeqeliella Reinschii Schr. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (252-253). [7700].

[Votčal, Jevgenij Filippovič.] Вотчаль, Е. Ф. Ортоклазь и слюда какъ источники калія для растеній. [Orthoklas und Glimmer als Kaliumquellen für die Pflanzen.] St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (385–386). [3060]. 5404 Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd. 1. Die Entstehung der Arten durch Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII + 648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [4500 4600 3550 L 4300]

Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Enstehung der Arten. Vortrag . . . Leipzig (Veit u. Comp.), 1901, (64). 21 cm. 1,40 M. [4500 4410 N 0223 L 4300]. 5406

Over het ontstaan van soorten door mutatie. [Sur la genèse d'espèces par mutation.] Handl. Nel. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (10-12); Nat. Tijdschr. Geneesk., Amsterdan, 1901, (979-989). [4400 4500 L 3000]

Recherches expérimentales sur l'origine des espèces. Rev. gén. bot., Paris, 18, 1901, (1-17, av. fig.). 5406

Vriese, K. de. Das Weichkochen von Erbeen und Bohnen und der Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (728–729). [3060 3120 Q 1875]. 5409

D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (296-297). [3060]. 5410

Vuillemin, Paul. Les blastomycètes pathogènes. Rev. gèn. sci., Paris, 12, 1901, (732-751, av. fig.). [3100 7700]. 541]

vuillet, J. Etude du Karité considére comme producteur de gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm. [0060 5400].

Trois plantes alimentaires du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (176–177). [5400 6000 8000 fd]. 5413

Quelques plantes intéressantes des haute et moyenne valleé du Niger, avec les noms Bambara (suite: Rev, cult. colon., Paris, **8**, 1901, (71-73); **9**, 1901, (38-40). [8000 fd].

Vysočin, A. Celsia macrophylla A. Fomin. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [5400]. 5416

Wacker, Leonhard. Zur Bekämpfung des Aescherichs (Oidium) mittels ventiliertem Schwefel. Mitt. Weinbau. Geisenheim, 13, 1901, (138–139). [4350]. 5417

ventilato). (459-460). [4350 D 0660]. (20160 ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (459-460).

Wagner, A. Zweijährige Wiesendüngungsversuche auf dem Vogelsberge. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (141-143). [3060]. 5419

Wagner, Hans. Ein Beitrag zur Kenntnis der Corydalisalkalloïde. Diss. Marburg [Druck v. Breitkopf & Härtel in Leipzig], 1901, (33). 23 cm. [3120 D 3010 7300]. 5420

Wagner, Paul. Anwendung künstlicher Düngemittel. 2. Aufl. (Thaer-Bibliothek, Bd 100). Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 172). 19 cm. Geb. 2,50 M. [3060]. 5421

Felddüngungsversuche und deren Ergebnisse. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (168–180). [3060 3120].

Phosphorsäure-, Kali-, Kalk- und Stickstoff-Düngungsfragen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (145–156). [3060 3120]. 5423

Versuche über den relativen Düngewerth des Ammoniaksalzes. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (117-122); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (361-364, 385-386). [3060 3120].

Wahrlich, Vladimir Karlovic.]
Варлихъ, В. К. Русскія лекарственныя растепія. Атласъ и ботаническое описаніе. [Die russischen Heilpflanzen. Atlas und botanische Beschreibung.] V (Schluss-) Lfg. St. Peterburg, 1901, (357-525 mit Taf., 113-140). 23 cm. [0060]. 5425

Walbaum, Heinrich. Zur Kenntniss des Neroliöles. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2603). [3120 D 6500]. 5426

Walbaum, Hermann. Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (15). 23 cm. [7700 R 2520 0100 D 6500 Q 1881]. 5427

Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung, mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (790-798). [7700 R 2520 0100 D 6500 Q 1881]. 5428

Walch, Rudolf. Favus sine scutulis mit Berüksichtigung der Favusfrage. Diss. Freiburg i. B. Bühl (Druck Konkordia), 1901, (31). 21 cm. [7700 R 6050 1150].

Waldron, L. R. v. Bolley, H. L.

waller, Augustus D[ésiré]. An attempt to estimate the vitality of seeds by an electrical method. [Abridged from London, Proc. R. Soc., 68, 1901, (79-92).] Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (427-431). [1600 3750].

Researches in vegetable electricity. Arch. ital. biol., Paris, **36**, 1901, (25-27). [3140 3180].

A propos d'une remarque de M. Weiss au sujet de l'action de la lumière colorée sur les feuilles vertes. Paris, C.-R. Soc. biol., 53, 1901, (439-440). [3200].

Wallis, C. v. Tiedall, H. T.

Walther, Ernst. Die Wasserlinse, Lemna. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (83–86). [6000]. 5433

 Walther,
 Johannes.
 Kalkbildende

 Meerespflanzen.
 Prometheus,
 Berlin,

 12,
 1901,
 (725-730).
 [3120]
 7400

 K 35.7400
 H 28
 J 43].
 5434

Wandolleck, Benno. v. Lucas, Robert.

Warburg, O[tto]. Einführung einer gleichmässigen Nomenklatur in der Pflanzen-Geographie. Verh. intern. Geogr-Congr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (442-448). [8000 0070 J 0070].

Sur une nouvelle liane à caoutchouc du Kilimandscharo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (45-46). [5400 8000 ff]. 5436

Le "Dividivi" en Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147-150). [0060 5400].

Sansevieria Perrotii.
Warb. Sur une nouvelle plante à fibres
de l'Afrique orientale allemande. Rev.
cult. colon., Paris., 9, 1901, (25-26).
[0060 6000 8000 ff]. 5438

Warming, [Johannes] Eug[en Bülow]. Sur quelques Burmanniacées recueillies au Brésil par le dr. A. Glaziou. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.). [6000 1500 8000 hh].

Warnstorf, C[arl]. Neue Beiträge zur Kryptogamenstora von Brandenburg. Bericht über die i. J. 1899 unternommenen bryologischen Ausslüge nach der Neumark, Altmark und Prignitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (175-221). [7000 8000 dc]. 5441

Ueber Rhizoideninitialen in den Ventralschuppen der Marchantiaceen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (132–135). [1300 7000]. 5442

Sphagnaceae (Torfmoose).

[In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt.
3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (248-262).

[7000].

Wassermann, A[ugust] und Menzer, [Arthur Wilhelm]. Ueber die bakteriologischen Methoden. [In: Der Ausbau im diagnostischen Apparat d. klin. Med.] Wiesbaden, 1901, (40-52). [0060 R 0100].

Weathers, John. A Practical Guide to Garden Plants . . . Fruits and Vegetables. London, New York and Bombay (Longmans), 1901, (XII + 1192, with 163 illstr.). 24 cm. 21s. [0030].

Webber, Herbert J[ohn]. Spermatogenesis and fecundation of *Zamia*. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 2640 3500 6500].

Weber, C. [Sphagnum imbricatum (Hornsch) Hochmoor.] Kussow, vom Augstumaler Königsberg, Jahresber bot. Ver., 1900–1901, 1901, (49). [7000]. 5447

weber, C. A. Ueber die Erhaltung von Mooren und Heiden Norddeutschlands im Naturzustande, sowie über die Wiederherstellung von Naturwäldern. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (263-279, mit 1 Taf.). [8000 de H 95 de J 27 de O 1 dc].

Der Pflanzenbestand der besten alten Weiden auf hochgelegenem schweren Marschboden und die Aussaat solcher Weiden. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., **61**, 1901, (25-95). [8000 de 6000 Q 1875].

Ceber den Pflanzenbestand der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands und den Nutzwert ihrer Bestandteile. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 61, 1901, (1-24). [8000 dc 6000 Q 1875]. 5450 weber, C. A. Ueber die Beziehung zwischen der Zusammensetzung des Pflanzenbestandes einer Fettvieh-Dauerweide und ihrer praktischen Wertschätzung. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (96-100). [6000 Q 1875] 5451

v. Emmerling, A.

Weber, Karl. Eine zweibeinige Rothbuche. Natw. Wochenschr., Berlin, 18, 1901, (100–101). [5400 1800]. 5452

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10. 1901, (393–457, mit 1 Taf.). [2280 3700 5400]. 5453

Webster, H[ollis]. Boleti collected at Alstead, N.H., Additional Notes. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 1901, (226-228). [7700 8000 gg]. 5454

Wechsberg, Friedrich v. Neisser.

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Hefen. D Essigind., Berlin, 5, 1901, (173-174, 181-183, 190-191); Zs. Spirit. Ind., Berlin, 24, 1901, (137-138, 147. 158-159). [3100 4150 7700 R 2700 1820].

Wehrhahn, W. Naturdenkmäler. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (3-8). [8000 de]. 5456

Well, Ludwig. Beiträge zur Kenntniss der Saponinsubstanzen und ihrer Verbreitung. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (87). 22 cm. [3120 D 1850 6500 Q 9135].

 Weil, Richard.
 Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose.
 Erwiderung.

 451-458.
 [7700 3650 R 0560 1800 7100].

Typhusbacillen. Vorl. Mitt. Hyg. Rdsch... Berlin, 11, 1901, (485–489). [7700 R 4240 0150]. 5459

Neuere Arbeiten über Sporenbildung und Sporenbuskeimung der Bacterien. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (126-127). [7700 2320 R 1550 0560]. 5460

Künstliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermittelung von Desinfektionswerten. Centralbl. Bakt, Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (500-504, 526-536). [7700 2320 R 3900 0560 1700]. 5461

Weingart. Ueber den Cereus leptophis P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (141). [5400]. 5462

Weinkauff. v. Giersberg.

Wels, F. v. Schmidt, Johs.

Weise, R. Die Wasserverdunstung der Pflanzen. Natur, Halle, **50**, 1901, (205–208). [3040]. 5463

Weise, [Wilhelm]. Zur Beleuchtung der forstlichen Unterrichtsfrage in Preussen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (463–465). [0050]. 5464

Weisenfeld, Max. Betrachtungen über Farbmalz. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3479), [3100]. 5465

wets, J. E. Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbrühen gegen die Kiefernschüte-Forstwiss. Centralhl., Berlin, 23, 1901, (244-253). [4350 6500 4050]. 5466

dera Schachtii). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (91-93). [4100]. 5468

Der Runkelrübenschildkäfer (Cassida nebulosa). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (67– 68). [4100]. 5469

Zur Frage der Kiefernschütte. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (82-84). [4150].

Pflanzenschutzarbeiten im Herbst, Winter und Frühjahr Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (73-75, 84-85). [4350]. 5471

Obstbäume. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (79-80, 85-87). [4350].

Das richtige Beizen des Saatgutes gegen die Brandpilze, besonders gegen den Steinbrand des Weizens. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (65-67). [4350 5473

Weiss, J. E. Der Getreideblattrost (Puccinia Rubigo-vera). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (81-82). [4050]. 5474

Die Behandlung der Obstbäume im Winter zum Schutze gegen tierische Schädlinge und parasitäre Pilze. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (375-376). [4350]. 5475

Weisse, A. Eine Doppelblüte von Cephalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1800 1500 6000]. 5476

Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (72-74). [1800 5407]

Weisse, Oskar. Wie ist das plötzliche Absterben der Clematis zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4150]. 5478

Wellmann. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (397-399). [4100 4350].

Welmans, P. Ueber Cacaoschalen. Zs. öff. Chem., Plauen, **7**, 1901, (491–500). [3120 Q 1885 D 6500]. 5480

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2000 2060 6000]. 5481

Went, F[reidrich] A[ugust] F[erdinand] C[hristian] Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Enzymbildung durch Monilia sitophila (Mont.) Sacc. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig. 36, 1901, (611-664). [3100 7700 Q 1200].

Wercklé, C. Bromeliaceæ in Costa Rica. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146). [6000 8000 hb]. 5483

Werth, Emil. Blütenbiologische Fragmente aus Ostafrika. Ostafrikanische Nectarinienblumen und ihre Kreuzungsvermittler. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Wechselbeziehungen zwischen Blumen- und Vogelwelt. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (222–260). [3500 N 5831 L 5300].

200 Westberg, G[eorg]. Bromus patulus M. et K. [Notiz.] Jurjev, Acta horti Cyads, Part IV.). Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423bot., **2**, 1901, (29-30). [6000]. 436). [3600 6500 K 35.6500]. Calamagrostis Hartman-[Wiener, V.]. Винеръ, В. Методъ niana Fr. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102, 104). среднихъ обращиковъ растеній при производствъ полевыхъ опытовъ. [Ueber die Ermittelung einer Durch-5486 [6000 8000 db]. schnittsprobe bei Feldversuchen.] Journ. neglecta Calamagrostis exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (21-P.B. [Notiz.] (Deutsch.] Jurjey, Acta 39); deutsches Résumé, (39-41). [3160] bot. 2, 1901, (31–32). [0070 60001. 5487 Wiesner, J[ulius]. Die Stellung der Digitaria ciliaria Roel. Blüten zum Lichte. Biol. Centralbl., [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, Berlin, 21, 1901, (801-814). [3180]. (32). [6000]. 5488 5499 Wilbrand. Frass des Kiefernspinners Koeleria glauca DC. var. auf der Douglassichte. Allg. Forstztg, puberula = v. argentea m.[Notiz.] Frankfurt a. M., 77, 1901, (301). [4100] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 55(ii) 1901, (33). [6000 8000 db]. 6500 N 4431]. 5489 Molinia coerulea Moench Wilcox, E. Mead. A rhizomorphic c. minima Burkh. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (28). root rot of fruit trees. Agric. Exp. Sta., Oklahoma, Stillwater, Bull., 49, 1901, (1-32, with 11 pls.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. $[8000 \ db].$ **5490** Westgate, J. M. v. Hitchcock, A. S. Off. Exp. Sta., Rec., 18, 1901, (150). Wetzke, Th. Citronen-Limonaden-[4050]. 5501 Essenzen. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (57–60). [3120 Q 1875 D 6500]. Wildemann, Em. de. Note sur quelques plantes employées comme textiles dans 5491 l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. White, Charles A[biathar]. Varietal colon., Paris, 8, 1901, (35-37). [5400 mutation in the Tomato. Science, New 5502 York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (841-844). 8000 fe]. [4500 **54**00]. - Un bananier nouveau de White, Gilbert. Natural History and Antiquities of Selborne. 2 v. Philal'état indépendant du Congo. Rev. cult. colon, Paris, 8, 1901, (102-104). [6000 5503 delphia (Lippincott), 1901, 8vo \$1.50. 8000 **f**]. [0030 de N 0030 de]. 5493 Notes sur le Piper guineense Schum. et Thonn. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (132-134). [5400 Whitford, Harry Nichols. The genetic development of the forests of Northern Michigan; a study in physiographic 5504 8000 fd]. ecology. Chicago, Ill., Cont. Hull. Bot. Notes sur un nouveau Lan-Lab. Univ. Chic., No. 27, Chicago, Ill., dolphia de l'Etat indépendant du Congo. Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901. (289-Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (229-325, with 18 fig.). [3200 8000 gg]. 231). [5400 8000 fe]. 5494 - Note sur le "Sekegna" ou Средства [Wiebe, P.] Вибе, П. "Saccagna" [Mittel gegen (Bosqueia angolensis противъ плодожорки. Carpocapsa pomonella.] Plodovodstvo, (Welw.) Ficalho). Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (297-299). [5400]. 5506 St. Peterburg, 1901, (871-873). [4350]. **54**95 - Note sur le N'gulu-Maza, Wiedmann, Friedrich Ueber Bebois d'ébénisterie et de construction du standteile der Blüten von Papaver Bas-Congo. Rev. cult. colon, Paris, 9, 1901, (7-10). [0060 5400 8000 fd]. Rhocas. Zur chemischen Charakteristik

München (Druck v. F. Straub), 1901, Quelques mot sur le Buty-(33). 22 cm. [3120 5400]. Parkii Kotschy (Bassia Ion). Rev. cult. colon., rospermum Wieland, G. R. On the microspor-Parkii G. Don). Paris, 9, 1901, (72-74). [0060 5400) angiate fructification of Cycadeoidea. (A study of some American Fossil 8000 fd fe]. 5508

der Familie der Papaveraceen.

wildemann, Em. de. Observations sur les Apocynacées à latex recueillies par M. L. Gentil dans l'Etat du Congo en 1900. Bruxelles (Veuve Monnom), 1901, (38). 8vo. 1 fr. [5400]. 5509

Tome III. Onzième fascicule: Phanérogames, par Th. Durand. Bruxelles (Alf. Castaigne), 1901, (481-640). Douzième fascicule, (641-800). 8vo. [8000 dd]. 5510

Wilfarth. Die Wirkung des Stickstoffs bei gleichzeitigem Fehlen anderer Nährstoffe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl (641-645); Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (233-336). [3060 3120]. 5511

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl. (993–1013). [3060 3160 3120 1150 4010 D 8030]

Will, H. Studien über die Proteolyse durch Hefen. (2. Mitt.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (113–116, 125–130, 137–142, 149–154, 173–176, 189–191, 205–210, 221–226, 241–247). [3100 7700 Q 1240 D 8020 R 1900].

Hefewasser zur biologischen Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (289–291). [3100 D 6500 R 0250].

willard, G. R. A study of some American fossil Cycads. Part 4. On the microsporangiate fructification of Cycadeoidea. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423-436). [3240 6500 K 35.6500 g]. 5516

williams, Emile F. Some extensions of range [in New England]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296). [5000 8000 gg]. 5517

Two Erodiums at Tewksbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (35). [5400 8000 gg]. 5518

Tree Willows at Fort Kent, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (277-278). [5400 8000 gg]. 5519

Williams, Emile F. A comparison of the Floras of Mt. Washington, [N.H.], and Mt. Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (160-165). [5000 0800 gg]. 5520

Extended ranges in Cyperus and Hieracium. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37). [New Jersey and Maine]. [5400 6000 8000 gg]. 5521

Williams, E. M. The masked Tricholoma. (T. personata Fr.). Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (25-27). 5522

———— The rosy Tricholoma (T. rubicunda Peck). Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (9-11). [7700].

Tricholoma]. Fairy rings [caused by Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (206-207). [3200 7700]. 5524

williams, R[obert] S. An enumeration of the Mosses collected. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 2.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105–148, with pl.). [7000 8000 ga]. 5525

Willis, J[ohn] Christopher]. The Royal Botanic Gardens of Ceylon and their History. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, pt. 1, 1901, (1-15). [0060].

The Royal Botanic Gardens of Ceylon as a centre for Botanical Study and Research. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, pt. 1, 1901, (17-25). [0060]. 5528

Minikoi. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (39-43). [8000 ma]. 5529

Material for demonstration of developing embryos (Klugia). Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (179). [0050 2380].

The Botany of the Maldive Islands. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (45-164, with 1 pl.). [8000 ma]. 5531

and Wright, Herbert. A handbook of the vegetable economic products of Ceylon; native, cultivated, or imported. Ceylon, Ann. R Bot. Gard., 1, 1901, (Supplement 1-16 to be continued). [0060].

202 Willkomm, Moritz. Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System bearb. 4. Aufl. Esslingen und München (J. F. Schreiber), [1901], (X+143+XIV, mit 124 Taf.). 25 cm. Geb. 8 M. [0030 5000]. 5533 Willstätter, Richard. Uniwandlung von Tropidin in Tropin. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3163-3165). [3120 D 1930]. Oxydation des Conydrins. Berlin, Ber. D. chem, Ges., 34, 1901, 73001. (3166-3171).[3120 D 3010 5535 (Teberund Bode, Adolf. führung von Tropinon in r-Cocain. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1457-1461). [3120 D 1930 3010 Q 9130]. 5536 Wilms. v. Creydt. Wilson, Percy. Report New York, a trip to the East Indies. N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (180-183). $[8000 \ eg].$ Wilson, W. P. Le farine de Bananes. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (11-13). 55**3**8 [0060 6000]. Wimmer, G. v. Wilfarth, H. (Ref.). Windisch, Karl. Mittheilungen aus der analytischen Praxis. I. Wein. II. Andere Nahrungs- und Genussmittel. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (521-522, D 6500 [3100 Q 1800 557-559). R 1820]. 5539 Fluorhaltige Moste und Nahrgamittel, Weine. Zs. Unters. 1901, (961-968). [3120 Berlin, 4, D 6500 6200 R 18201. Q 1884 **5540** Windisch, Wilhelm. Anleitung zur Untersuchung des Malzes auf Extraktgehalt sowie auf seine Ausbeute in der Praxis nebst Tabellen zur Ermittelung des Extraktgehaltes. 3. Aufl. (P. Parey), 1901, (V + 86). Geb. 3,50 M. [3120 D 6500]. Berlin 19 cm. **5541** Hat sich die umschichtige

eingebürgert

Ueber die Giftwirkung

von

welche Einrichtungen haben sich dabei

bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst.

Hypothese Wildier's über "Bios".)

Wochenschr. Brau., Berlin, 19, 1901,

(27-30), [3020 4150 L8600 R 1650]

Brau., 4, 1901, (286–294). [3750].

(Ein

Spuren

und

Stoffen auf

Beitrag zu der

Luftwasserweiche

kleinster

Lebewesen.

Windisch, Wilhelm und Hasse, R. Ueber den Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (493-495). [3120 3750 6000 D 6500 **6300**]. 5544Winkelmann, J. Julius Ritschl. Nachruf. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XXII-XXIII). [0010] 5545 Ein Ausflug ins masurische Land. Königsberg, Jahresber. hot. Ver., **1900–1901**, 1901, (38–40); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (71-73). [8000 dc]. 5546 Winkler, Fritz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Prioritropis. Diss. Crotalaria und v. 0. Bromberg (Druck Erlangen. [2000 Grunwald), 1901, (83). 22 cm. 54007. Winkler, Hans. Ueber Merogonie und Befruchtung. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (753–775). 3500 N 0215 Q 0850 L 2400]. 5548 Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [8000 3200 5400]. Winterstein, E. Ueber eine Methode zur Abscheidung der organischen Basen aus den Phosphorwolframsäureniederschlägen und über das Verhalten des
 Cystins
 gegen
 Phosphorwolframsäure.

 Hoppe-Seylers
 Zs. physiol. Chem.,

 Strassburg, 34, 1901, (153–156).
 [3120

 Q 1150
 1610
 D 4000
 1310].
 5550
 v. Schulze, E. Winton, A. L. The anatomy of the fruit of Cocos nucifera. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 12, 1901, (265–280). [2280 6000]. Zur Erinnerung an Wirén, R. Alexander Becker. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (126-129, mit Portr.). [0010]. 5552 sareptanus h.) Jurjev, Astragalus [Notiz.] (Deutsch.) Becker. Acta horti bot., 2, 1901, (161). [5400] 5553 Statice sareptana Becker. (Deutsch.) Jurjey, Acta horti bot., 2. 1901, (231). [8000 db]. 5554 Statice tatarica L. a typica Trautv. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35). [5400]. 5555

Waldluftuntersuchung. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (105–138). [4150 F 0420 Q 6024 D 6500]. 5557

Zur Beurtheilung von Rauchschäden. Entgegnung an H. Ost. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1112-1113). [4150 D 6400]. 5558

Wize, K. v. Danysz, Jan.

Wobbe, Willy. Die deutschen homöopathischen Arzneibücher. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (617-618, 657-660, 709-711, 721-722, 731-732). [3120 Q 9100].

Wockenfuss. Das Einsäuren der Rübenblätter. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (818–819). [5400]. 5560

wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm. [2000 5400].

Worrmann, C. Meerestiefen. Organisches Leben in denselben. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (4-14, 36-43, 78-88, 111-120, 143-152, 174-184, 207-216, 239-248). [7400]. 5562

wohltmann, F[erdinand]. Das Nährstoff-Kapital west-deutscher Böden mit besonderer Berücksichtigung ihrer geologischen Natur, ihrer Kataster-Bonität und ihres Düngebedürfnisses. (Gedenkschrift zur Einweihung des neuen Institutes für Bodenlehre und Pflanzenbau der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf . . 1901. Zugleich Bericht No. 1 dieses Institutes.) Boun (C. Georgi), 1901, (V + 63). 30 cm. [3060 0020 D 6500 H 0020 J 27 dc].

und Hecker, A. Die Anbauversuche mit deutschen, französischen und englischen Futterrüben, 1899 und 1900, auf dem Poppelsdorfer Versuchsfelde. Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (131-132, 141-143). [5400].

Wolanke, H. Der Wert einer Kalkdüngung für Obstbäume. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (222). [3060]. 5565 (м-6516) Wolanke, H. Die schwarze Kirschblattwespe. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (584). [4100 N 4631]. 5566

Die Milbensucht der Pockenkrankheit der Birnbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (80–82). [4100].

Ueber Düngung und Ernährung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (4-7, 3I-34). [3060].

Aufforderung zur Anlage von Insektenfanggürteln. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (117–118). [4350]

Wolf, Alfred. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Anaërobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), 1901, (36). 22 cm. [7700 3040 R 2000 1800].

Wolff, Heinrich. Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (327). [3500]. 5571

Wolffenstein, R[ichard] und Bumcke, G. Ueber Cellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2415–2417). [3120 D 1840]. 5572

v. Auerbach, Martin.

- v. Hohenemser, W.

Wolfmann, J. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Zuckerfabrikation. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (154-157). [3120 Q 1885 D 1820.]

wolfromm. Die Winterkälte und unsere Obstbäume. Einige Erfahrungen und Betrachtungen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (292, 297–298). [4150].

Wollny, E[wald]. Vertilgung des Unkrautes. lll. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (57-59). [0060 4350]. 5575

wood, A. F. The carnation is health and disease. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (188-189); American Florist, Chicago and New York, 16, 1901, (990-993) [5400].

5576
Woodrow, G[eorge] Marshall. The flora of Western India. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (427-442). [N.B.—
This paper begins from 1899.] [8000 ef].
5577

Woolson, G. A. A Third New England Station [Proctor, Vt.] for Asplenium ebenoides. [Hybrid of A. ebenium and Camptosorus?] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (248-249). [3550 6700 8000 gg].

A new station for Asplenium ebenoides [in Vermont]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (89-90). [6700 8000 gg]. 5579

Woronin, M. S. v. Voronin, M. S.

Wortmann, Julius. Untersuchungen über das Zustandekommen des Böcksers der Weine. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (49-56). [3100 Q 1884 R 2610 1820]. 5580

Herbste stellenweise eingetretene Rohfäule der Trauben. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (161-164, 190-196). [4050 7700]. 5581

Ueber die Verwendung won reinen Weinhefen bei der Obst- und Beerenweinbereitung. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (129-134). [3100 R 1820 2610 Q 1884]. 5582

woy, Rudolf. Ueber die Bewerthung des Stickstoffs in Knochenmehl. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, ((217-219). [3060 D 6500]. 5583

Ueber die Rolle der Phosphersäure in der Weinanalyse. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (415–421). [3120 Q 1884 D 6500]. 5584

Wren, H. B. Climate and Corn. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (8-13). [3800 F 1710].

Wright, Herbert. Observations on Dracæna reflexa, Lam. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (165-172, with 1 pl.) [2600]. 5586

v. Willis, J[ohn] C[hrist-ophe]r.

Wróblewski, A. Ueber den Buchnerschen Hefepresssaft. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (1-70). [3100 Q 1200 E 8010 6500 R 1820].

Wünsche, Otto. Anleitung zum Botanisieren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen. Nach dem gleichnamigen Buche von E. Schmidlin vollständig neu bearbeitet. 4. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (104 + 384). 18 cm. Geb. 4 M. [0060 8000 dc].

Würmer, Oskar. Die Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers (Oriorhynchus sulcatus Fabr.). Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (187–190 [4350 4100].

wtst, Valentin. Langzungige Bienen oder kurzkelchiger Rotklee? D Bienenzucht, Freiburg i. B., 9, 1901. (118-119). [5400 3550 N 4631].

Wuntsch, Heinrich von. Die Essenzen-Production auf der Insel Sicilien und in Calabrien. Zs. KohlensäureInd., Berlin. 7, 1901, (6-9, 38-40, 65-68, 100-101, 125-128, 154-156). [3120 Q 1540]. 5591

Wurm, [Wilh. Alb.]. Ein schriftlich Misshandelter [Meerrettig]. Natur, Halle, 50, 1901, (283-284). [5400].

Die Stechpalme.
u. Haus, Dresden, 10, 1901.
[5400].

5592
Natur
(9-11)
5593

Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (572-573); Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (146-148). [4050 4200 1800]. 5594

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollenmutterzellen von Lilium longiforum. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901. (301-304, mit 1 Taf.). [2740 2240 5000 L 8000].

Yasuda, Atsushi. Chügaku Shokubutsugaku Kyökwasho. [Text-book of Botany for Middle Schools.] Tokyo. 1901, (IX + 172). 22 cm. [0030].

Yersin. La culture des plantes à caoutchouc. Les plantations de Java. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (46-48-559)

Yubuki, Toshimitsu. List of plant-collected in Mimasaka and its vicinity. Tökyö Bot. Mag., **15**, 1901, (119-125 [6700 6500 6000].

Bastarde der Heckenkirschen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (88-98) [5400].

Zwei interessante *Thymus*-Formen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn. 1901, (98-99). [5400]. 5601

Zacharias, Otto. Zum planktonischen Vorkommen des Moschuspilzes. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (431-432). [9000 de 7700].

Centralbl., Berlin, 21, 1901, (799-800). [7400 3200].

Eahn, G. Das Herbar des D. Caspar R at zen berger (1598) in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (50-121). [0060 5000].

Zahn, Hermann. Ueber Protoplasmagifte. Diss. Erlangen (Druck von F. Junge), 1901, (24). 22 cm. [4150 D 8050 R 1650 3900 Q 9100 L8500].

Beitrag zur Kenntnis südeuropäischer Hieracien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (113–115, 145–147, 177–179); 8, 1902, (1–3). [5400 8000 d].

[Zalenskij, Viačeslav Rafailovič]. Заленскій, В. Р. О т. наз. запасаютицяхь трахендахь въ листьяхъ нѣкоторыхъ растеній нашей флоры. [Ueber sogenannte Speichertracheiden in den Blättern einiger Pflanzen unserer Flora]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901 (108–109). [2060]. 5607

O характерѣ нерваціи въ листьяхъ нѣкоторыхъ растеній. [Die Blattnervatur bei verschiedenen Lebensbedingungen angepassten Pflanzen]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, (109). [2060].

Zaleskij v. Bogdanov, S.

Arbeitsweise unser Produkt [Branntwein] beeinflusst? Alkohol, Berlin, 11, 1901, (17). [3100 R 2700 Q 1884].

Zawodny. Ueber die physiologische Bedeutung und Thätigkeit der Wurzeln. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (88-91, 118-122, 161-162, 191-192). [3010 1200]. 5610

Feldgurkenbau in Südmähren. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (496–501, 525–530). [5400 4350]. 5612

der Pflanzenwelt. Projektions-Vortrag zu einer Serie von 49 Bildern. Dresden (Unger u. Hoffmann), 1901, (24). 23 cm. 1,75 M. [0050].

Each, le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (366-370). [0060 5400 0000 fd]. 5614

Zega, A. Zur Untersuchung von Mehl. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (540-541). [3120 Q 1872 D 6500 K 2590].

und Knez-Milojković. Die Bohnen als Volksnahrung in Serbien. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (396-397). [3120 D 6500 Q 1875]. 5616

Zehntner, L[eo]. Over eenige insectenplagen by de cacaocultuur op Java. [Sur quelques fléaux causés par des insectes dont souffre la culture du cacao à Java.] Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co), 1901, (23). 23 cm. [4100 5400 N 2419 2431].

De plantenluizen van het suikerriet op Java. [Les pucerons de la canne à sucre à Java.] Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (673-694 av. 2 pl.). [4100 6000 N 4019 4031].

Proefstation voor cacao te Salatiga. Bulletin No. 1. [Station expérimentale de Salatiga pour la culture du cacao. Bulletin No 1.] Semarang-Soerabaia (G.C.T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm. [4100 4500 N 2419 2431].

Zeidler, A. (Referent) und Nauck, M. Ueber den Albumosengehalt von Würzen. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (101–107). [3120 Q 1145 1884 D 4020].

Zeisig, R. Das Auftreten des Russtaues am Weinstock. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (149– 151). [4050].

Zeitschel, Otto. v. Hesse, Albert.

[Zeleneckt],
ЭдуардъN.]Зеленецкій,
Линде-
ботаникъ-систематикъ
и флористь.
Lindemann als
botaniker-Systematiker
und Florist.N.]Зеленецкій,
ботаникъ-систематикъ
Eduard Emmanuilovič
Botaniker-Systematiker
und Florist.Jest.,
562224, 1901, (12).[0010].5622

[Zeleneckij, N.] Зеленецкій, Н. Ботаническая Имп. лабораторія Новороссійскаго Университета. ΓBo-Laboratorium Kais. tanisches der Odessa, Neurussischen Universität]. [0060] 1901, (4 mit 6 Taf.). 17 cm. 5623

- v. Stamerov, K.

Zernik, F. v. Thoms, Hermann.

[Zernov, S. A.]. Зерновъ, С. А. Сравненіе животнаго планктона морей Авовскаго, Аральскаго и Каспія. [Vergleichung des Zooplanktons der Asowischen und Kaspischen Meere und des Aral-Sees]. St. Peterburg. Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., v 1901, (337-338). [9000].

[Zickendraht, E.]. Цикендрать, 9. Описокъ нѣкоторыхъ мховъ, найдевныхъ въ окрестностяхъ Бологовской Бологической станціи. [Verzeichniss einiger in der Umgebung der biolog. Station zu Bologoje gesammelten Moose.] St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf. ges., 1, 1901, (204). [7000 8000 db]. 5625

Eiegler, Julius. Vegetationszeiten zu Frankfurt am Main, beobachtet im Jahre 1900. Frankfurt a. M., Jahresber. physik. Ver. **1899/1900**, 1901, (161–163). [3800 8000 dc].

Zimmermann, A[lbrecht]. La désinfection par le sulfate de cuivre et la chaux agit-elle défavorablement sur le pouvoir germinatif des graines de caféier? Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (116-117). [3750 5400].

Une nouvelle maladie du caféier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (146-149). [4050 5400]. 5628

Einige javanische, auf Cocciden parasitierende Ascomyceten. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873–876). [7700]. 5629

Graines de caféiers pour terrains bas et secs. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (241-244). [0060 5400]. 5630

Coffea arabica. [Sur la maladie dite "blorok" chez la Coffea arabica.] Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (419-429). [4150 5400].

van Coffea arabica. [Sur un champignon parasite des racines de Coffea arabica.] Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (305-309). [4050 5400]. 5632

Zimmermann, A[lbrecht]. Voorloopig rapport over een nieuwe koffieziekte. [Rapport préliminaire sur une nouvelle maladie du caféier.] Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (243-248). [4100 5400].

Over het enten van koffie volgens de methode van den Heer D. Butin Schaap. [De la greffe du caféier, suivant la méthode de Monsieur D. Butin Schaap.] Buitenzorg, Meded. Plant., 48, 1901, (1-54). [3600 5400]. 5634

pflanzlichen Feinde der Kautschukund Guttaperchapflanzen. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 10, 1901, (1-27). [4050 4100].

Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [4000 7700 5400 N 2419].

Ueber Bakterienknoten in den Blättern einiger Rubiaceen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (1-11). [4050 7700 R 9500]. 5637

v. Koningsberger, J[acob]

Exinger, Nikolaj Vasiljevič]. Цингеръ, H. В. Поучительные экземпляры Plantago tenuiflora W. К. [Lehrreiche Exemplare von Plantago tenuiflora W. K.] St. Peterburg, Dnevn. X Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (253). [5400].

— Сорныя формы Camelina и ихъ происхожденіе. [Die ruderalen Camelina-Formen und ihre Abstammung]. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1991, (382–383). [4610].

Pастительность южной части Полтавской губернін въ мат. [Die Maivegetation des südlichen Theils des Gouv. Poltava.] Kiev, Zap. Obsk. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXV-XXXVI). [8000 db].

Zinger, V. Allium mutabile V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (159-160). [6000 8000 ea]. 5641

Zinger, V. Allium Schuberti Zucc. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160). [6000]. 5642

V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (160). [5400 8000 ea].

Carum gracile V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [5400 8000 ea]. 5645

Cousinia tenella F. et M. v. ramosa V. Zinger. [Nota]. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [5400 8000 ea]. 5646

Dodartia orientalis L. f. n. pubescens. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [5400 8000 ea]. 5647

Haplophyllum pedicellatum Bnge. var villosum V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (163). [5400 8000 ea]. 5648

Iris multiflora V. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (163-164). [6000 8000 ea].

Fig. 3. September 2. September

Zygophyllum brachypterum Kar et Kir (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232). [8000 ea]. 5651

zinndorf, Jakob. Mitteilungen über die Baugrube des Offenbacher Hafens. Ein Beitrag zur geologischen und palaeontologischen Kenntnis der Cyrenenmergelschichten im nord-östlichen Teile des Mainzer Beckens, nebst einem Fundbericht über bearbeitete Baumstämme aus prachistorischer Zeit. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37-42, 1901, (87-146, mit 4 Taf.). [5000 † K 85.0231 de 85.5200 de H 35 de P 3500 N 0231].

Example 2 Paul. Die Schokoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M. [5400 3120 D 6500 Q 1885]. 5653

Zircher. Steigerung der Nutzholz-Produktion im Hochwald. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (309-314). [3160]. **Zirngiebl,** [Hermann]. Larvengänge in den unteren und unterirdischen Teilen unserer Gemüsepflanzen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (75–77, 87–88, 90). [4100].

Obstbäume. Die Borkenkäfer unserer Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (57-60). [4100].

5656

Zobel, A[ugust]. Die Vegetationsverhältnisse im Quellgebiet der Selka Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (299–301, 311–313, 323–325, 337–338, 351–354). [8000 de].

Example 1 Example 10 Sammlung Illustrierter Monographien, 1.) Bielefeld & Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (126, mit 10 Taf.). 26 cm. 4 M. [5400 Q 1884]. 5658

[Zograf, Nicolaj Jurjevič]. Зографъ, Николай. Очеркъ природы Рузскаго увзда. [Naturskizze des Distr. Ruza (im Gouv. Moskau.] Jestestv. i geogr, Moskva, 1901, 1, (1-24). [8000 db].

Zschacke, Hermann. Beiträge zur Moosflora Anhalts. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (58–60). [7000 8000 dc].

Bryologische Spaziergänge in der Umgebung von Mittweida in Sachsen. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (43-45). [7000 8000 dc].

Beiträge zur Flora Anhaltina. VIII. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19.** 1901, (23–25, 72–74, 108–109, 131–133). [8000 de]. 5662

Zschokke, A. Neure Erfahrungen bezüglich der Bekämpfung des Heuund Sauerwurms. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (3-7). [4100 4350 N 4431].

Zsigmondy, Richard. Die hochrothe Goldlösung als Reagens auf Colloide. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (697-719). [3120 Q 9100 D 6000].

5664
Zürn, E. S. Die deutschen Nutzpflanzen und ihre Beziehungen zu unseren Lebens-, Thätigkeits- und Erwerbsverhältnissen. Bd. 1: Botanik, Kulturgeschichte u. Verwertungsweise der wichtigsten deutschen Nutzgewächse. Leipzig (H. Seemann Nachf.), 1901, (VII + 207). 22 cm. 3 M. [0030 Q 1870]

zürn, E.S. Maikäfer und Engerlinge, ihre Lebenssowie ihre erfolgreiche Vertilgung. Leipzig (H. Seemann Nfg.), 1901, (36). 22 cm. 0,50 M. [4100 4350 N 4831].

Obstbaumschädliche Kleinschmetterlinge, deren Eier, bezügl. Raupen in Gespinsten überwintern, und ihre Vertilgung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (34–36, 69–74). [4100 N 4419].

Zürn, E. S. Erfolgreiche Unterdrückung des Raupenfrasses an Stachel- und Johannisbeersträuchern. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, 68-70, 77-79). [4850].

———— Die Weberkarde und ihre Cultur. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (388–393). [5400]. 5649

[Zykov, V. P.]. Зыковъ, В. II. [Ueber das Plankton des Wolga-Flusses]. Moskau., Jahresber. Naturf Ges., 1900-1901, (17-18). [9000]. 5670 209 0010

SUBJECT CATALOGUE.

0000 PHILOSOPHY.

Guffroy, Ch. De la délimitation et de la description des types botaniques. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (50-55).

Holt, Edwin B. and Lee, Frederic Schiller]. The theory of phototactic response. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 4, 1901, (1900-1901), (460-481). [3180].

0010 HISTORY. BIOGRAPHY.

Bemerkungen zu der Originalmittheilung im XV. Heft, S. 23:, Erinnerungen an Christian Conrad Sprengel". Weimar, Mitt. bot Ver., (N.F.), H. 16, 1901, (24).

Das älteste Verzeichnis der in Deutschland wild wachsenden Pflanzen. Mitgeteilt von F. Alpers. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (30– 52). [8000 de].

Die Feier des 80. Geburtstages Polecks. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (818-819). [Q 0010 D 0010].

Nachruf auf Se. Excellenz Herrn Felix von Lipowsky, K. Regierungspräsidenten a. D. . . . Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (9-12, mit Portrait).

Allemand-Martin. Rôle des jardins royaux de Kew dans la colonisation anglaise [Conférence faite à Tunis le 31 Mars 1901]. Vienne (Ogeret et Martin), 1901, (31). 18 cm. [0060].

Armand, David. v. Vilmorin, Maurice de.

Arnold, Ferdinand. v. Radlkofer, Ludwig.

Ascherson, P[aul]. Julius Scharlok. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XXIV-XXVI).

Aubry, Louis. v. Brand.

Baranowskij, I. S. I. Korshinskij. (Nekrolog). Mir Bož., St. Peterburg, X, 1, 1901, (88-89).

Baroni, Eugenio. Cenno necrologico del Padre Giuseppe Giraldi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (311-313).

Barsanti, Leopoldo. Le piante nella Divina Commedia. Pisa (Nistri), 1901, (5). 22 cm.

Becker, Alexander. v. Wirén, R.

Behrend, Paul. Max Maercker†. Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (658-659). [D 0010].

Belon, Pierre. v. Legré, Ludovic.

Berthelot, [M.]. Vie et travaux de Charles Naudin. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 15, 1901, (1-12).

Bertrand. Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (114-118). [7400 7700].

M., insbesondere ihre Pflege durch das Senckenbergianum. Ber. Senckenb. Ges., 1901, Wiss. Abh., (3-38).

Bonis (De), Antonio. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200).

Bonnier, Gaston. Adolphe Chatin. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (97-108); Rev. sci., Paris, (sér. 4), 15, 1901, (131-133].

Bornet. Notice sur Ad. Chatin-Paris, Bul. Soc. bot., 48, 1901 (26-37, av. portrait).

Notice sur la vie et les travaux de M. G. A. Chatin. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (54-62).

Bourgeois †. Von A. E. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (133-134). [N 0010].

Brand. Louis Aubryt. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (801-802). [R 0010 D 0010].

Bretschneider, E. v. Palibin, T. V.

Bureau, Edouard. Maxime Cornu. Notice nécrologique [avec la liste de ses travaux]. Nouv. Arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (XIX-XLVIII). [0030.]

Rapport sur un travail de M. Henri Gadard intitulé: Quelques vieux arbres de la contrée (Marne, Aisne, Ardennes). C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (333). [8000 df].

Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Maxime Cornu. Bul. Muséum, Paris, 1901, (146-148).

Discours prononcé sur la tombe de M. Cornu, au nom de la Société botanique de France. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (101-103).

Celichowski, Z[ygmunt]. Les noms polonais des plantes dans l'Herbier de Mayence (1484). (Polish.) Kraków, Materysky i prace Komisyi Akad. Umiejętności, Vol. I, Zeszyt 1, 1901, (147–153). [0070].

Chatin, Adolphe v. Bonnier, Gaston.

v. Bornet.

clos, D. L'origine et l'introduction en France de *Thuya occidentalis* de Linné. Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (63-64). [6500 8000 df].

Cohn, Ferdinand v. Cohn Pauline.

v. Lakowitz.

Cohn, Pauline. Ferdinand Cohn. Blätter der Erinnerung, zusammengestellt von seiner Gattin. Mit Beiträgen von Fleix] Rosen. 2. Aufl. Breslau (J. U. Kern), 1901, (X + 266, mit Portr.). 25 cm. Geb. 6 M. [I. 0010 R 0010 N 0010]

Constant, Alexandre. v. Gillot, F. X.

Constantin, Antoine. v. Legré, Ludovic.

Convert, Bernard Hippolyte. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R., 44).

Cornu, Maxime. v. Bureau, Edouard.

v. Mangin, L.

v. Milhe-Poutingon, M.

v. Perrier, Edmond.

- v. Dyer, Sir W. T. Thiselton-.

Cornuti, Jacques Philippe. Note pour servir à l'histoire des sciences au Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, iv, 1901, (57).

Cusin, Louis. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R. 43, av. 1 portrait).

Danckelmann, Bernhard. v. Kienitz,

- v. Ney.

- v. Remelé, Ad.

Darwin, Charles. v. Johnston, W[illiam] W[aring].

Davenport, George Edward. Biographical Notice of Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (44, with pl.).

Debray, Ferdinand. v. Bertrand.

Delbrück, [Max]. Max Maercker†. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (703); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (441). [D 0010].

Professor Dr. Max Maercker in Halle a. S. †. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (541). [D 0010].

Dufour, Luigi. Cenno necrologico per Parona Corrado. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (91-92).

Dyer, Sir William Turner Thiselton-L'œuvre de Maxime Cornu jugée à l'étranger. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (225-226).

Engler, A[dolf]. Ueber die neueren Fortschritte der Pflanzengeographie (seit 1899). Sammelreferat. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (73–102). [8000].

Gelmi, Enrico. v. Sommier, Stefano.

tra piante ed animali secondo un naturalista del secolo XVIII (Carlo Bonnet). Napoli (tip. Priore), 1901, (24). 26 cm.

Gilbert, Benjamin Davis. [Biographical Notice of]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (66 with pl.).

Gilbert, C. Le piante magiche nell'antichità, nel medio evo e nel rinascimento. Roma (Capaccini), 1901, (203). 18 cm.

Gillot, F. X[avier]. Notice biographique sur Henri Philibert, professeur honoraire à la Faculté des lettres d'Aix en Provence. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 129-141, av. portr.).

Notice biographique sur Alexandre Constant. [Avec liste des travaux.] Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 114-128).

Giraldi, Padre Giuseppe†. Cenno necrologico, per Eugenio Baroni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (311–313).

. Baroni, Eugenio.

Gornickij, K. S. v. Pallon, J.

Hamy, E. T. Jean Le Roy de la Boissière et Daniel Rabel, peintres d'histoire naturelle du commencement du XVII° siècle. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (1-20). [0030].

Hartig, Robert. Von M. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (163-164).

Hirscht, Karl. Karl Klose†. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (163–164).

Husemann, Theodor,† Von. P. S. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (157). [Q 0010].

Jack, Joseph Bernhard. c. Stephani, F. Johnston, W[illiam] W[aring]. The ill-health of Charles Darwin, its nature and its relation to his work. Amer. Anthrop., New York, N.Y., (N. Ser.), 3, 1901, (139-158). [N 0010 P 0010].

Juranyi, Ludwig. c. Mágócsy-Dietz, S. Keller, Antonio. c. Poggi, Tito.

Kienits, [Max]. Bernhard Danckelmann †. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (165-170).

Klose, Karl. r. Hirscht, Karl.

Knuth, Paul †. Von A. H. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (78-79).

Korshinsky, Ssergei Ivanovicz. v. Kusnezow, Nikol. Ivanovič.

--- v. Baranovskij.

Kusnesow, N[ikol. Ivanovič]. [Kuznecov, N. I.]. Dem Gedächtniss Dr. Ssergei Ivanovicz Korshinsky's. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (309-312).

Petr Petrovič Semenov als Betaniker. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (193-197, mit Portr.).

La Boissière, Jean Le Roy de. v. Hamy, E. T.

Lakowitz. Zum Gedächtnis Ferdinand Cohn's. Rede . . . Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (258-266).

Laflamme, Mgr. C. Jacques Philippe Cornuti. Note pour servir à l'histoire des sciences au Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, IV, 1901, (57).

Legré, Ludovic. La botanique en Provence au XVIII^o siècle. Le frère Gabriel Capucin. Marseille (typogr. Barlatin), 1901, (7). 28 cm.

La botanique en Provence au XVIII^e siècle. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (65–68).

L'indigénat en Provence du Styrax officinal. Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (94-102, 117-120 et 139-141). [8000 df].

La botanique en Provence au XVI^e siècle. Pierre Belon, Antoine Constantin. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (114–168).

La botanique en Provence au XVI siècle. Antoine Constantin. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (163–168, 194–197).

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult. (1^r semest.), 1901, (29-40). [8000 df 0060 5400).

Leute, J. Hortus Eystettensis. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (281-284, 313-317). [0060].

Lindemann, Eduard E. v. Zeleneckij, N.

Link, Heinrich Friedrich. v. Schumann, K[arl].

Lipskij, V. I. S. I. Korshinsky, (Nekrolog). Věst. Obšč. sadov., St. Peterburg, 1901, 1, (40–43).

Maercker, Max †. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **10**, 1901, (73). [D 0010].

Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, Techn. Tl, (933-934). [D 0010].

Von Bn. Zs. angew. Chem., Berlin, **14**, 1901, (1101). [D 0010].

Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (305-306). [D 0010].

D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, (1877-1879). [D 0010].

Maercker, Max †. v. Behrend, Paul.

v. Delbrück, Max.

— v. Müller, H. C.

Mágócsy-Dietz, S. Das Leben und Wirken Ludwig Jurányi's. (Ungarisch.) Termt. Közl., Budapest, **33**, 1901, (715–737).

Mangin, L. Maxime Cornu (Nécrologie). Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (453-454).

Mattioli, Pier Andrea. Riassunto della commemorazione fattane nel 4º centenario da Giovanni Battista De Toni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (189-192).

Maximowicz, K. I. v. Palibin, I. V.

Mechan, Thomas. Biographical Notice of Charles Eastwick Smith. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (4-9).

——— [Biography of] Thomas Conrad Porter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora 3, 1901, (191-193).

Meehan, Thomas.† [Obituary Notice of]. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (187, with portr.).

[Biographical notice of]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (87-88, with pl.).

Milhe-Poutingon, M. Maxime Cornu. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (225–228).

müller, H. C. Geheimer Regierungsrath Prof. Dr. M. Maercker†. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (740-741). [D 0010 Q 0010].

_____ Max Maercker†. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (709). [D 0010].

Naudin, Charles. v. Berthelot.

Ney. Landforstmeister Dr. Bernhard Danckelmann †. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (1-2).

Nicotra, Leopoldo. Per una storia letteraria della Flora italiana. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (226–228).

Nöldeke, Karl. v. Steinvorth, H.

P., V. Stoff- und Kraftwechsel in den Pflanzen. Auszug aus dem Buche. Famintzin's [gelegentlich des 40-jahrigen Jubiläum's seiner wissenschaftlichen Thätigkeit]. (Russ.) Vest. obšč. sadov., St. Peterburg, **1901**, 5, (323–329 mit Portr.).

Paittin, I. V. E. Bretschneider. Nécrologue. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (163–173, av. résumé franç. et portr.).

Bretschneideria . . . neue Gattung der chinesischen Flora (Russ.) Jurjev, Acta horti bot.. 2, 1901, (22-23).

Maximovicz. (Russ.) Jurjev, Acta. horti bot., 2, 1901, (119-126 mit Portr.).

Pallon, J. K. S. Gornickij's Andenken. (russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (266).

Parons, Corrado. Il Dottor Luigi Dufour, cenno necrologico. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (91-92).

Penhallow, D[avid] P[earce]. A decade of North American paleobotany, 1890–1900. [Address to Society of Plant Morphology and Physiology. Baltimore, Dec. 1900.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (161–176). [0040].

Pensig, Ottone. Antonio Piccone, cenno necrologico. Malpighia, Genova, 15, 1901, (92-100); Genova, Atti, Soc. ligustica sc. nat. geogr., 12, 1901, (95-103).

Perrier, Edmond. Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Maxime Cornu. Bul. Muséum, Paris, 1901, (143-146).

Philibert, Henri. v. Gillot, F. X.

Piccone, Antonio. Cenno necrologicoper Ottone Penzig. Malpighia, Genova, 15, 1901, (92-100); Genova, Atti Soc. ligustica sc. not. geogr., 12, 1901, (95-103).

Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (200–201).

Poggi, Tito. Commemorazione di Antonio Keller. Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (93-107).

Poleck, Theodor. Ein Gedenkblatt zur 80. Geburtstagsfeier. ApothZtg. Berlin, **16**, 1901, (801–802). [D 0010] Q 0010].

Porter, Thomas Conrad. v. Meehan, Thomas.

Pott, Emil. Prof. Dr. Martin Ewald Wollny +. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (55-56).

213 0010

Rabel, Daniel. v. Hamy, E. T.

Radikofer, L[udwig]. Ferdinand Arnold. Halle, Leopoldina, 37, 1901, (74-78).

Regal, Eduard. v. Kuznecov, N. I.

Remelé, Ad. Landforstmeister Dr. Bernhard Danckelmann †. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (125-136).

Ricasoli-Firidolfi, Barone Giovanni. Cenno necrologico per Stefano Sommier. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (310–311).

Rischawi, Ludwig Albertovič. v. Stamerov, K. and Zeleneckij, N.

Ritschl, Julius. v. Winkelmann, J.

Rouy, G. Lettre en réponse à l'article de M. J. Foucaud. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (161-164, 265-270). [5400].

saccardo, Pier Andrea. La Botanica in Italia. Materiali per la storia di questa scienza. Parte II. Venezia, Mem. Ist. ven., 26, 6, 1901, (XV + 172).

e Béguinot Augusto. Giacomo Petiver e l'invenzione delle Plantae exsiccatae. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (244-251).

Scharlok, Julius. v. Ascherson, Paul.

Schimper, Wilhelm[†]. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (745).

Schnabl, Johann Nepomuk. (Nekrolog.) Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (13-16, mit Portrait).

Schroeder, R. Hommage à l'occasion du cinquantenaire de son activité horticole. (russe.) Moskva, Ann. Inst. agron., VII, 1, 1901, (1-46, av. portrait).

Schumann, K[arl]. Lebensbeschreibungen berühmter Kakteenkenner. Heinrich Friedrich Link. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (1-5).

Semenov, Petr Petrovič. v. Kuznecov, N. I.

Settegast, Henry†. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (859-861).

28, 1901, (820). Presse, Berlin,

Smith, Charles Eastwick. v. Meehan, Thomas.

Sommier, Stefano. [Cenno necrologico del socio Enrico Gelmi.] Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (5).

Barone Giovanni Ricasoli-Firidolfi. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (310–311).

Antonio Piccone. Firenze, Boll. Soc., bot. ital., 1901, (200-201).

Antonio De Bonis. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (200).

Soxhlet, Franz. Martin Ewald Wollny. (Beilage zum Bericht über die königl. techn. Hochschule zu München 1901). München, 1901, (4). 28 cm.

Stamerov, K. u. Zeleneckij, N. Prof. Ludvig Albertovič Rischawi's 30jähriges Jubiläum. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (263-265, mit Portr.).

Steinvorth, H. Ober-Appellationsrat Karl Nöldeke. Ehrenmitglied seit 1871. Gestorben 1898. Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver., 15, 1901, (12– 16). [H 0010].

Stephani, F. Dr. Joseph Bernhard Jack. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (177-180).

Strumpf, Eduard. Necrolog. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (132).

Teofrasto. La storia delle piante volgarizzata e annotata da Filippo Ferri Mancini. Roma (Loescher), 1901, (XL + 584). 22 cm.

Tischler, Georg. Ueber den Entwickelungsgang der Botanik von den Zeiten des Altertums bis auf die neuere Zeit. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (34-37); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (67-70).

Toni (De), Giovanni Battista. Riassunto della commemorazione del 4º centenario di Pier Andrea Mattioli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (189-192).

Trelease, William. The progress made in botany during the nineteenth century. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (105–123). [Separate]. 24.2 cm.

Underwood, L[ucien] M[arcus]. [Biographical Notice of]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (20 with pl.).

Vail, A[nna] M[urray]. An old physic garden in New Amsterdam. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (183-186).

Vilmorin, Maurice de. Notice sur M. l'abbé Armand David (1826-1900). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (5-8).

Winkelmann, J. Julius Ritschl. Nachruf. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900-1901), (XXII-XXIII).

Wirén, R. Zur Erinnerung an Alexander Becker, . . . Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (126-129, mit Portr.).

Wollny, Ewald†. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (30-31). [D 0010].

D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (35). [0010].

Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (93-94).

Wollny, Martin Ewald. v. Pott, Emil.

v. Soxhlet, Franz.

Zeleneckij, N. Eduard Emmanuilovič Lindemann. (Nekrolog). (Russ.) Odessa, Zap. obšč. Jest., 24, 1901, (12).

0020 PERIODICALS, REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, ETC.

Association of American Agricultural Colleges and Experiment Stations. Convention . . . [Washington, D.C., Nov., 1901]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (507-519).

Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Begründet v. Ferd[inand] Cohn, hrsg. v. Oscar Brefeld. Bd 8. Heft 2. Breslau (J. U. Kern), 1901, (111-303, mit 6 Taf.). 24 cm. [3000].

Bericht über die 46. Versammlung des Sächsischen Forstvereines, gehalten zu Eibenstock vom 30. Juni bis 3. Juli 1901. Tharandt (Akadem. Buchhandlg), 1901, (VI + 197 + 5, mit 1 Taf.). 22 cm. 1,50 M.

Bericht über die I. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (28. Versammlung deutscher Forstmänner) zu Wiesbaden vom 17. bis 22. September 1900. Berlin (J. Springer), 1901, (1V + 243). 23 cm. 3 M.

Bericht über die monatlichen Sitzungen [des preussischen botanischen Vereins] im Winter 1900 01. Königsberg, Schr. physik. Ges.. 42, 1901, (80-87).

Berichte aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle. Hrsg. von Julius Kühn. Heft 15. Dresden (G. Schönfeld), 1901, (3 + 189, mit 6 Taf.). 28 cm. [Q 0020].

Botanisches Centralblatt . . . hrsg. v. Oscar Uhlworm und F. G. Kohl. General-register über Bd 1-60, hrsg. v. F. Schaumburg. Heft 5, Cassel (Gebr. Gotthelft), 1901, (321-400).

Centralblatt für Bakteriologie Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, hrsg. v. O[skar] Uhlworm. Jena, (G. Fischer), 1901. 1. Abt. Medicinisch-hygienische Bakteriologie. [Zwangl. ersch. Originale, zwei Bde Referate zu je 26 Nrn. jährl.] 2. Abt. Allgemeine, landw.-technol. etc. Bakteriologie. [Zwei Bde zu je 26 Nrn. jährl.] Der Bd 15 M. [R 0020 Q 0020 N 0020].

Department of Botany, [New York Agricultural Experiment Station]. Report . . . Agric. Exp. Sta., New York, (State Sta.), Geneva, Rep. 1900, 1901, (53-167, with pl.).

Der Westdeutsche Landwirt. Fachblatt für Landwirtschaft, Garten- und Weinbau. (Probeheft 1-4, (1-64).] Jg 1. Köln (J. P. Bachem), 1901. 28 cm.

Forstliche Blätter. Wöchentliche Rundschau auf dem Gebiete der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft. Herausgeg. von Anton Bühler. Jahrg. 1. No. 1-8. Tübingen (G. Schnürlen), 1901. 32 cm. 6 M.

Jahresbericht des Landwirthschafts-Vereins für das Bremische Gebiet 1900. Bremen (Rühle & Schlenker), 1901, (116). 22 cm. 2 M. [L 0020].

Jahres-Bericht des Preussischen botanischen Vereins. 1900/1901. Königsberg in Pr. (R. Leupold), 1901. (XII + 54). 27 cm. Journal d'agriculture tropicale (agricole, scientifique et commercial), publié par J. Vilbouchevitch. 1^{re} année Nos. 1 à 3 (juillet-septembre 1901). [mensuel]. [0060].

Königl. Sächs. Gesellschaft Botanik und Gartenbau, e. G. "Flora" zu Dresden. Sitzungsberichte und Abhandlungen. Neue Folge. Jg 5. 1900-1901. Im Auftrage . . re-Franz Ledien. digirt von Dresden (H. Burdach in Komm.), 1901, (1-99). 22 cm.

Landwirtschaftliche Jahrbücher. Zeitschrift für wissenschaftliche Landwirtschaft . . . hrsg. v. H. Thiel. Bd 29, Ergänzungsbd 4, 5: Beiträge zur landwirtschaftlichen Statistik von Preussen für das Jahr 1899. Tl 1, 2. Berlin (P. Parey), 1901, (V + 71 + XV + 344; V + 553). 25 M. Dasselbe, Bd 30, Ergänzungsbd 1: Verhandlungen des Kgl. Landes-Oekonomie-Kollegiums vom 31. Jan. bis 2. Febr. 1901. 3. Tagung d. 8. Sitzungs-Periode. Ebenda, 1901, (VI + 253). 7 M. [Q 0020].

Landschaftsgärtnerei und Gartentechnik. Hrsg. von Th. Lange. [Früher unter dem Titel: Landschaftsgärtnerei und Gartenarchitektur.] Jg 3, Heft 8 ff. Carlshorst-Berlin (H. Friedrich), 1901, 31 cm. Viertelj. 2 M.

Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux historiques et scientifiques. Comptesrendus du Congrès des sociétés savantes de Paris et des départements tenu à Nancy en 1901. Section des sciences, Paris, impr. nat., 1901, (341). 25 cm.

Mitteilungen der landwirtschaftlichen Institute der Königl. Universität Breslau. Unter Mitwirkung von . . . hrsg. von K[urt] von Rümker. Bd 1. Heft 4, 5. Berlin (P. Parey), 1901, (III + 161, mit 4 Karten; VIII + 219). 26 cm. 5 bezw. 6 M.

Mittheilungen der Oekonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen (gegründet am 26. Mai 1764) 1900-1901. 27. Fortsetzung der Jahrbücher für Volks- und Landwirthschaft. Jahresbericht und Vorträge . . Dresden (G. Schönfeld), 1901, (CXXIX + 121). 22 cm. 2 M.

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft [hrsg. v. L. Beissner]. 1901. Bonn-Poppelsdorf [Selbstverlag d. Gesellsch.], (134, mit Taf.). 26 cm.

Mitteilungen des landwirtschaftlichen Institutes der Universität Leipzig. Hrsg. von W[ilhelm] Kirchner. Heft 2. Berlin (P. Parey), 1901, (1-139). 25 cm. 3,50 M. [Q 0020].

Mittheilungen des botanischen Vereins.
Anhang: Register zu den Heften 11 (1897) bis 15 (1900).
Weimar (C. Steinert in Comm.), 1901, (XXXV; V + 140).
22 cm. 5,95 M.

Mündener forstliche Hefte. Herausgegeben in Verbindung mit den Lehrern der Forstakademie Münden von Wilhelm] Weise. Berlin (J. Springer), 1901, (IV + 180). 24 cm.

Nederlandsch Tijdschrift voor Pharmacie, Chemie en Toxicologie, onder redactie van H. Wefers Bettink en C. Guldensteeden Egeling. Vol. 13. 's Gravenhage (De Gebr. van Cleeff), 1901. (With this volume the Journal has ceased to appear.)

Report of the Sullivant Moss Chapter. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (16-20).

Roma, Stazione (R). di patologia vegetale. Diretta dal dott. Giuseppe Cuboni, Annuario, vol. 1. (Ricerche sulle malattie delle piante). Modena (tip. della Società tipografica modense, antica tip. Soliani), 1901, (XVII + 217, con 3 tav.). 22 cm.

Sechzehnter Bericht des Botanischen Vereins in Landshut (Bayern) (anerkannter Verein) über die Vereinsjahre 1898 mit 1900. Landshut (J. Thomann's Druck.), 1901, (XXVIII + 71). 22 cm. 3 M.

Verband landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche. Protokoll der Sitzung des Futtermittel-Ausschusses am 11. Februar 1901, in Berlin. Landw. Versuchsstat, Berlin, **56**, 1901, (81-94). [D 0020 Q 0020].

Verhandlungen der XV. Hauptversammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche zu Bonn am 14. und 15. September 1900. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (1-79). [D 0020 Q 0020].

Verhandlungen der XVI. (ausserordentlichen) Hauptversammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche im "Klub der Landwirte" zu Berlin am 10. Februar 1901. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (155–185). [D 0020]. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Jg 42, 1900. Redig. n. hrsg. von E[rnst] Gilg, A. Weisse, Th. Loesener. Berlin (Gebr. Bornträger), 1901, (XLII + 294, mit 3 Taf.). 27 cm.

13. Versammlung des Forstvereins für das Grossherzogthum Hesssen zu Darmstadt am 20. und 21. September 1901. Zs. Forstw., Berlin, 34, 1902, (232-234).

Zehnter Jahresbericht des Botanischen Vereins zu Hamburg, 1900-1901. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (124-128).

Abromett, [Johannes]. Bericht über 39. Jahresversammlung des Preussischen botanischen Vereins in Elbing am 9. Oktober 1900. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (1-3); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (34-79).

Borchers. Die XXIX. Versammlung des Pommerschen Forstvereins. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (147-148, 158-159).

Burgess, Edward S[anford]. Proceedings of the [Torrey Botanical] Club, New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl. 28, 1901, (132-133, 189-192, 251-252, 362-364, 410-412, 647-649, 690-691).

Darboux, Gaston. L'Association internationale des Académies. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 15, 1901, (257-263).

des Deutschen Forstvereins in Wiesbaden am 17. bis 22. September 1900. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (126-149, 199-207).

Palkenstein, von. Bericht über die 2. Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (29. Versammlung deutscher Forstmänner) in Regensburg vom 27. bis 31. August 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (97-100, 105-109, 116-119, 122-126).

Fischer von Waldheim, A. Communications du Jardin Impérial botanique. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1901. (39-40, 82, 124-125, 174-177); résumé français, (40-41, 83, 125, 177-178).

Hirscht, Karl. Achter Jahreshauptbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, erstattet auf der Jahres-Hauptversammlung zu Hamburg. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (83-91).

Hirscht, Karl. Unter fremden Flügeln. Rückblicke auf die Hamburger Tage. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (99-112).

—— Sitzung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Dezember 1900 — Februar 1902. Monatschr. Kakteenk. Neudamm, 11, 1901, (12–14, 30–34, 47–49, 63–65, 79–81, 128–129, 142–146, 159–162, 175–177, 191–193); 12, 1902. (12–14, 29–33, 48–49).

Jurjev. Hortus botanicus Universitatis. Delectus IV plantarum exsicatarum quae anno 1901 etc. Notae ad Delectum IV et addenda et corrigenda ad Delectus I-III. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (26-35, 100-106, 159-164, 229-232). [0060].

Kiev, Hortus Universitatatis Imp. Index seminum . . . anno 1900 collectorum. Kiev, Izv. Univ., 41, 1901. 1, (1-7).

Kuntze, Otto. Die neuprojektierte internationale Kommission für den Wiener Nomenklaturkongress. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (49-51). [0070].

Mackay, A. H. The Botanical Club of Canada, Report. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., (Ser. 2), 7, 1901, Append. B. (LX-LXII).

Marter. Die 30. Versammlung des Preussischen Forstvereins fur die gesanten Provinzen Preussen in Allenstein am 3. und 4. Juni 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85-87, 92-95. 100-103).

Meyer. Bericht über die 59. Hauptversammlung des Schlesischen Forstvereins in Habelschwerdt vom 2. bis 4. Juli 1901. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164-167).

Moskva, Société des naturalistes. Jahresbericht . . . für 1900-1901. (Russ.) Moscou, 1901, (27).

New York Botanical Garden. [Reports for 1900.] New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (1-81). [0060].

[Reports and descriptions by] George V. Nash. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (1-12, 140-142). [0060].

New York Horticultural Society. Proceedings of the Annual Meeting . . . [New York, N.Y., May 8 and 9, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (73-78).

The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of] Leonard Barron, Secretary. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138-139). [3550 4600].

St. Peterburg. Ministerium für Ackerbau. Jahrbuch der russ. landwirthschaftlichen Versuchsanstalten. I. (Russ.) St. Peterburg, 1901, (VIII + 609 mit Taf. u. Karten). 27 cm.

Tiftis, Kaukasisches Museum. Bericht . . . für 1901. (Russ.) Tiftis. 1901, (1–20). 23 cm.

Tiffis, Hortus botanicus. Bericht über die Thätigkeit . . . von 1896 bis (incl.) 1899. (Russ.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (15–34).

Trabut. Extrait du rapport sur les études de botanique agricole entreprises en 1899-1900 par le directeur du service botanique. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (253-267).

wohltmann, F[erdinand]. Das Nährstoff-Kapital west-deutscher Böden mit besonderer Berücksichtigung ihrer geologischen Natur, ihrer Kataster-Bonitund ihres Düngelbedürfnisses. (Gedenkschrift zur Einweihung des neuen Institutes für Bodenlehre und Pflanzenbau der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf 1901. Zugleich Bericht No. 1 dieses Instituttes.) Bonn (C. Georgi), 1901, (V + 63). 30 cm. [3060 D 6500 H 0020 J 27 de].

0030 GENERAL TREATISES TEXT BOOKS. DICTIONARIES. BIBLIOGRAPHIES. TABLES.

Current literature: [reviews and notices of botanical publications]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (67-71, 129-141, 204-215, 274-284, 355-364, 435-445; 32, 1901, (61-73, 145-153, 222-225, 306, 369-378).

Die Lehre von der Landwirtschaft. Methodischer Lehrgang zur fachwissenschaftlichen Ausbildung praktischer Landwirte. Unter Mitwirkung hervorragender Fächmanner hreg, von Henry Settegast. In 60 Heften. Heft 1-24. Leipzig, (M. Schäfer), [1901], (II + 288 + 42 + 104 + 152 + 216). 28 cm. Das Heft 0,50 M. [3000 3060 N 0030 H 28 R 2540]

Elenco delle pubblicazioni della R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (XIII-XVII).

Illustriertes Gartenbau - Lexikon. (Begründet von Th[eodor] Rümpler.) 3., neubearb. Aufl. Unter Mitwirkung von . . hrsg. von L[udwig] Wittmack. Berlin (P. Parey), 1901, (IV + 936). 25 cm. Geb. 23 M., auch in 20 Lfgn zu 1 M.

Index to recent Literature relating to American Botany. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (55-60, 134-136, 193-198, 253-256, 314-320, 365-368, 413-420, 520-524, 593-598, 692-700).

Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1900. Hrsg. von Tuisko Lorey. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., [77], Suppl., 1901, (1-93). [4000 N 0030 F 0030].

Table des matières de la première série (Tome 1 à X 1891 à 1900) du Bulletin de la société des sciences naturelles de l'ouest de la France. Nantes, 1901, (92). 25 cm. [Fait suite au T. 10 de: Nantes, Bul. soc. sci. nat.]

Avetta, Carlo. Lezioni di botanica [tenute nella] R. Università di Parma nell'anno accademico 1900-1901 e raccolte per cura di Guiseppe Giordani. Disp. 1-35. Parma (Zafferri), 1900-1901, (1-256). 22 cm.

Baudricourt, V. et Dequevauviller, Ch. De historia Stirpium de Fuchs. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (5-9).

Foundations of Botany. Boston, Mass. (Ginn), 1901, (X + 412, with pl.). 19 cm. [Appended: Bergen's Botany; Key and Flora. Pacific Coast ed. Prepared by Alice Eastwood].

Boston (Ginn), 1901, (X + 257, with pl.).

Berthold, K. Darstellungen aus der Natur, insbesondere aus dem Pflanzenreiche mit Berücksichtigung des Tierlebens und der Landschaft. Durchgesehen von Ludwig Borgas. 4. Aufl. Köln a. Rh. (J. P. Bachem), [1901], (X + 297). 21 cm. Geb. 5 M. [L 0030].

Bureau, Edouard. Maxime Cornu. Notice nécrologique [avec la liste de ses travaux]. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (XIX-XLVIII). [0010].

Curtiss, A. H. Hints on Herborizing. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (61-66, 81-87).

Drake de Castillo, E. Revue des travaux de botanique systématique publiés pendant les années 1894–1899 (suite). Rev. gén. bot. Paris, 13, 1901, (44–48, 402–410, 434–436).

Key and Flora. Pacific coast ed. Boston, Mass. (Ginn), 1901, (199). 19 cm. [An appendix to Foundations of Botany, by Joseph Y. Bergen.]

Farneti, Rodolfo e Montemartini, Luigi. Botanica. Libro di testo ad uso delle scuole secondarie del Regno d'Italia. Illustrato da 569 incisioni. Milano (Hoepli), 1901, (VIII + 301). 23 cm.

Ganong, William F[rancis]. A laboratory course in plant physiology, especially as a basis for ecology. New York, N.Y. (Holt), 1901, (vi + 147 with pl.). 22 cm. \$1. [3000].

Géneau de Lamarlière, L. Revue des travaux publiés sur les Muscinées depuis le 1^r janvier 1895 jusqu'au 1^r janvier 1900. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (235-240, 285-288, 331-336, 437-441). [7000].

Griffon, Ed. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 476-496). [3000 3120].

Hamy, E. T. Jean Le Roy de la Boissière et Daniel Rabel, peintres d'histoire naturelle au commencement du XVII^e siècle. Nouv. arch. Muséum Paris, (sér. 4), 3, 1901, (1-20). [0010].

Hesdörpfer, Massimiliano, Köhler Ernesto e Rudel Reinoldo. Album di fiori a lungo stelo. Prima trad. ital. a cura del dott. Lamberto Moschen, dal vero da Gualtiero Müller. Torino (Unione tipografico editrice), 1901, (XII + 96 con 48 tav.). 26 cm.

Krylov, P. Flora des Altaj und des Gouv. Tomsk. Handbuch zur Bestimmung der Pflanzen West-Sibiriens. I. Ranunculaceae - Rhamneae. (Russ). Tomsk, 1901, (XIV + XXVIII + 208). 25 cm. [8000 ea].

Kurnecov, N. Flora caucasica critica. Fasc. 1-2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjev, 1901, (1-128, mit Karte). 25 cm. [8000 5400].

Leavitt, Robert Greenleaf. Outlines of Botany for the High School Laboratory and Classroom. (Based on Gray's Lessons in Botany.) New York, Cincinnati, Chicago, (Amer. Book Co.), [1901], (272). 20.5 cm.

Macdougal, Daniel Trembly. Practical text-book of plant physiology. New York, London, Bombay (Longmans, Green & Co.), 1901, (xiv + 352), 21.8 cm. \$3. [3000].

Mackay, A. H. Botanical Bibliography of Canada. Ottawa, Trans. R. Soc. Can., 7, iv. 1901, (141).

Meter, William Herman Dietrich. Herbarium and Plant Description [with directions for collecting, pressing, and mounting specimens]. [Boston, Mass., (Ginn), [1901], (25 double leaves). 28.5 cm.

Meyer, Gustav. Lehrbuch der Botanik für Landwirtschaftsschulen und andere höhere Lehranstalten. 2. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (VI + 218). 19 cm. 2 M.

Molon, Girolamo. Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi, Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, con 86 incisioni e 12 tavole colorate. Milano (Hoepli), 1901, (XXIX + 717 con 12 tav.). 16 cm.

Pasquale, Fortunato. Seconda aggiunta alla bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (238–244).

Pasquale, Giovanni Antonio e Pasquale, Fortunato. Elementi di botanica ordinati specialmente alla conoscenza delle piante utili più comuni. III. ediz. vol. I-II. Napoli (Jovene), 1901. 17 cm.

Pehersdorfer, Anna. Botanische Terminologie, alphabetisch geordnet. Handbuch zur Auffindung der in der Botanik vorkommenden lateinischen Kunstausdrücke und solcher deutschen, welche einer Erklärung bedürfen. 2. verb. Aufl. Stuttgart (K. G. Lutz), 1901, (IV + 105). 14 cm. Geb. 1 M.

Penīkovakij, V. M. Bäume u. Sträucher . . . europ. Russland, Kaukasus u. Sibirien. (Russ.) 5 vol. Cherson, 1901, (138 + VI, 225 + XI, 82 + VI, 130 + XI, 211 + XIII). 28 cm, [8000].

Perrier, Edmond; Perrier, Remy; Poiré, P. et Joannis, A. Nouveau dictionnaire des sciences et de leurs applications. Fasc. 9 à 33. Paris (Delagrave), 1901, (1777-1840). 28 cm.

Pirotta, Romualdo e Chiovenda, Emilio. Flora romana. Parte prima. Bibliografia e storia. Roma, Annuario Ist. bot., 10, 1901, (145-304). [8000 dh].

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898 (Polish.) Kosmos, Lwów, 26, 1901, (148–170, 257–303). [8000 F H J K N P 0030].

Schmidt, Johs. and Weis, F. Bacteria, their Natural History as an Introduction to the Study of Bacteriology. III. Description of the most important species of Bacteria by Johs. Schmidt (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, (229–353). 22.5 cm. [7700].

Sorokin, N. V. Kursus der Pflanzenmorphologie und Systematik, Theil I. Morphologie der Sporenflanzen. (Russ.) 2 Aufl. Kazani, 1901, (412 + IV mit 81 Taf.). 25 cm.

Squinabel, S. e Cresci, G. Nozioni di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole normali. Parte II, per la seconda complementare. (Cenni di mineralogia, botanica, meccanica, idrostatica, aerostatica, scustica). 4ª edizione interamente rifatta. Livorno (Giusti), 1901, (IV + 120). 20 cm.

Stendal, H. Die Pflanzen im Aberglauben. Natur, Halle, 50, 1901, (79–81).

). (**m**-6516) Terracciane, Nicola. Le piante della flora italiana più acconcie all'ornamento dei giardini. Napoli, Atti Ist. incoragg. sc. nat., (Ser. 5), 2, 1901, No. 2, (1-319).

Townsend, C. H. Dredging and other records of the United States Fish Commission Steamer Albatross, with bibliography relative to the work of the vessel. Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish., 26, 1900, 1901, (387–562, with pl.). [8000 N 0030 0227].

Treichel, A. Botanische Notizen, XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2. Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (149–156). [0030 4200 3160 3000 F 1630].

Weathers, John. A Practical Guide to Garden Plants . . . Fruits and Vegetables. London, New York and Bombay (Longmans), 1901, (xii + 1192, with 163 illustr.) 24 cm. 21s.

White, Gilbert. Natural History and Antiquities of Selborne. 2 v. Philadelphia (Lippincott), 1901, 8vv. \$1.50. [N 0030 de].

Willkomm, Moritz. Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System bearb. 4. Aufl. Esslingen und München (J. F. Schrieber), [1901], (X + 143 + XIV, mit 124 Taf.). 25 cm. Geb. 8 M. [5000].

Yasuda, Atsushi. General Botany. (Japanese). Tokyo, 1901, (XVIII + 102). 23 cm.

Text-book of Botany for Middle Schools. (Japanese.) Tokyo, 1901, (IX + 172). 22 cm.

Ptirn, E. S. Die deutschen Nutzpflanzen und ihre Beziehungen zu un-Beren Lebens-, Thätigkeits- und Erwerbsverhältnissen. Bd 1: Botanik, Kulturgeschichte u. Verwertungsweise der wichtigsten deutschen Nutzgewächse. Leipzig (H. Seemann Nachf.), 1901, (VII + 207). 22 cm. 3 M. [Q 1870].

0040 ADDRESSES. LECTURES.

The nature and uses of the peanut (Arachis hypogaea L). [Lecture, New York Bot. Gard., May 4, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (114-123). [5400].

Marsh, C[harles] Dwight. The plankton of fresh water lakes. (Address.) Madison, Trans. Wis. Acad. Sci., 13, 1900, 1901, (163–187). [9000].

Penhallow, D[avid] P[earce]. A decade of North American paleobotany, 1890–1900. (Address to Society of Plant Morphology and Physiology, Baltimore, Dec. 1900.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (161–176). [0010].

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Problems and possibilities of systematic botany. (Address to Botanical Society of America.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (465-474). [5000].

Timiriasev, K. Die hundertjährigen Totalergebnisse der Pflanzenphysiologie. (Rede.) (Russ.) Russ. Mysli, St. Peterburg, 1901, 11, (180-211). [3000].

0050 PÆDAGOGY.

Bade, E. Das Pflanzenreich. Eine Lebensschilderung der Pflanzen für die reifere Jugend. Berlin (A. Weichert), [1901], (240, mit 10 Taf.). 22 cm. Geb. 6 M.

Baenitz, C. Leitfaden für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. Ausg. A. Nach dem Linné'schen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (IV + 222, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M.; Ausg. B. Nach dem natürlichen Systeme. 8. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (IV + 223, mit 2 Taf.). 23 cm. Geb. 1,75 M.

Grundzüge für den Unterricht in der Botanik. Nach methodischen Grundsätzen unter Mitwirkung von H. Kienast bearb. 3. verb. Aufl. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (II + 113). 23 cm. Geb. 1,10 M.

Bertog, H. Nochmals: Forstakademie oder Universität? Entgegnung auf den Artikel von Forstmeister a. D. Rothe: "Forstakademie oder Universität" (s. Nr. VI. d. J. S. 314 ff. dieser Zeitschrift). Forstwiss. Centralbl. Berlin, 23, 1901, (465-470).

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Samenpflanzen. Tl 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900/1901. Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer), 1901, (XII, 49-87). 22 cm. [8000 dc 5000.]

Busemann, L. Pflanzenphysiologie. Für Seminare, zur Vorbereitung auf die Prüfung für Mittelschulen und zur Belebung der Unterrichts. Leipzig (Dürr), 1901, (XII + 106). 23 cm. 1,60 M. [3000].

Clauss, O. Der am K. Progymnasium Frankenthal in der ersten Klasse im Schuljahr 1899/00 behandelte Lehrstoff der Naturkunde. Bl. GymnSchulw. München, 37, 1901, (67–73).

cupes végétales.] Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest), (292, av. fig.). [2000].

Dandeno, James B. The application of normal solutions to biologic problems. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (229-237).

Esser, P. Die biologisch-botanische Präparatensammlung des städt. Gymnasiums und Realgymnasiums in der Kreuzgasse zu Köln. Beilage zum Osterprogramm der Genannten Anstalt. 1901. Köln (Druck v. J. P. Bachem), 1901, (34). 21 cm. [L 0050].

Guthrie, F. B. The history of a grain of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1483–1510).

Henckel, A. Botanischer Schul-Atlas. II. Anatomie u. Physiologie der Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, 1902, [1901], (14 Taf. 62×80 cm. mit Text (24) 16×24 cm.).

Jačevskij, A. A. Pilzkrankheiten der kultivirten u. wildwachsenden Nutzpflanzen. Typische Muster der Enkrankungen mit erläuterndem Text u. mikroskop. Abbildungen. II (NN-11-20). (Russ.) St. Peterburg, 1901, 4to. [4050 7700].

Kienitz-Gerloff, F. Welche Anforderungen soll man an botanische und zoologische Schulbücher stellen? (Vortrag.) Unterrichtsbl. Math., Berlin, 7, 1901, (109-118). [N 0050].

Koehne, E. Pflanzenkunde für den Unterricht an höheren Lehranstalten. Im Einklange mit den preussischen Lehrplänen von 1901 bearb. Bielefeld und Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (VI + 288, mit i Karte). 23 cm. 2,40 M.

Landsberg, Bernhard. Lehr- und Uebungsbuch für den botanischen Unterricht an höheren Schulen und Seminarien, sowie zum Selbstunterricht. In 2 Teilen. TI 1: Kursus 1 u. 2. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner), 1901, (XIV + 127 + 55). 22 cm. Geb. 2 M.

Lübstorf, W. und Peters, J. Leitfaden für den Unterricht in der Mineralogie, Botanik, Anthropologie und Zoologie in vier Kursen. Kursus 1. 3, Aufl. Parchim (H. Wehdemann), 1891 [vielm. 1901]. (VIII + 58). 22 cm. 0,60 M. [G 0050 P 0050 N 0050].

Meyer, A. Praktischer Kursus der Pflanzenanatomie. (Russ. Uebers. von G. Ritter.) Moskva, 1901, (X + 139 mit 29 Fig.). 22 cm.

Paust, J. G. und Steinweller, F. Pflanzen- und Tierkunde. 8. durchges. Aufl. (F. Hirt's Realienbuch. Grössere Ausg. (B). Heft 7). Breelau (F. Hirt), 1901, (128). 21 cm. Kart. 0,55 M. [L 0050 N 0050].

Peter, A[lbert]. Botanische Wand-Farbendrucktafeln im Format 70×90 cm. Taf. 21 Reseduceae, 22 Rubisceae, 23 Solanaceae, 24 Hippocastaneae, 25 Borragineae, 26 Compositae, 27 Sileneae, Caryophyllaceae, 28 Cyperaceae, 29 Passifloreae, 30 Ranunculaceae, 31 Euphorbiaceae, 32 Rafflesiaceae, 33 Vitaceae (Ampelideae), 24 Herbesheriteae, 25 Complex 20 34 Hydrocharitaceae, 35 Cruciferae, 36 Umbelliferae, 37 Oxalidaceae, Balsa-38 Campanulaceae, minaceae, Nymphaeaceae, 40 Droseraceae, 41 Ericaceae, 42 Scrophulariaceae, 43 Lythraceae, 44 Lentibulariaceae (Utriculariaceae), 43 Rosaceae, 46 Orchidaceae, 47 Caryophyllaceae: Alsineae, 48 Malvaceae, 49 Oleaceae, 50 Papilionaceae; nebst erklärendem Text in 8vo (S. 37-93). Berlin (P. Parey), [1901]. Die Taf. 2,50 M,

Rothe, H. H. Forstakademie oder Universität? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (314–323).

Schoenichen, W. Schematische blüthenbiologische Abbildungen. (Russ. Uebers. v. Koževnikova, M.). Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 7, (15-26 mit 12 Fig.). (w-6516)

Schröder, Chr[istoph]. Blütenbiologische Beiträge. Jahresbericht der städtischen Realschule zu Itzehoe. Ostern 1900/1901. Itzehoe (Druck v. S. Widera), 1901, (9). 25 cm. [3500].

Wötter, B. Heimatliche Pflanzen aus Wald und Flur. Leipzig (T. Thomas in Comm.), [1901], (IV S., 6 Taf., nebst Text). 22 cm. 1 M.

Weise, [Wilhelm]. Zur Beleuchtung der forstlichen Unterrichtsfrage in Preussen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (463-465).

Willis, J[ohn] C[hristopher]. Material for demonstration of developing embryos. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901. (179). [2380].

Zdenek, Egbt. A. Die Wunder der Pflanzenwelt. Projektions-Vortrag zu einer Serie von 49 Bildern. Dresden (Unger u. Hoffmann), 1901, (24). 23 cm. 1,75 M.

OO60 INSTITUTIONS. MUSEUMS. COLLECTIONS. ECONOMICS.

... Absence de caoutchouc dans l'Hevea janeireneis Müller. Arg. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (127). [5400].

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (105–109). [6000].

... Bananes- Figues et bananes à cuire: caractères distinctifs et utilisation. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (23-24).

Bestimmungen für die Waldsamen-Prüfungs-Anstalt bei der Hauptstation des forstlichen Versuchswesens zu Eberswalde. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (34–36).

Catalogue des plantes cultivées au Jardin de la société d'horticulture de la Sarthe (suite). Mans (Le), Bul. soc. horticult., 14, 1901, (105-120, 137-152).

. . . Conseils sur la saignée des caoutchoutiers. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (133-135, av. fig.).

. . . Contre la farine de banane. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (110-112). [6000].

. . . Culture des plantes à fibres aux Indes. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (75-76). [5400 6000].

Die Entwickelung des pharmazeutischen Instituts in Breslau. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (893–894). [Q 0060]

. . . Ecorce de Manglier. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (50-51).

. . . Gomme arabique. Les récents travaux allemands. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (46-49).

Journal d'agriculture tropicale (agricole, scientifique et commercial), publié par J. Velbouchevitch, 1^{re} année, Nos. 1 à 3 (juillet septembre 1901). [mensuel.] [0020].

. . . La culture des "Ananas" en Floride. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (82-85). [8000 gh].

La culture du caoutchouc dans la presqu'ille de Malacca (Extraits de rapports de MM. Derby, Curtis et Schlechter). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (135-140). [8000 eg].

. . . La culture de l'Ananas. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (247-250). [6000].

Burck. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89–90). [5400].

d'Orangers. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (85–86). [5400].

. . . L'Arachide. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (12-17). [5400].

Rœngge. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (122-123). [5400].

Le caoutchouc de Khong (Laos) (Caoutchouc de la liane Khua-nhut-Nhai). Rev. Indo-Chin., Hanoi, 1901, (1067–1071).

. . . Le Cardamome d'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (278–282). [6000 8000 ed].

. . . Le *Celastrus edulis* ou Cash des Arabes. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (121–122). [5400 8000 fa].

. . . Le chanvre de sisal et les autres Agave textiles en tant que cultures de rapport. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (6-7).

Les Agave du Mexique: usages économiques et espèces. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (41-43).

. . L'Hevea Spruceana contientil du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (126-127). [5400].

Madagascar dite gomme de arabique de Diégo-Suarez. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (184-185). [8000 fh].

. . . Papier de canne à sucre. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, [109-110).

. . . Procédé Curtis pour saigner l'Hevea. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (40-41). [5400].

l'herbe de Guinée: Panicum maximum. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (152-153). [6000].

. . . Recherches sur les écores séchées de *Landolphia*. Rev. cult. colon.. Paris, **9**, 1901, (218–219). [5400].

. . . Sur les huiles non exploitées provenant de Ceylan. Rev. cult. colon.. Paris, **9**, 1901, (22–24). [8000 ef].

Unser botanischer Garten zu Schandau. Von W. Ueber Berg v. Thal, Dresden, 24, 1901, (345-348).

. . . Usages industriels du Tunu, d'après M. Pearson. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (102). [5400].

. . . Variétés des Nèfies du Japon. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (55-56). [5400].

Achard, L. Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon.. Paris, 9, 1901, (262-263). [5400].

Allard, F. Les forêts et le régime forestier en Provence. Paris (Rousseau), 1901, (VIII + 247). 25 cm. [8000 df].

Allemand-Martin. Rôle des jardins royaux de Kew dans la colonisation anglaise. [Conférence faite à Tunis le 31 mars 1901.] Vienne (Ogeret et Martin), 1901, (31). 18 cm. [0010].

Allen, W. J. A few notes on citrus trees and also working over worthless old orange and peach trees. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (834-836).

Arcangell, Giovanni e Bottini, Antonio. Enumeratio seminum in R. horto botanico pisano collectorum anno 1900. Pisis (Mariotti), 1901, (22). 25 cm.

223 0000

Araim - Schlagenthin, Graf. Die schwedische Saatzuchtanstalt Svalöf. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (138-140). [4600].

Baroni, Eugenio. Sopra un nuovo metodo di conservazione delle piante e degli animali. Notizie e osservazioni preliminari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (56-60).

Barré, Louis. La Mache. Rev. vitico-agric., Lons-le-Saulnier, 7, 1901, (314-317, av. fig.). [5400].

Ban, A. Mikroskopirlampe für elektrische Beleuchtung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (241-242). [L 0110 R 0350 N 0060].

Baum, H. Le caoutchouc des racines dans le district de Kunene. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (151-153). [8000 fe].

Beauverie, J. Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107-110). [4050 4350].

Beccari, Odoardo. Trasloco delle collezioni botaniche del Museo di Firenze. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (202-210).

Bérard, De. Note sur la culture de l'Abaca aux Philippines. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (89–104). [6000].

Berger, A. Eine Reise nach dem botanischen Garten von Palermo. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (35-38).

Berne, Daveau et Guéry. Notes sur les effets du froid pendant l'hiver 1900-1901: Ecole d'agriculture, Jardin des plantes, jardins de la ville de Montpellier. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (156-160). [4150].

Blok, R. J. A propos du caoutchouc. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89). [5400].

Mum, J. Die Botanik in Frankfurt a. M., insbesondere ihre Pflege durch das Senekenbergianum. Frankfurt a. M., Ber. Senekenb. Ges., 1901, Wiss. Abh., (3-38). [0010].

Bois, Désiré. Liste de quelques floraisons et fructifications intéressantes observées dans les serres du Muséum pendant l'année 1900. Bul. Muséum, Paris, 1901, (189–190). Bois, Désiré. Note relative aux serres du Muséum. Bul. Muséum, Paris, 1901, (189).

Liste des floraisons observées dans les serres du Muséum depuis le 1^r janvier jusqu'au 30 avril 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (190–192).

Note sur les serres du Muséum. Liste des plantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 30 avril au 21 mai. Bul. Muséum, Paris, 1901, (234-235).

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serrés du Muséum pendant le mois de juin 1901. Bul. Muséum, Paris, 1901, (287-290).

Observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, 1901, (377-378). [4050 5400 8000 df].

Liste de quelques floraisons intéressantes observées dans les serres du 20 novembre au 20 décembre 1901. Bul. Muséum, Paris, 1901, (427-428). [8000 df].

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fieuri dans les serres du Muséum du 20 juin au 20 novembre 1901. Bul. Muséum, Paris, 1901, (378-379). [8000 df].

Bonnet, Edmond. Note sur les collections botaniques recueillies par la mission saharienne Foureau - Lamy. Bul. Muséum, Paris, 1901, (280-284) [8000 fc].

Borodin, I. Die biologische Süsswasser-Station der Kais. St. Petersb. Naturf. Ges. zu Bologoje. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süswasserst. Naturf-Ges., 1, 1901, (I-LVII, deutsches Résumé. (LVII-LVIII u. 8 Phototypien).

Bouquet de la Grye. Le bois de Santal. Paris, Bul. soc. agricult., P 61, 1901, (574-576).

Buchet. [Extrait d'un rapport sur les] lianes à caoutchouc du Yenthé (Tonkin), Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (515-520).

Bucholts, F. . . . Austausch von Pilzen im Delectus IV. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (133-135).

Brenier, Henri. Le bananier sauvage en Indo-Chine, son utilisation possible comme textile. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (267-273). [6000]. Bürger, J. Zur Herstellung von Diatomeen-Präparaten. Zs. angew, Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (236). [7400].

Bureau, E[douard]. Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Muséum, Paris, 1901, (418-423). [5400 8000 f].

Busse, Walter. La plante productive du caoutchouc Donde et sa signification pratique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (213-217). [5400].

Capus, G. Riz de Cochinchine et Riz de Birmanie. Bul. écon. Indo-Chine, Salgon, 1901, (177-190). [6000 8000 ed ef].

Une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine, Bul. écon. Indo-Chine, Saigon, 1901, (371-378, av. fig.). [5400 8000 ed].

Cavara, Fridiano. L'orto botanico di Cagliari come giardino di acclimatazione e come istituto scientifico. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (28– 48).

Chalot, Ch. Note sur le Téosinte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (129-136). [6000].

Chauvelot, F. X. Le chasselas panaché. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (245-246). [5400].

Cheesborough, John S. Plantations of timber trees as a commercial speculation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (717-720).

Chevalier, Aug[uste]. *Ficus* à caoutchouc d'Afrique. J. agricult. tropic., Paris, **1**, 1901, (157-158). [5400 8000 f].

du Chari. Bul. Muséum, Paris, 1901, (423-427). [8000 fd].

———— Une visite aux établissements de botanique coloniale et d'agriculture tropicale de Berlin. Bul. Muséum, Paris, 1901, (380-384).

Clos, D. Note sur deux arbustes recommandables par leur rusticité, le Lonicera confusa et le Mimosa Dehnhardtii. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609). [5400].

CODD, N. A. The Californian wheat industry. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1317-1348).

Gonwents, [H.] Forsthotanische Merkbücher. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (XCVIII-CII).

Copeland, Edwin Bingham. Cryptogamic and physiological botany at Cold Spring Harbor in 1901. [New York]. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (127-130).

Coppini Max. Cornu et le Cedrela sinensis A. Juss. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (330-332). [5400].

Cottare, A. Etude sur les fruits à cidre de la région: la Belle de Hem. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (7-8). [5400].

Courtois, E. Les méilleures poires et pommes du mois d'Août. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195). [5400].

D. B. Le jardin alpin du Ballon d'Alsace. Paris, Bul. soc. nat. seclim.. 48, 1901, (88-90).

Daniel, L. Comparaison anatomique entre le greffage, le pincement et la décortication annulaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (837-840). [2000].

Danilovskij, P. [Ueber Pflanzentrocknen.] (russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (310-311).

Davin, V. Le fenouil doux. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (156-158, av. fig.). [5400].

Day, Mary A. The herbaria of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodors, 3, 1901, (67-71, 206-208, 219-222, 240-244, 255-262, 281-283, 285-288).

plantes de Landroy (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (65-72, 105-110, av. fig.) [5400 8000 fh].

Delacrotx, G. Sur une maladie bactérienne de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (417–419). [4050].

Dolabarats, A. Culture et préparation du thé sur les propriétés du crédit foncier colonial à la Reunion. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (12-15, 40-44). [5400].

Dubois, E. Un caféier qui mérite, semble-t-il, d'attirer l'attention. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (86-87), [5400].

Duvaux. Le Tlais (Tamarix articulata). Communication à la société de géographie d'Oran. Rev. hortic. Alger., 5, 1901, (324-337). [5400].

——— Le Tlaia. Oran, Bul. soc. géog. archéol., 21, 1901, (171-184, av. fig.). [8000 fa 4100].

Dybowaki, et Landrin, Ed. Sur l'iboga, sur ses propriétés excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaine. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (748-750). [2780 5400].

E. D. W. La fibre de l'ananas. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (182-183). [6000].

Engelhardt, Robert. Reise-Ergebnisse beim Besuch städtischer Anlagen, Privat- und botanischer Gärten u. s. w. ni Süddeutschland und der Schweiz. VII. VIII. IX. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (110-112, 129-130, 211-212, 222-223, 260-265).

Engler, A dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische (Hiederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901, (III + 96, mit 2 Karten). 2.40 M. [8000 d 3200].

Pamechon. Note sur le Neri. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (5-6). [5400].

Foursat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (703-715). [3500 3550].

Fridrich, J. Cultur der Alpenpflanzen auf Felsenanlagen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (227–229, 246–247).

Fronzet, Français. Le Guayule. Agricult. prst. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (105–109, av. fig.). [5400].

Gentil, Louis. Note sur le jardin botanique de Victoria (Kamerun). Bruxelles, Bul. Soc. études colon., 1901, (740-745).

Gerber, C. Coup d'œil sur l'état actuel de Jardin des Plantes de Paris (suite et fin). Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (70-72).

Gérème, J. Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Mémoire présenté au Congrès de la Société nationale d'horticulture de France (Mai 1901). Paris (Lib. horticole), 1901, (28). 27 cm. [5400].

Gérême, J. Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (760-782). [5400].

Giglioli, Italo. Sopra l'erbario di Ferrante Imperato già appartenente a Domenico Cirillo e conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Portici (Stab. tip. Vesuviano), 1901, (6). 26 cm.

Gillot, Xavier. Note sur l'action vésicante des *Heracleum*. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (129-132). [5400].

Godefroy-Lebeuf, A. Bons et mauvais Castilloa. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (17-20). [5400].

Le murier nain du Tonkin; ses avantages pour l'élevage des vers à soie polyvoltins des pays chauds. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (21-22). [5400].

Gorman, C. H. Fig-Drying. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (367–369).

Graebener, L. Die badischen Hofgärten in dendrologischer Hinsicht. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (69–72).

Grisard, Jules. Le palmier nain, propriétés et utilisations. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (110-114). [6000].

Produits et utilisation du roudier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (231-237). [6000].

Gustroy, Ch. Un nouveau classeur pour herbier, le classeur extensible. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (16-17).

Haller, A. et Heckel, Ed. Sur l'ibogine, principe actif du genre *Tabernae-montana*, originaire du Congo. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (850-853). [2780].

Hamet, H. Etude sur le caoutchouc an Soudan. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (23-43). [5400].

Hartwich, C. Ueber ein paar neue Mikroskop - Okulare mit Messvorrichtung. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (901-902). [Q 9100 L 0110].

Hayaschikawa, J. Die Verwendbarkeit der Harngelatine zur Züchtung der Typhusbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (925–937). [7700 R 0150 4240].

Heckel, Edouard. Sur l'Araucaria Rulei v. Mueller, de la Nouvelle-Calédonie, et sur la composition de sa gomme résine. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.). [6500 8000 il].

Sur quelques cultures tropicales tentées en pleine terre au jardin colonial de Marseille. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (161-168, av. fig.); Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (249-256).

Heering, W. Ueber das Herbarium des Altonaer Museums. [In: Lehmann, Festschrift zur Eröffnung des Altonaer Museums.] Altona, 1901, (71–82).

Heim, I[udwig]. Zum Nachweise der Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (570–573, mit 1 Taf.). [7700 R 4220 0156).

Henry, L. Les Lilas et les *Ligustrina*, Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (726-759).

• Henry, Yves. Le coton en Egypte. • Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (53-88, av. fig.). [5400 8000 fb].

Heyl, Georg. Erklärung der technischen Prüfungsmethoden des Deutschen Arzneibuches IV. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (909–911, 919–922). Q 9100 D 6500].

Hinrichson, A. Methode, von getrockneten Pflanzen . . . leicht . . . naturgetreue Abbildungen zu erhalten. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (20-22, mit fig.).

Hirscht, Karl. Die Neuanlagen des Königlichen botanischen Gartens [in Dahlem bei Berlin]. Monatschr., Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (115-121).

Hitchcock, A. S. List of plants in my Florida Herbarium. (Part 2). Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (79-105). [5000].

Jackson, H. V. Maize. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (552-558).

Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (559-563).

Jefferson, J. Thor. Un grand jardin colonial en Belgique. Les serres de Linthout. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (17-20).

Jumelle, Henry. Les plantes à caoutchouc du nord-ouest de Madagascar. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (289-306, 352-362, av. fig.). [5400 8000 fk].

Les plantes à caoutchouc de Madagascar (suite). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (390-401, av. fig.). [5400 8000 fh].

Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (10-11). [5400 8000 de].

Jurjev, Hortus botanicus universitatis. IV. Delectus plant. exsicc. . . . Jurjev, 1901, (63). 24 cm.

Delectus IV plantarum exsiccatarum quae anno 1901 etc. Notae ad Delectum IV et addenda et corrigenda ad Delectus I-III. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (26–35, 100–106, 159–164, 229–232). [0020].

Exufman, Pauline. Orchids in Central Park. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (23-24, 146-149). [6000].

Eneucker, A. Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae", 8.–10. Lfg. 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (29–36, 51–57, 70, 170–172, 192–195). [6000].

Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Caricea) et Juncaceae exsiccatae". Lfg 3, 1902. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (210-214); 8, 1902, (9-11). [6000].

Koschny. A propos de l'article "Bons et mauvais *Castilloa*". J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (102). [5400].

Kuckenburg, F. Einiges über den botsnischen Garten zu Brüssel mit besonderer Berücksichtigung der Abteilung für Wasserpflanzen. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (150–152).

Kühn, Julius. Das Versuchsfeld des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle a S. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (169–189, mit 5 Taf.). [3060].

Kupffer, [K. R.]. [Über Pflanzentrocknen]. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (47).

Kunnecov, N. Taliev, V. Anleitung zum verständigen Herbarisiren . . . [Krit. Ref.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (43-46).

Lecomte, Henri. Sur la formation du parfum de la vanille. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (745-748).

Lecq, H. Le figuier en Algerie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (353-358); **9**, (1-5, 33-38). [5400 8000 fa].

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult. (1^r semest.), 1901, (29-40). [0010 5400 8000 df].

Leute, J. Hortus Eystettensis. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (281-284, 313-317). [0010].

Levett-Yeats. Au pays du pavot blanc, traduit et annoté par Renaudet, G. Mans (Le). Bul. ass. franç. bot., 1901, (79-81, 165-167, 193-201, à suivre). [8000 ef].

Levitskij, G. Notiz über das Sammeln von *Pulmonaria*-Arten (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (226–227).

Lindner, P[aul]. Die Adhäsionskultur, eine einfache Methode zur biologischen Analyse von Vegetationsgemischen in natürlichen oder künstlichen Nährsubstraten. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (512-514); Zs SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (473, 475, 483); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (357-359, 368-367). [7700 Q 0060 R 0150 1820 L 0550].

Lipskij, V. Die hauptsächlichsten herbarien und botanischen Institutionen von West-Europa. (Russ.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 18, (Beilage), 1901, (123, mit Abbildungen und Plänen).

Litvinov, D. . . . Pflanzentrocknen in Tuch. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot, 2, 1901, (11-15).

Maiden, J. H. The forests of New South Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (811-826).

Miscellaneous notes. Large roots of salt-bush [Kochia villosa]; a fodder plant for the arid interior [Portulacaria afra]; sand drift at Newcastle; some additional weeds. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1200-1202).

Maisonhaute. La maladie de la pulpe. Versailles, mém. soc. agricult., 1901, (204-206). [7700].

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48–49). [3120 5400 8000].

Manockov, M. Der Chinabaum. Die Möglichkeit seiner Akklimatisation im Kaukasus. (Russ.) St. Peterburg, 1901, (241, mit 16 Fig.). 25 cm.

Mathews, Sir Lloyd. La culture du Giroflier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (114-117). [5400].

Milliau, E. Le Téné-Fi. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (116-119). [5400].

Mattirolo, Oreste e Belli, Saverio. Enumeratio seminum r. horti botanici Taurinensis anno 1900 collectorum. Augustae Taurinorum (typ. Paravise), 1901, (23). 24 cm.

Möller, Ad. F. La Mangrove de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (122-123). [8000 fd 5400].

— Un bois utile de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (341-343). [5400 8000 fd].

Moresu. Note sur le Haricot du Kissi, utilité de sa généralisation. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (120-122). [5400].

Mottet, S. Monographie botanico-horticole du genre *Eremurus*. Paris, J. soc. horticult. France, **1901**, 804-819). [6000].

Nardy, père. Les jardins de l'Ecole polytechnique à Lisbonne. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (150-156).

Nash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Gardens.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52). [5400 6000].

Nentwig, J. Vertreiben von Insekten aus Arzneipulvern. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (665, 706). [Q 9100].

New York Botanical Garden. [Reports for 1900]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (1-81). [0020].

[Reports and descriptions by] George V. Nash. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (1-12, 140-142). [0020].

Mowicki, Aleksander. Degré de productivité de nos forêts au moment de l'abattage. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. Fizyogr., 35, 1901, (15-39).

Othmer, Bernh[ard]. Der alpine Versuchsgarten auf dem Schachen bei Partenkirchen, Ober-Bayern. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (553–555).

Peacock, R. W. Saltbushes and edible trees. Their conservation and cultivation. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (225-231).

Perrier, Edmond. L'enseignement colonial au Muséum. Rev. cul's. colon., Paris, 8, 1901, (33-35).

Peter, Albert. Geschichte der Gründung und Entwicklung des botanischen Gartens zu Göttingen. [In: Festschrift zur Feier des 150-jähr. Bestehens der kgl. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, Beiträge z. Gelehrtengesch. Göttingens]. Berlin, 1901, (263–389, mit 1 Plane).

Pittler, K. Les Castilloa du Costa-Rica. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99-101). [5400 8000 hb].

Flanchon, Louis. Quelques plantes d'origine étrangère cultivées au jardin botanique de Marseille. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (139–140).

Potrault, P. F. Champignons vendus sur le marché de Poitiers. Mans, (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (62-67). [7700].

Poisson, Eugène. A propos du Castilloa Tunu Hemsl. et d'autres Castilloa nouveaux. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (35-37). [5400].

Preuss. Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (342-344). (5400 8000 hb].

Prisse d'Avennes. Le Paspalum stoloniferum introduit en Egypte. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R., 52-54). [8000 fb].

Prudhomme, Em. Une mission agricole en extrême Orient. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (321-336, av. fig.).

Purpus, A. Gehölze, welche im Botanischen Garten zu Darmstadt in den letzten Jahren aus Samen erzogen wurden. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (43-46). [5000].

Quirk, P. Laying down grasses on the South Coast. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (361-362).

Radde, Gustav. Museum caucasicum II. Die Sammlungen des kaukasischen Museums. II. Botanik. (Russ. u. deutsch.) Tiflis, 1901, (X + 101 + 201, mit 12 Portr., 16 Taf. u. 3 Karten). 31 cm.

Ray, Julien. Cultures et formes atténuées des maladies cryptogamiques des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (307-309). [4050].

Regel, R. . . . Trocknen von Monotropa etc. . . . für Herbarien. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (85–87).

Rehm, H. Diagnosen und kritische Bemerkungen zu Rehm: Ascomycetes exsiccatae Fasc. 28. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101–106). [7700].

Reinke, Otto. Ein Keimapparat für quantitative Athmungsversuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (14); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (109). [3080 3750 R 0350].

Remilly. La nocuité des feuilles de Platane. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (161). [5400].

Renou. Note sur la Persicaire géante. Paris, Bul. soc. agricult., Paris, 61, 1901, (329-330). [5400].

Richard. Le poirier. Nantes, Annsoc. horticult., **1901**, (64-66). [4500 5400].

Rideau, L. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh (Annam). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (76-82, 117-121). [6000 8000 ed].

Rivière, Charles. A propos de diverses acclimatations et notamment du Jute. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (129–132). [5400].

Le bambou épineux. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (227-231, av. fig.). [5400].

Rudder, A. Plantation of trees for timber. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1213-1223).

Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1224-1226).

Russow, Emma. . . . über Pflanzentrocknen. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (106-107).

St. Peterburg, Museum Botanicum Acad. Petropolitanse. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. (NN° 601-900). (Lat. et Russ.) St. Peterburg, 1901, (88 + 1 Tab.). 25 cm. [8000].

Saussine, G. Toxicité du Manioc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (71-72). [3120 5400].

Schans, Moritz. Les plantes à fibres et la culture des Bahmeria en Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (15-22). [5400 6000 8000 eb].

Papiers de fibres du Japon. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (88-89). [5400 8000 ec].

Schulze, B. Arbeitsvorschriften für polarimetrische und gewichtsanalytische Bestimmung des Zuckergehaltes in Melassegemischen. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (88-94). [D 6500 Q 1885].

Sammeln von Kakteen. Lab. et Mus., Berlin, 1901, (47–48). [5400].

Sinsey, P. Über einige Methoden des Pflanzentrocknens für Herbarien. (Russ.) Jurjey, Acta horti bot., 2, 1901, (74-79).

's Lands Plantentuin. Palmiers du Jardin botanique de Buitenzorg. Buitenzorg, Bull, Inst. bot., 9, 1901, (1-10).

Small, J[ohn] K. The flowerless plants (cryptogams of the Synoptic Collection. [New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (81-87, with 2 pl.). [+*5000].

smith, J. J. Liste des familles et des genres de plantes non-herbacées, cultivées au Jardin botanique. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 11, 1901, (1-82, av. 1 pl.).

Scholowski, Stanislaw. Les forêts de la Podolie. (Polish.) Sylwan, Lwów, **19.** 1901, (1-11, 39-47, 76-83, 133-138, 291-300, 324-332). [F 1710 H 35 dk].

Taupin. Analyses des plantes à caoutchouc et à guttapercha. Rev. Indo- Chin., Hanoi. 1901, (757-758, 779-783, 804-807).

Teissonnier. Rendement en caoutchouc du *Manihot Glasiovii* (Cesrá). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77-79). [5400].

— Une bonne variété de bananier à recommander. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (361–362).

Les plantes à caoutchouc au jardin d'essai de Conakry. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (132-136, av. fig.). (5400].

Trabut. Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644). [3500 5400 8000 fa].

Truffant, Georges. L'action des bactéries dans le fumier de ferme. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (148-155). [7700].

Tubeuf, C[arl] Freiherr von. Beschreibung des Infektionshauses und der übrigen Infektions-Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (161–163). [4000].

— Weitere Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhteamt, 2, 1901, (364– 365).

Ulrich. Das Versuchsfeld der Königlichen landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (51-52).

V[a11], A[nna] M[urray]. An Alpine botanical garden. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (81-82).

Van den Heede. Les vignes précoces. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (190-192). [5400].

Van Lookeren Campagne, C. J. Nouvelles recherches sur la formation de l'Indigo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (209-213). [5400].

Vercier, J. Jardin d'essai de Conakry, Guinée française. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (78-85).

Vilbouchevitch, J. Pourquoi les Ficus elastica d'Alger ne donnent pas de caoutchouc. (Avec une lettre de M. Ch. Rivière). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (37-40). [5400].

Vilbouchevitch, J. Le Castilloa Tunu contient-il du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99). [5400].

Californie (avec traduction d'une lettre de M. E. W. Hilgard). J. agricult tropic., Paris, 1, 1901, (123-125). [5400 8000 gi].

Vilmorin-Andrieux et Cie· Les plantes potagères. Description et culture des principaux légumes des climats tempérés (suite). Saint- Vit, Bul. soc. horticult. Doubs., 1901, (271-279, av. fig.).

Vuillet, J. Etude du Karité considéré comme producteur du gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm. [5400].

Wahrlich, V. Die Russischen Heilpflanzen. Atlas u. botanische Beschreibung. (Russ.) V (Schluss-) Lfg. St. Peterburg, 1901, (357-525, mit Taf.; 113-140). 23 cm.

Warburg, [O.]. Le "Dividivi" en Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147-150). [5400].

Sansevieria Perrotii Warb. Sur une nouvelle plante à fibres de l'Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (25-26). [6000 8000 ff].

Wassermann, A[ugust] und Menzer, [Arthur Wilhelm]. Ueber die bakteriologischen Methoden. [In: Der Ausbauim diagnostischen Apparat d. klin. Med.] Wiesbaden, 1901, (40-52). [R 0100].

Wildeman, E. de. Note sur le N'gulu-Maza, bois d'ébénisterie et de construction du Bas- Congo. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (7-10). [5400 8000 fd].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don.). Rev. cult. colon., Paris. 9, 1901, (72-74). [5400 8000 fd fe].

Willis, J[ohn] Christopher] and Wright, Herbert. A handbook of the vegetable economic products of Ceylon; native, cultivated or imported. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (Supplement 1-16 to be continued).

The Royal Botanic Gardens of Ceylon, and their History. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, pt. 1, 1901, (1-15).

The Royal Botanic Gardens of Ceylon as a centre for Botanical Study and Research. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, pt. 1, 1901, (17-25).

Wilson, W. P. La farine de bananes. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (11-13). [6000].

Woliny, E[wald]. Vertilgung des Unkrautes. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (57-59). [4350].

Wünsche, Otto. Anleitung zum Botanisieren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen. Nach dem gleichnamigen Buche von E. Schmid-lin vollständig neu bearbeitet. 4. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (104 + 384). 18 cm. Geb. 4 M. [8000 de].

Zahr, A. La soie végétale "Paina de Seda" ou Kapok. Rev. cult. colon, Paris, 8, 1901, (344-345). [5400].

Zahn, G. Das Herbar des D. Caspar Ratzenberger (1598) in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (50-121). [5000].

Zech, le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (366-370). [5400 8000 fd].

Zeleneckij, N. Botanisches Laboratorium der kais. Neurussischen Universität. (Russ.) Odessa, 1901, (4 mit 6 Taf.) 17 cm.

Elimerman, A. Graines de caféiers pour terrains bas et secs. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (241-244). [5400].

0070 NOMENCIATURE.

Baylon. Le langage botanique et l'agriculture. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (336-347).

Blanchard, Th. Liste des noms patois de plantes aux environs de Maillezais (Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (12-15, 99-101, 129-131, 167-174, 201-208 à suivre). [8000 df].

Gelichowski, Z[ygmunt]. Les noms polonais des plantes dans l'Herbier de Mayence (1484). (Polish.) Kraków, Materyały i prace Komisyi językowej Akad. Umiejętności, Vol. 1, Pt. 1, 1901, (147-153). [0010].

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. Varietal and specific names. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (79–80).

Consoli, Santi. Neologismi botanici nei carmi bucolici e georgici di Virgilio: Contributo agli studi sulla latinità nell' evo Augusteo. Palermo (Reber), 1901, (XI + 140). 21 cm.

De Candelle, A. Lois de la nomenclature trad par A. Jačevskij et M. Golenkin. (Russ.) (Vorläufige Bericht u. Vorschläge der Comission für die botan. Nomenklaturfrage.) Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, 4-7, (12-26).

Dellac, H. Plus de précision dans les descriptions botaniques. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (192-194).

Fernald, M[erritt] L[yndon]. The instability of the Rochester nomenclature. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (359-367).

Greene, Edward L[ee]. Corrections in nomenclature: IV. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307). [5400].

Haller, Hans. Das proliferirende persönliche und das sachliche, konservative Prioritätsprincip in der systematischen Ontologie. Ein Versuch zur Lösung der Nomenklaturfrage. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (132– 135). [L 0070 N 0070].

Hayek, August von. Zur Nomenclatur der Centaurea peeudophrygia C. A. Mey. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (89-91, 97-99). [5400].

Herrog, Max. Ueber Volksnamen der Pflanzen im Herzogtum Gotha. Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda, 1901, (161–188).

Jačevskij, A. Ueber die internationale botanische Nomenklatur. (Russ.). St. Peterburg, Dnevn. XI sjezda russ. jest. vrač., 1901, (249).

Quelques mots à propos de la nomenclature. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard bot., 1901, (157– 161); résumé français (162).

Jordan, David Starr. The determination of the type in composite genera of animals and plants Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (498– 501).

Komarov, V. Die Art und ihre Abtheilungen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (250-251).

K[rause], E[rnst]. Pflanzen-Namen. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (782-783).

Krone, K. Deutsche Pflanzennamen. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (150-152).

Kuntse, Otto. Die neuprojektierte internationale Kommission für den Wiener Nomenklaturkongress. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (49-51). [0020].

Kurnecov, N. . . . botanisch-geographische Nomenklatur. (Russ.). Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (93-97). [8000].

Le Grand, Ant. Le nouveau code botanique de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (121-124).

Propos du Code de nomenclature de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (191-192).

Malinvaud, Ern. A propos du nouveau Code botanique de Berlin. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (158–160).

Moskva, Société des Naturalistes. Vorläufiger Bericht und Vorschläge der Comission für die botanische Nomenklatur frage. (Russ.). Moskva, Prot. Oběč. ispyt-prir., 1901, 4–7, (15–40).

Palmer, William. False trinomialism. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (13-15).

Petunnikov, A. Astragalus hypoglottis L. [Notiz]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (27).

Centaurea Biebersteinii DC. oder Centaurea maculosa Lam? (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (143-144).

Pollard, Charles Louis. The Rochester code. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (285-286).

Bettig, Ernst. Nomenklatur-Fragen. Cypripedium oder Paphiopedilum? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (247-251). [6000].

Saint-Lager. La perfidie des synonymes dévoilée à propos d'un Astragale. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (113-127).

Underwood, Lucien M[arcus]. The names of our ferns. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (365-366). [6700].

Warburg, O[tto]. Einführung einer gleichmässigen Nomenklatur in der Pflanzen - Geographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (442-448). [8000 J 0070].

Westberg, G. Calamagrostis neglecta P.B. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31-32). [6000].

EXTERNAL MORPHOLOGY AND ORGANOGENY (INCLUDING TERATOLOGY).

1000 GENERAL.

Bessey, Charles E[dwin]. Early winter colors of plant formations on the Great Plains. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (721-724). [8000 gi].

Biechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich. IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [2000 3120 5000 Q 9000 I 6500].

Dunxinger, Gustav. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm. [6700 2000].

Fedde, Friedrich. Versuch einer Monographie der Gattung Mahonia. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (30–133). [5400 2000].

Gartner, Franciszek. Biologie des plantes aquatiques. (Polish.) Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901, (1-48, with 1 pl.). 22.5 cm. [2000 3000].

Giesenhagen, K[arl]. Die Farngatung Niphobolue. Jena (G. Fischer), 1901, (V + 223). 24 cm. 5,50 M. [6700].

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII-XVIII, 649-838). 26 cm. 5 M. [1350 6500 6700].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.). [2000 6000 1050].

Holm, [Herman] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (63–72). [2000 5400].

Lund, Samsöe and Rostrup, E. [The Creeping Thistle, Cirsium arrense. A Monograph.] (Danish.) Kjöbenhavn. Vid. Selsk. Skr., sér. 6, X, No. 3, 1901, (1–165 or 149–313, with 4 plates); résumé français. [2000 3000].

Malpighi, Marcellus. Die Anatomie der Pfianzen. Tl 1 u. 2. London 1675–1679. Bearb. v. M. Möbius. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 120.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (163). 19 cm. 3 M. [2000 3000].

Saunders, C. F. Color in young fern fronds. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (5-6). [6700].

1010 VEGETATIVE ORGANS.

Douin. Note sur le genre Scapania. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (45-50). [2010 7000].

——— Supplément aux hépatiques d'Eure et Loir. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (70-73). [7000 8000 df].

1050 SHOOT.

Eine Pappel mit baumartigen Seitentrieben. Von B. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (254). [5400].

Berger, A. Mamillaria elephantidens. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (63). [5400]. Celakovaký, L[adislaus] J. Die Gliederung der Kaulome. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (79-114, mit 1 Taf.). [1100].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.). [1000 2000 6000].

Jacobasch, E. Beobachtungen über doldige Aststellung bei Heracleum Sphondylium L. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (10-11). [1800 5400].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144–165, 223). [3550 2020 4410 5400].

Missbach, Robert. Plauderei über Winterknospen. Ueber Berg u. Thal, Dresden, 24, 1901, (325–326).

Quehl. Mamillaria elephantidens. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [5400].

Schmidt, Henri. Selbstverzweigte *Ficus elastica*. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (73–74). [5400].

Seckt, Hans. Mechanische Theorie der Blattstellungen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (309–318). [1150].

1100 STEM.

Celakovaký, L[adislaus] J. Die Gliederung der Kaulome. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (79-114, mit 1 Taf.). [1050].

Fekete, Lajos. Ueber die durchschnittlichen gestaltlichen und rauminhaltlichen Verhältnisse der Weisstannenstämme auf Grundlage von den im Vepor-Gebirge gesammelten Daten. (ungarisch.). Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (37–52).

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellänge bei einigen Coniferen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.). [1150 6500 3010].

Meljubow, D[mitrij Nikolajevič]. Ueber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum sativum und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (128–138, mit 1 Taf.). [3180-1100 4150].

1150 LEAF.

Berry, Edward W. . . . Liriodendron leaves. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (105-106, with 2 pl.). [5400].

Brunotte. De la phyllotaxie chez les Balsamines et des feuilles cotylédonaires des Tropæolées. C.-R. cong. sav., Paris, 1901, (54-55). [5400].

Burnham, S. H. Heterophylly in Hepatica acuta. New York, N.Y., Torreya Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (65-66). [5400].

Goverts, W. J. Ein abnormes Juglansblatt. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (61). [1800].

Halsted, Byron D[avid]. . . . Leaves of . . . Ampelopsis . . . New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (139-141). [5400].

Hanagirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimisceen, Melastomaceen, Euphorbiaceen, Piperaceen, und Chloranthaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458–480). [3200 5400].

Hinse, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10. 1901, (224–256, mit 1 Taf.). [2060 5400].

Krause, Ernst. Beiträge zur Morphologie des Farnwedels. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (285-294). [6700].

Mathews, F[erdinand] Schuyler. Familiar Trees and their Leaves. New York, N.Y. (Appleton), 1901, (XV+320, with pl.). 8vo. [5000].

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellänge bei einigen Coniferen. Bot. Ztg. Leipzig. 59, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.). [1100 6500 3010].

Murr, J. Zur Chenopodium-Frage. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (37-40, 49-54). [5400].

Nordhausen, M. Untersuchungen über Asymmetrie von Laubblättern höherer Pflanzen nebst Bemerkungen zur Anisophyllie. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (12-54). [3200].

Schwendener, S[imon]. Die Divergenzen kreisförmiger Organe in Spiralsystemen mit rechtwinkelig gekreuzten Contactlinien und deren Grenzwerthe. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1901, (1074–1085). [2060].

Seckt, Hans. Mechanische Theorie der Blattstellungen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (309–318). [1050].

Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (257-278, mit 2 Taf.). [2060 7000 7400].

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (993-1013). [3060 3160 3120 4010 D 8030].

1200 ROOT.

Büngen, Moritz]. Einiges über Gestalt und Wachstumsweise der Baumwurzeln. Allg. Forstztg. Frankfurt a. M., 77, 1901, (273–278, 305–309).

Heckel et Schlagdenhaufen. Sur le Dorstenia Klaineana, lierre du Gabon, et sur la composition chimique de sa racine comparée à celle du Dorstenia brasiliensis Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940-942). [3120 5400].

Tubeuf, Carl Freiherr von. Mykorhiza an Pinus Pinaster. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (366-367). [3220 7700 6500].

Zawodny. Ueber die physiologische Bedeutung und Thätigkeit der Wurzeln. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (88–91, 118–122, 161–162, 191–192). [3010].

1250 THALLUS.

Bitter, Georg. Zur Morphologie und Systematik von Parmelia. Untergattung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (171-274, mit 2 Taf.). [7600 1700].

Bitter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubslechten und über den Einstuss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421–492, mit 7 Taf.). [7600 4500 3200].

1300 TRICHOMES AMD META-MORPHOSED MEMBERS.

Bruckisch, C. Gleditschia macracantha. Dorne.] Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (549).

Robinson, B. L. Chloranthy in Anemonella thalictroides. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodors, 3, 1901, (205-206). [5400].

Warnstorf, C. Ueber Rhizoideninitialen in den Ventralschuppen der Marchantiaceen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (132–135). [7000].

1350 REPRODUCTIVE ORGANS.

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901. (XVII-XVIII, 649-838). 26 cm. 5 M. [1000 6500 6700].

Van Tieghem, Ph. Rhizanthème. genre nouveau de Loranthacées, J. bot., Paris, 15, 1901, (362–367). Rhizanthemum celebicum n. sp. R. Forsteni n. sp. [5400 1350 eg].

1500 FLOWER AND INFLORES-CENCE.

Beille, [L.] Organogénie florale du Boussingaultia baselloïdes. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLVI). [5400].

Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (231-407, av. fig.). [2380 5400].

Bothe, H. Eine merkwürdige Pflanzen-Monstrosität. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (11-12). [1800 5400]

Cavara, Fridiano. Osservazioni morfologiche sulle Ginnosperme. Notizie preliminari. II Eteroginia dell' *Ephedra eampylopoda*. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (37–43).

Clos, D. La théorie du pétiole dans la fleur. Toulouse, Mém. Acad. sci. inser., (sér. 10), 1, 1901, (105-118).

Diedicke, H. Teratologische Mittheilungen. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (24-27).

Geisenheyner, L. Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (81–83). [1800 5400].

Gerber, Charles. Sur un cas curieux de cleistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71). [1800 5400 8000 df].

J. S. Vrilles et grappes. Carcassonne, J. soc. agricult., 1901, (257-258).

Jurie, A. Sur un cas de déterminisme sexuel, produit par la greffe mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (445-446). [4500].

Lackowitz, W. Variationen der Geschlechtsverteilung bei den Carices heterostachyae. Allg. bot. Zs., Karleruhe, 7, 1901, (204-207); 8, 1902, (4). [6000].

Lovell, John H. The colors of northern apetalous flowers. Amer. Nat., Boston, Mass., **35**, 1901, (197-212). [5400].

Molliard, Marin. Sur la transformation expérimentale des étamines en carpelles chez le chanvre. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (851-853). [4500].

Mottareale, Giovanni. Un caso d'isteranzia nel pomodoro (Lycopersicum esculentum Mill.) con qualche considerazione sulle Amentiflore. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (160-165).

Schumann, K[arl]. Die Doppelblüte eines Phyllocactus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (122–126, mit 1 Taf.). [1800 5400].

Die Blüte eines interessanten Phyllocactus-Bastardes. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (127-128). [5400].

Schumann, K[arl]. Beschreibungen unbekannter oder wenig bekannter Kakteenblüten. Monatschr. Kakteenk., Neudamm,•11, 1901, (154–157). [5400].

Strodthoff, H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (27–29). [5400 1800].

Taliew, W. Ueber den Polychroismus der Frühlingspflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (562–564). [3200].

Janczewski, Ed[ward]. Le dimorphisme de la pomme. (Polish.) Ogrodnictwo, Kraków, 4, 1901, (193–194). [5400].

Vollert. Blüte von Phyllocactus Wrayi. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (70-71). [5400].

Warming, Eug. Sur quelques Burmanniacées recueillies au Brésil par le dr. A. Glaziou. Kjöbenhavn, Vid Selsk. Overs., 1901, (173-188, with 2 plates). [6000 8000 hh].

Weisse, A. Eine Doppelblüte von Cephalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1800 6000].

1550 FRUIT.

Burglehaus, F. H. Circaea fruit devoid of hooked bristles. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 4, (55-56). [5400].

Deane, Walter. Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (263–266). [5400 8000 gg].

Geerkens, A. Korrelations- und Vererbungs-Erscheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173-192). [4410 6000].

G[uillemin], H. Une grappe de raisin (Othello) [dont les grumes portent des dessins naturels]. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (148-149, av. photogr.). [5400].

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Cruciferenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (207-245, mit 3 Taf.). [2280 5400].

Harshberger, John W[illiam]. Cockscomb fasciation of pineapples. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611). [1800 6000].

[Krause, Ernst.] Samenlose Früchte. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (619–622). [3200].

Piccioli, Lodovico. Sulla maturazione biennale del Cerro. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (218-223).

Bundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [2280 3120 D 6500 Q 9190].

[Schumann, Karl.] Die Frucht von Cereus serpentinus P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (30). [5400].

Solms-Laubach, H[ermann], Graf zu. Cruciferenstudien. II. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (61-78, mit 1 Taf.). [5400 4400].

Weisse, A. Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (72-74). [1800 5400].

1600 SEED.

Guérin, Paul. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (349-362). [2300 2500 5400].

Hartwich, C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (155-157, 165-166, 176-177, 183-184). [5400 3120 Q 9190].

Keller, Heinrich. Ernte-Bericht und Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (156–161). [6500].

Nobbe, [Friedr.]. Ergebnisse der fünften und sechsten gemeinsamen Wertprüfung von Samen: Trifolium pratense, Onobrychis sativa, Lolium perenne, Alopecurus pratensis und Beta vulgaris. (Dez. 1899.) Holcus lanatus und Poa pratensis. (Aug., Sept. 1900.) Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (177-185). [3750].

sivers, M. von. Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (345–348). [6500].

Van Tieghem. L'œuf des plantes considéré comme base de leur classification. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér 8), 14, 1901, (213-390). [2260 5000].

Waller, Augustus D[ésiré]. An attempt to estimate the vitality of seeds by an electrical method. [Abridged from London, Proc. R. Soc., 68, (79-92).] Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (427-431, 13750].

1650 SPORANGIA.

Garjeanne, Anton J. M. Die Sporenausstreuung bei einigen Laubmoosen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (53-59). [3700 7000].

Sauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, **15**, 1901, (22–36, 50–62, 94–104. 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400 1700 2320 2340 2360].

Schille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia pæcilostoma Cardot et Schille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [7000 8000 df 2000 3550].

1700 VEGETATIVE ORGANS OF PROPAGATION.

Ritter, Georg. Zur Morphologie und Systematik von Parmelia, Untergattung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, 46, 1901, (171-274, mit 2 Taf.) [7600 1250].

Sauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400] 1650 2320 2340 2360].

1800 TERATOLOGY.

Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, 9, 1901, (12–13). [5400 4200 4250].

Wachstumsabweichungen bei Knollengewächsen. D. landw. Presse, Berlin. 28, 1901, (41).

Arcangeli, Giovanni. Sopra un frutto anormale di arancia. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (6-10).

Ballé, Emile. Note sur une monstruosité de *Plantago lanceolata* L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (238-239). [5400].

Barfod, H. Pappeln mit baumartigen Seitentrieben. Heimat, Kiel, 11, 1901, (143-144).

Baroni, Eugenio. Notizie sopra un caso di fasciazione nel Poterium Sanquisorba. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (287).

Bothe, H. Eine merkwürdige Pflanzen-Monstroeität. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (11-12). [1500 5400].

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [2040 5400].

Buchenau, Franz. Botanische Miscellen. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (256).

Chateau, E. Notes tératologiques. Autun, Bul. soc hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 192-201).

Conwentz, [H.] Bilder aus der Pflanzenwelt des Kreises Putzig. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, 1901, (44-53). [8000 dc].

cuboni, Giuseppe. La teratologia vegetale e i problemi della biologia moderna. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (165-217).

Diedicke, H. Teratologische Mittheilungen. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (24-27). [1500].

Erlinson, Jakob. Fortgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhnlichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (111–127, mit 3 Taf.). [4050 7700].

Fruwirth, C[arl]. Eine Missbildung bei Gerste. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (576). [4150].

Gallardo, Angel. Notes morphologiques et statisques sur quelques anomalies héréditaires de la digitale. (Digitalis purpurea L.). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (163-176, av. fig.) [5400].

(M-6516)

Geheeb, Adalbert. Ueber dichotome Wedelbildung bei *Polypodium vulgare* L. aus dem badischen Schwarzwalde. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (61–62). [6700].

Geisenheyner, L. Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (81–83). [1500 5400].

Géneau de Lamarlière, L. Sur quelques anomalies de la fleur de l'Hemerocallis fulva L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (337-351, av. fig.). [6000].

Gerber, Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71). [1500 5400 8000 df].

Goverts, W. J. Ein abnormes Juglansblatt. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (61). [1150].

Grelot, P. Nouvelles notes tératologiques sur le Veronica prostrata L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (417-426, av. fig.). [5400].

Harshberger, John W[illiam]. Cockscomb fasciation of pineapples. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611). [1550 6000].

Harris, J. Arthur. Normal and teratological thorns of Gleditschia triacanthos L. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (215-222, with pl.); [Separate]. 24. 2 cm. [5400].

Hennings, P. Ueber Pilzabnormitäten. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (136-140). [7700].

Holmboe, Jens. Four-leaved clover. (Norw.) Bergen, Naturen, 25, 1901, (317-319).

Holsinger, John M. A Green Trillium. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (132, with pl.). [6000].

Jacobasch, E. Beobachtungen über doldige Aststellung bei Heracleum Sphondylium L. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (10-11). [5400 1050].

Klocke, Fr. Merkwürdige Bäume in Anhalt. I. Die mit einer Kiefer verwachsene Eiche in der Mosigkauer Haide. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (485).

Hupfer, Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (69-71). [2280 6000].

R 2

Kupffer, [K. R.] [Pelorie von Linaria. Riga, Korr.-blt. Naturf. Ver., 44, 1901, (30).

Levellié, H. Une curieuse forme d'*Euphorbia Helioscopia*. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (141-142). [4500].

Vinca anomal. Parnassia palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240). [5400 6000].

Mayr, Heinrich. Kleinere Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (56-58). [6500].

Migliorato, Erminio. Fasciazioni caulinari di *Laurus nobilis* L. Boll. soc. bot. ital., Firenze, **1901**, (34-37).

Morteo, Emanuele. Sopra un caso teratologico in un fiore di Serapias neglecta. Genova, Atti Soc. liguatica sc. nat. geogr., 12, 1901, (151-153).

Mottareale, Giovanni. Su d'un esemplare teratologico di *Papaver Rhoeas* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (175-187).

Noll, [Fritz]. Ueber die merkwürdige Ausbildung einer Hafer-Rispe. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34–37, mit Taf.). [6000].

Pfeiffer, Carl. Abnorme Stammwucherung an einer Esche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (574). [4100].

Schmidt. Beobachtungen an Pelorien von Linaria rulgaris Mill. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (30-31). [5400].

Schumann, K[arl]. Die Doppelblüte eines Phyllocactus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (122–126, mit 1 Taf.). [1500 5400].

Shull, George Harrison. Some plant abnormalites. Contributions from the Biological Laboratory of Antioch College. No. 3. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (343-355, with fig.).

strodthoff, H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (27–29). [5400 1500].

Tubeuf, [Karl von]. Die von Milben verursachten Hexenbesen der Syringen. Gartenkunst, Berlin, 3, 1901, (53-54). [4100].

Weber, Karl. Eine zweibeinige Rothbuche. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (100-101). [5400].

Weisse, A. Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (72-74). [1550 5400].

Cophalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1500 6000].

Wurm. Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (572-573); Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (146-148). [4200 4050].

ANATOMY, DEVELOPMENT, AND CYTOLOGY.

2000 GENERAL.

Riechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [1000 3120 5000 D 6500 Q 9000].

Boodle, L(eonard] A[Ifred]. Comparative Anatomy of the Hymenophyllaceae, Schizacaceae, and Gleicheniaceae. II. On the Anatomy of the Schizacaceae. Ann. Bot. Oxford, 15, 1901, (359-421, pl. 19-21). [6700].

Chamberlain, Charles J. Methods in plant histology. Chicago (Univ. Chic.), 1901, (viii + 159). 22.8 cm. \$1.50. [L 0100].

Clèves, Victor. L'anatomie des plantes. [Appareil pour colorer les coupes végétales.] Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (292, av. fig.). [0050].

Cohn, F. Der Zellenstaat. Uebers. von A. Filippova. (Russ.) Naučn. Obozr., St. Peterburg, 1901, 1, (16—41).

Daniel, L. Comparaison anatomique entre le greffage, le pinoement et la décortication annulaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (837-840). [0060].

Decrock, E. Anatomie des Primulacées. Ann. sci. nat. (bot.) Paris, (sér. 8), 13, 1901, (1-199, av. fig.). [5400].

Dunxinger, Gustav. Beiträge zur Kenatniss der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm. [6700 1000].

Faull, J. H. Osmundaceae.
Univ. Chic., 32, 1901, (381-420, with 4 pl.). [6700].

Fedde, Friedrich. Versuch einer Monographie der Gattung Mahonia. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (30–133). [5400 1000].

Forti, Achille. L'impiego dell'aldeide formica per impedire la fluidificazione nei preparati alla gelatina glicerinata. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (224– 226).

Gartner, Franciszek. Biologie des plantes aquatiques. (Polish.) Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901, (1-48, with 1 pl.). 22.5 cm. [1000 3000].

Hanausek, J. F. Lehrbuch der technischen Mikroskopie. Lief. 3, Stuttgart (F. Enke), 1901, (X, 321-456). 25 cm. 4,40 M. (Kplt: 14,40 M.) [L 0110 D 6500 Q 1800].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloineen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.). [1000 6000 1050].

Holm, [Herman] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci. New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901. (63–72). [1000 5400].

Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (101-133). [6000].

Jadin, Fernand. Contribution à l'étude des Simarubacées. Ann. sci nat. (bot.) Paris, (sér 8), 13, 1901, (201-304, av. fig. et pl.). [5400].

Erone. Jugendformen bei den Koniferen. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], 176-177). [6500].

Lloyd, Francis E[rnest]. . . . Anatomy of *Chrysoma pauciflosculosa*. New York. N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (445–450). [5400].

Lund, Samsöe and Rostrup, E. [The Creeping Thistle, Cirsium arcense. A monograph.] (Danish.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Sér. 6), 10, No. 3, 1901, (1-165 or 149-313, with 4 pl.); résumé français. [1000 3000].

Malpight, Marcellus. Die Anatomie der Pflanzen. Tl 1 u. 2. London 1675–1679. Bearb. v. M. Möbius. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 120). Leipzig (W. Engelmann), 1901, (163). 19 cm. 3 M. [1000 3000].

Rauth, Franz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. (Laburnum, Petteria, Spartium, Erinacea, Ulex, Cytisus, Hypocalyptus, Loddigesia.) Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm. [5400].

Renauld, F. et Cardot, J. Note sur le genre *Taxithelium* R. Spruce. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (109-112). [7000].

Schulse, Hugo. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Diss. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm. [5400].

Schulze, Walther. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengatungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel); 1901, (60). 21 cm. [5400].

Schille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Schille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [7000 8000 df 1650 3550].

Trow, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of Rythium ultimum, n. sp. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (269-312, pl. 15-16). [2640 7700].

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2060 6000]. Winkler, Fritz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen. Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm. [5400].

Wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm. [5400].

2010 VEGETATIVE ORGANS.

Colossa, Antonio. Nuova contribuzione all'anatomia delle Alstroemeriee. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze, 8, 1901, (477-491).

Douin. Note sur le genre Scapania. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (45-50). [1010 7000].

Lopriore, Giuseppe. Appunti sull' anatomia di alcune Ampelidee. Catania, Bull. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 66, 1901, (2-18).

Rajčenko, A. Zur Anatomie der Vegetationsorgane von Victoria regia. (russ.) St. Peterburg, Bull. labor. biol., V. 3, 1901, (45-72, mit Taf.).

smtth, F. Grace. On the distribution of red color in vegetative parts in the New England flora. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (332-342). [3200 8000 gg].

2020 SHOOT.

Betjerinck, M. W. Ueber die Entstehung von Knospen und Knospenvarianten bei *Cytieus Adami*. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (113–118). [4500 5400].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1–24, mit 1 Taf.). [2620 2040 2560 3180].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144-165, 223). [3550 1050 4410 5400].

2040 STEM.

Barrickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges.,

(N. F.) **34**, 1901, (213–245). [3160 6000].

Bertrand, E. G. et Cornaille, F. Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. I. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (524–526). [2060 6700].

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. II. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546–548). [2060 6700].

Les chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élémentaires. Conséquences. Paris, C.-B. Acad. sci., 133, 1901, (695-698). [2060 6700].

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et du développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [1800 5400].

Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LVII-LVIII). [2580 2060].

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525-561). [2060 5400].

Copeland, Edwin Bingham. Meissner on evergreen needles. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (356-359, with 1 fig.). [6500].

Daniel, L. Structure anatomique comparée des branches à bois et des branches fruitières dans le poirier. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (94–108).

Nouvelles observations anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (153–166). [4200 4250].

241 **206**0

Devaux, H. Accroisement tangentiel des tissus situés à l'extérieur du cambium. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 5), 5, 1901, (47-58).

Dyer, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton-. Morphological notes. I. Persistence of Leaf-traces [in Coniferae]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (423–425, pl. 22). [2060 6500].

Gard. Sur l'origine normale du premier périderme chez les "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., 55, 1901, (X-XIII). [2500].

Hybrides binaires de "V[itis] cordifolia" et de "V. rupestris." Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXX-CXXXII). [3550 5400].

Gilg, E[rnst] und Schumann, K[arl]. Ueber die Stammpflanze der Johimberinde. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (92-97). [5400 Q 9190].

Hartig, Robert. Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin (J. Springer), 1901, (VI + 99). 24 cm. 3 M. [3020 3180].

Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutaxia und Diluvynia). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143-217, mit 1 Taf.). [2060 5400].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Baume. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1–24, mit 1 Taf.). [2620 2020 2560 3180].

Koch, Ludwig. Die mikroskopische Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Drogisten u. Studierende der Pharmacie. Bd 1, Lfg 3. [Schluss des Bandes.] (Die Rinden und Hölzer.) Leipzig (Gebr. Bornträger), 1901, (I-IV, 111-168, mit 5 Taf.). 30 cm. 3,50 M., Bd 1 cplt 12 M. [Q 9000 D 6500].

E5vessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (193-211, (251-264, 307-325, av. fig. et pl.). [3060 5400].

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achsenstructur der Genisteen Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313-366). [2060 5400].

Pitard, J. Recherches sur l'évolution et la valeur anatomique et taxinomique du péricycle des Angiosparmes. Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat., (sér. 6), 1, 1901, (173–366, av. 7 pl.).

Le péricycle et la taxinomie—Durée de l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (XLIII-L). [2500 5000].

Valeur anatomique du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXI-LXVII). [2500].

Sur la diagnose anatomique des diverses espèces de Gyrocarpus. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CVII-CVIII). [2500 5400].

Poole, H. S. Stigmaria Structure. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., **10**, 1900-1901, (345-347, with pl.). [6700].

Prenger, Alfred. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm. [2060 5400].

Tobler, Friedrich. Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (99-136). [2450].

2060 LEAF.

Bargagli-Petruod, G. Cavità stomatifere del genere *Ficus*. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (492-498).

Bertrand, E. G. et Cornaille, F. Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. I. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (524–526). [2040 6700].

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. II. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546–548). [2040 6700].

Bertrand, E. G. et Cornaille. F. Les chaines libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élémentaires. Conséquences. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (605-698). [2040 6700].

Chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Elargissement d'une chaîne. Addition d'un divergeant. Cas où le divergeant est fermé ou à l'état de pièce apolaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1027–1029). [2540].

d'une trace foliaire de Filicinée. Paris C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1309-1312). [6700].

Bouygues. Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LVII-LVIII). [2580 2040].

Bürrie, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen (Isotropis, Gompholobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Aotus und Phyllota). Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm. [3010 5400].

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525-561). [2040 5400].

Dyer, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton. Morphological Notes. I. Persistence of Leaf-traces [in Coniferse]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (423-425, pl. 22). [2040 6500].

Friedrich, Hermann Alfred. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit 1 Taf.). 22 cm. [5400].

Griggs, Robert F. The vernation of Salix. Columbus, Ohio Univ., Biol Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (124–126). [5700].

Hinse, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (224–256, mit 1 Taf.). [1150 5400].

Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutazia und Dilluynia). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.) [2040 5400].

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achenstructur der Genisteen-Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313–336). [2040 5400].

Linsbauer, L. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (53-89, 143). [3010 3200].

Petit, Louis. Sur les globules réfringents du parenchyme chloruphyllien des feuilles. Paris, C.-R. Acad. Sci., 133, 1901, (1250-1252).

Prenger, Alfred. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Ozylobium, Chorizema und Mirbelia. Dies. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm. [2040 5400].

Renauld, F. Nouvelle classification des *Leucoloma*. Rev. bryol., Cahan, **23**, 1901, (66-70, 85-87). [7000].

Schwendener, S[imon]. Die Divergensen kreisförmiger Organe in Spirasystemen mit rechtwinkelig gekreusten Contactlinien und deren Grenswerthe. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1901, (1074-1085). [1150].

Seckt, Hans. Beiträge zur mechanischen Theorie der Blattstellungen bei Zelleupflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257-278, mit 2 Taf.). [1150 7000 7400].

Simonsohn, Max. Ueber den Gefissbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2220 6000].

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2000 6000]. Ealenakij, V. R. Speichertracheiden in den Blättern . . . einheimischer Pflanzen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, (108–109).

—— Die Blattnervatur bei verschiedenen Lebensbedingungen angepassten Pflanzen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (109).

2080 ROOT.

Bubák, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183–184). [4250 5400].

Chauveaud, D. Sur la structure de la racine de l'Asolla. Bul. Muséum, Paris, 1901, (366-372). [6700].

Chauveaud, G. Observations sur la racine des cryptogames vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (54–55). [6700].

Sur la formation du pericycle de la racine dans les fougères. Bul. Muséum, Paris, 1901, (277-280, av. fig.). [6700].

Hottes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3020 3180].

Lambert et Heckel. Sur la racine d'iboga et l'ibogine. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (1236-1238). [3120].

2140 REPRODUCTIVE ORGANS.

Desgener, H. Die Farbstoffe der Blüten und Früchte. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (133–136). [3120].

Ferguson, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the generative nucleus in certain species of Pines [Pinus]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193-223, pl. 12-14). [2740 3500 6500].

Van Tieghem, Ph. Sur le genre Lophire considéré comme type d'une famille distincte, les Lophiracées. J. bot., Paris, 15, 1901, (169–194). [5400].

2200 FLOWER AND INFLORES-CENCE.

Brunotte, Camille. Observations sur l'inflorescence du Leontopodium alpinum. L. et sur deux renoncules de la flore française. Rev. gén. bot., Paris, 18, 1901, (427-433, av. pl.). [5400].

Groff, E. S. Investigation of flower buds. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (304-316); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (917).

Mattirolo, Oreste. Relazione sulla memoria presentata dal prof. Edoardo Martel: Intorno all'unità anatomica e morfologica del fiore delle Crocifere. Torino, Atti Acc. sc., 36, 1901, (559-561).

2220 PERIANTH.

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [3180 5400].

Micotra, Leopoldo. Sepali e Petali, ossia primi tentativi per una teorica dell'antogenesi. Acireale, Atti e Rend. Acc. Zelanti, (N.S.), **10**, 1901, (3–30).

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2060 6000].

2240 ANDRŒCIUM.

Prye, T. C. Development of the pollen in some Asclepiadacese. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (325-321, with 1 pl.). [5400].

Gagnepain, François. Sur le pollen des hybrides. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 20-29, av. 1 pl.). [3550].

Le pollen des Chenopodiacées au point de vue systématique. Autun, Bul. soc. hist. nat. 14, 1901, (C.-R. 179-181). Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6-7). [2740 6500 L 8000].

Parmentier, Paul. Recherches morphologiques sur le Pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, 15, 1901, (150-166, 194-204, 218-222, 419-429, av. fig.). [2640 2850].

Renault, B[ernard]. Sur quelques pollens fossiles. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 76-81).

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2640 3500 6500].

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollemmuterzellen von Lilium longiforum. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (301-304, mit 1 Taf.). [2740 6000 L 8000].

2260 GYNÆCIUM.

Guignard, L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (394-408). [3500 2640 2300 5400].

Péchoutre, F. Développement du tégument de l'ovule et de la graine de Geum urbanum. L. J. bot., Paris, **15**, 1901, (213-217). [2300 2500].

Van Tieghem. L'œuf des plantes considéré comme base de leur classification. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér. 8), 14, 1901, (213–390). [5000 1600].

2280 FRUIT.

Edler, [Wilhelm]. Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und Winterweizen-Sorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit praktischen Landwirten ausgeführt. Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901, 1–174). [3160 3060].

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Cruciferenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (207–245), mit 3 Taf.). [1550 5400].

Holzner, [Georg]. Die Bestandteile der Gerste. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (15-17). [3100 R 2700].

Kickelhayn, F. M. Ein neuer Körnerschnittapparat. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (298). [R 2700].

Xupfer, Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **2**, 1901, (69-71). [1800 6000].

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3200 3700 60001].

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (771-775). [4300 5400 D 6500].

Rundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [1550 3120 D 6500 Q 9190].

Van Tieghem, P[hilippe]. L'hypostase, sa structure et son rôle constants, sa position et sa forme variables. Bul. Muséum, Paris, 1901, (412-418).

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariacen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (393-457, mit 1 Taf.). [3700

Winton, A. L. The anatomy of the fruit of *Cocos nucifera*. Amer. J. Sci.. New Haven, Conn., (Ser. 4), 12, 1901, (265-280). [6000].

2300 SEED.

Bokorny, [Theodor]. Neuere Untersuchungen über die ProteInstoffe der Samen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (93–97). [3120 Q 1100 D 4020].

Dehárain, P. P. et Dupont. Sur l'origine de l'amidon du grain de blé. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (774-778). [2900].

Ducamp, L. Recherches sur la formation de l'ovule et du sac embryonnaire dans les Araliacées et sur les modifications dont le tégument et le siège Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (753-756). [5400].

Guérin, P. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (336-362, av. fig.). [1600 2450 5400].

Guignard, L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (394-408). [3500 2640 2260 5400].

Eirchner, O[skar]. Ueber die Genauigkeit der Untersuchungen von Kleesämereien auf ihren Gebrauchswerth. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, **50**, 1901, (29–34, 68–70, 104–110). [3750].

Koernicke, M. Studien an Embryosack-Mutterzellen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (25-34). [2740 I. 8000].

MacDongal, D[aniel] T[rembly]. [Measurement of] force exerted by swelling seeds. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (39-42). [3140].

Orth, Albert. Kennst Du das Saatgut, das Du säest? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (19-22, 49-52). [3750].

Péchoutre, F. Développement du tégument de l'ovule et de la graine du Geum urbanum. L. J. bot., Paris, 15, 1901, (213-217). [2260 2500].

Samenuntersuchungen und den forstlichen Samenhandel. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (106-110).

2320 SPORANGIA (CRYPTO-GAM1C).

Bitesener, [Karl Wilhelm Hermann]. Beitrag zur Lehre der Sporendung bei Cholerabacillen. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (71-74). [7700 R 0560 4220].

Bower, F[rederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes. Are they vestigial? Ann. bot., Oxford, 15, 1901, (225-267). [4700 6700].

Dreba, St[anislaw]. Die Stellung des Tuberculoseerregers im System der Pilze. (Polish.) Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (309–311). [7700 2360 R 4540 1150]. Farmer, J[ohn] Bresland. The quadripolar spindle in the spore-mother-cell of *Pellia epiphylla*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (431–433). [2740 7000].

Klein, Gy. Staminodienartige Bildungen bei *Dentaria bulbifera*. (ungarisch). Math. Termt. Ert., Budapest, 19, 1901, (405-416).

Philibert. Etudes sur le péristome. (10° article.) Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (56-59, 127-130). [7000].

Renault, B. Sur quelques fougères hétérosporées. (bot. fossile.) Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (648-651); Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 207-209). [6700].

Sur quelques cryptogames hétérosporées. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (339–352, av. 1 pl. et fig.). [6700].

Bauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [7400 1650 1700 2340 2360].

Schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81-97). [3750 L 8250 M 7000 6700].

Well, Richard. Küntsliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermittelung von Disinfektionswerten. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (500-504, 526-536). [7700 R 3900 0560 1700].

Neuere Arbeiten über Sporenbildung und Sporenauskeimung der Bacterien. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (126–127). [7700 k 1550 0560].

2340 SEXUAL ORGANS (CRYP-TOGAMIC).

Falck, Richard. Die Bedingungen und die Bedeutung der Zygotenbildung bei Sporodinia grandis. T1 1. Beitr. Biol. Pfianzen, Breslau, 8, 1901, (213–303). [7700].

Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des Schizosaccharomycetes. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (242-244). [7700].

Considerations sur la sexualité de certaines levûres. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1252-1254). [7700].

Jahn, E. Der Streit über die Sexualität der höheren Pilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (637–640, 649–652, 664–667). [7700 L 2300].

Oltmanns, Friedrich. Ueber die Sexualität der Pilze. Biol. Centralbl. Leipzig, 21, 1901, (433–442). [7700 L 2300].

Ruhland, W. Zur Kenntniss der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (187–206, mit 1 Taf.). [7700 2740].

Sauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, **15**, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418 av. fig.). [7400 1650 1700 2320 2360].

2360 VEGETATIVE ORGANS OF PROPAGATION.

Daniel, L. Influence du lieu où l'on place l'écusson sur le sujet. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (92-94). [3000].

Observations nouvelles sur le greffage et la décortication annulaire. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (363-369). [3600].

Valeur comparée du bourgeon terminal et des bourgeons latéraux dans la greffe en fente. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (369-377). [3600].

Droba, St[anislaw]. Die Stellung des Tuberculoseerregers im System der Pilze. (Polish.) Kraków. Bull. Intern. Acad., 1901, (309-311). [7700 2320 R 4540 1150].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Propagation of Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (82-89). [3240 5400].

Massalongo, Caro. Sopra un interessante caso di viviparità nelle Epatiche. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (169-172).

Bauvageau, Camille. Remarques sur les Sphacélariacées. (Suite.) J. bot., Paris, 15, 1901, (22-36, 50-62, 94-104, 105-116, 137-149, 222-236, 237-255, 368-380, 408-418 av. fig.). [7400 1650 1700 2320 2340].

2380 EMBRYOLOGY.

Atkinson, Geo[rge] F. On the homologies and probable origin of the embryo-sac. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (530-538).

Bettle, L. Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeau, Actes soc. linn., 56, 1901, (231-407, av. fig.). [1500 5400].

Rrunotte. Embryologie du genre Tropaeolum. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55). [5400].

Ducamp, L. Développement de l'embryon chez le lierre (*Hedera Helix*). Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (651-653). [5400].

Gein, Ed. Sur le vieillissement de l'embryon des Graminées. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1248-1250). [3750].

Halsted, Byron D[avid]. Diembryony in corn. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (68-69). [6000].

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. . . . Embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl.. Rhodora, 3, 1901, (202–205, with 1 pl.). [6000 8000 gg].

Lyon, Harold L. [Preliminary note on the embryogeny of Nelumbo. Science, New York, N.Y., (New Ser.), 13, 1901, (470). [5400].

Willis, J[ohn] C[hristopher]. (Klugia) Material for demonstration of developing embryos. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (179). [0050].

2450 ANATOMY AND DE-VELOPMENT OF TIS-SUES.

Chauveaud, G. Sur le passage de la disposition alterne des éléments libériens et ligneux à leur disposition superposée dans le Trocart (Triglochin). Bul. Muséum, Paris, 1901, (124-130).

Guéguen, Fernaud. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames (monocotylédones, apétales, et gamopétales). Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm. [5400 6000].

Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. J. bot., Paris, 15, 1901, (265-272, 273-300, av. pl.).

Guérin, P. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, 15 106. 336-348). [5400 2300].

Tobler, Friedrich. Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig, **37**, 1901, (99-136). [2040].

2500 TEGUMENTARY TISSUES (PRIMARY AND SECONDARY).

Damm, Otto. Ueber den Bau, die Entwicklungsgeschichte und die mechanischen Eigenschaften mehrjähriger Epidermen bei den Dicotyledonen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (219-260, mit 4 Taf.). [3020].

Gard. Sur l'origine normale du premier périderme chez les "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., 55, 1901, (X-XIII). [2040].

Caractères nouveaux du liège des "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXVII). [5400].

Guérin, Paul. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. (Fin.) J. bot., Paris, 15, 1901, (349-362). [1600 2300 5400].

Mangin, Louis. Sur la constitution et la réaction des tissus lignifiés. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (837-839).

Péchoutre, F. Développement du tégument de l'ovule et de la graine du Geum urbanum L. J. bot., Paris, 15, 1901 (213-217). [2260 2300].

Pitard. Le péricycle et la taxinomie. Durée l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XLIII-L). [2040 5000].

Valeur anatomique du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXI-LXVII). [2040].

Sur les faisceaux libériens tertiares des tiges de Cucurbitacées. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CIV-CV). [5400].

Sur la diagnose anatomique des diverses espèces de *Gyrocarpus*. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CVII-CVIII). [2040 5400].

2520 SECRETORY TISSUES.

Ueber Guttapercha. Von — r. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (543-544). [3120 D 1860 Q 9190].

Braungart, Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial, nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brautechnischen und hysiologisch-medizinischen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Zum Selbststudium und Nachschlagen. München und Leipzig (R. Oldenbourg), 1901, (XVI + 898). 33 cm. Geb. 25 M. [5400 3120 Q 1884].

Busse, Walter. Die Ausscheidung von Gummi arabicum an ostafrikanischen Akazien. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (100–101). [5400 4200 N 4619].

Gol. Quelques recherches sur l'appareil sécréteur des composées (suite). J. bot., Paris, 15, 1901, (166-168).

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (8-45, mit 3 Taf.). [2850 3120 6700].

2540 MECHANICAL TISSUES.

Bertrand, et Cornaille. Propriétés des chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Elargissement d'une chaîne. Addition d'un divergeant. Cas où le divergeant est fermé ou à l'ètat de pièce apolaire. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1027–1029). [2060].

Sonntag, P. Ueber einen Fall des Gleitens mechanischer Zellen bei Dehnung der Zellstränge. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (98–100). [6000].

2560 GROUND-TISSUE.

Hartwich, C. Ueber eine als Ersatz der Cascarillrinde angebotene Crotonrinde. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (893–894). [3120 Q 9190].

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1-24, mit 1 Taf.). [2620 2040 2020 3180].

2580 PRIMARY VASCULAR TISSUES (INCLUDING WORKS ON THE STELE).

Bouygues. Sur l'origine corticale de certains méristèmes vasculaires dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn, 56, 1901, (LVII-LVIII). [2040 2060].

Cheuveaud, G. Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23-26, av. fig.). [2600 5400].

Giesenhagen, K. [F. Georg]. Loxsoma Cunninghamii—a correction [with note by D. T. Gwynne-Vaughan]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (433-434). [6700].

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2060 2220 6000].

2600 SECONDARY VASCULAR.

. . L'identification des fibres textiles. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (184-185).

Chauveaud, G. Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23-26, av. fig.). [2580 5400]. Wright, Herbert. Observations on Dracaena reflexa, Lam. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (165-172, with 1 pl.).

2620 MERISTEMS.

Jost, L[udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1-24, mit 1 Taf.). [2040 2020 2560 3180].

2640 CYTOLOGY.

Brand, F. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von Cladophora. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (481–521). [7400 3160].

Guignard, L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot. Paris, 15, 1901, (394–408). [3500 2300 2260 5400].

Hue. Causerie sur les *Pannaria*. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **1901**, (31-65). [7600 3220].

Maire, René, De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19-30). [5000 7700].

Navašin, S. Dimorphismus der Zellkerne bei *Plasmodiophora Brassicae*. (Russ.). Kiev, Zap. obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVI). [7700].

Parmentier, Paul. Recherches morphologiques sur le pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, 15, 1901, (150-166, 194-204, 218-222, 419-429, av. fig.). [2240 2850].

Peragallo, H. Loi générale de la déduplication des Diatomées. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (280-310). [7400].

Trow, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of Pythium ultimum, n. sp. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (269-312, pl. 15-16). [2000 7700].

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept., Agric., Bur. Plant Ind. Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 3500 6500].

2700 CYTOPLASM.

Bokerny, Th. Enzym und Protoplasma. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (209). [3100 Q 1200 D 8010].

Die Enzyme-Proteinstoffe aus dem Protoplasma stammend? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (849–850). [3100 Q 1200 R 1650 D 8010].

Ein Wort zu der Controverse über die Zymase, ob Protoplasma oder Enzym. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2285-2286). [3100 Q 1200 R 1820 D 8010].

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197-201); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (421-422, 432, 442). [3100 7700 D 8010 Q 1200 R 1820].

Bütschli, O[tto]. Meine Ansicht über die Struktur des Protoplasmas und einige ihrer Kritiker. Arch. Entw-Mech., Leipzig, 11, 1901, (499-584, mit 1 Taf.). [L 6200 4700 N 0207 0 0510 Q 0210].

Fischer, Alfred. Ueber Protoplasmastruktur. Antwort an O. Bütschli. Arch. EntwMech., Leipzig, 13, 1901, (1-33). [L6200 4700 00510 Q0210].

Galectti, G[ino]. Ueber die Wirkung kolloidaler und elektrolytisch dissoziierter Metalllöeungen auf die Zellen. [Uebersetzung.] Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (321–329). [7400 L 7000 8500 D 7000 Q 0224].

Měmec, B[ohumil]. Die Bedeutung der fibrillären Strukturen bei den Pfianzen. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (529–538). [3180 L7900 6200].

Ploch, Ludwig. Protoplasmastrukturen und Protoplasmatheorien. (Wissenschaftliche Beilage zu dem Jahresbericht der grossh. Realschule zu Alsfeld. Ostern 1901). Alsfeld, [1901], (78). 22 cm. [L 6200 7400 4700 Q 0200].

Prowasek, S. Beiträge zur Protoplasmaphysiologie. Biol. Centralbl., Leipzig, **21**, 1901, (87–95, 144–155). [L 6200 7300 8500 8700].

Transplantations- und Protoplasmastudien an Bryopeis plumosa.
Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (383–391). [4200 7400 L 6200 7300 Q 0430].

strasburger, Eduard. Ueber Plasmaverbindungen pflanzlicher Zellen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (493-610, mit 2 Taf.). [L 6200].

2740 NUCLEUS AND NUCLEAR DIVISION.

Andrews, Frank Marion. Karyo-kinesis in Magnolia and Liriodendron with special reference to the behavior of the chromosomes. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134-142, mit 1 Taf.). [5400 L 8000].

Bēllaev, V. I. Zur Frage der verschiedenen Formen der Karyokinese. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjëzda russ. jest. vrač., **1901**, (473).

Farmer, J[ohn] Bretland. The quadripolar spindle in the spore-mother-cell of *Pellia epiphylla*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (431–433). [2320 7000].

Ferguson, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the Generative Nucleus in certain species of Pines [Pinus]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193–223, pl. 12–14). [2140 3500 6500].

des Kerns auf das Wachsthum der Zelle. Moskva, Bull. Soc. Nat., 1901, (185—220, mit 2 Taf.). [3020].

Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6-7). [2240 6500 I. 8000].

Körnicke, M. Ueber Ortsveränderung von Zellkernen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (14-25). [L 6300 7400].

Mutterzellen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (25-34). [2300 L 8000].

metcalf, Haven. Certain problems relating to the individuality of chromosomes. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 1, 1901, (109-111).

Ruhland, W. Zur Kenntniss der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten. Bot. Ztg, I.eipzig, 59, 1901, Abt. 1, (187-206, mit 1 Taf.). [7700-2340].

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollenmutterzellen von Lilium longiflorum. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (301-304, mit 1 Taf.). [2240 6000 L 8000].

2780 PLASTIDS (INCLUDING STARCH, CRYSTALS, VACU-OLES, ETC.).

d'Arbaumont, J. Sur l'évolution de la chlorophylle et de l'amidon dans la tige de quelques végétaux ligneux. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér. 8), 14, 1901, (125-212).

Cvět, M. Recherches sur la constitution physico-chimique du grain de chlorophylle. (Russ.) Kazani, Trd. Oběč. jest., 35, 1901, (XII + 268, mit 1 pl.). [3120].

Dybowski et Landrin, Ed. Sur l'iboga, sur ses propriétée excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaine. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (748-750). [0060 5400].

Haller, A. et Heckel, Ed. Sur l'ibogine, principe actif du genre Tabernaemontana, originaire du Congo. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (850-853). [0060].

Kny, L[eopold]. Ueber die Bedeutung des Blattgrüns für das Pflanzenleben. Vortrag . . . Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (25-31). [3060].

Liubimenko, V. Ueber . . . Kalkoxalatkrystalle in den Blumenorganen. (Russ. mit deutsch Rés.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (88-94, 135-136).

Nencki, M[arcell] und Marchlewski, L. Zur Chemie des Chlorophylls. Abbau des Phyllocyanins zum Hämopyrrol. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1687–1690). [3120 Q 1130 D 5020 1930 4000].

Pitard. Cristallisation artificielle intracellulaire du pigment des Vaucheria. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CVI-CVII). [7400].

Plato, J. und Guth, H. Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in *Trichophyton*- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Experimentelle Untersuchungen. Zs. Hyg.. Leipzig, 38, 1901, (319-331, mit 1 Taf.). [7700 R 0300 0540].

Rotert, V. A. Ueber die Kalkoxalatkrystalle in der Rinde der Coniferen mit Beziehung zur Systematik dieser Gruppe. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (189).

2800 VACUOLES AND THEIR CONTENTS.

Borodin, I. Die Epidermine der Ranunculaceen. (Russ.) St. Peterburg. Trav. soc. nat., (C.-R.) 32, 1901, (83-88); deutsches Résumé (131-135). [5400 8000].

2850 CELL-WALL.

Allen, Charles E. On the origin and nature of the middle lamella. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (1-34).

Devaux. Généralité de la fixation des métaux par la paroi cellulaire. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXXXVII-XC). [3120].

Sur les réactifs colorants des substances pectiques. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXIII-XXXV). [3120 6900].

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (8-45, mit 3 Taf.). [2520 3120 6700].

Parmentier, Paul. Recherches morphologiques sur le pollen des Dialypétales. J. bot., Paris, 151, 1901, (150-166, 194-204, 218-222, 419-429, av. fig.). [2240 2640].

Tischler, G. Die Bildung der Cellulose. Eine theoretische Studie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (247–255). [3020 L 6900 7350].

Voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminiferen, Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43). [7400 3200 N 0407].

2900 CELL FORMATION.

Dehérain, P. P. et Dupont. Sur l'origine de l'amidon du grain de blé. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (774-778). [2300].

PHYSIOLOGY.

3000 GENERAL.

Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Begründet v. Ferd[inand] Cohn, hrsg. v. Oscar Brefeld. Bd 8. Heft 2. Breslau (J. U. Kern). 1901, (111-303, mit 6 Taf.) 24 cm. [0020].

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agrikultur-Chemie. Unter Mitwirkung von . . . hrsg. v. A[lbert] Hilger und Th. Dietrich. Berlin (P. Parey), 43: 1900 (= 3. Folge, 3), 1901, (XXXVI + 717). 23 cm. 26 M. [4000 J 27 D 00:0 N 0211 Q 1800 7000 R 2700 1820].

Jahres-Bericht über die Erfahrungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Landwirtschaft . . Begründ. v. Buerstenbinder. Jg 15, 1900, hrsg. von E. Pommer. Braunschweig (F. Vieweg & S.), 1901, (XXIII + 547). 22 cm. Geb. 9 M. [4000 Q 7000 1800 R 2600 N 0211 J 27].

Die Lehre von der Landwirtschaft. Methodischer Lehrgang zur fachwissenschaftlichen Ausbildung praktischer Landwirte. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner hreg. von Henry Settegast. In 60 Heften. Heft 1-24. Leipzig (M. Schäfer), [1901], (II + 288 + 42 + 104 + 152 + 216). 28 cm. Das Heft 0,50 M. [0030 3060 N 0030 H 28 R 2540].

Bokorny, Th. Alte physiologische Probleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (m-6516) (101–102, 121–124). [3060 3100 R 1820].

Briem, H. Chemisches und Physiologisches über die Rübenstecklinge. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (158-160). [3120].

Für Seminare, zur Vorbereitung auf die Prüfung für Mittelschulen und zur Belebung der Unterrichts. Leipzig (Durr), 1901, (XII + 106). 23 cm. 1,60 M. [0050]

chalon, J. Notes de botanique expérimentale. Deuxième édition. Namur (Ad. Wesmael-Charlier), 1901, (339, av. fig. et pl. hors texte). 8vo. 7 fr. 50. [3950].

Dandeno, James B. The process of freezing in plants. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (916-917).

Daniel, L. Influence du lieu où l'omplace l'écusson sur le sujet. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (92-94). [2360].

Driesch, Hans. Die organischen Regulationen. Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XVI + 228). 23 cm. [L 2000 0000 Q 0110 N 0211].

Drude, O[akar]. Die Geschichte der Pflanzenphysiologie in ihren Beziehungen zum Gartenbau während des letzten Jahrhunderts. Vortrag . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N. F.) 5, 1901, (37–46).

Ganong, William F[rancis]. A laboratory course in plant physiology, especially as a basis for ecology. New York, N.Y. (Holt), 1901, (VI + 147, with pl.). 22 cm. \$1. [0030].

Gartner, Franciszek. Biologie des plantes aquatiques. (Polish.) Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1901. Sanok, 1901, (1-48, with 1 pl.). 22.5 cm. [1000 2000].

Gravier. Du rôle de l'électricité dans la végétation. Paris, J. soc. horticult., France, 1901, (677-680). [3650].

Griffon, Ed. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, 18, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 476-496). [0030 3120].

Griffon, Ed. L'assimilation chlorophyllienne et la structure des plantes. [No. 10 de la collection "Scientia" (série biologique).] Paris (Carré et Naud), 1901, (106). 20 cm. [3200].

Jablonsky, Max. Kultur der Moorund Oedländereien. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 64, 1901, (244-269). [H 28 dc].

Keller, Ida A. A peculiar condition of *Œdogonium*. [Living without chlorophyll.] Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (598-601). [7400].

I(ange, Th.] Pflanzenleben und Landschaftsgärtnerei. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901. (238-240, 270-271, 302-303), **4**, 1902. (13-14, 61-62, 85-86, 157-158, 181-182).

Langer, L. und Tollens, B[ernhard]. Untersuchungen über die Nährstoffaufnahme der Haferpflanze bei verschiedenem Wassergehalt des Bodens und bei verschiedener Düngung. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (209-229, mit 3 Taf.). [3060 D 6500].

Luginin, V. Sur la marche comparative des températures dans le bouleau, le sapin et le pin. (Russe.) Moskva, Ann. Inst. agron., VII, 2, 1901, (71-84, av. 3 pl.); résumé français (84).

Lund, Samsöe and Rostrup, E. [The Creeping Thistle. Cirsium arrense. A Monograph.] (Danish.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., sér. 6, X, No. 3, 1901, (1–165 or 149–313, with 4 plates); résumé français. [1000 2000].

Macdougal, Daniel Trembly. Practical text-book of plant physiology. New York, London, Bombay (Longmans, Green & Co.), 1901, (XIV + 352). 21.8 cm. §3. [0030].

Malpighi, Marcellus. Die Anatomie der Pflanzen. Tl 1 u. 2. London 1675–1679. Bearb. v. M. Möbius. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 120.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (163). 19 cm. 3 M. [1000].

Mayer, Adolf. Lehrbuch der Agrikulturchemie in Vorlesungen . . . 5. Aufl. Lfg 1-18. Heidelberg (C. Winter), 1901, (XVI + 442; VI + 174, mit 2 Taf.). [= Bd 1. Bd 2, Abt. 1, Abt. 2 Anfang.] 24 cm. Die Lfg 1 M. [D 0030 H 28 J 27].

Mayr, Heinrich. Einige naturgesetzliche Grundlagen des Waldhaues. Allg Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (401-409). [3200].

Meehan, Thomas. Contributions to the life history of plants. No. XV. The bending of mature wood in trees. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (357-365). [3180].

Morgan, Thomas Hunt. Regeneration. Columbia University Biological Series, Vol. 7. London and New York (Macmillan), 1901, (xii + 316, with fig.). 22 cm. 12s. 6d. [L 2000 N 0211].

Passon, Max. Katechismus der Agrikulturchemie. Neu bearb. 7. Aufl. (Webers illustrire Katechismen, Nr 1.) Leipzig (J. J. Weber), 1901, (X + 275). 17 cm. 3,50 M. [Q 7000 1800 D 0030].

Péc-Laby, E. Influences réciproques du greffon et du sujet. Quelques résultats pratiques. Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (42-46).

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzen-physiclogie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2. Kraftwechsel. I. Hälfte. Leipzig. (W. Engelmann), 1901, (353). 24 cm. 11 M. [3160 4410 4150].

Pfeiffer, Th. Der Stand der Chemie am Beginne des XX. Jahrhunderts. Die Agrikulturchemie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (10-12, 28-30). [D 8030] Q 7000].

Timiriasev, K. Die hundertjährigen Totalergebnisse der Pflanzenphysiologie. (Reide). (Russ.) Russ. Myslī, St Peterburg, 1901, 11, (180-210). [0040]

Treichel, A. Botanische Notizen, XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2. Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901. (149-156). [0030 4200 3160 F 1630].

Vibrans, O. Das Wachsthum der Zuckerrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (306–313). [3160].

9010 PHYSIOLOGY OF THE VEGETATIVE ORGANS.

Blind, Ch. Observations sur quelques plantes aquatiques. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (41-46). [8000 df].

Richard. Bürkle, Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter \mathbf{und} anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen (Isotropis, Gompholobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Aotus, und Phyllota). Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm. [2060 \ 5400].

Dingler, H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 24, 1901, (195-204). [3040 4010].

Kny, L[eopold]. Ueber die Einfluss von Zug und Druck auf die Richtung der Schweidewände in sich theilenden Pflanzenzellen. (2. Mitt.) Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (55–98, mit 2 Taf.). [3180 L 4200 8000].

Linsbauer, L. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (53–89, 143). [2060 3200].

Mangin, Louis. Influence de la raréfaction produite dans la tige sur la formation des thylles gommeuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (305–307). [3200].

plantes en culture forcée. Nature, Paris, 29, 1901. (2° semest.), 354-356, av. fig.). [3200].

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stammbei einigen Coniferen. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.). [1100 1150 6500].

Pée-Laby. Action du porte greffe sur le greffon. [Greffe du pêcher sur épine noire.] Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (39-40).

scheffler, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (139–166). [8000 ff 3800].

Zawodny. Ueber die physiologische Bedeutung und Thätigkeit der Wurzeln. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (88-91, 118-122, 161-162, 191-192), [1200].

3020 PHYSIOLOGY OF CELLS AND TISSUES.

Damm, Otto. Ueber den Bau, die Entwicklungsgeschichte und die (u-6516) mechanischen Eigenschaften mehrjähriger Epidermen bei den Dicotyledonen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (219-260, mit 4 Taf.). [2500].

Dandens, James B. An investigation into the effects of water and aqueous solutions of some of the common inorganic substances on foliage leaves. Toronto, Trans. Canad. Inst., 7, 1901, (238-350, with fig.). [4150].

Gerasimov, I. Über den Einfluss des Kerns auf das Wachsthum der Zelle. Moskva, Bull. Soc. Nat., 1901, (185-220, mit 2 Taf.). [2740].

Hartig, Robert. Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin (J. Springer), 1901, (VI + 99). 24 cm. 3 M. [3180 2040].

Hottes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3180 2080].

Nicolle, M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Ins Deutsche übertragen v. H. Dünschmann. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VII + 306). 22 cm. 5 M. [7700 N 0403 R 0030 L 6000 Q 0285].

Sabbatani, L. Sur la pression osmotique des organes. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (440-447).

Tischler, G. Die Bildung der Cellulose. Eine theoretische Studie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (247-255). [2850 L 6900 7350].

Windisch, [Wilhelm]. Ueber die Giftwirkung kleinster Spuren von Stoffen auf Lebewesen. (Ein Beitrag zu der Hypothese Wildier's über "Bios") Wochenschr. Brau., Berlin, 19, 1901, (27-30). [4150 L 8600 R 1650].

3040 ABSORPTION AND TRANS-LOCATION OF WATER AND GASES, AND ADAPTATIONS THERETO.

Einige Gedanken über die wasserhaltende Kraft des Bodens. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (209–210). [J 50].

Veränderte Normen für den Zuckerrübensamenhandel. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (81-82). [370].

Brefeld, O[scar]. Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen. (Vorläuf. Mitt.) Breslau, Jahresber Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (27–38). [3060 7700 R 2000].

Bruhne. Wie übt periodischer Wassermangel im Acker seine schädlichen Einflüsse auf unsere Kulturpflanzen aus, und wie kann man einem solchen vorbeugen? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (447-448). [4010].

Dingler, H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 24, 1901, (195-204). [3010 4010].

Dubois, R. Autonarcose carbonique chez les végétaux. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (956-958). [3180].

Pischer, K. Wasserleitungen und Wasserabwehr im Pflanzenreich. Natur, Halle, **50**, 1901, (535–537). [3200].

Fuchs, Karl. Zur Theorie der Bewegung des Wassers im lebenden Pflanzenkörper. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (305–308). [D 7150].

Goldfus, M^{tte} Mathilde. Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne a travers le liège. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (44-92, av. pl.).

Hofmann, J. F. Ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft von Wichtigkeit für die Praxis der Getreidelagerung und lässt sie sich leicht ausführen? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (219–226). [3750 F 1020].

Vorführung einer Methode, den Wassergehalt in Getreide und Malz schnell zu bestimmen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (226-228). [D 6500].

Janovčík, F. B. Zur Frage der Transpirationsgrösse verschiedener Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (284– 285).

Kosaroff, P. Untersuchungen über die Wasseraufnahme der Pflanzen. I. Wasseraufnahme, Transpiration u. Blutung bei entlaubten Baumzweigen im Winter. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (60-80).

Kühn, Julius. Die Assimilation des freien Stickstoffs durch Bodenbakterien ohne Symbiose mit Leguminosen. Fühlings landw. Zig, Stuttgart, **50**, 1901, (2-9). [7700 2540 2000]. Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (381–420). [7700 3200 R 1650].

Philippson, P. Ueber die Verwendbarkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 1, 1901, (80–82). [Q 1055 D 7150].

ščusjev, S. Einfluss der Düngung auf die Transpiration der Pflanzen. (Russ.) Chozĭain, St. Peterburg, **1901**, (1040-1043).

Timmermann, Heinrich Vincenz. Studien über stomatare Transpiration. Diss. Erlangen. Sobernheim (Druck v. G. Höhnen), 1901, (43). 22 cm. [3200].

Weise, R. Die Wasserverdunstung der Pflanzen. Natur, Halle, 50, 1301, (205-208).

Wolff, Alfred. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Ansärobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach, 1901, (36). 22 cm. [7700 R 2000 1800].

3060 NUTRITION AND ADAPTA-TIONS THERETO.

Die Düngung der Wintersaaten. Von F. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (773).

Die Lehre von der Landwirtschaft. Methodischer Lehrgang zur fachwissenschaftlichen Ausbildung praktischer Landwirte. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner hrsg. von Henry Settegast. In 60 Heften. Heft 1-24. Leipzig (M. Schäfer). [1901], (II + 288 + 42 + 104 + 152 + 216). 28 cm. Das Heft 0,50 M. [0030 3000 N 0030 H 28 R 2540].

General-Versammlung des Vereins zur Förderung der Moorkultur im deutschen Reiche. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur. 19, 1901, (49-77, 81-107, 116-119). [J 27 de].

Gutachten über die Meliorationswürdigkeit von Moorwiesen in Niederfinow. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (137-139). [J 27 de D 6500].

Untersuchungen über den Wert des neuen 40prozent. Kalidüngsalzes gegenüber dem Kainit. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, 255 **3060**

Dünger-Kainit-) Abteilung ausgeführt. Zusammengest v. [Maximilian] Maercker. Berlin, Arb. D. LandwGes., **56**, 1901, (1-240). [3160].

Aengenheister. Ueber den Wert der wichtigsten Einstreumittel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (6).

Arnott. John Prout und viehloser Betrieb. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (471-477).

Atterberg, Albert. Die Variationen der Nährstoffgehalte bei dem Hafer. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (97-172). [3120].

Bachmann, [H.]. Sollen wir zu Sommerfrüchten mit Kainit, Kalidüngesalz und Stalldünger im Herbst oder Frühjahr düngen? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (1023-1025).

Moorwiesen. Ull. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (1125-1127).

Chilisalpeter und schwefelsaures Ammoniak. Ergebnisse von vergleichenden Düngungsversuchen. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (386–387).

Barkhorst, Wilhelm. Tiefwurzler und Flachwurzler, Fruchtfolge und Fruchtwechsel. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (18-20).

Beddies, A. Ueber Nitrification und Denitrification. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (523–524). [3120 R 2000 2540].

Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (108-144). [7700 3120 R 2540 2000 2900].

Rismarck, von. Die Moorkulturen in Antonshof und Heinrichshof im Jahre 1900. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (1-9).

Bock, E. Das Gut Lupitz, seine Bewirtschaftung und seine Erträge. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (649-770, mit 2 Taf.).

Bogdanov, S. M. Bestimmung in den Boden des durch Pflanzen assimilirbaren Stickstoffs und der Phosphorsäure. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, (283). Bokorny, Th. Vorläufige Notizen über die Abhängigkeit der organischen Hefenernährung von äusseren Einflüssen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2981-2982). [7700 R 1600].

Alte physiologische Probleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (101-102, 121-124). [3000 3100 R 1820].

Ernährungsvermögen organischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (447–448). [3100 R 1600 M 7700].

Bonsmann. Düngungsversuche mit schwefelsaurem Ammoniak und Chilisalpeter. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (463–464).

Brefeld, O[scar]. Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen. (Vorläuf. Mitt.) Breslau, Jahrezber, Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901. Abt. 2b, (27-98). [3040 7700 R 2600].

Briem, H. Fünfzig Jahre Chilisalpeter-Anwendung beim Zuckerrübenbau. Historischer Rückblick. Centralbl. Rückerind., Magdeburg, 9, 1901, (620a-620b, 644-644a). [5400].

—— Die Gründüngung zu Zuckerrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (133-139, 155-159, 165-168). [3120].

Altes und Neues von dem Stalldünger in der Rübenwirtschaft. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (279–280, 303–304). [5400].

Unser Wissen über Phosphorsäure-Düngung zu Zuckerrüben. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (878-878a, 898-898a). [5400].

Buhlert, Hans. Untersuchungen über den Werth von Wald- und Heidestreu im Landwirtschaftsbetriebe. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (56-103). [3120 R 2540 D 6500].

Causemann. Ist flaches Unterbringen des Gründüngers in Sandwirtschaften mit der Tiefkultur vereinbar? D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (407-409).

Černicyn, N. Der Lauf der Nährstoffaufnahme beim Lein. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, **1901**, (851–856). Creydt, Seelhorst, [Conrad] von (Referent) und Wilms. Untersuchungen über Drainage-Wasser. II. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (251-275). [J 50].

Daul, A. Die Elektricität in der Gärtnerei! Ihre Anwendung in Treibhäusern und Wintergärten, sowie Erzeugung von Elektricität durch Windmotore. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (25–27, 34–37, 58–60, 66).

Werdende elektrische Gärtnerei im Freien, in Treibhäusern, Wintergärten u. s. w. 1. u. 2. Tausend. Magdeburg, (W. Rathke), [1901], (19). 23 cm. 0,60 M. [3180].

Dimon, Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledons of pea and nasturtium seeds. Wood's Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., 2, 1901, (209-219). [3160 3240].

Dressler, H. Unsere insektenfressenden Pflanzen. Heimat, Kiel, 11, 1901, (83–84). [3180].

Droop, H. Die Brache in der modernen Landwirtschaft. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (247-249).

Die Brache in der modernen Landwirthschaft. Tl 2. Heidelberg (K. Rössler), [1901], (195-403, mit 1 Taf.). 23 cm. 6 M. [4350 R 2540].

Dubbers. Düngung für Garten- und Feldgenrüse. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (305–306).

Edler, [Wilhelm]. Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und Winterweizen-Sorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit praktischen Landwirten ausgeführt. Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901, (1-174). [3160 2280].

Emets. Ueber Heidebodenanalysen. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (278–281). [3120 D 6500].

Emmerling, A. und Weber, C. A. Ueber die Beziehungen zwischen der botanischen Zusammensetzung des Raygras-Bestandes und den wichtigsten Nährstoffen des Bodens der Marschweiden. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (101-111). [3120 Q 1875].

Engel, Heinrich. Ueber Bewässerung und Düngung der Wiesen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (72-74).

Felber, [A.]. Die Kultur der Zuckerrübe und die Zuckerproduktion in ihrer Beziehung zum Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (224–225).

Teber die Widerstandsfähigkeit der Zuckerrübe gegenüber starken Gaben von Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (651).

Fetisch, Carl. Einige Vorschläge zur schnelleren Entwickelung unserer Obstbäume. Gartenkunst, Berlin, 3, 1901, (122-124).

Fischer, Max. Das lohnendste Mass der Düngung. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (264-270, 295-301).

Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (337-342, 361-367). [4410 3240].

Fruwirth, C[arl]. Ausbreitung der Gründüngung. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (533–535).

Gaerdt, H. Gärtnerische Düngerlehre. Ein praktisches Handbuch für Gärtner und Laien, Zierpflanzen im Zimmer und Garten, sowie Gemüse und Obstbäume auf angemessene Art zu düngen. 3. Aufl. Frankfurt a. 0. (Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII + 189). 23 cm. Geb. 3 M.

Gedroje, K. K. Ueber das Verhältniss zwischen der durch Pflanzen assimilirbaren und der durch 2°/_o Citronen- u. Essigsäure extrahirbaren Phosphorsäure des Bodens. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest vrac., 1901, (282–283).

Die chemischen Methoden zur Bestimmung der Fruchtbarkeit der Böden hinsichtlich ihrer Phosphorsäure. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (745-768); deutsches résumé (768-769).

Gerlach, M. Die Wirkung des Kainits und der hochprocentigen Kalisalze. Fühlings landw. Ztg., Stuttgart, 50. 1901, (377-383, 409-416).

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zur Winterung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (640).

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel zum Roggen in den östlichen Provinzen des Deutschen Reiches. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (623-624, 629-630, 641-642).

257 3060

Giernberg. Ueber Laubstreu und den dabei gewonnenen Stalldünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (501).

Zur Düngung der Korbweiden. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (744-745).

Walde. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (99-100).

Jentsch; Weinkauff; Bentheim, von. Künstliche Düngung im Walde. Ber. Hauptvers. D. Forstver. Berlin, 2 (1901), 1902, (37-104).

Graebner, P. Nährstoffkonzentration und Pflanzendecke, ihre Veränderungen durch Klima und menschliche Thätigkeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (61-65). [8000 J 60].

Graesner. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen Kalindustrie und ihre Beziehungen zur Landwirtschaft. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., 16, 1901, (166-175). [D 0420 G 18 H 28].

Greiss, Otto. Düngergewinnung und Rübendüngung in böhmischen Zuckerfabrik-Wirthschaften. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (49-56). [3120].

Grosse-Bohle. Ueber die Verwerthbarkeit organischer Nahrung für autotrophe Pfianzen. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (440).

Hansen. Mitteilungen über die bisherigen Erfahrungen in der Düngung mit 40°/cigen Kalisalzen. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (32-42). [D 8030].

Harshberger, John W. Observations upon the feeding plasmodia of Fuligo septica. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (198-203, with 1 fig.). [7700].

Helbing, Maximilian. Zur Frage der künstlichen Düngung. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (49-51).

Henneberg, W. Hefe fressende Amöben eines Schleimpilzes (*Physarum leucophaeum* Fr.) und Hefe fressende Thieramöben. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (159–161, 173–175). [7700 N 0411 R 1150].

Herrmann, L. Ueber den Werth der Holzasche als Düngemittel. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (16-17).

Die Düngung der Obstbäume. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (192-194). Hertzer. Meine Erfahrungen aus der Praxis der Kalkdüngung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (971–973).

Herzfeld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189–196). [3120 5400].

Heydebrand, von. Bericht über die Moorkulturen des Rittergutes Swierczyn. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (205-211, 217-221).

Hittner, L. Zur Kenntnis der Organismenwirkung im Boden und im Stallmist. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (203–204, 212–213, 231–233). [7700 R 2900 2540].

Hinze, Karl. Vom Düngen der Obstbäume. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (429).

Hollrung, [M.]. Kalisyndikat und Rübenbau. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (241–242).

Hülbrock. Superphosphat als Düngemittel. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (4).

Jentsch, Fr. Bestandsdüngungen in den Niederlanden und in Belgien. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (225-243).

Kellner, O. und Böttcher. O. Untersuchung über die Düngewirkung der Knochenmehl-Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (194-195, 204).

Kirchner, [Wilhelm]. Schwefelsaures Ammoniak als Kopfdünger für Wintergetreide. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (171).

Kloepfer, E. Beobachtungen über die Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks auf die Nachfrucht. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (154-158).

Kny, L[eopold]. Ueber die Bedeutung des Blattgrüns für das Pflanzenleben. Vortrag . . Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (25-31). [2780].

Kobus, J[acob] D[erk]. Absorption des matières nutritives par diverses variétés [de canne à sucre]. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1105–1118). [6000].

l'influence des engrais et de l'écart des plantes sur la composition de la canne à sucre.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (625-649), [6000].

Kobus, J[acob] D[erk]. [Influence de la fumure en caisses sur la canne à sucre.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, **9**, 1901, (817-841). [6000].

König, J[os.]. Ueber den Düngewert der Flugasche. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (592).

Rövessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (193-211, 251-264, 307-325, av. fig. et pl.). [2040 5400].

Koopmann, K. Resultate auf dem Wege praktischer Düngungsversuche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (416-417).

Kossovič, P. [S.] Ammoniaksalze als unmittelbare Stickstoffquelle für Pflanzen. (Russ.) Jour. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (625–637, mit Abbild); deutsches Résumé (637–638).

Ueber die Fähigkeit des Wurzelsystems mittelst seiner Ausscheidungen ungelöste Stoffe des Bodens in Lösung zu bringen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjézda russ. jest. vrač., 1901, (385).

Vergleichende Fähigkeit landwirthschaftlicher Pflanzen die Phosphorite auszunutzen. (russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrac., 1901, (283); Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (711-730); deutsches Résumé (730-732).

Das Verhalten der Pflanzen zu den Phosphaten Ca₃(PO₄)₂, AlPO₄, FePO₄. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., **1901**, (304).

Kostyčev, S. Der Einfluss der Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze. (Russ..) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (580-610); deutsches Résumé (610, Nachtrag 610°). [3080 3100].

Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (148-150); deutsches Résumé (155-156). [3080 3100].

Ertiger, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebiete des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. 11. Bericht — Jg. 1899. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg,

9, 1901, (831–833, 991–992); **10**, 1901, (49–51, 163–164, 231). [6000 4000 D 6500 1820 Q 1875].

Ertiger, Wilh und Schneidewind, W. Zersetzungen und Umsetzungen von Stickstoffverbindungen im Boden durch niedere Organismen und ihr Einfluss auf das Wachstum der Pflanzen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (633–648, mit 1 Taf.). [3120] R 2000 2540].

Kühn, Julius. Das Versuchsfeld des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle a. S. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (169–189, mit 5 Taf.). [0060].

Ersatz des Thomasschlackenmehles. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (1021–1022).

Küster, A. Der Wert der Mistdüngung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (739-740).

Langer, L. und Tollens, [Bernhard]. Untersuchungen über die Nährstoffaufnahme der Haferpflanze bei verschiedenem Wassergehalt des Bodens und bei verschiedener Düngung. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (209-229, mit 3 Taf... [3000 D 6500].

Ledien, F[ranz]. Ueber Düngungsversuche mit Azalea indica in der Versuchs-Station für Pflanzenkultur zu Dresden. Dresden, SitzBer. Flora, (N. F.) 5, 1901, (71-75). [5400]

Ueber Maiblumen-Düngungsergebnisse. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (331-333, 357-358).

Lent, Jul. Zur Forstdüngungsfrage. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (699-711).

Lierke, E. Die Kalisalze, deren Gewinnung, Vertrieb und Andwendung in der Landwirtschaft. Stassfart (R. Weicke), 1901, (22, mit 5 Taf.). 29 cm. 1,50 M. [G 18 de J 27 D 0420].

Litienthal. Ein Düngungsversuch auf schwerem Marschboden zu Pferdebohnen und Gerste. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (80–84, 110–113, 141–146).

Maercker, M[ax]. Welche künstliche Düngemittel soll der Landwirt vorzugsweise im Herbst, welche im Frühjahr anwenden? III. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (291-292, 303-304).

Art, Form und Zeit der Anwendung künstlicher Düngemittel Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (837, 849-851, 860, 871-873).

259 **3060**

Mayer, Adolf. . . . Conditions de formation des albuminoïdes dans les plantes. (Hollandais.) Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (262-270). [L 4800].

Vorlesungen. 5. verb. Aud. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 2, Abt. 2.) Heidelberg (C. Winter), 1901, 1002, (VI + 253). 24 cm. Geb. 6,60 M. [R 2540 2900 2000].

Die Ernährung der grünen Gewächse in 26 Vorlesungen. 5. verb. Aufl. (Lehrbuch der Agrikulturchemie, Bd 1). Heidelberg (C. Winter), 1901, (XVI + 442). 24 cm. Geb. 12 M.

meyer, Diedrich. Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Kalkund Magnesiaverbindung. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (619-631, mit 2 Taf.). [3160].

Mintrop, [Wilhelm]. Pflanzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (146-148).

Wüller, Ewald. Pflauzennährstoffe und Dünger. Westd. Landw., Köln, **1**, 1901, (169).

Neuffer, Karl Heinrich. Die neuesten Düngungs-Fragen. Heilbronn (J. Determann in Comm.), 1901, (160). 23 cm. 2 M.

Weumann, P. Die Bakterien der Wurzelknöllehen der Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (187–202). [4300 7700 R 2000 1100].

Vorkommen von Stickstoff-assimilierenden Bakterien im Ackerboden. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (203–206). [7700 J 27 R 2540 2000 1600].

Otnodotas, Th. Zur Frage der Stickstoffdüngung der Weinberge. Westd. Landw., Koln, 1, 1901, (401-403), 2, 1902, (9-10).

Osterspey, J. Weizendüngungsversuch. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, 417-423, 449-455).

Palladine, W. Influence de la nutrition par diverses substances organiques raine la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (18-32, 93-96, 127-136). [3080].

Passon, Max. Betrachtungen über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Kaldüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (418).

Pfeiffer, Th. Die Prämiierung von Felddüngungsversuchen ein Mittel zur Förderung der rationellen Düngung. Breslau, Mitt. landw. Inst., 1, Heft 5, 1901, (1-45).

O. Der Wirkungswert des Stallmiststickstoffs und seine analytische Bestimmung. Unter Mitwirkung von R. Riecke und C. Bloch. Breslau, Mitt. landw. Inst., 1, Heft 5, 1901, (189-219). [D 6500 R 2900 2000].

Piedxicki, Siegmund von. Untersuchungen über die Bindigkeit des Bodens und über die mechanische und die physikalisch-chemische Bodenanalyse. Leipzig, Mitt. landw. Inst., 1901, (1-54). [D 7150 6500 G 87].

Pitsch, Otto. Anbauversuche mit einigen Lupinen-, Wicken- und Erbsensorten hinsichtlich deren Bedeutung für die Gründüngung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (316–317, 326). [3120].

Pollacci, G. L'assimilation chlorophyllienne. Arch. itali. biol., Paris, **35**, 1901, (151–152).

Prianišnikov, D. [N]. [Prianischnikow, Dimitry]. Ergebnisse der Vegetationsversuche im Jahre 1899 und 1900. (Russ.) Moskva, Aun. Inst. agron., 7, 1901, (85-128, mit 8 Taf.).

Einfluss der Ammoniumsalze auf die Ausnutzung der Phosphate. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (484-492).

Das Verhalten der Pflanzenwurzeln zu den ungelösten Bodennährstoffen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest vrac., 1901, (383-385).

Wert von verschiedenen Phosphaten. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (107-140, mit 8 Taf.). [3120 1) 0570 J 27].

Quoos, G. Der durchschnittliche Procentgehalt der Cerealien an Körnern und an Stroh. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (609-613). [3120].

Remy, Th[eodor]. Was vermögen wir durch Düngungs- und Züchtungsmassnahmen für die Hebung des Braugerstenbaues zu leisten? Berichterstattung auf Grund der an der Versuchsund Lehranstalt für Brauerei in Berlin in den Jahren 1899 bis 1901 durchgeführten Versuchsthätigkeit. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (211-219). [3200].

Rohweder. Fleischverdauende Pflanzen [Drosera anglica]. Heimat, Kiel, 11, 1901, (122). [3180].

Budzinskij, D. Einfluss der Kali-Düngung auf die Qualität der Haferernte. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (493–496).

Rüst. Wie gewinnt der Landwirt in Norddeutschland von dem leichteren und leichten Boden den grössten Erfolg? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (496– 498).

Ruhland, W. Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes (*Hypocrea fungicola* Karst). Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (53-65, mit 1 Taf.). [7700 4050].

Baare. Zur Verwerthung und Beseitigung der Abwässer von Betrieben der Gährungsgewerbe. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (161–162). [R 2900].

saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unserer Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag . . Dresden, Mitt. ök. Ges., 1900–1901, 1901, (41–51). [4350]

Sandhack, Herm[ann] A. Müssen wir Orchideen düngen? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (541-543).

Sannino, F. A. Ancora dell'incisione anulare e della qualità dei vini. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (267-269).

e Grilli, A. L'incisione anulare. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (217-223).

Schmidt. Düngungsversuche mit Kartoffeln zur Ermittelung der Wirkung des konzentrierten Kali in Verbindung mit Stickstoff und Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753). (3120).

Schneidewind, W. Die Versuchswirtschaft Lauchstaedt und die Vegetationsstation der agrikulturchemischen Versuchsstation Halle a. S. . . . Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (609-611).

Schulze, E. Können Leucin und Tyrosin den Pflanzen als Nährstoffe dienen? Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (97-106). [3120 R 1600 D 8030]. Steinbrück, Carl. Ein Beitrag zur Frage der Rentabilität der Milchviehhaltung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (104–168). [3120 Q 1830 D 6500].

Stutser, A[lbert]. Düngerlehre. Kurzgefasste Angaben über die Eigenschaften und die Anwendung der in der Landwirtschaft gebrauchten Düngstoffe. 13. neubearb. Aufl. Leipzig (H. Voigt), 1901, (XII + 128). 19 cm. Geb. 2,50 M. [R 2900].

Tacke, Br. Versuche über die Wirkung verschiedener Pflanzennährstoffe auf anmoorigem Boden (sogenanntem Bruchboden) aus dem Gebiete der Meliorations - Genossenschaft Bruchhausen-Syke, nach Untersuchungen der Moor - Versuchs - Station mitgeteilt. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (37-42). [D 8030 R 2000].

der Pudrette auf Sandboden. Nach Untersuchungen der Moor-Versuchsstation. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 1901, (133–137).

Der Ersatz von Thomasmehl auf Moorboden durch andere phosphorsäurehaltige Düngemittel. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (277-281).

Die Bedeutung der Kalisalze für die Landwirthschaft. Bremen, Jahresber. LandwVer., 1900, 1901, 35-43). [D 0420].

Tancré. Ueber den Anbau von Zwischenfrüchten. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901, (133, 137–138).

Tienken, Adolf. Die Geest und Marsch des Amtes Hagen in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (1-221). [P 4100 de J 01 de].

Tille. Düngungsversuche zu Hafer. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (4).

Ulrich. Die Pflege des Obstbaumes. Bremen, Jahresber. Landw Ver., 1900. 1901, (61-84). [4350].

Vibrans, C. Ueber Gründüngung. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (157-167).

Durch welche Massnahmen der Düngung und Kultur ist eine Erhöhung der Ernteerträge und gleichzeitig der Rente in der deutschen Landwirtschaft zu erzielen? [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (26–32).

Vietzen, Hermann. Versuche mit hochkonzentrirten reinen Nährsalzen. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (556-557).

Vlasov, V. . . . influence du sol et du climat sur le contenu d'azote dans les grains des céréales. (russ.) Pédologie, St. Peterburg, 1901, (361-376, av. dessin).

Vogel, J. H. Verwendung der Acetylenrückstände als Düngemittel. Acetylen, Halle, 4, 1901, (439-441). [D 0220].

Votčal, Jevgenij. Orthoklas und Glimmer als Kaliumquellen für die Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrać., 1901, (385–386).

Vriese, K. de. Kunstdünger und Humus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (296–297).

Das Weichkochen von Erbsen und Bohnen und der Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (728-729). [3120 Q 1875].

Wagner, A. Zweijährige Wiesendüngungsversuche auf dem Vogelsberge. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (141–143).

Wagner, Paul. Phosphorsäure-, Kali-, Kalk- und Stickstoff-Düngungsfragen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (145-156). [3120].

Felddüngungsversuche und deren Ergebnisse. Berlin, Arb. D. LandwGes., **64**, 1901, (168–180). [3120].

Anwendung künstlicher Düngemittel. 2. Aufl. (Thaer-Bibliothek, Bd 100). Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 172). 19 cm. Geb. 2,50 M.

Versuche über den relativen Düngewerth des Ammoniaksalzes. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (117-122); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (361-364, 385-386). [3120].

wilfarth. Die Wirkung des Stickstoffs bei gleichzeitigem Fehlen anderer Nährstoffe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (641-645); Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (233-336). [3120].

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H, und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51,** 1901, Techn. Tl, (993-1013). [3160 3120 1150 4010 D 8030].

Wohltmann, F[erdinand]. Das Nährstoff-Kapital west-deutscher Böden mit besonderer Berücksichtigung ihrer geologischen Natur, ihrer Kataster- Bonität und ihres Dungebedürfnisses. (Gedenkschrift zur Einweihung des neuen Institutes für Bodenlehre und Pflanzenbau der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf... 1901. Zugleich Bericht No. 1 dieses Institutes.) Bonn (C. Georgi), 1901, (V + 63). 30 cm. [0020 D 6500 H 0020 J 27 dc].

Wolanke, H. Der Wert einer Kalkdüngung für Obstbäume. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (222).

——— Ueber Düngung und Ernährung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (4-7, 31-34).

Woy, Rudolf. Ueber die Bewerthung des Stickstoffs in Knochenmehl. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (217-219). [D 6500].

Zawodny. Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (46-51). [3120 5400 3750].

3080 RESPIRATION AND ADAP-TATIONS THERETO.

Neues über Samen- und Keimungs-Physiologie. Von Th. B. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2629). [3750].

Bokorny, Th[eodor]. Gährungsferment und intramolekulare Athmung. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (429–431). [3100 7700 L 5000 R 1820].

Priedel, Jean. Sur l'assimilation chlorophyllienne en automne. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (840-841).

Gerber, C. Recherches sur la respiration des olives et sur les relations qui existent entre les valeurs du quotient respiratoire observé et la formation de l'huile. J. bot., Paris, 15, 1901, (9-22, 88-94, 121-136).

Harroy, M. Expériences sur l'assimilation chlorophyllienne. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (890-891).

Karčevskij. Einfluss der Temperaturschwankungen auf die Athmung der Embryonen und Samen des Weizens. (Russ.). Varšava, Izv. Univ., 9, 1901, (1-14).

Kosinski, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von mechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss Bot., Leipzig, 37, 1901, (137–204, mit 1 Taf.). [7700 3180 R 1600 1650].

Kostyčev, S. . . Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (148-150); deutsches Résumé (155-156). [3060 3100].

Der Einfluss der Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901; (580-610); deutsches Résumé (610, Nachtrag 610*). [3060 3100].

Maksimov, N. A. Wirkung des Lichtes auf die Athmung der Pilze. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, (111).

Morkovin, N. Wirkung der Gifte auf die intramoleculare Athmung der Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, (189).

Einfluss der Anaesthetica und Gifte auf die Athmung der höheren Pflanzen. (Russ.) Varšava, Izv. Univ., **1901**, (1-168).

Recherches sur l'influence des alcaloïdes sur la respiration des plantes. Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (109-126, 177-192, 212-226, 265-275).

Palladine, W. Influence de la nutrition par diverses substances organiques sur la respiration de plantes. Rev. gén. bot., Pari., 13, 1901, (18-32, 92-96, 127-136). [3060].

Passerini, Napoleone. Sullo sviluppo di calore in alcune piante e sulla temperatura che assumono gli organi vegetali durante la insolazione. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (64-74).

Peirce, George James. Normal respiration and intramolecular respiration. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (463-475).

Polovcov, V. Untersuchungen über die Athmung keimender Samen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (300-301).

Gasanalyse.] [Neuer Apparat für Gasanalyse.] [Notiz.] (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (17).

Purievič, K. Physiologische Untersuchungen über die Pflanzenathmung. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (41-97).

Reinke, Otto. Keimapparat für Athmungsversuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (109). [0060 3750 R 0350].

Smirnov, S. N. Einfluss der Verwundung auf die Pflanzenathmung. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (300).

3100 FERMENTATION AND ZYMOLYSIS.

Aus der [Brennerei-]Praxis. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (54, 338, 345-346, 364, 366). [R 2700 1820].

Brau-Industrie-Kalender 1902. Hrsg. von Albert Doemens. Jg 8, Tl 1. 2. [Nebst einer Beigabe: Manual für den praktischen Brauereibetrieb.] Leipzig (Eisenschmidt & Schulze), 1901, (Tl 1: 47 Bl. + 154 S.; Tl 2: 124 S.; Manual: 80 Bl.). 17 cm. 2,50 M.

Der moderne Betrieb in der Brau-Industrie, Hopfen- und Malzfabrikation und seine Bezugsquellen, unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner mit Einleitung von Paul Dreverhof, hrsg. von Hugo Jackob. Jena (H. Jackob), [1901], (X + 80 Sp., S. 81-88). 23 cm. 1 M. [R 2610 D 6500].

Die Bedeutung und Verwendung einiger Schimmelpilze im Gährungsgewerbe. Von A. W. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1025–1026). [R 2700].

Die Gährkraftbestimmung der Hefe. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (609). [R 1820].

Eingesandt [betr. E. Ehrich, Befindet sich im Malz ein eiweisslösendes Enzym?]. Bierbr., Halle, **1901**, (41–42). [Q 1240 D 8010].

3100

Erfahrungen über eiweissreiche und eiweissarme Gersten. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (698-699). [3120 R 1820 Q 1884].

Jahrbuch des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland, des Vereins der Stärke-Interessenten in Deutschland und der Brennerei-Berufsgenossenschaft. (ErgBd zur Zs. für Spiritusindustrie.) Jg 1. 2. Für die Schriftleitung verantwortlich G. Heinzelmann. Berlin (P. Parey), 1901, 1902, (VIII + 316 + 35; XVI + 494). 22 cm. [R 0020 1820 2700 Q 1800 D 0020 6500].

Schwergärigkeit der Kartoffeln bei künstlicher Düngung. Alkohol, Berlin, 14, 1901, (306, 314, 338). [R 1820 2700].

Ueber die bakteriologische Zusammensetzung und über die Wirkung zweier "direkter Rahmsäure-Entwickler". Kiel, Arb. Versuchsstat. Molkereiw., 1901, (27–32). [R 2600 Q 1837].

Ueber die Behandlung der Gerste im Weichstock mit Kalk. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (546-547).

Albert, R[obert] und Buchner, Ed[uard]. Hefepresssaft und Fällungsmittel. Mitgetheilt von R. Albert. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (53, 67, 191). [R 1820 Q 1200 D 8010].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sarcinaorganismen. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (335-335). [4150 7700 R 1650 3900].

Baner, E. Untersuchungen über Gährung, Ernährung und Vermehrung von Hefe. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (309–311, 319, 329–330, 339, 350). [7700 D 8020 R 1820 1600].

Bergmann. Ueber Anwendung von technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (90). [R 2700 1820].

Betjerinck, M[artinus] W[illem].
. . ferments lactiques . . .
Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl.,
(Sér. 2), 6, 1901, (212-243). [4500
7700 L 3000 5000 R 1820].

Malzschwandes in der bayerischen Mälzerei. Zs. Brauw, Münche v., (N. F.), 24, 1901, (505-511). [3755] R 2700].

Boek. Rotierende Bottichkühlung ler Firms Gebr. Forstreuter, Oschersleben. Alkohol, Berlin. 11, 1901, (43-44). [R 2700 1820].

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Ueber die Reifung der Edamer Käse. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (817-833, mit 1 Taf.). [R 2600 1820 Q 1839].

Bokorny, Th eodor | Vergleiche über das Verhalten der Hefezelle und ihrer Enzyme bei schädlichen Einwirkungen. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (365–366). [7700 R 1820 D 8010 Q 1200].

Beobachtungen über das Invertin und die Maltase in der Hefe. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (502-504). [7700 Q 1200 D 8010 R 1820].

Gährung und Enzymwirkung, wahrscheinliche Natur der Enzyme. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (297–303). [D 8010 Q 1230 R 1820].

Gährungsferment und intramolekulare Athmung. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (429-431). [3080 7700 L 5000 R 1820].

Ernährungsvermögen organischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (447-448). [3060 R 1600 M 7700].

Alte physiologische Probleme und die moderne Forschung. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (101-102, 121-124). [3000 3060 R 1820].

Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (209). [2700 Q 1200 D 8010].

Milchsäureferment und Labenzym. Allg. Brauerztg. Nürnberg, 41, 1901, (421). [R 2600 2610 Q 1837 D 8020].

Die Fermentirungskraft der getrockneten Hefe. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (625-626). [7700 R 1820 Q 1200 D 8020].

äber die Vergährung von Diglykosen und einfachen Glykosen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (941). [R 1820].

Ueber das Vorkommen der Zymase im Pflanzenreich und die Selbstgährung der Früchte. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (753). [R 1820 Q 1200]. Bokorny, Th[eodor]. Die Enzyme-Proteinstoffe aus dem Proteplasma stammend? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (849–850). [2700 Q 1200 R 1650 D 8010].

Translocations- und Secretions-Diastase. Thierische Diastase. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1205, 1249). [R 2100 Q 1200 D 8010].

Warum enthält das Bier unvergohrenen Malzzucker? Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1701). [Q 1884 R 1820].

Abhängigkeit der diastatischen Verzuckerung von äusseren Umständen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2069). [Q 1240 D 8010 R 2700].

Wie das Malzzucker spaltende Enzym (Maltase oder Glucase genannt) gefunden wurde. Allg. Brauerztg, Nürnberg. 41, 1901, (2141). [Q 1240 R 2100 D 8010].

Zur Alkoholbehandlung bei der Gewinnung von Enzymen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2849). [Q 1200 D 8010 R 1650].

Ein Wort zu der Controverse über die Zymase, ob Protoplasma oder Enzym. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2285–2286). [2700 Q 1200 R 1820 D 8010].

Ueber die Wanderungsfähigkeit proteolytischer Enzyme. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3357–3358). [Q 1240 7000 R 1820 D 1810].

Ueber die proteolytischen Enzyme der Keimlinge. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3563). [3750 Q 1240 D 8010].

Boullanger, E. L'emploi des Mucédinées en distillerie. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (689-698, av. fig.). [77700].

Brand, [Jos.]. Farb- und Karamelmalze, sowie einiges über Farbbestimmung in Brauereiprodukten. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (765-769). [R 2700 Q 1884 D 6500].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (397–398). [3120 7700 D 6150 R 2100].

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197-201); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (421-422, 432, 442). [2700 7700 D 8010 Q 1200 R 1820].

und Rapp, Rudolf. Alkoholische Gährung ohne Hefezellen. (10. Mitt.). Berlin, Ber. D. chem. Ges.. 34, 1901, (1523–1530). [R 1820 D 8010 1210 1800 1310].

Bücheler, [Max]. Ein neues Verfahren zur Bereitung 24 stündiger Kunsthefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (249-250). [R 2700 1820].

Eutkevič, Vl. Das proteolytische Enzym der gekeimten Samen und seine Wirkung. II. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (409-432, 551-579); deutsches Résumé (569-570).

ChrESECE, T. Brauerei- und Brennereihefe. Eine Vergleichsstudie. I. II. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1981–1983, 1989–1990). [7700 R 2700 1820].

Clerfeyt, Charles. Expériences sur l'accoutumance héréditaire des levûres aux solutions salines concentrées. Bruxelles (Hayez), 1901, (14). 8vo.

Delbrück, M[ax]. Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hefe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung; ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295–315). [3120 7700 D 8010 Q 1200 R 1820 2100].

Dennhardt, R. Ueber den Endvergährungsgrad in Bierwürzen bei verschiedenen obergährigen, wilden und Mazunhefen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (225–229). [7700 Q 1839 R 1820 D 8020].

Diehl, Eugen. Ueber die Verwendung von Reis zur Fabrikation hellster Biere. Zs. Branw., München, (N. F.), 24, 1901. (276–277). [6000 R 2610].

Malzes und sein Einfluss auf das Malzschrot. Zs. Brauw., München (N. F.), 24, 1901, (369-370). [3750 R 2700].

Döhring, Fr[iedrich]. Die Säuerung des Hefegutes. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (44-45, 258). [R 2700 1820].

Doemens. Betrachtungen über Hefe und Gährung. Vortrag. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1761– 1763). [7700 R 1820].

Ehrich, E. Befindet sich im Malz ein eiweisslösendes Enzym? Bierbr., Halle, 1901, (4-8). [Q 1240 D 8010].

Etchholz, Wilhelm. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. P. Schindzelors), 1901, (60). 22 cm. [7700 R 2600 Q 1839 D 6500].

Elliesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer), 1901, (21). 24 cm. [7700 D 8020 R 1820].

Emmerling, O[skar]. Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. (Entgegnung an Herrn Croft Hill.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2206–2207). [R 1820 D 8010 1820 Q 1200].

Synthetische Wirkung der Hefenmaltase. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3810–3811). [R 1820 D 8010 Q 1200].

Die Einwirkung des Sonnenlichts auf die Enzyme. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3811-3814). [R 1820 D 8010 Q 1200].

Eytman, C. Zymoses chez les bactéries et les moisissures. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171–180). [7700 L 5000 Q 0235 1240 R 2100].

Pischer. Ueber das Zusammenballen (Agglutination) von Hefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (314). [7700 R 1820 3650].

Fischer, Emil und Armstrong, E. Frankland. Ueber die inneren Aceto-halogen-Derivate des Traubenzuckers und die Synthese der Glucoside. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2885–2900). [D 1810 1850 7300 8010 8020 Q 1200 R 1820].

Praps, G. S. The nature of pentosoids and their determination. Agric. Exp. Sta. North Carolina, Raleigh, Bull., 178, 1901, (59-74). [D 8020].

Freygang. Weichung des Maischmaterials im ganzen Korn. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (346). [R 2700].

Fuchs. Das Dämpfen der Kartoffeln. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (9). [R 2700].

Gentach. Behandlung von fehlerhafter Gerste in der Luft-Wasserweiche. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (322). [3750 R 2700].

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836– 1838). [7700 4050 R 3900 2250 2100 1820 Q 1240].

Geyer. Gärung bei Pfeilblattknollen. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (137). [6000].

Goldschmidt, Fritz. Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebet einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Aufl. Mainz (Deutsche Weinzeitung), 1901, (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M. [5400 R 2610 Q 1884].

Gottschalk, Roggen als ausschliessliches Maischmaterial. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (170). [R 2700].

Gottwaldt. Zum Maischverfahren Bücheler. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (430). [R 2700 1820].

Graper. Zur Maischbereitung. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (154). [R 2700].

Grohn, Wovon ist der Bruch im Gährbottich abhängig? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (639-640). [R 1820].

Grüss, J. Ueber Oxydase-Erscheinungen der Hefe. Wochenschr. Brau, Berlin, **18**, 1901, (310–312, 318–321, 335–338). [7700 R 1820 D 8010 Q 1240].

Haacke, Paul. Beiträge zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm. [7700 R 2600 Q 1834 D 1820].

Hanow, H. Fortschritte in der Spiritus- und Presshefe-Fabrikation. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1011–1015). [R 2700 Q 1884 D 1210 6150]. Hansen, Emil Chr. Aus der Hefenforschung der neuesten Zeit. (Vortrag.) Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (332–335); Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1425–1430). [7700 Q 1875 R 1820].

— Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente. [Uebersetzung.] Bierbr., Halle, 1901, (109–112, 121–122, 133–135, 181–182, 217–219, 265–267, 301–303, 385–388). [7700 4400 D 8020 R 1820 1150].

Aus der Hefenforschung der neueren Zeit. (Vortrag.) Zs. Bauw., München, (N.F.), 24, 1901, (413-419). [7700 Q 1875 R 1820].

Hartmann, Wilhelm. Theorie und Praxis der Bäckerei. Gesamtdarstellung des heutigen Bäckereibetriebes, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte. Mit Anhang. Berlin (W. Hartmann), 1901, (X + 912, mit Taf.). 26 cm. Geb. 10 M. [3120 R 2590 1820 Q 1872 P 9400].

Heinze, Berthold. Einiges über die Krankheiten und Fehler beim Weine unter besonderer Berücksichtigung der Infektionskrankheiten desselben. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321–344, 377–395). [7700 R 2610 Q 1884 9190 R 1820].

Heinzelmann, G. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die Entwickelung und der Stand unserer heutigen Kenntnisse über die alkoholische Gärung. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (158–160). [R 1820].

Henke, H. Die Anwendung von Fluorsalz Dr. Effront in Brennereien. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (54). [R 3900 2700 1820].

Henneberg, W. Zur Kenntniss der Milchsäurebakterien der Brennereimaische, der Milch und des Bieres. (Bacillus Delbrücki [Leichmann]. Bacillus Delbrücki var. a n. sp., Pediococcus lactis acidi [Lindner], Bacillus lactis acidi [Leichm], Bacterium lactis acidi [Leichm], Saccharobacillus Pastorianus [van Laer], Saccharobacillus Pastorianus var. a n. sp., Saccharobacillus Pastorianus var. berolinensis n. sp., Bacillus Lindneri n. sp.) Vorläufige Mitteilung. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (309–310, 319–320, 325–327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (381–384, 537);

Z₈. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (371-372, 381-382, 392-393, 422). [7700 D 1310 8020 R 2580 1820 1000].

Henri, Victor. Ueber das Gesetz der Wirkung des Invertins. Zs. physik. Chem., Leipzig, **39**, 1901, (194-216). [D 7050 Q 1230].

et Pozerski. Considérations théoriques relatives à l'influence de la température sur le ferment inversif de la levûre de bière. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (28).

Herrfeld, H. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (219-221, 412-414). [7700 R 2700 D 6500].

Heut, G. Beiträge zur Kenntniss des Emulsins. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (581–589). [D 8010 Q 1225].

Hill, Arthur Croft. Bemerkungen zur Arbeit von O. Emmerling: Synthetische Wirkung der Hefenmaltsse. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1380–1384). [D 1800 8010 R 1820 L 5000].

Holländer. Herstellung konzentrierter Maischen. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (159). [R 2700].

Horn. Läutermaterial. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (101). [R 2700 Q 1885].

Holsner, [Georg]. Die Bestandteile der Gerste. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (15-17). [2280 R 2700].

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Die Oxydasen und Peroxydasen in der Cocosmilch. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (35–40).

Jörgensen, Alfred. Die Hefe in der Praxis. Anwendung und Untersuchung der Brauerei-, Brennerei- und Weinhefe. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm. Geb. 2,50 M. [7700 D 6500 R 2610 1820].

der Beschaffenheit der Hefenzellen bei der Anwendung der Reincultur in der Praxis. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41. 1901, (2125-2126). [7700 R 2700 18201.

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21). 23 cm. [7700 D 8020 R 1820].

Klütz. Das Dämpfen der Kartoffeln. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (9-10). [R 2700].

Koenigs, Wilhelm und Knorr, Eduard. Ueber Heptacetyl-Maltose-Nitrat (Acetonitro-Maltose) und Heptacetyl-\$\mathcal{B}\$-Methyl-Maltosid. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (4343-4348). [D 1820 8010 1850 7300 Q 1200 R 1820].

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (90–121). [7700 4050 Q 1240 L 5000].

Konicsynski. Rotierende, mechanische Gärbottichkühlung. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (241–242). [R 2700 1820].

Kostyčev, S. Einfluss des Nährsubstrats auf die anaerobe Athmung der Schimmelpilze. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (148-150); deutsches Résumé (155-156). [3060 3080].

Der Einfluss der Nährstoffe auf die Athmung der Schimmelpilze. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (580-610); deutsches Résumé (610, Nachtrag 610*). [3080 3060].

Brause, Arthur. Unter welchen Bedingungen leistet die untergährige Hefe ihre Gährarbeit in bedeutend kürzerer Zeit als bisher, ohne die Qualität des Bieres zu schädigen? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, 1520-521). [R 1820 2610 Q 1884].

Kröning. Vorweichen und mechanische Gärbottichkühlung. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (284). [R 2700 1820].

Kuttner, S. und Ulrich, Chr. Der Nachweis einer Beimischung von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (185–186, 273–274). [7700 R 2700 D 6500].

Ladewig. Herstellung konzentrierter Maischen. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (150, 152). [R 2700].

Lafar, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährungsphysiologie. Mit Vorwort von Emil Chr. Hansen. Bd. II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365-538). 26 cm. 4 M. [7700 R 1820 2610].

Langfurth, Adolf. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (u-6516) (198–199, 281–282). [7700 R 2700 D 6500].

Lankow. Hefetriebkraft-Untersuchungsapparat. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (406). [R 2700 1820].

Lemière, L. Transformation des végétaux en combustibles fossiles. Essai sur le rôle des ferments. Congrès géologique international de 1900, Paris, 1, 1901, (502-520).

Lindner, Paul. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Aus dem Gebiet der technischen Biologie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (157-158). [R 2700 1820].

wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (130). [7700 R 1820].

Das Nathan'sche Bier herstellungsverfahren im "Hansena"-Apparat. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (354-356). [R 1820 Q 1884].

Die Erfahrungen mit der biologischen Betriebskontrolle, dargestellt an photographischen Aufnahmen. Einige Bilder von Hefesprossbäumen und von Tröpfchen- und Adhäsionskulturen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (329–333, mit 8 Taf.). [7700 R 1820 2610].

Lintner, C[arl] J Ueber die Unterscheidung von Getreide- und untergähriger Bier-Presshefe durch Bestimmung der Gährkraft bei verschiedenen Temperaturen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446-447); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (359-360). [7700 R 2700 1820].

List, E. Fortschritte auf dem Gebiete des Weines und der Nahrungsmittel. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1032-1035). [3120 R 2610 Q 1884 1800 D 6500].

Lüders, Th. Der unangenehme Geruch des Lufthefespiritus. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (10). [R 2700 1820 D 1210].

Luff. Beobachtungen über den Weichprozess [der Gerste]. Zs. Braww., München, (N.F.), 24, 1901, (349-354). [3750 R 2700].

——— Beobachtungen über den Mälzungsprozess. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (365–369). [3750 R 2700].

Luff. Untersuchungen über das Greifen und Nichtgreifenlassen der Haufen [Mälzerei]. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (573–578). [3750 R 2700]

Untersuchungen über die Infektion der Würze auf dem Kühlschiffe. Ausgeführt von T. Chrzaszcz. Tl 1. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (585-594). [7700 R 2700].

Maergenthaler, A. Ueber Vermälzung von Gersten 1900er Ernte thüringer Provenienz. D. Bierbr., Stuttgart, 16, 1901, (81-83). [R 2610].

Dampf-Darrtrommel und darin erzeugte Malze. D. Bierbr., Stuttgart, 16, 1901, (311-312). [R 2610].

Mahlecke. Entschalte Maischen oder nicht entschalte Maischen für die Hefesätze. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (33-34). [R 2700 1820].

Meissner, Richard. Zur Morphologie und Physiologie der Kahmhefen und der kahmhautbildenden Saccharomyceten. 1. Teil Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (497–582, mit 5 Taf.). [7700 R 1820 2610].

die Triebkraft der Hefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (274, 276). [R 1820 2700].

Meyer, Albert. Die Maischentschalung in Getreide - Dickmaischbrennereien. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (306). [R 2700].

Michel, Karl. Praxis und Wissenschaft. [Brauerei.] (Forts. u. Schluss.) Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (3-6, 57-60, 105-107, 161-164, 265-267, 313-315, 369-371, 417-419). [R 2700 1820 Q 1884 D 8020].

Hopfen bestandtheile während des Kochens der Würze mit Hopfen. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1393–1395). [R 2700 D 6500].

Hefenaufbewahrungs - methoden. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1817-1818). [R 2700].

Wie soll man nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft u. Technik die Gährung führen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1897–1899). [R 1820]. Michel, Karl. Zur Frage der Malzanalyse. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (2153–2154). [3120 D 6500].

Mierisch, O. Fingerzeige für die Anwendung technischer Milchsäure. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (64). [R 2700 1820].

 Möslinger.
 Ueber die Säuren des Weines und den Säuererückgang.
 Zs.

 Unters.
 Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901. (1120-1130).
 [Q 1884 D 6500 1310 R 1820 2610].

Mohr, O. Welche wissenschaftliche und praktische Bedeutung haben die beim Aufbau und Zerfall der Kohlehydrate auftretenden Wärmeeffekte? Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (491-492). [D 1800 7200 Q 1400 R 1820].

Müller-Thurgau, H. Abziehen der Moste. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (19-20). [R 1820 2610].

Natho, Ernst. Die Spaltung des Eiweissmoleküls durch chemische Agentien, Bakterien und Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901. (390, 398-399, 517-519). [Q 1134 1200 R 2100 D 4000 8010].

Omelianskij, V. L. Ueber die Wasserstoff- und Methan-Gährungen der Cellulose. (Russ.) St. Peterburg. Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrsc., 1901, (129-131).

Pagel, A. Chemie und landwirtschaftliche Nebengewerbe. Als Leitfaden für den Unterricht an landwirtschaftlichen Lehranstalten. 7. verb. Aufl. bearb. v. G. Meyer. Leipzig (H. Voigt), 1901, (VIII + 166). 19 cm. 2 M. [D 0030 R 2700 Q 1800].

Pahl, G. Hefewaschapparat für Kleinbetriebe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (242). [R 2700].

Peglion, Vittorio. Sulla probabile origine del sapore terroso dei vini. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (25-31).

Pozerski. Influence de la température sur le ferment inversif de la levûre de bière. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (26-28).

Reichard, Albert. Versuche über Acclimatisation von Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb. Za. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (301-305. 317-322, 335-338). [3200 7700 R 1820 2700 2540].

Reinke, Otto. Ueber Verbesserungen und Untersuchungen dei Mälzerei- und Brauereiprodukte im Lichte der neuesten Forschungen insbesondere auch über Enzyme. Vortrag. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1593–1598); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (372–375). [R 2610 3900 Q 1200 D 8010].

Ritter, H. von. Anwendung von Reinhefe zur Vergärung von Obst- und Beerenmosten. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (102-104). [R 1820 2610].

Rogoninskij. Einfluss des Chinins auf die Entwicklung der Hefe. (Russ.) Varsava, Izv. Univ., 9, 1901, (1-4).

Saare, O. Die Weizen- und Maisstärke des Handels. Zs. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (502, 512-513). [D 6500].

Salkowaki, E[rnst]. Erwiderung an Fr. Kutscher [betr. Hefetrypein]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (158-161). [7700 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

schönfeld, F. Trennung hoch- und niedrig vergährender Heferassen durch geeignete Gährführung. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (316–324). [7700 D 8020 R 1820 2610].

Wie hat sich die von der Versuchs- und Lehranstalt eingeführte obergährige Reinhefe in der Praxis bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (334-347). [7700 R 1820 2610].

Das Bierbrauen in England. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (457-459, 471-475, 481-485, 497-499, 515-518, 532-533, 549-550, 563-564, 575-576). [7700 Q 1884 R 1820 2610].

Die von der Versuchsund Lehranstalt für Brauerei in Berlin im Grossbetriebe hergestellte obergährige Reinhefe und ihr Verhalten in der Praxis. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (548-549). [R 1820 2610 Q 1240 D 8010].

Schulz, Oscar. Zur Vermälzung der letztjährigen Gerste. V. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (374). [R 2610].

(x-6516)

Sedimayr, Theodor. Zur Hygrometrie der Trommelmälzerei. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, (N.F.), 1901, (409–413). [3750 R 2700].

Sloveov, B. I. Zür Frage der pflanzlichen Oxydasen. (Russ.) St. Peterburg, Bull. labor. biol., **IV**, 4, 1901, (18-31).

Stenglein, M. Verfälschung von Schlempe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (34). [R 2700 Q 1885].

Stoklasa, Julius. Ueber die Nitratgärung und ihre Bedeutung in den biologischen Prozessen des Bodens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (666-667, 683-684). [7700 R 2000 2540].

Vuillemin, Paul. Les blastomycètes pathogènes. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (732-751, av. fig.). [7700].

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Heten. D. Essigind., Berlin, **5**, 1001, (173-174, 181-183, 190-191); Ze. SpiritInd., Berlin, **24**, 1901, (137-138, 147, 158-159). [4150 7700 R 2700 1820].

Weisenfeld, Max. Betrachtungen über Farbmalz. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (3479).

Went, F. A. F. C. Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Enzymbildung durch Monilia sitophila (Mont.) Sacc. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (611-664). [7700 Q 1200].

WIII, H. Einige Bemerkungen über die Lebensdauer getrockneter Hefe. (5. Nachtrag.) Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (3-4). [7700 R 1820 1650].

Studien über die Proteclyse durch Hefen. (2. Mitt.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (113-116, 125-130, 137-142, 149-154, 173-176, 189-191, 205-210, 221-226, 241-247). [7700 Q 1240 D 8020 R 1900].

—— Hefewasser zur biologischen Analyse. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (289–291). [R 0250 D 6500].

windisch, Karl. Mittheilungen aus der analytischen Praxis. I. Wein. II. Andere Nahrungs- und Genussmittel. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (521–522, 557–559). [D 6500 Q 1800 R 1820].

Wortmann, Julius. Ueber die Verwendung von reinen Weinhefen bei der Obst- und Beerenweinbereitung. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (129-134). [R 1820 2610 Q 1884].

Untersuchungen über das Zustandekommen des Böcksers der Weine. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (49-56). [Q 1884 R 2610 1820].

Wróblewski, A. Ueber den Buchner'schen Hefepresssaft. J. prakt Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (1-70). [R 1820 Q 1200 D 8010 6500].

Zarschke. Wie wird durch unsere Arbeitsweise unser Produkt [Branntwein] beeinflusst? Alkohol, Berlin, 11, 1901, (17). [R 2700 Q 1884].

3120 PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY.

General.

Darf Dammarlack als weisser Kopallack bezeichnet werden? Von C. Farbenztg, Dresden, 6, 1901, (185-186). [D 1860].

Die Kautschuk - Erzeugung Südamerikas. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (567-569).

Die Publikationen der permanenten Schweizer Pharmakopoe - Kommission. Von Cl. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (581-582, 589-590); 42, 1902, (226-227).

Die Veraschungs- oder Glührückstände des Deutschen Arzneibuchs IV. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (176-177).

Einiges über Holzöl. Von Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (178-180). [5400 D 6500].

Einiges über das Wesen des Kautschuks. Von (Praktikus). Gummiztg, Dresden, 15, 1901, (443-444, 461-462). [D 1860].

Erfahungen über eiweissreiche und eiweissarme Gersten. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (698–699). [3100 R 1820 Q 1884].

Etwas über die Mimosa-Rinde und ihre Verwendung in der Gerberei. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 123, 26). [D 5500 6500].

Helfenberger Annalen Bd 13. 14. 1900. 1901. Im Auftrage der chemischen Fabrik Helfenberg A.G. vorm. Eugen Dieterich hrsg. von Karl Dieterich. Berlin (J. Springer), 1901, 1902, (380, 232). 23 cm. 3 bewz. 2 M. [D 0020 6500 Q 1500 9100].

Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie . . . hrsg. von A[lbrecht] Kossel. Sach- und Autorenregister zu Bd I-XXX, bearb. von Reudel. Strassburg (K. J. Trübner, 1901, (1-265). 7 M. [Q 1000 D 8000 R 0020 L 0020].

Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, bearb. von H[einrich] Beckurts und G. Frerichs. Jg 9, 1899. (Sonderabdr. aus Jahresbericht der Pharmacie). Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 1901, (138). 23 cm. 4,80 M. [Q 1800 0010 D 0010 6500].

Jahresbericht der Pharmacie, hrsg. v. Deutschen Apothekerverein. Bearb. von Heinr. Beckurts unter Mitwirkung von G. Frerichs. Jahrg. 34 (1899), 2. Hälfte. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 1901, (VII, 401-728). 23 cm. Dasselbe, Jahrg. 35 (1900), 1. Hälfte. Ebenda, 1901, (1-460). [Q 9000 D 0010].

Jahres-Bericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation, begründet von K. Stammer, hrsg. von Dr. Joh. Bock. Jahrg. 40, 1901. Braunschweig (Fr. Vieweg & Sohn), 1901, (XI + 533). 22 cm. Geb. 15 M. [4000 D 0010 1800 6500 Q 1885].

Kopalöl und seine Verwendung. Farbenztg, Dresden, 6, 1901, (100-101). [D 1860].

L'huile de Sterculia fœtida. (Câytròm'. Bul. écon. Indo-Chine, Salgon, 1901, (773-782).

Malzanalysen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3292-3293, 3359-3360). [D 6500].

Mikrochemischer Nachweis von Pilzmycelien, insbesondere von Merulius lacrymans im Bauholze. Von A. R. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (33-36). [4050 7700 D 6500]. Seifen-Industrie-Kalender. Jahrbuch des Verbandes der Seifenfabrikanten, hrsg. von O. Heller. Jg 9, 1902. Leipzig (Eisenschmidt & Schulze), 1901, (52 Bl. + 199, mit 1 Port.). 17 cm. Geb. 2,50 M. [D 1300 6500].

Spiritus-Lacke. Von B. T. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (355-357, 367-368, 375-376). [D 1860 5500].

Ueber die Erhöhung der Schmelzpunkte von Harzen. Farbenztg, Dresden, 6, 1901, (272). [D 1860 7200].

Ueber Guttapercha. Von —r. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (543-544).

Ueber Ricinusöl, seine Gewinnung und Verwertung. Von A. Z. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (835, 871, 888-889, 904, 920-921). [D 1300].

Vergleichende Uebersicht über die zwei Deutschen homöopathischen Arzueibücher. Von Cl. Südd. Apoth-Ztg, 41, 1901, (469). [Q 9100 D 6500].

Ackermann, Eugen. Ueber die Mangaba des Araguaya im Staate Parà (Nord-Brasilien). ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1038). [D 1860].

Adlung, A[lfred]. Beiträge zur Kenntnis einiger sauerstoffhaltiger Bestandteile ätherischer Oele mit besonderer Berücksichtigung ihre Verhaltens gegen Nitrosylchlorid. Diss. Marburg (Druck v. J. Hamel), 1901, (71). 22 cm.

Ahrens, C. Das Vorkommen von Sesamöl in der Butter. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (715). [Q 1839 D 6500].

Ahrens, Felix B. Ueber Cellulose. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 73, (1901), II; 1, (178-181). [D 1840].

Albanese, M. Sulla presenza di omologhi inferiori della caffeina e della teobromina in alcuni vegetali. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (109-110).

Andés, Louis Edgar. Ueber Neuerungen auf dem Gebiete der Lackund Firniss- Fabrikation im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1050– 1052). [D 5500 6500].

Neuerungen auf dem Gebiete der Herstellung von Klebemitteln. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1060–1062). [D 5500 6500].

Andés, Louis Edgar. Acaroidharze und ihre Verwendung in der Lackfabrikation. Farbenztg, Dresden, 6, 1901, (326-327). [D 1860].

Die Kopale. I. Kauriund asiatische (Manila, Borneo, etc.)
Kopale. II. Ost- und westafrikanische
Kopale. Farbenztg, Dresden, 7, 1901,
(37–38, 46–47, 56–57, 65–66, 84–85).
[D 1860 6500].

———— Elemiharze. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (137-139). [D 1860 Q 9190].

Gebräuche im Handelsverkehr mit Kopalen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (204–206). [D 1860].

Fussbodenöle aus chinesischem Holzöl. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, 8, 1901, (252-253). [D 6500].

Vegetabilische Wasch- und Reinigungsmittel. SeifensZtg, Augsburg, **28**, 1901, (762-763). [D 1850].

André, G. Etude des variations de la matière organique pendant la germination. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1229-1231). [3750].

Arnold, C[arl] und Behrens, M[ax]. Das Yohimbin "Spiegel". ChemZtg. Cöthen, 25, 1901, (1083–1084). [Q 9130 D 3010].

Assarson, P. Erfolge bei der Züchtung von Runkel-Rüben auf Nährwerth und Trockensubstanz. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (223–224).

Astruc, A. Répartition de l'acidité dans la tige, la feuille et la fleur. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (491-493).

Atterberg, Albert. Die Variationen der Nährstoffgehalte bei dem Hafer. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (97-172). [3060].

Auerbach, Martin und Wolffenstein, Richard. Ueber die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf tertiäre Basen. (2. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2411-2415). [D 1930 1640 0360 3010].

Autenrieth, W[ilhelm]. Ueber das Verhalten des Morphins und Strychnins bei der Leichenfäulnis. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (494–502). [Q 9130 D 3010 R 1900]. Aweng, E. Die Isolierung der wirksamen Bestandteile von Frangula, Sagrada und Rhabarber und die Werthbestimmung dieser Drogen und der aus denselben dargestellten galenischen Präparate. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (257-258). [Q 9100 D 6500].

Cortex Frangulae, Cortex Sagradae, Rhizoma Rhei und der aus diesen Drogen dargestellten galenischen Präparate. (Abschluss der Arbeit in der "Apotheker-Zeitung", 1901, No. 29). ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (538–540). [Q 9190 D 6500].

Beitrag zur Kenntnis der wirksamen Bestandteile der Sennesblätter. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (829). [Q 9135 D 1850].

Bandow, Erich. 1. Beiträge zur Kenntnis des Isonarkotins. 2. Ueber zwei neue Basen aus Hydrocotarnin. Diss. Berlin (Druck von E. Ebering), 1901, (45). 23 cm. [D 3010].

Beckenhaupt, C. Wird die Qualität des Hopfens durch die Provenienz oder die Sorte beeinflusst? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265–266, 277–278, 291–292). [5400 D 6500].

Beckurts, H[einrich]. Ueber veränderliche Arzneimittel des Deutschen Arzneibuches. (Vortrag.) ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (672-673, 681-683, 704-706, 762-765). [Q 9100].

Bedall, C. Die wirksamen Bestandteile der Koussoblüten. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart. 41, 1901, (326–327). [Q 9190].

Beddies, A. Ueber Nitrification und Denitrification. 1901, (523-524). [3060 K 2000 2540].

Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (108-144). [7700 3060 R 2540 2000 2900]

über Koffeinbestimmungen. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (339–350). [D 6300].

Bendix, Ernst. Zur Chemie der Bakterien. D. med. Wochenschr., Berlin., **27**, 1901, (18–19). [7700 R 2100].

Bernegau, L. Mitteilungen über eine Reise nach West-Afrika. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (725-726). [5400 J 01 fd]. Bernheimer, O. und Schiff, F. Ueber Japantalg. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1008). [D 6500].

Berthelot et André. Remarques sur la formation des acides dans les végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (502-504).

Bertrand, G. Sur le bleuissement de certains champignons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1233-1236). [77700].

Riechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [1000 2000 5000 D 6500 Q 9000].

Rinz, Arthur. Reduction des Indiges in einem wasserfreien Medium. J. prakt. Chem., Leipzig, (N. F.), 63, 1901, (497-516). [D 1930 5020].

Herstellung narkotischer Extrakte.
ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (895).
[Q 9130 D 6500].

Eleisch, C. und Lang, A. Gersten der Ernte 1901. Zs. Brauw., München, (N. F.), **24**, 1901, (654-655, 737-739). [D 6500].

Boehm, R[udolf]. Ueber Aspidinol. Liebigs Ann. Chem., Leipzig. 318, 1901, (245-252). [D 1530 7000].

Ueber die Constitution der Flavaspidsäure, der Filixsäure, des Albaspidins und über zwei bemerkenwerthe Reactionen in der Phloroglucinreihe. Liebigs Ann. Chem., Leipzig. 318, 1901, (253-308). [D 1540 1230 7000].

Bömer, A. Beiträge zur Analyse der Fette. VII. Ueber den Nachweis von Pflanzeufetten in Thierfetten mittels der Phytosterinacetat-Probe. Zs. Unters, Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1070-1095). [Q 1540 D 6500].

Bogdanov, S. M. u. Zaléskij (stud.: Ueber den Schwefelgehalt der Pflanzen. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII. 1, 1901, (VII-XI).

Bekorny, [Theodor]. Neuere Untersuchungen über die ProteInstoffe der Samen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (93-97). [2300 Q 1100 D 4020].

Licht nöthig? Neue Versuche hierüber. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1601). [D 4000 7350 R 2100 Q 1136].

—— Physiologische Notizen über die ätherischen Oele; pilzfeindliche Wirkung derselben. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (159–161, 172–181). [R 3900 Q 1540 D 1140].

Bornemann, Georg. Fortschritte auf dem Gebiete der Fett-Industrie, Seifenund Kerzen-Fabrikation. ChemZtg, Cöthen, 26, 1901, (641-645). [Q 1540 1800 D 1300].

Bornträger, Hugo. Technische rasche Analyse des hellen und dunklen Torfes. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (639-641). [D 6500].

Ueber die Zusammensetzung der aus hellem Torf gewonnenen Zuckermelasse. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (787-789). [D 6500 Q 1885].

Bouthac, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [7400 3200 3650].

Nostoc punctiforme en présence de différents hydrates de carbone. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (55-57). [7400].

Bourquelot, Em. Recherche, dans les végétaux, du sucre de canne à l'aide de l'invertine et des glucesides à l'aide de l'émulsine. Paris, C.R. soc. biol., 53, 1901, (909-912).

composition de l'albumen de la graine de *Phoenix canariensis* et sur les phénomènes chimiques qui accompagnent la germination de cette graine. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (302–304). [3750].

Bottler, Max. Praktische Erfahrungen über die Reinigungs- und Bleichmittel der wichtigen Faserstoffe. D. Färberztg, München, **37**, 1901, (34, 49-50, 65-66, 76, 99, 118, 134-135, 390, 405, 421, 437-438, 454-455, 533, 549-550, 582-583). [D 0930 5000].

Brand, Jos. Beiträge zur Kenntniss des Brauerpechs. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (97–100). [D 6500 1860].

des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.) von W. Feuerstein. Zs. Brauw., München (N. F.), 24, 1901, (769-770). [6500 D 1000].

Brandes, W. Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (41-42). [Q 9190 D 6500].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (397–398). [3100 7700 D 6150 R 2100].

Braungart, Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial, nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brautechnischen, physiologisch - medizinischen und landwirtschaftlich-technischen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Zum Selbetstudium und Nachschlagen. München und Leipzig (R. Oldenbourg), 1901, (XVI + 898). 33 cm. Geb. 25 M. [5400 2520 Q 1884].

Bredemann. Untersuchungen über die Wertbestimmung von Fluidextrakten durch Ermittelung des Trockenrückstandes und des spezifischen Gewichtes. III. Preis-Arbeit der Hagen-Buchholz-Stiftung des Deutschen Apotheker-Vereins. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (193–194, 208–209, 216–217). [Q 9190 D 6500].

Briem, H. Die Gründüngung zu Zuckerrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (133-139, 155-159, 165-168). [3060].

Chemisches und Physiologisches über die Rübenstecklinge. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (158-160). [3000].

Browne jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm. [6000 5400 D 6500].

Brunstein, Andre. Ueber Spaltungen von Glycosiden durch Schimmmelpilze. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (1-50). [7700 Q 1440 D 1850 R 21001.

Buhlert, Hans. Untersuchungen über den Werth von Wald- und Heidestreu im Landwirtschaftsbetriebe. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (56–103). [3060 R 2540 D 6500].

Bunge, G[ustav] von. Ueber ein Kochsalz-Surrogat der Negerstämme im Sudan. Zs. Biol., München, 41, 1901, (484–486). [Q 1882 P 7000 D 6500].

Busch, Adolf. Die Holzfarben. Färberztg, Berlin, 12, 1901, (309-310). [D 5020].

Buss, H. Ueber aromatische Kohlenwasserstoffderivate, aromatische Säuren und Alkohole. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (227-230). [D 1130 1330 1230 Q 9180 9125].

Neuere wissenschaftliche Arbeiten über Terpene und Terpenderivate. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (408-410). [D 1140].

Butkevič, V. Die Umwandlungen der Stickstoffkörper in der Pflanze bei Anästhesie. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (389).

Champenois, G. Etude des hydrates de carbone de réserve de la graine d'Aucuba japonica [Thunb.] Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885-887). [5400].

Charabot, E. et Hébert, A. Nouvelles recherches sur le mécanisme de l'éthérification chez les plantes. Paris, Bul. soc. chim., (sér. 3), 25, 1901, (955-959).

Ohristensen, A. Ueber Perbromide von Chinaalkaloiden. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (313-351). [D 3010 6200].

Christomanos, Anton A. Zur Farbstoffproduction des *Bacillus pyocyaneus*. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (258–269). [7700 R 2100].

Glessler. Zur Kritik des Deutschen Arzneibuchs. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (167-168). [Q 9100 D 6500].

oloetta, A. Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 10. theilw. völlig neubearb. Aufl. . . . hrsg. von Wilhelm Filehne. Tübingen & Leipzig (J. C. B. Mohr), 1901, (XII ± 421). 25 cm. 6,50 M. [Q 9000 R 3900].

Councier, C[onstantin]. Sind Flachsanchen als Holz zu bezeichnen? Chem-Ztg, Cöthen, 25, 1901, (1057). [D 6500].

Bestimmungen des Cellulosegehaltes von Fichtenholz und einigen anderen Hölzern. Mündener forstl. Hefte, 17, 1901, (96–134). [D 6500 1840].

Coupin, Henri. Sur la toxicité des composés de l'argent, du mercure, de l'or, du platine et du palladium à l'égard des végétaux supérieurs. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (509-510).

Comparaison entre le pouvoir toxique de quelques composés minéraux à l'égard de végétaux supérieurs et leur puissance antiseptique. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (569-570).

Govelli, Ercole. Ueber eine allgemeine Reaction der aromatischen Amine und Hydrazine mit Holz. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684). [D 600) 1630].

Gross, C. F. und Bevan, E. J. Ueber die Cellulose-Xanthogensäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1513-1520). [D 1310 1840].

R. I. Ueber die gemischten Ester der Cellulose und das Verhalten der Cellulose zur Nitrirsäure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2496–2499). [D 1840]

Cvět, M. Recherches sur la constitution physico-chimique du grain de chlorophylle. [Chloroglobine.] (Russe.) Kazani, Trd. Obšč. jest., 35, 1901, (XII + 268, mit 1 pl.). [2780].

David, J. J. Kordofangummi. Erfahrungen auf Reisen in den Produktionsländern. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (860–862). [4150 Q 9120 D 1840].

Deegener, H. Die Farbstoffe der Blüten und Früchte. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (133–136). [2140].

Nahrungsmittel. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (235). [Q 1875].

Dehérain, P. P. et Demoussy, E. Sur la culture du trèfie dans des terres privées de calcaire. Paris, C.-R. Acadsci., 133, 1901, (1174-1177).

Delbrück, M[ax]. Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hefe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung; ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295-315). [3100 7700 D 8010 Q 1200 R 1820 2100].

Dennstedt, M. Ueber den Abbau von Eiweiss. (Vortrag.) ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (814-815, 832-836). [Q 1134 D 4000].

Devaux. Sur les réactifs colorants des substances pectiques. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXIII-XXXV). [2850 6900].

Généralité de la fixation des métaux par la paroi cellulaire. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (LXXXVII-XC). [2850].

 Disterich, Eugen.
 Neues pharmaceutisches Manual.
 8. verb. Aufi.
 Berlin (J. Springer), 1901, (IV + 848).
 25 cm.

 In 14 Lfg zu 1 M.
 [Q 9100]
 1884

 D 6500
 5020
 0910
 R 3900].

Dieterich, Karl. Zur Verfälschung von Asa foetida. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (33). [Q 9190 D 6500].

Ist Dammar und Kopal identisch? Farbenztg, Dresden, 6, 1901, (283). [D 1860].

Abietin-statt Abieninsäure. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (1283). [D 1860 1350].

Zur Verfälschung von Schellack. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (222-226, 244-246). [D 6500 1860].

—— Die ätherischen Oele, Harzkörper und Wachse im Jahre 1900. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (98-101, 117-119, 134-137). [D 6500 1860 Q 9190].

Dietrich, Albert. Beruht die bacterienvernichtende Wirkung bacterieller Stoffwechselproducte nach den von Em merich und Löw dafür angeführten Beweisen auf proteolytischen Enzymen (Nucleasen)? Zugleich ein Beitrag zur Empfindlichkeit der Bacterienzellen. Habilitationsschrift Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), [1901], (48). 22 cm. [R 2100 3420 Q 1240 D 8010].

Dietrich, Th. Getrocknete Biertreber. Getrocknete Brennereitreber. (Unter-

suchungen über die Futtermittel des Handels, veranlasst 1890 durch den Verband landwirtschaftl. Versuchsstationen im Deutschen Reiche. 23. 24.) Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (207-262). [Q 1875 D 6500].

Diller, E. und Kostanecki, St[anis-laus] v. Zur Synthese des Luteolins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1449-1453). [D 5020 1910].

Drenkmann, Bruno. Liegen Erfahrungen über die Ermittelung des Quotienten der Rübensäfte nach Krause vor? Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (655-663). [D 6000].

Dubat, Georges. Composition des hydrates de carbone de réserve de l'albumen des graines de quelques Liliacées et en particulier du Petit Houx. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (942-944). [6000].

Dtisterbehn, F. The British Pharmacopoeia 1898. Indian and Colonial Addendum 1900. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (148–150). [Q 9100].

Pharmacopoea Helvetica. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (236-237, 666-667). [Q 9100].

Die analytischen Methoden des neuen Deutschen Arzneibuches. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (85–88, 101–103, 111–113, 121–123, 131–132). [Q 9100 D 6000].

Eberhard, O. Synthetisches Cocaïn. Pharm. Ztg., Berlin, 46, 1901, (646-647), [D 3010 1930 Q 9130].

Eck, J[ohannes] J[ustus] van. [Analyse de vin de palmier.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage. 13, 1901, (358–359). [6000 D 6500].

Ehrich, E. Zur Malz-Ausbeute. Bierbr., Halle, **1901**, (193–195). [D 6500].

Rmeis. Ueber Heidebodenanalysen. Allg. Forstztg, Frankfurt a M., 77, 1901, (278-281). [3060 D 6500].

Emmerling, [A]. Ueber Melassefuttermittel. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901 (51-57). [D 6500 Q 1885

Futtermittelausschusses. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (57-70) [D 6500 Q 1885 R 2580].

Emmerling, [A.] und Weber, C.A. Ueber die Beziehungen zwischen der botanischen Zusammensetzung des Raygras-Bestandes und den wichtigsten Nährstoffen des Bodens der Marschweiden Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (101-111). [3060 Q 1875].

Erdmann, Ernst. Berichte über die Fortschritte auf dem Gebiete der Riechstoffe und ätherischen Oele i. J. 1900 [Schluss von S. 950]. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (985–991). [D 6500].

Notiz über Jasminblüthenöl. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2281-2283). [D 6500 1330].

und Erdmann, H[ugo]. Zur Kenntnis des Neroliöles. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2283). [D 6500 1330].

Erdmann, H[ugo]. Studien zur Ueberführung von Anthranilsäurederivaten in Indigo. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (385–391). [D 1330 1930 5020].

Ernst, K. Neuere Arbeiten zur Chemie der Cellulose. Färberztg, Berlin, **12**, 1901, (214-215). [D 1840].

Escales. Der künstliche Indigo. Bayr. IndBl., München, 87, 1901, (392–395, 399–403). [D 5020 1930],

Ewald, C[arl] A[nton]. Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Ergänzungsheft 1901
zur 13. Auf. Auf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich, 4.
Ausgabe, mit Berücksichtigung der
neuesten Arzneimittel. Berlin (A.
Hirschwald), 1901, (IV + 91). 25 cm.
2,40 M. [Q 9100 D 6500].

Fahrion, W. Zur Kenntniss des Colophoniums. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (1197-1208, 1221-1233, 1252-1253). [D 1860 1350].

Feneratein, W. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1804-1806). [6500 D 1000].

Filsinger, F. Sitogen, ein Pflanzenfleischextract. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (134-137). [Q 1875 D 6500 R 2700].

Fischer, Otto. Chemische Studien über die Alkalöide der Steppenraute (Peganum Harmala). [In: Festschrift der Univers. Erlangen zum 80. Geburtst. des Prinzregenten Luit-

pold, Abt. IV, 2.] Erlangen, 1901, (15-34). [D 3010 5020 Q 9130].

Fleischer und Ostertag. Mittheilung über ungünstige Beobachtungen bei Verfütterung des Futters von Meliorationswiesen in der Johannisburger Haide. Protokoll der 46. Sitzung der Central-Moor-Commission, Berlin, 1900, 1901, (190–202). [Q 1875 9190 N 6031].

Frede, G. Ueber Feststellen des Stärkegehalts in Kartoffeln. Zs. Spirit-Ind., Berlin, 24, 1901, (192). [Q 1875 D 6500].

Frerichs, G. Verfälschung von Ass foetida. ApothZtg, Berlin, 16, 190l, (21-22). [Q 9190 D 6500].

Die Prüfung der Arzneimittel nach der neuen schwedischen Pharmakopöe. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (837–838, 845–846). [Q 9000 D 6500].

Frerichs, Heinr. Vergleichende Untersuchungen über den Gehalt einiger offizineller Tinkturen an Trockenrückstand. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (869-870, 876-878). [Q 9190 D 6500].

Freund, Martin und Mai, Ludwig. Beitrag zur Kenntniss des Artemisius. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3717-3719). [D 1910].

Friedmann, Adolf. Beiträge zur Kenntniss des Cytisins. Diss. Berlin, (Druck v. E. Ebering), 1901, (56). 22 cm. [D 3010].

Fromme. Die neuen Prüfungsvorschriften des D[eutschen] A[rznei] B[uches]. IV. (Vortrag.) ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (14-15). [Q 9100 D 6500].

Gabriel, Georg. Untersuchungen über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm. [5400 Q 1875].

Gadamer, J[ohannes]. Ueber Dielytra spectabilis. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (621), [Q 9100 D 6500].

Ueber Hyoscin und Atroscin. Erwiderung auf Herrn O. Hesse's gleichlautenden Artikel. [Diese Zs. 64, 1901, (353–386); J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (566–568). [D 3010].

Ueber die Beziehungen des Canadins zum Berberin. Arch. Pharm., Berlin, **239**, 1901, (648–663). [D 3010 7000 7300]

3120

Gajdukov, N. M. Ueber die Pigmente der Algen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (474–475).

Gawalowski, A. Apparat und Methode zur Ermittelung des Extractgehaltes im Darrmalz. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (641-643). [D 6000].

Gerland, Karl. Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss der Rübenmelasse und ihrer Präparate auf die thierische Ernährung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (1-15). [Q 1885 7900 7700 D 6500 8040].

Gissern, P. Die amerikanische Carnaubapalme und die Gewinnung des Carnaubawaches. SeifensZtg, Ausburg, 28, 1901, (581, 597-598). [6000 D 1300].

Glaser, L. Beiträge zur Untersuchung von Drogenpulvern. Pharm. Ztg, Berlin, 46, 1901, (692–693). [Q 9100 D 6500].

Untersuchung von Drogenpulvern. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (836-837). [Q 9100 D 6500].

Gonnermann, M. Die Acidität der Aufsaugematerialien für Melassefutter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (184–188). [Q 1885] D 6500].

Gordin, H. M. und Merrell, C. G. Das Gaze'sche reine Berberin. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (626-637). [D 3010].

Goret, Maurice. Etude chimique et physiologique de quelques albumens cornés de graines et de légumineuses. [Thèse pharm. (doct. univ.) No. 8.] Paris, 1901, (79). 25 cm.

Gorst, P. Beitrag zur kenntniss von Polygonum Persicaria in chemischer Hinsicht. (Russ.) Kazani, 1901, (75).

Gosto, B. Recherches ultérieures sur la biologie et sur le chimisme des arséniomoisissures. Arch. itali. biol., Paris, 35, 1901, (201-213). [7700].

Graf, L. Ein neues Verfahren zur Herstellung von gebranntem Kaffee. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (105–106). (Q 1885 D 6500].

Weber Bestandtheile der Kaffeesamen. I. Der Zucker. Zs. angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (1077-1082). [5400 D 6500 1820 Q 1885].

Greiss, Otto. Düngergewinnung und Rübendüngung in böhmischen Zuckerfabrik-Wirthschaften. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (49–56). 3060].

Griffon, Ed. Revue des travaux de physiologie et de chimie végétales parus de 1893 à 1900. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (137-144, 227-234, 276-284, 326-330, 363-368, 411-416, 442-448, 475-496). [0030]

Gruner. Ueber Togokautschuk. Berlin, Notizbl. bot. (Jarten, 3, 1901, (134-136). [5400].

Gulik, H[erman] van. [La signification physiologique de l'alcaloïde chez Cytisus Laburnum L.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (218–224, 235–245, 280–284). [5400].

Habermann, J[osef]. Beiträge zur Kenntniss des Cigarrenrauches. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (55-125, mit 1 Taf.). [D 6500 3010 Q 9130].

Hager. Handbuch der pharmaceutischen Praxis für Apotheker, Aerzte, Drogisten und Medicinalbeamte unter Mitwirkung von . . . neu bearb. und hrsg. von Fischer und C. Hartwich. Lfg 14-20. (Bd 2, Lfg 4-10). (Schluss des Werkes.) Berlin (J. Springer), 1901, (385-1334). 25 cm. Die Lfg 2 M. [Q 9100 D 6500].

Hamann, Georg. Die Backfähigkeit des Weizenmehles und ihre Bestimmung. Heidelberg (C. Winter), 1901, (V + 120). 24 cm. 2,80 M. [Q 1872 R 2590].

Hanausek, Eduard. Ueber Neuheiten in der Waarenkunde (Pharmakognosie) im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1008-1011). [Q 9100 D 6500].

Hanow, H[einrich]. Die im Juli 1900 bis Mai 1901 untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (13-14, 61-62, 249-250, 273-274, 285, 317). [D 6500].

Die Extraktausbeute des Malzes in den letzten achtzehn Jahren nach den im auslytischen Laboratorium der "Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin" ausgeführten Malzanalysen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (85–87). [D 6500].

Die im Juni, Juli, August und September d. J. untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (389-390, 445, 471, 637-638). [D 6500].

Hanow, H[einrich]. Die im Oktober 1901 untersuchten Malze. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (697-698). [D 6500].

Ueber Fortschritte in der Stärkefabrikation. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (775-777). [D 1840 6500].

drei Monate des laufenden Jahres von Mitgliedern des Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland zur Untersuchung eingesandten Untersuchungs-objekte. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (272–273). [D 6500 R 1820].

Die Ergebnisse der in den Monaten April, Mai und Juni 1901 untersuchten Gegenstände. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (401). [D 6500 R 1820].

Hanui, Jos. Die Anwendung von Jodmonobromid bei der Analyse von Fetten und Oelen. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin. 4, 1901, (913-920). [Q 1800 D 6000].

Harries, C[arl]. Ueber das Verhalten des Kautschuks gegen salpetrige Säure. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2991-2992). [D 1860].

Hartmann, Wilhelm. Theorie und Praxis der Bäckerei. Gesamtdarstellung des heutigen Bäckereibetriebes, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte. Mit Anhang Berlin (W. Hartmann), 1901, (X + 912, mit Taf.). 26 cm. Geb. 10 M. [3100 R 2590 1820 Q 1872 P 9400].

Hartwich, C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (155-157, 165-166, 176-177). [1600 5400 Q 9190].

Einige weitere Bemerkungen über Semen Strophanthi. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (183–184). [1600 5400 Q 9190].

Ueber eine als Ersatz der Cascarillrinde angebotene Crotonrinde. ApothZtg. Berlin, **16**, 1901, (893–894). [2560 Q 9190].

Hayek, Theodor. Beitrag zur Kenntnis der Malze aus 1900er Gerste. Bierbr., Halle, 1901, (1-4). [D 6500].

Hebebrand, A. Bericht über die Fortschritte der Agricultur-Chemie. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1024–1027). [R 2540 D 8000].

Heckel et Schlagdenhauffen. Sur le Dorstenia Klaineana, lierre du Gabon, et sur la composition chimique de sa racine comparée à celle du Dorstenia brasiliensis. Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940-942). [1200 5400].

Hefelmann, Rudolf. Ueber den Pentosangehalt des Gummi arabicum. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (195-198). [D 6500].

Heffter, A. Ueber Cacteenalkaloide. (4. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3004-3015). [5400 Q 9130 D 3010].

Herissey, H. Influence du fluorure de sodium dans la saccharification, par la seminase, des hydrates de carbone contenus dans les albumens cornés des graines de légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (49-52). [5400].

Herateld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189–196.) [3060 5400].

Hesse, Albert. Ueber ätherisches Jasminblüthenöl. VI. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2916-2932). [D 6500 Q 1540].

orangenblüthenöl. I. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (245–260). [D 6500].

Hesse, O. Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. (Mitt. 6.) J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (522-553). [7600 D 1850].

Usnetinsäure. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (110-112). [7600 D 1350].

Mandragorawurzel. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **64**, 1901, (274-286). [D 3010].

——— Ueber Hyoscin und Atroscin. J. prakt. Chem., Leipzig, (N. F.), **64**, 1901, (353–386). [D3010 Q 9130 D 7300].

Hettlinger, A. Influence des blessures sur la formation de la matière protéique dans les plantes. Rev. génbot., Paris, 13, 1901, (248-250). [4200]

Heyl, Georg. Ueber einen Gerbstoff der Sequoia gigantea Torr. Pharm Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (379– 390). [6500 D 1850].

Hilger, A[lbert]. Ueber Untersuchung und Beurtheilung von Safran, Pfeffer und Honig. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1141-1144). [Q 1885 D 6500].

Hirschsohn, Ed. Ueber einige Aloëreaktionen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (63-66). [D 6500].

Höch, Fernando]. Getränke liefernde Pflanzen, ihre einstige und heutige Verbreitung und die ihrer Erzeugnisse. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (201-209). [8000 Q 1875].

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901. (8-45, mit 3 Taf.). [2520 2850 6700].

Hohenemser, W. und Wolffenstein, R[ichard]. Zur Stereochemie der Piperidinreihe. (2. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2420–2423). [D 1930 7300 3010 C 4040].

Holde, D[avid]. Die Natur der festen Säuren des Olivenöls. Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901, (115– 117). [D 1300 Q 1540 1875].

und Stange, M. Gemischte Glyceride in natürlichen Fetten. (Vortrag.) Berlin, Mitt. techn. Versuchsanst., 19, 1901, (110-115); Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2402-2408). [D 1310 Q 1540].

Holdefieise, Paul. Beitrag zu der Frage: "Wodurch können wir in Deutschland den kleberreicheren ausländischen Weizen entbehrlich machen?" Fühlings landw. Ztg. Stutgart, 50, 1901, (630-634). [Q 1872]

Hood, Fred. Absinth. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (234); Destillateur, Leipzig, 14, 1901, (207-208). [Q 1884 9190].

Hoppenstedt, Th. Die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Rübenblätter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (179-184, 195-201). [Q 1875 D 6500 M 5400]

Horst, Psul. Beitrag zur Kenntniss des *Polygonum Persicaria*. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1055-1056). [5400 D 6500 Q 9190].

Hübner, J. Zur Pharmakologie des Kobalts, mit besonderer Berücksichtigung seiner Verwendung als Gegengift bei Blausäurevergiftung. Diss. Rostock (Druck v. C. Hinstorff), 1901, (39). 22 cm. [Q 9115 D 0260].

Hwass, L. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstseide. Färberztg, Berlin, 12, 1801, (133-134). [D 1840].

Iglauer, Fritz. Versuche in der Tropingruppe. Diss. München (Druck v. Kastner & Lossen), 1901, (81). 21 cm. [D 3010 1930 7000].

Rallie, L[eopold] van. [Sur la résine de Rasamala.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (289-296). [5400-D 6500].

. . . produits de sécrétion de quelques Hamamélidées. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (105–109). [5400 D 6500].

Ivanov, L. Ueber die Rolle der Phosphate im Stoffwechsel der Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (110-111].

Ivanov, K. S. Sur les substances albumineuses et les enveloppes des bactéries et des champignons. (Russe). Bolínica. gazeta Botkina, St. Peterburg, (Ser. 22), 12, 1901, (952-954). [7700].

Jacoby, Martin. Ueber Ricin-Immunität. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 1, 1901, (51-77). [Q 9150-1250 5480 R 3460 D 8050].

Jahn, M. Zur Fettbestimmung in Futtermitteln. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (137–140). [Q 1885 D 6500].

Jehn, C. und Crato, E. Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. (Pharmocopoea Germanica Ed. IV.) Mit Zugrundelegung des amtlichen Textes sowie einer Anleitung zur Massanalyse. Im Anschluss an den Schlikunschen Kommentar bearb. Leipzig (E. Günther), 1901, (VIII + 769). 23 cm. 16 M. Auch in 8 Lfgn. [Q 9100 D 6000].

Jolles, Adolf. Zur Kenntniss der Eiweisskörper. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1447– 1448). [D 4000 Q 1100].

Joos, A. Untersuchungen über den Mechanismus der Agglutination. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (422–439). [R 3650 Q 0297].

Jungclaussen, C. A. Eine neue Methode zur Bestimmung der Jodzahl der Fette. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (798). [Q 9190 1800 1540 D 6500].

Kassner, G[eorg]. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber pharmazeutische Chemie, die in ihr Bereich gehörenden Präparate und Methoden. Chem. Zs. Leipzig, 1, 1901, (147-14!). [Q 9100 D 8000].

Kattein, A. Herstellung von Stärkekörnern aus Stärkelösungen auf dem Wege des Experiments. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (123-126). [Q 1426 D 1840].

Kats, J. Beitrag zur Prüfung und Werthbestimmung homöopathischer Urtincturen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (283-291, 297-311). [Q 9100 D 6500].

Kayser, Gg. Die Harzdestillation. Farbenztg, Dresden, **6**, 1901, (341-343). [D 1860 5500].

Keller, Ida A. Demonstration that plants give off oxygen. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (320-321). [Abstract.]

Kellner. Ergebnisse der gemeinsamen Melasse-Untersuchungen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (43–50). [D 6500 Q 1885].

Kiliani, H[einrich]. Verarbeitung von Digitalinum germanicum auf sämmtliche z. Zt. verwerthbare Bestandtheile. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3561-3562). [D 6500 1850 Q 9120].

und Mayer, O. Ueber die Identität von Digitoflavon und Luteolin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3577-3578). [5400 D 1910 5020].

Konka, Heinrich. Grundriss der Toxikologie mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Therapie. Für Studierende und Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte. Leipzig (Veit & Comp.), 1901, (VIII + 592, mit 1 Taf.). 23 cm. 11 M. [Q 9000 D 8050 6500].

Kippenberger, C[arl] Neuerungen in der Darstellung pharmaceutischchemischer Präparate. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901. (1045–1050). [Q 9100 D 0930 5500 R 3400].

H. Proelssschen Arbeit: "Beiträge

zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensischchemischen Arbeiten". ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (343, 365). [Q 9100
D 6500].

Kisaling, Richard. Ueber das Vorkommen von Paraffinen im Tabakblatt. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684). [5400 D 1110].

Ueber Cigarren mit "gebundenem" Nicotin. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1112). [Q 9130 D 3010].

Eitt, Moritz. Analytische Constanten gekochter Leinöle. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (40-42). [D 6500].

Riesrekoper, Estella. La phénicéine, matière colorante du Copaifera bracteata. (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (245-255, 284-288, 303-314). [5400 D 5020].

Kleij, P. [Recherches de la caféine dans le thé par voie microchimique.] Rec. Trav. chim., Leiden, (Sér. 2), 5, 1901, (344-351). [5400].

Elimont, J. Vorläufige Mittheilung über die Zusammensetzung der Cacabutter. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2636). [D 6500 Q 1885].

Kobert, R[ud.]. Robinin. ApothZtg. Berlin, **16**, 1901, (365). [Q 9140 1145 D 4020].

Kossel, A. Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3214-3245). [D 4000 5020 Q 1100 1240 L 6400 R 1900].

am Beginne des 20. Jahrhunderts. Ueber einige neuere Forschungsrichtungen der Biochemie. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (149-151). [Q 1000 L 2000 D 8000].

Kovkov, M. Einfluss der Verwundungen auf die Bildung von Nukleinverbindungen in Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (300).

Kowarski, Alb[ert]. Ueber den Nachweis von pflanzlichem Eiweiss auf biologischem Wege. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (442). [Q 5480 1131 5028 0090 R 3800 D 4020].

Krealing, K. Ueber die Fettsubstanz der Tuberkelbacillen. Centralbl. Bakt, Jena. Abt. 1, **30**, 1901, (897–909). [7700 R 4540 2100]. Eritger, W. und Schneidewind, W. Zersetzungen und Umsetzungen von Stickstoffverbindungen im Boden durch niedere Organismen und ihr Einfluss auf das Wachstum der Pflanzen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (633-648, mit 1 Taf.). [3060 R 2000 2540].

Ethl. H. Eisenhaltiges Gemüse. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (608). [Q 1875 D 0320].

Kunkel, A[dam] J[osef]. Handbuch der Toxikologie. (2. Hälfte.) Jena (G. Fischer), 1901, (VII-X, 565-1117). 26 cm. 12 M. [Q 9100 1260 R 2200].

Eunz-Krause, Hermann. Zur Frage der spontanen Umwandlung des Atroscin-Hesse in i-Scopolamin-Schmidt. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (569-571). [D 3010].

Wirkung des Papayotins auf Peptonlösungen. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 1, 1901, (121-135). [Q 1240 1122 1145 D 8010].

Lambert, et Heckel. Sur la racine d'iboga et l'ibogine. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1236-1238). [2080].

Lang, A. Gersten der Ernte 1900. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (521). [D 6500].

Lange, H. Cichorien-Spiritus. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (330). [D 1210].

Lavve, E. Ueber die Zusammensetzung der Früchte von Aesculus Hippocastanum. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (333-336). [D 6500].

Lecomte, Henri. Coagulation du latex à caoutchouc. Bul. Muséum, Paris, 1901, (192–198).

Lekowitsch, J. Candlenussöl (Bankulnussöl). Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (156). [D 6500].

Lemaire, Ad. Recherches microchimiques sur la graine de quelques Schizophycées. J. bot., Paris, 15, 1901, (255-265, 302-311, 329-335). [7400].

Liebermann, Leo. Apparat und Verfahren zur Bestimmung der Qualität des Weizenklebers. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1009-1016). [Q 1872 D 6500 6000].

Ligousat. Empoisonnement par la racine d'un chardon (Atractylis gummifera, el heddad des Arabes). Arch.

méd. pharm. mil., Paris, **37**, 1901, (164-167).

Linde, O. Ueber das Ausziehen von Drogen zum Zwecke der Alkaloidbestimmung. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (47-49, 57, 72-78). [Q 9130 . 6000].

Bemerkungen über Rhizoma und Extractum Filicis. Apoth-Ztg, Berlin, **16**, 1901, (473–474, 484). [6700 Q 9190].

Lippert, Walther. Ueber Neuerungen in der Analyse und Fabrikation von Lacken und Firnissen. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (43-49). [D 6500].

Copale unter Druck, Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (177-178). [D 7200].

List, E. Fortschritte auf dem Gebiete des Weines und der Nahrungsmittel. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1032-1035) [3100 R 2610 Q 1884 1800 D 6500].

Lobeck, Arthur. Ueber die Bestandteile der Kosoblüten. Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (672-696). [D 6500].

Löhr, H. Ueber Camphorbestimmung im Camphoröl. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (292). [D 6500 Q 9125].

Loewenthal, Richard. Die Färberei der Spinnfasern nebst Bleicherei und Zeugdruck und einem Anhange: Die Appretur der Gewebe. [Aus: Buch der Erfindungen.] 2. Aufl. Leipzig (O. Spamer), 1901, (IV + 97). 26 cm. 2,50 M. [D 5000].

Loges, G. (Referent) und Mühle, K. Zur Bestimmung der Acidität in Futtermittelfetten. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (95-96). [Q 1875] D 6500].

Lohmann, W. Die Unterscheidung natürlicher von künstlichen Fruchtsäften. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (486–493). [D 6500 Q 1875].

Lorens, B. Thee aus Blättern der kaukasischen Preisselbeere (Vaccinium Arctostaphylos). ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (694). [Q 1885].

Maassen, Albert. Die Zersetzung der Nitrate und der Nitrite durch die Bakterien. (Ein Beitrag zum Kreislauf des Stickstoffs in der Natur.) Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (21-77). [7700 D 8030 R 2000 2540].

Macchiati, Luigi. L'assimilazione contemporanea del carbonio, dell'idrogeno è dell'ossigeno è una speciale fermentazione promossa dall' attività vitale di una diastasi, segregata dalle cellule contenenti pigmenti clorofillici. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (323–335).

Maiden, J[oseph] H[enry.] The gums, resins and other vegetable exudations of Australia. Sydney, N.S.W., J.R. Soc., **35**, 1901, (161–212). [8000 i].

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48-49). [0060 5400 8000 hd].

Manoukian, Wahan. Ueber die Einwirkung des p-Xylylenbromids auf einige primäre, secundäre, tertiäre Amine und Alkaloide. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2082–2092). [D 1130 1600 1930 3010].

Marchal. Em. Influence des sels minéraux nutritifs sur la production des nodosités chez le pois. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1032-1033). [7700].

Marpmann, Georg. Beiträge zur Untersuchung der Fett- und Wachs-Arten auf optischem Wege. Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (65–68). [D 6500 7300 Q 1540].

Matzdorff, Otto. Werthbestimmung des Rhizoma Filicis. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901. (233-236, 256-257, 273-275). [6700 Q 9190 D 6500].

Mauristo, A. Einige Mehle und Brote aus Hungergegenden Russlands. Mit Nachschrift von A. Bömer. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1017– 1020). [Q 1872 D 6500].

Meine, W. Ausscheidungen im Hydrastisfluidextrakt. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (316). [Q 9190 D 6500].

Melikov, P. Veränderungen im charakter des Klebers. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (3-4; deutsches Résumé (4-5).

Meulen, H[endrik] G[jalts] L[andmeter] van der. . . dosage de l'albumine réelle [dans les produits végétaux]. (Hollandais.) Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (501–506). [D 6300].

Michel, Karl. Wodurch unterscheiden sich die künstlichen Peche von den natürlichen? Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (681–684).

Zur Frage der Malzanalyse. Allg. Anz. Brau., Mannheim, **17**, 1901, (2153–2154). [3100 D 6500].

Morange. Teneur comparative en huile de l'arachide de Java et de l'arachide de Cochinchine. Bul. écon. Indo-Chine, Salgon, 1901, (399-400). [5400].

Mostynskij, V. Ueber den Einfluss des Schimmels auf den Schwefel der im Raps enthaltenen Senföle und auf den Schwefel der Pflanzen überhaupt. (Russ.). Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (113–132); deutsches Résumé (132–133).

Murumow, J. J., Sack, J. und Tollens, B[ernhard]. Ueber Oxycellulose und Hydrocellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1427-1434). [D 1840].

Maegel, Joseph. Ueber das Diphtheriegift, seine Konstitution, Herstellung und Wirkungen. Diss. Marburg (Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm. [7700 R 4620 2200 Q 9150 1260].

Natin, Franz. Ueber die Fabrikation der Extraits. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (6-7, 23-24, 41-42, 62-63, 79-80, 119-120, 137-138, 156). [5500].

Manninga, A. W. [Dosage de la caféine dans les feuilles de thé; l'acide tannique du thé; quelques autres substances des feuilles de thé.] (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 46, 1901, (III + 60). [5400 D 6500].

Nastiukov, A. Ueber Oxycellulosen. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Žurn. russ. fiz.-chim. Obšč., 33, 1901, (310-314, 676-679).

Neger, F. W. Der Stand der Kautschukgewinnung, vorzugsweise im tropischen Afrika, und die Frage der Kautschukpflanzenkultur. Globus, Braunschweig, 79, 1901, (205-206). [5400].

Ueber Folia Boldi. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (461-464). [9190 D 6500].

 Neisser,
 Max
 und
 Wechsberg,

 Friedrich.
 Ueber das Staphylotoxin.

 Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (299-349).

 [R 2200 4340 Q 1260 9150].

Nencki, M[arcell] und Marchlewski, L. Zur Chemie des Chlorophylls. Abbau des Phyllocyanins zum Hämopyrrol. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1687-1690). [2780 Q 1130 D 5020 1930 4000].

Nobbe, [Friedr.]. Wasserbestimmung in Zuckerrübensamen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (169–171). [D 6500].

Osborne, Thomas B. Ein hydrolytisches Derivat des Globulins Edestin und sein Verhältniss zu Weyl's Albuminat und zur Histongruppe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (225-239). [Q 1145 1190 D 4020].

des Proteinmoleküls und das Verhalten des Edestins zu bestimmten Mengen von Säure und Alkali. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (240-292, mit 2 Taf.). [Q 1131 1190 D 4020].

 Ochima,
 Kintaro
 und
 Tollens,

 B[ernhard].
 Ueber das Nori aus Japan.

 Ber. D. chem.
 Ges.,
 34, 1901, (1422-1424).
 [7400 D 6500 Q 1875].

otte, Fritz. Ueber die Mahlabfälle des Roggens und Weizens. Diss. Göttingen (Druck v. W. F. Kaestner), 1901, (49, mit 1 Taf.). 24 cm. [Q 1872 D 6500].

Paessler, Johannes und Appelius, Willy. Ueber kaltösliche Quebracho-Extrakte und deren chemische Analyse. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45). [D 6500].

und Sluyter, Hermann. Zur Analyse von Quebracho-Extrakten. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 87). (D 6500).

Passerimi, Napoleone e Fantechi, P. Se le foglie di alcuni vitigni sieno capaci di comunicare al vino l'aroma speciale delle uve. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (9-12).

Paul, Theodor. Die chemischen Untersuchungsmethoden des Deutschen Arzneibuches. Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des vom 5. bis 15. August 1901 an der Universität Tübingen abgehaltenen Fortbildungskursus für Apotheker. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart, 41, 1901, (686, 694-(w-6516)

695, 704-705, 711-712, 720-721, 728, 736-737, 744-745, 752-754, 764-765, 772, 780-781, 790-791). [R 0050 Q 9100 D 6000 7000].

Peckott, Th. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Meliaceae. Sapindaceae. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (350-369, 441-452). [5400 8000 hh Q 9100 J 01 hh].

Peglion, Vittorio. Le foglie di vite ed il profumo dei vini. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (323-328); Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (315-322).

Petkow, N. Bulgarische Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, **4**, 1901, (1153-1158). [Q 1884 D 6500].

Pitsch, Otto. Anbauversuche mit einigen Lupinen-, Wicken- und Erbsensorten hinsichtlich deren Bedeutung für die Gründungung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (316–317, 326). [3060].

Pollacci, Gino. Intorno all'emissione di idrogeno libero e di idrogeno carbonato dalle parti verdi delle piante. Nota preliminare. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2) 34, 1901, (910-913).

Posner, Theodor. Fortschritte auf dem Gebiete der Toxikologie. Chem-Ztg., (öthen, 25, 1901, (665-671). [Q 9100 D 8000 6500].

Prianišnikov, D. N. [Prianischnikow, Dimitry]. Vergleichung des Ganges der Eiweissspaltung durch 4°/, Schwefelsäure und bei der Samenkeimung. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrač., 1901, (387–389).

Zur Frage über den relativen Wert von verschiedenen Phosphaten. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (107-140, mit 8 Taf.). [3060 D 0570 J27].

Proelss, [Hans]. Beiträge zum Nachweise von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. Herrn Dr. C. Kippenberger zur Erwiderung. Apoth-Ztg, Berlin, 16, 1901, (365). [Q 9100 D 6500].

Ueber den Nachweis von Kokain. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (779-781, 788-789). [Q 9130 D 3010 6150].

Beiträge zum Nachweis von Alkaloiden, Glykosiden und Bitterstoffen bei forensisch-chemischen Arbeiten. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (288-290, 306-308, 316-317, 325-326, 434-435, 492-493). [Q 9100 D 6500 R 1900].

Quoes, G. Der durchschnittliche Procentgehalt der Cerealien an Körnern und an Stroh. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (609-613). [3060].

Rathe, C. Ad "Indian and Colonial Addendum". (The British Pharmacopoeia.) ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (172). [Q 9100].

Reichard, C. Ueber die quantitative Bestimmung des Morphins im Opium durch Chlorsilberammoniak. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (816-818). [D 6300 3010 Q 9130].

Renault, Bernard. Note sur la formation de la houille. Bourg, Bul. soc. natural. Am, 1901, (18-21). [7700].

Roggenhofer, Georg. Einige Farlstoffe des Waldes. D. Färberztg, München, 37, 1901, (216-217, 232-233, 248). [D 5020].

Rogow, M. Ueber Dialdehyde, die durch Einwirkung von Aldehyden auf aromatische Oxyaldehyde entstehen. 1. Mitt. Ueber die Einwirkung von Benzaldehyd auf Vanillin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3881–3884). [D 1430].

Rosenthaler. Saponinhaltige Fischfangpflanzen. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (807). [5400 D 1850 Q 9185].

Rossmäsaler, F. A. Aetherische Oele, Balsame und Harze. Natur, Halle, **50**, 1901, (127–129).

Die Kohlenhydrate. Natur, Halle, **50**, 1901, (137–139).

Rothberger, Julius C. Jeber die gegenseitigen Beziehungen zwischen Curare und Physostigmin. Arch. ges. Physiol., Bonn, 87, 1901, (117-169, mit 2 Taf.). [Q 9195 9050 4090].

Rudorf. Die Ernährung der Obstbäume. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (169–170, 194–198, 232-235, 253–259, 288–292).

Rüffer, Ernst. Verwendung des Hafers zur Biererzeugung. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (402). [Q 1884].

Rühle und König, J[os.]. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Die neuen Nährmittel. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (152-154). [Q 1800 D 8000].

Eümpler, A. Die Rübenzuckerindustrie in Schlesien vor hundert Jahren. Eine Jubiläumsgabe. D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, (1693–1697, 1735–1739, 1773–1777, 1805–1809, 1846–1849, 1888–1893. 1917–1921, 1959–1962. [5400 Q 1885 D 1820 0010].

Rundqvist, Carl. Vergleichende Untersuchung von Fructus Petroselini und Fructus Apii. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (478). [1550 2280 D 6500 Q 9190].

Rupe, H. Fortschritte in der Chemie der natürlichen Farbstoffe. [Nebst Nachtrag.] ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (656-662, 753-754). [D 5020].

für Zwecke der Stärkefabrikation. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (59). [D 6500].

Zum Malzkauf nach Analyse. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (495–497). [D 6500].

Die neuen Bestimmungen über Ausführung der Malzanalyse. Vorführung einer neuen Laboratoriumsmühle. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (229–239). [D 6500].

Sabanin, A. Ueber Kieselsäure in den Körnern der Hirse. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (257-295); deutsches Résumé (295-302).

sack, J[ohannes]. Untersuchungen einiger Pflanzenstoffe (Bresk, Roucheria-Rinde und Fliederbeeren) auf darin enthaltene Bestandtheile. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (47). 22 cm.

Salkowski, E[rnst]. Ueber die Darstellung des Xylans. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (162-180). [D 1840 Q 1430].

Bemerkung zu dem Vortrag von A. Kossel: "Ueber den gegenwärtigen Stand der Eiweisschemie." Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3884–3885). [D 4000 5020] Q 1100 1240 L 6400 R 1900].

Salkowaki, H[einrich]. Zur Kenntniss der Usninsäure. Circularpolarisation anderer Flechtenstoffe. II. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901, (391-399). [7600 D 1350 7300].

Saussine, G. Toxicité du Manioc. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (71-72). [0060 5400].

Behauwecker, Otto. Zur Constitution des Citronellals und über den Halbaldehyd der β-Methyladipinsäure. Beiträge zur Kenntnis des Pulegons und Issopulegons. Diss. Berlin (Druck v. A. W. Schade), 1901, (43). 22 cm. [D 1420 7000 1310 1410 1540].

Schellenberger, O. Einige Kapitel über die Lupine. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (423–431, 463–471, 489–494). [5400 Q 1875].

Schifferer, Anton. Praktische Betriebskontrolle eines Mälzerei- und Brauereibetriebes. (Technische Handbibliothek, hrsg. von Hans Lorenz, Bd 2.) München u. Berlin (R. Oldenbourg), 1901, (XII + 304, mit Taf.). 22 cm. 9 M. [R 2610].

Schimper, A. F. W[ilhelm]. Repetitorium der pflanzlichen Pharmacognosie und officinellen Botanik. 3. verb. Aufl. Strassburg (J. H. E. Heitz), 1901, (100). 16 cm. 2 M. [3120 Q 9000].

Schmatolla, Otto. Die massanalytischen Bestinmungen der Alkaloide der Pharmakopoe. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (319–320). [Q 9100 D 6300].

——— Die maassanalytische Bestimmung des Atropins. Südd. Apoth-Ztg, Stuttgart, 41, 1901, (350). [Q 9130 D 6300].

Schmidt. Düngungsversuche mit Kartoffeln zur Ermittelung der Wirkung des konzentrierten Kali in Verbindung mit Stickstoff und Phosphorsäure. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753). [3060].

schmidt, C. H. L. Quantitative Bestimmung der bei der Jodirung von Albuminstoffen entstehenden Jodsäure und Jodwasserstoffsäure. Hoppeseylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (194–206, mit 1 Taf.). [Q 1190 1000 D 6300 4000].

Schmidt, Ernst. Ausführliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie. Bd 2. Organische Chemie. 4. verm. Aufl. Abt. 1. 2. Braunschweig (F. Vieweg & S.), 1901, (XXXIII + 1944). 23 cm. 34 M. [D 0030 1000 Q 1000].

Schmidt, Ernst. Ueber das Robinin und Rutin. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (357-358). [Q 1440 D 1850]-

Citronenölstearopten, Citronenkampfer, Citrapten, Limettin.) ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (619-620). [Q 9100].

Schneidewind, W. Welche Ziele sind bei der Futterrübenzüchtung ins Auge zu fassen? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (82-90). [4600].

Schöpf, C. F. Fettpflanzen und ihre Producte. Seifenfabr., Berlin, **21**, 1901, (469-472, 501-502, 523-525, 569-573, 595-597, 619-622). [D 6500].

Schröder, Bruno. Ueber die chemische Verwandtschaft der thierischen Mucine mit den pflanzlichen Pectinen. (Vorläuf. Mittheilung.). Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (122-124). [L 4900 Q 1153 D 4010 1840].

Schroeder, Paul von. Ueber japanische Gerbmaterialien. D. Gerberztg, Berlin, 44, 1901, (Nr 6, 8, 9, 12, 14, 15). [D 6500].

Schürmayer, B[runo]. Ueber Extractum fluid. Hippocastani und dessen therapeutische Verwertung. Ther. Monatshefte. Berlin, 15, 1901, (309-311). [Q 9190].

schule, Arth. Ein weiterer Beitrag zur Strophantinwirkung. VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 21, 1901, (293-299). [Q 9135].

Schulze, B. Die Haltbarkeit und Bewertung der Melassefuttermischungen. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft, Sonderausschuss für Futtermittel bearb. Berlin, Arb. D. LandwGes., 59, 1901, (1-26). [Q 1885 D 6500].

——— Die Haltbarkeit und Bewerthung der Melassefuttermischungen. (Vortrag.) Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (139-141). [Q 1885 D 6500].

Schulze, E. Können Leucin und Tyrosin den Pflanzen als Nährstoffe dienen? Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (97-106). [3060 R 1600 D 8030].

Ueber die Bildungsweise des Asparagins in den Pflanzen. II. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (287-297). [D 1310 8030].

Schulze, E. und Winterstein, E. Ueber die Ausbeute an Hexonbasen, die aus einigen pflanzlichen Eiweissstoffen zu erhalten ist. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (547-573). [Q 1134 D 4020].

Schweissinger, O. Zur Prüfung der Jalapenknollen. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (1-2). [D 6500].

Sendtner, B. Kleinere Mittheilungen aus der Laboratoriumsthätigkeit der Kgl. Untersuchungsanstalt München. I. , Prodromos." II. Ueber Citronensäfte des Handels. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (1132–1140). [Q 1800 1875 D 6500].

Shukoff, A. A. Ueber die Bestimmung der Erstarrungstemperatur der Fettkörper. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1111-1112). [D 7200 C 1810].

Ueber russische Oele und Fette. Chem. Rev. Fettind., Leipzig, **8**, 1901, (229-230, 250-251). [D 6500 Q 1540 1800].

Sigmond, Elek. Neuere Angaben über den Phosphordüngerbedarf des Bodens. (Ungarisch.) Magy. Chem. F., Budapest, **7**, 1901, (110-114, 125-130).

Neue Angaben über den Phosphorbedarf des Bodens. (Ungarisch.) Magy. Chem. F., Budapest, 7, 1901, (143-150, 161-166).

Singhof, W. Japan-Lack. Umschau, Frankfurt, a. M., **5**, 1901, (204–208). [5400 D 6500).

Soden, H. von und Henle, K. Ueber algerisches Rautenöl. II. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (1026–1027). [Q 9190 D 6500].

und Rojahn, W. Ueber das Vorkommen des Phenyläthylalkohols in Rosenölen III. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (2803–2809). [D 6500 1230].

Ueber neue Citronenölaldehyde. [Vorl. Mitt.] Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2809–2811). [D 1410].

neuen kristallinischen Bestandteil des Bergamottöles. Pharm. Ztg, Berlin, **46**, 1901, (778-779). [D 6500]. Sokolov, G. A. Bestimmung des Phosphors in Pflanzen. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (770-779); deutsches Résumé (779).

Sollied, P. Ravn. Ueber das Vorkommen von Methylpentosan in Naturproducten. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1138–1139). [D 1840 6300].

Solteien, P. Bemerkungen zur Halphen'schen Reaction auf Baumwollensamenöl und dem Verhalten einiger amerikanischer Schmalzsorten zu derselben. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (25-27, 88-89, 140-143). [D 6500 Q 1860].

Phytosteringehalt des Olivenöls. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (184–185). [Q 1875 D 6500].

der Verunreinigung von Boden und Wasser mit Zink. Zs. öff. Chem., Plauen. 7, 1901, (280–181). [Q 1800 D 0850].

— Ueber das Vorkommen und den Nachweis von Sesamöl im Arachisöle des Handels. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (202-203). [D 6500 Q 1875].

Arachisöl. ApothZig. Berlin, **16**, 1901, (621-622). [Q 1875 D 6500].

Zur Untersuchung von Leinöl. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (138-139). [D 6500].

Spacth, Eduard. Ueber Fruchsätz (besonders Himbeersaft) und deren Untersuchung. III. Der Nachweis der übrigen Bestandtheile und Verfälschungsmittel. Zs. Unters. Nahrgsmittel. Berlin, 4, 1901, (920–930). [Q 1875 D 6500].

Steinbrück, Carl. Ein Beitrag zur Frage der Rentabilität der Milchviehhaltung. Halle, Ber. landw. Inst., 1901, (104–168). [3060 Q 1830 D 6500].

Stenglein, M. Handbuch der Presshefen-Fabrikation. Abt. 1. 2. Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet und herausgegeben von P. A. Bolley und K. Birnbaum. Nach dem Tode der Herausgeber fortgesetzt von C[arl] Engler. Bd 4. Gruppe 5. Braunschweig (Fr. Vieweg & S.), 1901, (XIV + 327, XII + 279, mit 12 Taf.). 23 cm. 20 M. [7700 R 2580 D 0030 Q 1875].

Sumuleanu, Cornelius. Synthese des Isomethylmorphols. Ein Beitrag zur Constitutionsfrage des Morphins und Codeins. Ueber die ortho-Nitroderivate des Vanillins. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (52). 22 cm. [D1230 7000 3010 1430].

Tafel, Julius und Naumann, Kurt. Die elektrolytische Reduction des Strychnins und Brucins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3291–3299). [D 5500 3010].

Tappeiner, H[ermann] von. Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre unter besonderer Berücksichtigung der Deutschen und Oesterreichischen Pharmakopoe. 4. neu bearb. Aufl. Leipzig (F. C. W. Vogel), 1901, (VII + 336). 24 cm. 7 M. [Q 9000].

Thtele, F. C. Ueber die Verwendung der Zuckerrohr-Rückstände zur Papierfabrikation. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (289-290). [D 1840].

Thoms, H[ermann]. Ueber den Saft des Baumes Mafoa oder Maali aus Samoa, Canarium samoense Engl. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (137), [5400].

Fortschritte auf dem Gebiete der ätherischen Oele im Jahre 1900. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (996-998). [D 6500].

Chemischen Laboratorium der Universität Berlin: Zernik, F. Eine auffallende Verunreinigung von Asa foetida. Apoth-Ztg, Berlin, 16, 1901, (41). [Q 9190 D 6500].

und Mannich, C. Rinde des Tschongott-Baumes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (136-137). [5400 Q 9190].

Tollens, B[ernhard]. Ueber Cellulose, Oxycellulose, Hydrocellulose, die Pectinkörper, sowie Traganth. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1434–1441). [D 1840 6500 Q 9190].

The ash constituents of plants; their estimation and their importance to agricultural chemistry and agriculture. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (207-220, 305-317). [D 6500].

Toth, Julius. Neue Methode zur Bestimmung des Nicotins im Tabak und in den wässerigen Auszügen der Tabakblätter. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (610). [D 6300].

Treichel, A[lexander]. Nachtrag zu "Pilzdestillate als Rauschmittel". Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (43–44). [Q 1884 9190].

Tachirch, A[lexander]. Ueber die Aloe. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (692-694). [6000 Q 9190].

Ueber die Copaivabalsame.
 ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (716-717).
 [Q 9190 D 1350].

Untersuchungen über die Sekrete. 44. Keto, Eduard. Ueber der Copaivabalsame. (Schluss.) Arch. Pharm., Berlin, 239, 1901, (561-581). [D 6500 1860 1350 Q 9190].

Tuinzing, R. W. La cellulose comme matière de réserve. (Hollandais.) Landbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (322–329). [3750].

Ueber das Aufbewahren von Futterkuchen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (153–154). [Q 1875 R 2620 D 6500].

Uhland jun., W. Ueber Anlage und Betrieb der Stärkefabriken. Uhlands techn. Rdsch., Leipzig, **1901**, Ausg. 4, (7-8, 16-17, 24, 32-33, 48-49, 56, 63, 72-73, 79-80, 96-97). [D 1840].

Ulser, Ferdinand. Ueber die Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Fett- und Naphthaproducte. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (728-730). [Q 1540 1800 D 1300 1100 6500].

Uts, [Franz]. Bemerkungen zur Untersuchung von Schweineschmalz. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (638-639). [Q 1860 D 6500].

Pie Baudouin'sche Reaction zum Nachweis von Sesamöl und die Tambon'sche Modification derselben. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (412-413). [D 6500 Q 1885].

Vanino, L. Caffein oder Coffein. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (791). [Q 9180 D 1930].

Vaziljev, N. I. . . . Stickstoffsubstanzen der reifenden Samen einiger Leguminosen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrac., 1901, (386). verley, A. und Bölsing, Fr. Ueber quantitative Esterbildung und Bestimmung von Alkoholen resp. Phenolen. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3354-3358). [D 1200 6300 6500].

des Eugenols im Nelkenöl. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3359–3362). [D 6500 6300].

villani, Armando. Sulla localizzazione dell'alcaloide nella Fritillaria imperialia L. (Nota preventiva). Malpighia, Genova, 15, 1901, (9-17).

VIASOV, V. Zur Frage über den Einfluss der Kulturbedingungen auf die chemische Zusammensetzung der Getreidekörner. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (6-19); deutsches Résumé, (19-20).

Vrieze, K. de. Das Weichkochen von Erbsen und Bohnen und der Kunstdünger. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (728–729). [3060 Q 1875].

Wagner, Hans. Ein Beitrag zur Kenntnis der Corydalisalkaloïde. Diss. Marburg [Druck v. Breitkopf & Härtel in Leipzig], 1901, (33). 23 cm. [D 3010 7300].

Wagner, Paul. Versuche über den relativen Düngewerth des Ammoniaksalzes. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (117-122); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (361-364, 385-386). [3060].

Phosphorsäure, Kali-, Kalk- und Stickstoff - Düngungsfragen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (145-156). [3060].

Felddüngungsversuche und deren Ergebnisse. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (168–180). [3060].

Walbaum, Heinrich. Zur Kenntniss des Neroliöles. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2603). [D 6500].

Walther, Johannes. Kalkbildende Meerespflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (725–730). [7400 K 35.7400 H 28 J 43].

Weil, Ludwig. Beiträge zur Kenntniss der Saponinsubstanzen und ihrer Verbreitung. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (87). 22 cm. [D 1850 6500 Q 9135].

Welmans, P. Ueber Cacaoschalen. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (491–500). [Q 1885 D 6500].

Wetake, Th. Citronen-Limonaden-Essenzen. Zs. öff. Chem., Plauen, 7. 1901, (57-60). [Q 1875 D 6500].

Wiedmann, Friedrich. Ueber Bestandteile der Blüten von Papaver Rhosas. Zur chemischen Charakteristik der Familie der Papaveraceen. Diss. München (Druck v. F. Straub), 1901, (33). 22 cm. [5400].

Wilfarth, Die Wirkung des Stickstoffs bei gleichzeitigem Fehlen anderer Nährstoffe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (641-645); Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (233-336). [3060].

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure- und Stickstoffmangel auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl., (993–1013). [3060 3160 1150 4010 D 8030].

Willstätter, Richard. Umwandlung von Tropidin in Tropin. (Vorl. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3163-3165). [D 1930].

Oxydation des Conydrins. Berlin, Ber. D. chem. Ges., **34**, 1901, (3166-3171). [D 3010 7300].

und Bode, Adolf. Ueberführung von Tropinon in r-Cocain.
Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901,
(1457-1461). [D 1930 3010 Q 9130].

Windisch, Karl. Fluorhaltige Moste und Weine. Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin, 4, 1901, (961-968). [Q 1884 D 6500 6200 R 1820].

Windisch, Wilhelm. Anleitung zur Untersuchung des Malzes auf Extraktgehalt sowie auf seine Ausbeute in der Praxis nebst Tabellen zur Ermittelung des Extraktgehaltes. 3. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (V+86). 19 cm. Geb. 3,50 M. [D 6500].

— und Hasse, R. Ueber den Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (493–495). [3750 6000 D 6500 6300]. Winterstein, E. Ueber eine Methode zur Abscheidung der organischen Basen aus den Phosphorwolframsäureniederschlägen und über das Verhalten des Cystins gegen Phosphorwolframsäure. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (153–156). [Q 1150 1610 D 4000 1310].

Wobbe, Willy. Die deutschen homöopathischen Arzneibücher. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (617-618, 657-660, 709-711, 721-722, 731-732). [Q 9100].

Wolffenstein, R[ichard] und Bumcke, G. Ueber Cellulose. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (2415-2417]. [D 1840].

Wolfmann, J. Der Stand der Chemie am Beginne des 20. Jahrhunderts. Zuckerfabrikation. Chem. Zs., Leipzig, 1, 1901, (154-157). [Q 1885 D 1820].

Woy, Rudolf. Ueber die Rolle der Phosphorsäure in der Weinanalyse. Vortrag. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (415-421). [Q 1884 D 6500].

Wuntsch, Heinrich von. Die Essenzen-Production auf der Insel Sicilien und in Calabrien. Zs. KohlensäureInd., Berlin, 7, 1901, (6-9, 38-40, 65-68, 100-101, 125-128, 154-156). [Q 1540].

Zawodny. Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (46-51). [5400 3060 3750].

Zegz, A. Zur Untersuchung von Mehl. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (540-541). [Q 1872 D 6500 R 2590].

und Knez-Milojković. Die Bohnen als Volksnahrung in Serbien. ChemZig, Cöthen, **25**, 1901, (396-397). [Q 1875] D 6500]

Zeidler, A. [Referent] und Nauck, M. Ueber den Albumosengehalt von Würzen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (101-107). [Q 1145 1884 D 4020].

Zipperer, Paul. Die Schokoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M. [5400] Q 1885 D 6500].

Zsigmondy, Richard. Die hochrothe Goldlösung als Reagens auf Colloide. Zs. anal. Chem., Wiesbaden, 40, 1901, (697-719). [D 6000 Q 9100].

3140 SUPPLY AND DISSIPATION OF ENERGY.

Ascherson, P[aul]. Eine leuchtende Monokotyle? Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (106-107). [6000].

Gomilevskij, V. Elektricität und Vegetation. (Russ.) Školinoe choziajstvo, St. Peterburg, 1901, 11, (13-21).

Klein, B. Zur Frage der elektrischen Ströme in Pflanzen. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (1-39 mit Taf.).

Mac Dougal, D[aniel] T[rembly]. [Measurement of] force exerted by swelling seeds. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (39-42). [2300].

[Richter, A.] Die Absorption der strahlenden Energie in grünen Blättern und die Photosynthese. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (30).

Sajó, Karl. Wintergedanken, [Wärme der Baumstämme.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (337-341).

Viazemskij, T. Die elektrischen Vorgänge in Pflanzen. I. [Russ.) Moskva, 1901, (134). 26 cm.

Walter, A. D. Researches in vegetable electricity. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (25-27). [3180].

3160 GROWTH.

Untersuchungen über den Wert des neuen 40prozent. Kalidüngsalzes gegenüber dem Kainit. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Dünger-(Kainit-)Abteilung ausgeführt. Zusammengest. v. [Maximilian] Maercker. Berlin, Arb. D. LandwGes., 56, 1901, (1-240). [3060].

Baraneckij, O. Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen. (Russ.) Kiev, Zap. Obsc. Jest., XVII, 1, 1901, (99–204).

Barsickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N. F.) 34, 1901, (213-245). [2040 6000].

Borggreve, B. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhieb ins Volle bei haubaren Fichten nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrage. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (385-406). [6500].

Brand, F. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von Cladophora. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (481-521). [7400 2640].

Büngen, Moritz]. Einiges über Gestalt und Wachstumsweise der Baumwurzeln. Allg Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (273-278, 305-309). [1200].

Denxin. Zur Würdigung der Plenterdurchforstung. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (660-674). [6500].

Dimon, Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledons of pea and nasturtium seeds. Wood's Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., 2, 1901, (209-219). [3060 3270].

Edler, [Wilhelm]. Anbau-Versuche mit verschiedenen Sommer- und Winterweizen-Sorten. Auf Veranlassung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Saatzucht-Abteilung, in Verbindung mit praktischen Landwirten ausgeführt. Berlin, Arb. D. LandwGes., 63, 1901, (1–174). [3060 2280].

Veranstaltung vergleichender Anbauversuche mit Getreidearten und Kartoffeln. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 64, 1901, (181–195). [3650].

Flerov, A. Zur Frage über das Wachsthum der Wurzeln ohne Sauerstoff. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232).

Fürst, [Hermann von]. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhiebe ins Volle bei haubaren Fichten, nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrag. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (552-556). [6500].

Gehrhardt. Ungewöhnlich starker Juniperus communis. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [6500].

Goff, E. S. The relation of growth to flowering in fruit trees. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (75); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 12, 1901, (1044). [3240].

Hoffmann, M. Meteorologische und experimentelle Beobachtungen über Schossrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (1-7). [3650 4150 F 1710 dc].

Johannsen, W. Mein Aether-Verfahren in der Praxis. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (265–266). [3180].

Krat, G. Zur Frage der Vegetationsperioden. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (455-463).

Ledien, F[ranz]. Das Aetherverfahren von W. Johannsen in der praktischen Ausführung. Dresden. Sitz-Ber. Flora, (N. F.) 5, 1901, (67-70); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (200-202). [3180].

Meyer, Diedrich. Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Kalkund Magnesiaverbindungen. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (619-631, mit 2 Taf.). [3060].

müller, Udo. Lehrbuch der Holzmesskunde. Tl 3 [Schluss des Werkes]: Die Ermittelung des Inhalts ganzer Bestände. Die Ermittelung des Alters. Die Ermittelung des Zuwachses. Leipzig (E. Haberland), 1901, (VI, 239–388). 25 cm. 4 M. [3950].

Mabokich, A. Bedeutung des Zuckers für das anaërobe Wachsthum höherer Pflanzen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjézda russ. jest. vrac., 1901, (190-191).

Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anaeroben Wachsthum zu beweisen und zu demonstriren ist. 2¹² vorl. Mitth. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (433-447); (deutsches Résumé, 448-454).

Neljubov, D. Veränderung der geotropischen Eigenschaften von Stengeln unter Einwirkung einiger Gase. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (190).

Petrov, P. A. Einfluss der meteorologischen Bedingungen und der Bodenfeuchtigkeit auf die Ertragsfähigkeit der Zuckerrübe. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, 1901, (775-784, 813-818, mit Fig.).

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2.

Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (353). 24 cm. 11 M. [3000 4410 4150].

Podvysockij, N. Einfluss der klimatischen (meteorologischen) Faktoren auf die Erträge des Sommerroggens. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 15, (13-14).

schüpfer, V. Rentabilitäts-Untersuchungen in Kiefernbeständen der Oberpfalz. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (401-439, 491-524). [6500].

Schwappach, [Adam]. Beiträge zur Kenntniss der Wachsthumsleistung von Lärchenbeständen. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (36-38). [6500].

Schwarz, Frank. Altert die Kiefer? Eine Erwiderung gegen R. Weber. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (460-474). [6500].

roliskij, A. P. . . . Wirkung verschiedener Bodentemperaturen auf die Entwickelung der Wurzeln. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 1901, (733-743); deutsches résumé (743-744).

Treichel, A. Botanische Notizen XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VII. 2. Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (149–156). [3000 0030 4200 F 1630].

Varry, J. Notes sur les arbres anciens du Creusot et de ses environs. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 50-65, av. 1 pl.).

Vibrans, O. Das Wachsthum der Zuckerrüben, Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (306–313). [3000].

wiener, V. Ueber die Ermittelung einer Durchschnittsprobe bei Feldversuchen. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (21-39); deutsches Résumé (39-41).

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäureauf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (993-1013). [3060 3120 1150 4010 D 8030].

Produktion im Hochwald. Forstwiss. ('entralbl., Berlin, 23, 1901, (309-314).

3180 IRRITABILITY AND MOVE-MENTS.

Bonatelli, F. A proposito d'uno studio recente intorno ai cirri delle Cucurbitacee. Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (693-694).

Borzi, Antonio. Anatomia dell'apparato senso-metore dei cirri delle Cucurbitacee. Nota preventiva. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (395–400).

Burdon-Sanderson, Sir J., Bt. Relation of motion in animals and plants to the electrical phenomena which are associated with it. (From London, Proc. R. Soc., 65, (37-64).) Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep. 1899, 1901, (329-351, with pl.).

Chauveaud, G. Sur un organe sensitivo-moteur de l'Epine-vinette (Berberis). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (182-188, av. fig.). [5400].

Oleburne, Wm. Some observations on the movements of the flowers and leaves of a few common plants. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (100-107).

Further observations on the paraheliotropic and nyctitropic movements of certain plants, with remarks on the positions assumed by some dying leaves. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (140–144).

Daul, A. Werdende elektrische Gärtnerei im Freien, in Treibhäusern, Wintergärten, u. s. w. 1. u. 2. Tausend. Magdeburg (W. Rathke), [1901], (19). 23 cm. 0,60 M. [3060].

Detto, C. Neu entdecke Sinnesorgane bei den Pflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (657-660).

Dressler, H. Unsere insektenfressenden Pflanzen. Heimat, Kiel, 11, 1901, (83–84). [3060].

Dubois, R. Autonarcose carbonique chez les végétaux. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (956-958). [3040].

Duval, Clotaire. L'horloge des fleurs. Chron. hortic., Paris, 2, 1901, (527-528).

Elfving, Fredr[ik]. Photometrische Bewegungen der Pilanzen. Öfvers. F Vet. Soc., Helsingfors, 43, 1901, (217–221). Giovannozzi, Ugo. I movimenti igroscopici delle piante. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (207-237 con 1 tav.).

———— Sul movimento igroscopico dei rami delle Conifere. Malpighia, Genova, 15, 1901, (3-8).

Haberlandt, G[ottlieb]. Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perception mechanischer Reize. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (VIII + 164, mit 6 Taf.). 24 cm. [L 7700 Q 3130].

Ueber Reizleitung im Pflanzenreich. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (369-379). [L 7900].

Hartig, Robert. Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin (J. Springer), 1901, (VI + 99). 24 cm. 3 M. [3020 2040].

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [2220 5400].

Holm, Hermann. Pflanzenschlaf. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (351-354).

Hott, Edwin B. and Lee, Frederic S[chiller.] The theory of phototactic response. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 4, 1901, (1900–1901), (460-481).

Hottes, Charles F. Ueber den Einfluss von Druckwirkungen auf die Wurzel von Vicia Faba. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1901, (58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3020 2080].

Jensen, Paul. Untersuchungen über Protoplasmamechanik. Arch. ges. Physiol., Bonn, 87, 1901, (361-417). [L 7400 Q 0240 N 0411].

Johannsen, W. Mein Aether-Verfahren in der Praxis. 5, 1901, (265-266). [3160].

Jost, L'udwig]. Ueber einige Eigenthümlichkeiten des Cambiums der Bäume. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (1-24, mit 1 Taf.). [Geotropic bending of mature branches]. [2620 2040 2020 2560].

Kajgorodov, D. N. und Erdeli, B. N. Ueber den Thierfang der *Utricularia vulgaris*. (Russ). St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., **1901**, (476).

Kny, L[eopold]. Ueber den Einfluss von Zug und Druck auf die Richtung der Schweidewände in sich theilenden Pflanzenzellen. (2. Mitt.) Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (55–98, mit 2 Taf.). [3010 L 4200 8000].

Kosiński, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von mechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **37**, 1901, (137-204, mit 1 Taf.). [3080 7700 R 1600 1650].

Ledien, F[ranz]. Das Aetherversahren von W. Johannsen in der praktischen Ausführung. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), 5, 1901, (67-70); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (200-202). [3160].

Lopriore, Giuseppe. Azione dell'idrogeno sul movimento del protoplasma in cellule vegetali viventi. Catania, Bull. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 66, 1901, (18-25).

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Carpotropic movements of flowers. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (90-93).

Duplication of contributions on physiology of tendrils. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (125-127).

Sensory mechanism of plants. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., **60**, 1901, (174-176).

Mechan, Thomas. Contributions to the Life-History of Plants. No. XV. The Bending of Mature Wood in Trees. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (357-365). [3000].

Nagel, W. A. Phototaxis, Photokinesis und Unterschiedsempfindlichkeit. Kritische Betrachtungen. Bot. Ztg., Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (289–299). [N 0211 L 5200].

Naumann, Arno. Das Aetherverfahren des W. Johannsen. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (2-4).

Neljubow, D[mitrij Nikolajevič]. Ueber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum satirum und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (128-138, mit 1 Taf.). [1100 4150].

Geoästhesie und ihre Sinnesorgane bei den Pflanzen. (Russ.) Mir Box., St. Peterburg, X, 6, 1901, (84-96, mit Fig.). [L 7700].

Nêmec, B[ohumil]. Die Bedeutung der fibrillären Strukturen bei den Pflanzen. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (529-538). [2700 L 7900 6200].

Rohweder. Fleischverdauende Pflanzen [Drosera anglica]. Heimat, Kiel, 11, 1901, (122). [3060].

Rotert, V. Rapport de la mission du professeur. (Russe.) Charikov, Zap. Univ., 1901, 3, (1-5).

Sheldon, E. P. Preliminary notes on the Epinasty and Hyponasty of Raphanus Cotyledons [as influenced by light]. Minneapolis., Bull. Minn. Acad. Nat. Sci., **3**, 1901, (362–369). [3200].

Taliew, W. Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands [Apertura matutina periodica florum Cichorii, motio filamentorum Xeranthemi]. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141–143). [3200 8000 db 5400 J 24 db].

Walter, A. D. Researches in vegetable electricity. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (25-27). [3140].

Wiesner, J[ulius]. Die Stellung der Blüten zum Lichte. Biol. Centralbl., Berlin, 21, 1901, (801-814).

3200 OECOLOGY (GENERAL ADAPTATIONS TO ENVIRON-MENT).

Die Flora Gibraltars [Trockenflora]. Von S. Natur u. Haus. Berlin, 9, 1901, (427). [8000 dg].

Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O Drude. IV. Lepzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [8000].

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Sudkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.).

 $25~\rm{cm}.$ $20~\rm{M}.$ [M $8000~\rm{d}k~\rm{d}l$ J 01 $\rm{d}k~\rm{d}l$ K 5000 $\rm{d}k~\rm{d}l$].

Bernátsky, I. Pflanzenökologische Beobachtungen auf Süd-Lussin. (ungarisch.) Termr. Füz., Budapest, 24, 1901, (88-137).

Bitter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubflechten und über den Einfluss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421-492, mit 7 Taf). [7600 4500 1250].

Bouilhae, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [3120 7400 3650].

Rray, William L. The ecological relations of the vegetation of Western Texas. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 30. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (99–123, with 24 fig.; 195–217, 262–291). [8000 gi].

Buchenau, Franz. Die Flora der Maulwurfshaufen. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (297-306). [8000 dc].

Cavara, Fridiano. Adaptations physiologiques du Microcoleus chtonoplastes Thuret aux variations de tonicité des solutions salines. Arch. itali. biol., Paris 36, 1901, (194-195). [7400].

Clute, Willard N[elson]. Fairy rings formed by Osmunda. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (85-86). [6700],

Cowles, Henry Chandler. The physiographic ecology of Chicago and vicinity; a study of the origin, development, and classification of plant societies. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 24. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (73-108, with 35 fig., 145-182). [8000 gg].

Curtis, C. C. Second flowering of the tulip tree. New York, N.Y., J. Bot. Gard. 2, 1901, (136–138). [5400].

Delpino, Federico. Sugli Artropodi fillobii e sulle complicazioni dei loro rapporti biologici. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (313–320).

Detmann. Die Winterfestigkeit unserer Getreidearten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11**, (1901) 1902, (355-357). [4150]. Edler, [Wilhelm]. Bericht über die Getreideanbauversuche des Jahres 1900, sowie Fortführung der Versuche. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges, 16, 1901, (206-209).

Engler, A[dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901, (III + 96, mit 2 Karten). 2,40 M. [0060 8000 d].

Pedde, Friedrich. Unsere Teichflora. Allg. Fischereiztg, München, **26**, 1901, (4-7, 28-31, 55-59, 101-105, 177-180, 218-221).

Fischer, K. Wasserleitungen und Wasserabwehr im Pflanzenreich. Natur. Halle, **50**, 1901, (535–537). [3040].

Graebner, P[aul]. Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Eine Schilderung ihrer Betrachtung. Vegetationsverhältnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer Beziehungen zu den übrigen Formationen, besonders zu Wald und Moor in Mitteleuropa. [Die Vegetation der Erde, V.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XII + 320, mit 1 Karte). 25 cm. [8000 dc I 01 dc 21 F 1700 dc].

Griffon, Ed. L'assimilation chlorophyllienne et la structure des plantes. [No. 10 de la collection "Scientia" (série biologique).] Paris, (Carré et Naud), 1901, (106). 20 cm. [3000].

Hamilton, Alex. G. Some examples of alteration produced in plants by changed environment. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (232–235, with 1 pl.). [6000].

Hanagirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimiaceen, Melastomaceen, Euphorbiaceen, Piperaceen und Chloranthaceen Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (458–480). [1150 5400].

Hansen, Adolph. Die Vegetation der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, besonders zur Kenntnis der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und l Karte). 29 cm. 4 M. [8000 dc 4150 J 01 dc].

Harahberger, John W[illiam]. An ecological sketch of the flora of Santo Domingo. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (554–561). [8000 hc].

Hennings, P. Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (125–128). [7700 3225].

Hill, E. J. The rock relations of the walking fern [Camptosorus rhizophyllus]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (55-56). [6700].

Hitchcock, A. S. A brief outline of ecology. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (28-34).

Höck, F. Die Verbreitung der Meerstrandpflanzen Norddeutschlands und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Genossenschaften. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (366–389). [8000 dc].

Ivanov, L. Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes. (Russ. mit deutsch. Rés.). St. Peterburg. Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (1-152, LIX-LXII, mit 4 Taf. u. Karte). [9000 7400].

Exerger. Die Produktionsbedingungen für den Getreidebau im spanischen Süd-amerika und Mexiko. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., **16**, 1901, (10–16). [J 01 h].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3750 4150].

[Krause, Ernst.] Samenlose Früchte. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (619-622). [1550].

Linsbauer, L. Untersuchungen über die Durchleuchtung von Laubblättern. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (53-89, 143). [3010 2060].

Locake, Leopold. Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (75–164, 279). [7000 8000 dc].

Lopriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarataceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (1-38, mit 1 Taf.). [5400 3700 8000].

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901. (55). 21 cm. [7700 4500 L 3000 R 1650 2100].

McKenney, R. E. B. Notes on Plant Distribution in Southern California, U.S.A. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (166-178). [8000 gi J 01 gi].

Mangin, Louis. Influence de la raréfaction produite dans la tige sur la formation des thylles gommeuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (305-307). [3010].

Marcinowski, K. An den Grenzen des Lebens. [Cave and polar plants]. Himmel u. Erde, Berlin, 13, 1901, (358–372, 409–418). [L 5300 N 0219].

Mattej, Gustavo. Fioritura della Edgeuorthia chrysantha. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (355–357); Firenze, Boll. della R. Società Toscana di Orticultura, 26, 1901, (368–370).

Maumené, Albert. L'éthérisation des plantes en culture forcée. Nature, Paris, 29, 1901, 2° semest.), (354-356, av. fig.). [3010].

Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (381–420). [7700 3040 R 1650].

Mayr, Heinrich. Einige naturgesetzliche Grundlagen des Waldbaues. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (401-409). [3000].

Die japanischen Holzarten in ihrer alten und neuen Heimat. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (46–56).

Mechan, Thomas. Polypodium incanum. [Conditions of life.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28-29). [6700].

Meigen, Fr. Beobachtungen über Formationsfolge im Kaiserstuhl. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (19-21, 54-56, 65-67). [8000 dc J 01 dc].

Meinardus, Wilhelm. Einige Beziehungen zwischen der Witterung und den Ernteerträgen in Nord-Deutschland. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (421-428, mit 1 Taf.). J 60 de F 1710].

Molsberg, von. Streifzüge ins Gebiet des Pflanzenreichs, insbesondere Aenderung und Anpassung unserer Kulturpflanzen. Pomol. Monatshefte, Stutgart, 47, 1901, (157-161, 174-176, 203-210). [4500].

Moskolov, N. Die Wasserpflanzen der Moskauer Flora. Biologische Skizze. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 2, (30-41).

Murr, Josef. Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (4-7, 17-19). [8000 dk 4400].

Zweiter Bericht über die "Griechischen Kolonien" in Valsugana. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (1-3). [8000 dk].

Mediterranflora im tirolischen Etschtale. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (119-125). [8000 dk].

Nordhausen, M. Untersuchungen über Asymmetrie von Laubblättern höherer Pflanzen nebst Bemerkungen zur Anisophyllie. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (12-54). [1150].

Pfitzner, E. Immergrüne Laubhölzer im Heidelberger Schlossgarten. 4. Mitt. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (35– 39).

Pilger, Robert. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Herrmann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238). [8000 hh J 01 hh].

Privat-Deschanel, Paul. Conditions biologiques d'un paysage végétal. La végétation du Beaujolais et ses conditions géographiques. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 16, 1901, (41-48). [8000 df].

Quehl. Mamillaria missouriensis. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [5400].

Ramann, E[mil]. Ueber den Einfluss des Klimas auf die Verwitterung, Bodenbildung und Pflanzenformation in Europa. München, Jahresber. geogr. Ges., 19 (1900/01), 1901, (LIII-LVI). [J 60 d 21 d F 1700 H 10].

Reichard, Albert. Versuche über Acclimatisation von Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (301-305, 317-322, 335-338). [3100 7700 R 1820 2700 2540].

Remy, Th[eodor]. Was vermögen wir durch Düngungs- und Züchtungsmassnahmen für die Hebung des Braugerstenbaues zu leisten? Berichterstattung auf Grund der an der Versuchs und Lehranstalt für Brauerei in Berlin in den Jahren 1899 bei 1901 durchgeführten Versuchsthätigkeit. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (211-219). [3060].

Rimpau, W. Der Versuch zur Ermittelung des Werthes von Samenwechsel. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (99–100).

Roth, E. Ueber die Vegetation der Gewässer. Natur, Halle, 50, 1901, (337-340, 352-354).

Rümker, [Kurt] von. Originalsaat und Nachbau. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (647-648). [4600].

Saint-Paul, U. von. Ergebnisse der Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten in den Preussischen Forsten. Vortrag. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (19-35).

Schacht. Die Akklimatisierungsversuche mit Winterhafer. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (519-520, 527-528).

Schaffner, John H. and Tyler, Fred J. Notes on the self-pruning of trees. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (29-32).

Scheel. Untersuchungen über das Rindenprozent des Kiefern-Stammholzes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (375-378). [6500].

Schwappach, [Adam]. Die Ergebnisse der in den preussischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (137–169, 195–225, 261–292). Separatabdruck. Berlin (J. Springer), 1901, (105). 25 cm. 2,40 M. [8000 dc].

seelhorst, [Conrad] von. Untersuchungen über die Temperatur und die Feuchtigkeitsverhältnisse eines Lehmbodens bei verschiedenem Bestande und bei verschiedener Düngung. I. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (231–250, mit 1 Taf.). [F 0860 J 27].

Sheldon, E. P. Preliminary notes on the Epinasty and Hyponasty of Raphanus Cotyledons [as influenced by light]. Minneapolis, Bull. Minn. Acad. Nat. Sci., 3, 1901, (362-369). [3180].

Smith, F. Grace. On the distribution of red colour in vegetative parts in the New England flora. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (332-342) [2010 8000 gg].

Tallew, W. Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141-143). [8000 db 3180 5400 J 24 db].

Ueber den Polychroismus der Frühlingspflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (562-564). [1500].

Timmermann, Heinrich Vincenz. Studien über stomatare Transpiration. Diss. Erlangen. Sobernheim (Druck v. G. Höhnen), 1901, (43) 22 cm. [3040].

Voegler, Robert. Der ortswechselnde Knöterich, *Polygonum amphibium* L. Aus d. Heimst, Stuttgart, 14, 1901, (151-152). [5400].

Voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminiferen, Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew., Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43). [7400 2850 N 0407].

Walter, A. D. A propos d'une remarque de M. Weiss au sujet de l'action de la lumière colorée sur les feuilles vertes. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (439-440).

Whitford, Harry Nichols. The genetic development of the forests of Northern Michigan: a study in physiographic ecology. Chicago, Ill., Cont. Hull. Bot. Lab. Univ. Chic. No. 27. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (289-325, with 18 fig.). [8000 gg].

williams, E. M. Fairy rings [caused by Tricholoma]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, [206-207). [7700].

Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [8000 5400].

Zacharias, Otto. Ueber die Mikroflora der Schilfstengel im Gr. Plöner See. Biol. Centralbl., Berlin, 21, 1901, (799-800). [7400].

3220 SYMBIOSIS.

Hue. Causerie sur les *Pannaria*. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901, (31-65). [2640 7600].

Laurent, M. Observations sur le développement des nodosités radicales chez les légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1241-1243).

Pampaloni, L. Il Nostoc punctiforme nei suoi rapporti coi tubercoli radicali delle Cicadee. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (626-632, con 1 tav.).

Passerini, Napoleone. Sui tubercoli radicali della Medicago sativa L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (365-370, con 3 tav.).

Tubeuf, Carl Freiherr von. Mykorhiza an Pinus Pinaster. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (366-367). [1200 7700 6500].

3225 PARASITISM.

. . . . Un parasite de l'ananas: le Mealy Bug. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (123-124).

Bordage, Edmond. Sur les parasites animaux et végétaux du vanillier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (50-55). [4100 7700].

Pocken, H. Les potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (152-162). [4100 5400].

Heinricher, E[mil]. Die grünen Halbschmarotzer. III. Bartschia und Tazzia, nebst Bemerkungen zur Frage nach der assimilatorischen Leistungsfähigkeit der grünen Halbschmarotzer. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (665-752, mit 2 Taf.). [5400].

Hennings, P. Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (125–128). [7700 3200].

E[rause], E[rnst]. Schmarotzende Bäume. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (301-302).

Lemmermann, E. Die parasitischen und saprophytischen Pilze der Algen. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (185-202). [7700 7400 4050 N 0419 0431].

Marin Molliard. Fleurs doubles et parasitisme. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (548-551). [4500].

Müller, Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (181-212). [7700 4050].

Preuss, A. Ein merkwürdiger Baum [Birke im Weidenstamm wachsend]. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (366).

Rivière, Charles. Sur le Dirina Ceratonix, parasite des phanérogames en Algérie. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (156-157). [4050 7600].

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularis, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112-115). [7400 9000].

Seurat, L. G. Les insectes nuisibles au chêne liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (197-204, av. fig.). [4100 5400 8000 fa].

Tribondeau. Le Lepidophyton, champignon parasite du Tokelau [maladie]. Paris, C.-R. soc. biol., **53**, 1901, (53-56, av. fig.). [7700].

3240 PHYSIOLOGY OF REPRODUCTION.

of Ophioglossum. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (12-13). [6700].

Dimon, Abegail C. Experiments on cutting off parts of the cotyledons of pea and nasturtium seeds. Woods Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull., 2, 1901, (209-219). [3060 3160].

Fischer, Max. Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (337-342, 361-367). [4410 3060].

Goff, E. S. The relation of growth to flowering in fruit trees. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (75); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 12, 1901, (1044). [3160].

Kitchen, J. M. W. Quality of nourishment determines flower-bud production. American Gardening, New York, N.Y., 22, 1901, (427); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (646).

Koch, H. Pinzement der Steinobstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (111-114). [4200].

Mac Dougal, D[aniel] T[rembly]. Propagation of Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (82-89). [2360 5400].

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3700 2280 6000].

Navašin, S. G. Notiz über Treub's Arbeit "Apogamie bei *Balanophora* elongata." (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVII).

Piso, Cornél. Die Gastropacha pini L. als Hermaphrodit. (Ungarisch.). Selmeczbánya, Erd. Kis., 3, 1901, (66-68).

Schiller-Tiets, Das Ringeln der Stammorgane. (Decortication.) Prometheus, Berlin, 12, 1901, (827–829). [4200].

Stevens, Frank Lincoln. Gametogenesis and fertilization in Albugo. Chicago, Ill., Cont. Hull. Bot. Lab. Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32, 1901, (77-98, with 5 pl.; 157-169; 238-261). [7700].

Trabaud, P. Encore le palmier bleu. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (147-150). [6000].

Willard, G. R. A study of some American fossil cycads. Part 4. On the microsporangiate fructification of Cycadeoidea. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423-436). [6500 K 35.6500 eg].

3500 FERTILIZATION AND ITS CONDITIONS.

Beck, A. Zur Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (242).

Bělisev, V. I. Die Befruchtung bei der Fichte. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., **1901**, (473).

Versuche über die Wirkung der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit der Obstbäume. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (473-474).

Bellacv, V. I. Einfluss der Kreuzbestäubung auf die Fruchtbarkeit ides Apfelbaums). (Russ.) Pledovodstvo, St. Peterburg, 1901, (204-214).

Ferguson, Margaret C. The development of the Pollen-tube and the division of the Generative Nucleus in certain species of Pines [Pinus]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193-223, pl. 12-14. [2140 2740 6500].

Notes on the development of the pollen tube and fertilization in some species of pines. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 13, 1901, (668). [6500].

Fetisch, Karl. Obstbau und Bienenzucht. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (168-169).

Fousat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (703–715). [0060 3550].

Garjeanne, Anton J. M. Ueber eine merkwürdige blütenbiologische Ansmalie. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (51). [5400].

Guignard, L. Sur la double fécondation chez les Solanées et les Gentianées. Paris, C.R. Acad. sci., **133**, 1901, (1268-1272).

——— La double fécondation dans le Mais. J. bot., Paris, 15, 1901, (37-50). [6000].

La double fécondation dans le *Naias major*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (205-213, av. fig.). [6000].

La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (394-408). [2640 2300 2260 5400].

Ikeda, B. . . . Double fertilization in Tricyrtis hirta . . . (Japanese.) Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, (207-213, 233-240).

Ikeno, S. Contribution à l'étude de la fécondation chez le Ginkgo biloba. Ann. sci. nat. (bot). Paris, (sér. 8), 13, 1901, (305-318, av. pl.). [6500].

Enauer, Friedrich. Das Geheimnis der Kaprifikation. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (87–89). [5400 L 2400].

Krauss, Ottmar. Blumen am Wege. II. (Schluss.) Südd. ApothZtg, Stutgart, 41, 1901, (401–402, 418–419).

Langhoffer. Einige Bemerkungen über den Blumenbesuch der Bombyliden. Tagebl. intern. ZoolCongr., Berlin, 5, 1901, No. 8, (23-24). [N 4231].

Longe, Biagio. Sul significato del percorso endotropico del tubetto pollinico. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (50-53).

comune Zucca (Cucurbita Pepo Lin.). Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (168–172).

Mainardi, Athos. Osservazioni biologiche sui Rosolacci. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (49-63).

Matouschek, Franz. Ueber eine merkwürdige Windbestäubung bei der Eibe. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (177-179). [6500].

Monteverde, N. Biologische Beobachtungen u. Versuche an Buchweizen. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (45-50); deutsches Resumé (51).

Neger, F. W. Neue Entdeckungen auf dem Gebiete der Sexualitätslehre im Pflanzenreich. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (338-340)

Pierce, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity.] San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83–106, with 1 pl.). [Separate] [3600 4410 6500]. 25.5 cm.

Prowasek, S. Drehung der Staubgefässe. Natur, Halle, 50, 1901, (572).

Renndorff, Adolf. Die künstliche Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (265).

Rivière, Charles. La datte sans noyau. Considerations particulières sur la pollinisation et la fécondation. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (69-73).

Sajó, [Karl]. Verhalten der Immen neuen Blumen gegenüber. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (767). [L 2400 N 4619].

Die Caprification der Feigen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (788-792, 807-811, 823-827). [5400 L 2400 N 4631].

Entdeckungen auf dem Gebiete der Befruchtung der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (58-65, 103-107, 127-133). [L 2400]. (m-6516)

8aj6, [Karl]. Ueber die Befruchtung der Obetbäume. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (85–87).

Schmeiss, Oskar. Befruchten der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (242).

Schröder, Chr[istoph]. Blütenbiologische Beiträge. Jahresbericht der städtischen Realschule zu Itzehoe. Ostern 1900/1901. Itzehoe (Druck v. S. Widera), 1901, (9). 25 cm. [0050].

Schumann, K[arl]. Einige Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz [von E. Henze, Zweineue Aloe-Arten]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (56-61). [6000].

Schwarz, E. A. A season's experience with figs and fig-insects in California. Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502-507). [5400].

Stäger, Rob. Weitere Fälle von Mimicry im Pflanzenreich aus der Litteratur. Natur u. Offenb., München, 47, 1901, (697-699). [L 5300].

Strasburger, Eduard. Ueber Befruchtung. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (353–368). [4410].

Tallew, W. Ueber den Bestäubungsapparat von Vicia pannonica MB. und V. striata MB. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (139-140). [5400].

Trabut. Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644). [0060 5400 8000 fa].

urbanski. Die verschiedenen Ursachen, welche das Verrieseln der Weinblüte hervorrufen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (86). [4150].

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 2640 6500].

Werth, Emil. Blütenbiologische Fragmente aus Ostafrika. Ostafrikanische Nectarinienblumen und ihre Kreuzungsvermittler. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Wechselbeziehungen zwischen Blumen- und Vogelwelt. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (222–260). [N 5831 L 5300].

Winkjer, Hans. Ueber Merogonie und Befruchtung. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (753–775). [L 2400 N 0215 Q 0850].

I

Wolff, Heinrich. Befruchtung der Gurken. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (327).

3550 HYBRIDIZATION.

Ames, Oakes. Lobelia inflata × cardinalis. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296-298). [5400].

Andrews, A. LeRoy. A natural hybrid between *Habenaria lacera* and *H. psychodes*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (245-248.). [6000].

Bots, Désiré. Note sur des lilas nouveaux obtenus au Muséum par croisements. Bul. Muséum, Paris, 1901, (232–234). [5400].

Bordage, Edmond. Sur un hybride de caféier de Liberia et de Caféier d'Arabie obtenu à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (1-7, av. fig.). [5400].

Bouame. Les semis de cannes. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (50-52). [6000].

Flaher, P. Hybridizing the carnation. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (189-190). [5400].

Fliche, P. Note sur les hybrides du genre Sorbus dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (179-186). [5400 8000 df].

Foussat. Quel a été le rôle de la fécondation artificielle dans l'horticulture? Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (703–715). [0060 3500].

Gagnepain, François. Sur le pollen des hybrides. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 20-29 av. 1 pl.). [2240].

Ha connaissance des hybrides botaniques et de leurs parents (Ribes Gordonianum Hort.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 82-91. av. portr.).

Gard. Influence de la sexualité dans la formation des hybrides binaires de vigne. Etude de quelques hybrides ternaires de vigne. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXVII-LXXII). [5400].

Hybrides binaires de "V[itis] cordifolia" et de "V. rupestris."

Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXX-CXXXII). [2040 5400].

Halsted, B[yron] D[avid]. Experiments in the crossing of plants. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (428-447, with 7 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (743-744).

Henre, E. Zwei neue Aloe-Arten, Aloe Grusonii und Aloe Grusonii x variegata. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (55-56, mit 1 Taf.). [6000].

Holschedé, J. P. Note sur quelques hybrides trouvés aux environs de Vernon, Les Andelys (Eure) et la Roche Guyon (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (217-226). [8000 df].

Hoser jun., Piotr. Remarques sur l'hybridation par la greffe. (Polish.) Ogrodn. pols., Warszawa, 23, 1901, (425-428).

Jancsewski, E[dward]. Hybrides des groseillers à grappes. (Polish.) Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (295–303). [5400].

Kobus, J[acob] D[erk]. [Hybrides de la canne à sucre de Cheribon et de la variété Chunnee.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1057–1066). [6000].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144-165, 223). [2020 1050 4410 5400].

Mendel, Gregor. Versuche über Pflanzenhybriden. 2 Abhandlungen (1865–1869). Hrsg. v. Erich Tschermak. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr 121.) Leipzig (W. Engelmann), 1901, (62). 19 cm. 1 M. [5000 L 2600].

New York Horticultural Society. The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of] Leonard Barron, Secretary, New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138–139). [0020 4600].

Préaubert, E. Note sur la Salix blanda (Andersson) = S. babylonica ÷ fragilis (Anders.). Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1' semest.), (104-106). [5400].

Rouy, G. Observations sur le Sperquaria azorica et sur les formes hybrides des Saxifraga mutata L. et aizoides L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (114-120). [5400].

Sch[umann], K[arl]. Ein neuer Gattungsbastard. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (95–96). [6000].

Sebille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poscilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [7000 8000 df 1650 2000].

Stoll, Ph. H. Eine Spelz-Neuzüchtung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (840).

Trabut. Les Eucalyptus hybrides dans la région méditerranéenne. Eucalyptus Ramellana. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (237-240). [5400].

Tschermak, E'rich]. Künstliche Kreuzung und Bastardzüchtung an phanerogamen Pflanzen. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1427– 1428).

—— Über die Bastardfrage. Arch. itali. biol., Paris, **36**, 1901, (112-113).

Viviand-Morel. Remarques sur les hybrides résultant du mariage de Geum rivale avec G. urbanum. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R. 22-23).

Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd 1. Die Entstehung der Arten durch Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII+648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [4500 4600 L 4300].

Woolson, G. A. *Asplenium ebenoides* [at Proctor, Vt.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (248-249). [6700 8000 gg].

wüst, Valentin. Langzungige Bienen oder kurzkelchiger Rotklee? D. Bienenzucht, Freiburg i. B., 9, 1901, (118–119). [5400 N 4631].

3600 VEGETATIVE AND ASEXUAL REPRODUCTION.

Betrachtungen über die Vermehrungsgeschwindigkeit der Hefen und Bacterien. Von A. W. Allg. Brauerztg, (m 6516) Nürnberg, **41**, 1901, (2381). [7700 R 1550].

Bartsch, G. Einiges über die Vermehrung der Orchideen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (450-452).

Braunbart. Süsskirsche auf Birnwildling veredelt. Pomol. Monatshefte. Stuttgart, 47, 1901, (156).

Clausen. Das Produktionsvermögen der Pflanzkartoffeln. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (268–270). [5400].

Crawford, Joseph. Root relations of Pogonia verticillata. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (53-54). [6000].

Daniel, L. Observations nouvelles sur le greffage et la décortication annulaire. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (363–369). [2360].

Valeur comparée du bourgeon terminal et des bourgeons latéraux dans la greffe en fente. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (369-377). [2360].

Hinze, K. Ueber die Vermehrung des Gummibaumes (*Ficus elastica*). Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (296). [5400].

Jurie, A. Un nouveau cas de variation de la vigne à la suite du greffage mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1246-1248). [4500].

Kobus, J. D. Expériences sur la reproduction par bourgeons de la canne à sucre, au point de vue de l'influence des engrais. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (721-738, av. 1 pl.). [6000].

Koppenhöfer. Das Umpfropfen mit Zugästen oder ohne solche? Obstbau, Stuttgart, 21, 1901, (147–148).

Petroe, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity.] San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), 2, 1901, (83–106, with 1 pl.). 25.5 cm. [Separate]. [3500 4410 6500].

Schelle. Birne auf Apfel veredelt. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (11-13).

Seufferheld, C. Zur Gewinnung und Auswahl des Setzholzes. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (33-37).

x 2

Sheldon, John L. Rooting of Oxalis Leaves. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (201-202, with pl.). [5400].

Sorauer, Paul. Die Theorie der Stecklingsvermehrung. Vortrag. . . . Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), 5, 1901, (47-52, mit 1 Taf.).

Wieland, G. R. On the microsporangiate fructification of Cycadeoidea. (A study of some American fossil Cycads, Part IV.). Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423-436). [6500].

Eimmerman, A. La greffe du caféier. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., **49**, 1901, (1-54). [5400].

3650 INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON REPRODUCTION.

Audin, M. Observations phytostatiques sur les plantes calcicoles du Beaujolais. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (250-261). [3700].

Boutlhac, Raoul. Influence du méthylal sur la végétation de quelques algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [3120 7400 3200].

Brefeld, O[scar]. Ueber die geschlechtlichen und Fruchtformen bei den copulirenden Pilzen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (71–84). [7700].

Edler, [Wilhelm]. Veranstaltung vergleichender Anbauversuche mit Getreidearten und Kartoffeln. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (181–195). [3160].

Gravier. Du rôle de l'électricité dans la végétation. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (677-680). [3000].

Hoffmann, M. Meteorologische und experimentelle Beobachtungen über Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (1-7). [3160 4150 F 1710 dc].

Kiehl, A. F. Altes und Neues vom Anbau der Zuckerrübe und ihres Samens. Vortrag. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (416b-418). [5400]. flüsse auf die Entwickelung der Rüben 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (101-105, mit 1 Taf.). [F 1710].

Rostovoev, S. Ueber das Blüben . . . der Wasserlinse bei Moskau. Vorl. Mittl. (Russ.) Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (63–70).

Wetl, Richard.
des Milzbrandes bei Anaërobiose.
Erwiderung. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (451–458). [7700] R 0560 1809 71001.

3700 DISPERSAL, AND ITS MECHANISM.

Die Flora der Eisenbahndämme. Von M. D. Natur und Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (65-69). [8000 dc].

Audin, M. Observations phytostatique sur les plantes calcicoles du Beaujolais. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (250-261). [3650].

Beal, William J[ames]. Tumbleweeds. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (18). [5000].

charles, P. L'envahissement des cours d'eau du département de l'Hérault par le Jussiaea grandiflora (Michaux) et la fructification de cette espèce en France. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (419-420). [5400].

Chateau, E. Le Ranunculus monspeliacus aux bords de la Loire. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 202-205).

Dankler, M. Selbständige Pflanzenbewegungen. Natur, Halle, 50, 1901, (425-427).

Drude, Oscar. Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der hercynischen Hügelformationen und der montanen Felsflora. Dresden, SitzBer. Isis. 1900, 1901, (70-84). [8000 dc K 95.5200 H 95 de J 23 dc].

Garjeanne, Anton J. M. Die Sporenausstreuung bei einigen Laubmoosen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (53-59). [1650 7000].

Louriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (1-38, mit 1 Taf.). [5400 3200 8000]. **303 3750**

Luther, A[lexander]. Samenverbreitung bei Nuphar luteum.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (76-80).

Mahlguth, Rudolf. Samenpflege der Luftorchideen. Breslau. Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900) 1901, Abt. 2c, (37-40). [6000].

Biologische Eigentümder Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3240 2280 6000].

Tubeuf, C[arl] Freiherr von. Einige Beobachtungen über die Verbreitung parasitärer Pilze durch den Wind. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (175–177). [4050 7700].

Meisengärten im Amazonasgebiet.

30, 1901, Beiblatt, (45-52, mit 1 Taf.).

[L 5550 N 4619].

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1301, (393–457, mit 1 Taf.). [2280

3750 GERMINATION.

Abwechselnde Luft- und Wasserweiche. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (138, 147, 161, 200, 221, 333).

Neues über Samen- und Keimungs-Physiologie. Von Th. B. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2629). [3080].

Veränderte Normen für den Zuckerrübensamenhandel. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (81–82). [3040].

Acevedo, Manuel Otero. Fakirismus und Wissenschaft. Eine exakt naturwissenschaftliche Studie. [Aus dem Spanischen übers. v. Feilgenhauer.] Leipzig (U. Mutze), 1901, (57). 22 cm. 1,20 M. [Q 2870 P 2700].

André, G. Sur la nutrition de la plantule aux dépens de ses cotylédons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1011-1015). [5400].

Etude des variations de la matière organique pendant la germination. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1229-1231). [3120].

Malzschwandes in der bayerischen Mälzerei. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (505-511). [3100 R 2700].

Bokorny, Th. Ueber die proteolytischen Enzyme der Keimlinge. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (3563). [3100 Q 1240 D 8010].

Bourquelot, Em. et Hérissey, H. Sur la composition de l'albumen de la graine de *Phænix canariensis* et sur les phénomènes chimiques qui accompagnent la germination de cette graine. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (302-304). [3120].

Oranedeld, F. The influence of formalin on the germination of oats. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (327-335); [review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta., Rec., 13, 1902, (918). [6000].

Dehérain, P. P. et Demoussy, E. La germination dans l'eau distillée. Nature, Paris, 29, 1901, ((2° semest.), (19-22, av. fig.).

Malzes und sein Einfluss auf das Malzschrot. Zs. Brauw., München (N.F.), 24, 1901, (369-370). [3100 R 2700].

Gain, Ed. Sur le vieillissement de l'embryon des Graminées. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1248–1250). [2380].

Gentsch. Behandlung von fehlerhafter Gerste in der Luft-Wasserweiche. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (322). [3100 R 2700].

Hauter. Zur Malzbereitung aus neuer Gerste. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (401-402).

Heinzelmann, G. Ein neues Verfahren zum Quellen von Malzgetreide. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (119, 525).

Hiltner, L. Ueber die Bestimmung der Keimfähigkeit von frisch geernteten Getreidesamen. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (637-639).

Hoffmann, J. F. Ist die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft von Wichtigkeit für die Praxis der Getreidelagerung und lässt sie sich leicht ausführen? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (219–226). [3040 F 1020].

Kirchner, O[skar]. Ueber die Genauigkeit der Untersuchungen von Kleesämereien auf ihren Gebrauchseteth. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (29-34, 68-70, 104-110). [2300].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3200 4150].

Lesage, Pierre. Germination des spores de *Penicillium* dans l'air humide. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (174-176). [7700].

Germination des spores de Penicillium sur l'eau. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (756-758). [7700].

Lubański, F. Der Einfluss des Walzens des Ackerlandes auf den Zuckerrübenertrag. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (227–228).

Luff. Beobachtungen über den Weichprozess [der Gerste]. Zs. Brauw. München, (N.F.), 24, 1901, (349-354), [3100 R 2700].

Beobachtungen über den Mälzungsprozess. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (365–369). [3100 R 2700].

Untersuchungen über das Greifen und Nichtgreifenlassen der Haufen [Mälzerei]. Zs. Brauw., München, (N. F.), 24, 1901, (573–578). [3100 R 2700].

Magne, Georges. Action de la neige sur la germination des graines de plantes alpines. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (65-68). [8000 d].

Nobbe, [Friedr.]. Ergebnisse der fünften und sechsten gemeinsamen Wertprüfung von Samen: Trifolium pratense, Onobrychis sativa, Lolium perenne, Alopecurus pratensis und Betavulgaris. (Dez. 1899.) Holcus lanatus und Poa pratensis. (Aug., Sept. 1900.) Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (117-185). [1600].

orth, Albert. Kennst Du das Saatgut, das Du säest? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (19-22, 49-52). [2300].

Passch, Karl. Einwirkung des Kohlenoxyds auf Kaltblüter. Diss. Würzburg (Druck v. J. Becker), 1901, (27). 22 cm. [Q. 6000 9115 N 0211 D 0210 8050 L 5000].

Reinke, Otto. Ein Keimapparat für quantitative Athmungsversuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (14); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (109). [0060 3080 R 0350].

Rogorinskij. Vertheilung der stickstoffhaltigen Stoffe in keimenden Erbsen. (Russ.). Varšava, Izv. Univ., **1901**, IV, (1-5).

Rostrup, O. Annual Report from the Danish Seed-Control for the year 1899-1900.] (Danish.) Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), 8, 1901, (1-45).

8ajó, Karl. [Die Keimung der Pflanzensamen.] Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (236–238).

Schaaf, Edmund. Die Normen im Rübensamenhandel. Entgegnung. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (17– 21).

— Die Wiener Normen und die intermittirende Erwärmung bei den Rübensamen-Untersuchungen. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, **8**, 1901, (65–72). [F 1710 de].

Schuls, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81-97). [7000 6700 2320 L 8250].

Sedimayr, Theodor. Zur Hygrometrie der Trommelmälzerei. Zs. Brauw., München, (N.F.), 1901, (409-413). [3100 R 2700].

Selby, A. D. Germination . . . after . . . immersion in liquid air. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (675-679).

Stötzel. Erfahrungen über Grassamen-Keimproben ohne Keimapparate. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (321-323).

stone, G. E. and Smith, R. E. Influence of chemical solutions upon the germination of seeds. Agric. Exp. Sta., Massachusetts, Amherst, Rep., 1900, 1901, (74-83); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (357).

Tichomirov, V. A. Keimung des Samens von Anona reticulata. (Russ.) St. Peterburg. Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (110). 305 3800

Tromp de Haas, W. Sur la durée du pouvoir germinatif des graines du Castilloa elastica. Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (141). [5408].

Tubeuf, Carl Freiherr von. Studien über die Brandkrankheiten des Getreides und ihre Bekämpfung. [Influence of disinfectants on germination.] Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (179-349). [4050 4350 7700].

Tuinxing, R. W. La cellulose comme matière de réserve. (Hollandais.) I.andbouwkundig Tijdschrift, Groningen, 9, 1901, (322-329). [3120].

Waller, Augustus D[ésiré]. An attempt to estimate the vitality of seeds by an electrical method. [Abridged from London, Proc. R. Soc., 68, (79-92).] Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (427-431). [1600].

windisch, W. Hat sich die umschichtige Luftwasserweiche eingebürgert und welche Einrichtungen haben sich dabei bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (286–294).

und Hasse, R. Ueber den Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (493–495). [3120 6000 D 6500 6300].

Zawodny. Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (46-51). [3120 5400 3060].

Emmermann, A. La désinfection par le sulfate de cuivre et la chaux agitelle défavorablement sur le pouvoir germinatif des graines de caféier? Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (116-117). [5400].

3800 PHENOLOGY.

Alexander, W[illiam] H. Reforestation and Rainfall in the Leeward Islands. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (254-256). [F 1720 hc].

Bouget, Joseph. Observations sur les phénomènes de la végétation et sur les animaux faites à Bagnères, au Monné, au Pic du Midi, pendant l'année 1901. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6), 36, 1901, (213-217).

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Physcomitrium turbinatum and its variations. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72). [4500 7000].

Garrison, F. Lynwood. Some effects of deforestation in China. Philadelphia, Pa., J. Frank. Inst., 152, 1901, (141–152). [F 1720 eb].

Grohmann. Die phänologischen Beobachtungen der Jahre 1864 bis 1897 und die Ernteerträge im Königreich Sachsen in ihrer Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen. [Das Klima des Königreiches Sachsen, Heft VI.] Chemnitz (C. Brunner in Comm.), (III+88). 31 cm. 3,60 M. [8000 de F 1720 1710].

Günther, S[iegmund]. Die atmosphärische Physik bei Leopold v. Buch. Beitr. Geophysik, Leipzig, 5, 1901, (171–205). [F 0010 J 0010].

Hahn, A. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1899. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (51-57).

Hentschel, Paul. Pflanzenphänologische Beobachtungen. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (272-273). [8000 de F 1720 dc].

Jacobasch, E. Phänologische Beobachtungen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (133–136, 163–164). [8000 de 7700].

Knuth, Paul. Phänologische Beobachtungen in Schleswig-Holstein im Jahre 1898. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (22-28).

Mackay, A. H. Phenological Observations of the Botanical Club of Canada, 1900. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., 10, 1900–1901, (379–398).

——— Phenological Observations, Canada, 1900. Ottawa, Trans. R. Soc-Can., (Ser. 2), 7, 1901, Append. B (LXII-LXVII).

Schemer, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (139–166). [8000 ff 3010].

Schube, Th[eodor]. Ergebnisse der phaenologischen Beobachtungen in Schlesien im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (115–120). **Šugurov**, N. Frühlingsnatur der Stadt Odessa. (Russ.) Jestestv. i geogr., **Moskva**, **1901**, 1, (52-57).

Toepfer, H[ermann]. Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 1900. (20. Jahr.) Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (69–73). [8000 de F 1720 de].

Wren, H. B. Climate and Corn. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Mon. Weath. Rev., 29, 1901, (8-13). [F 1710].

Frankfurt am Main, beobachtet im Jahre 1900. Frankfurt a. M., Jahresber. physik. Ver. **1899/1900**, 1901, (161–163). [8000 dc].

3950 METHODS.

Chalon, J. Notes de botanique expérimentale. Deuxième édition. Namur (Ad. Wesmael-Charlier), 1901, (339, av. fig. et pl. hors texte). 8vo. 7 fr. 50. [3000].

Holtermann, Carl. Pilzkulturen in den Tropen. [Fungus cultures in the Tropics.] Transl. by J[ohn] C[hristopher] Willis. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (27-36, with 1 pl.). [7700].

müller, Udo. Lehrbuch der Holzmesskunde. Tl 3 [Schluss des Werkes]: Die Ermittelung des Inhalts ganzer Bestände. Die Ermittelung des Alters. Die Ermittelung des Zuwachses. Leipzig (E. Haberland), 1901, (VI, 239-388). 25 cm. 4 M. [3160].

4000 GENERAL.

Beiträge zur Statistik [der Pflanzenkrankheiten]. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (228-242).

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agrikultur-Chemie. Unter Mitwirkung von hrsg. v. A[lbert] Hilger und Th. Dietrich. Berlin (P. Parey), 43: 1900 (= 3. Folge, 3), 1901, (XXXVI + 717). 23 cm. 26 M. [3000 J 27 D 0010 N 0211 Q 1800 7000 R 2700 1820].

Jahres-Bericht über die Erfahrungen und Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Landwirtschaft . . . Begründv. Buerstenbinder. Jg 15, 1900, hrsg. von E. Pommer. Braunschweig (F. Vieweg & S.), 1901, (XXIII + 547). 22 cm. Geb. 9 M. [3000 Q 7000 1800 R 2600 N 0211 J 27].

Jahresbericht des Sonderausschussesfür Pflanzenschutz. 1900. Bearb. von . . . , zusammengest. von [Paul] Sorauer und [M.] Hollrung. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 80, 1901, (XXI + 279). [4350].

Jahres-Bericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation, begründet von K. Stammer, hrsg. von Dr. Joh. Bock. Jahrg. 40, 1900. Braunschweig (Fr. Vieweg & Sohn), 1901. (XI + 533). 22 cm. Geb. 15 M. [3120 D 0010 1800 6500 Q 1885].

Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1900. Hrsg. von Tuisko Lorev. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., [77], Suppl., 1901, (1-93). [0030 N 0030 F 0030]

Vom Pariser Kongress. (Forts.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901. (294-301).

Boden, Franz. Die Lärchen im deutschen Walde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (225-255). [6500].

Cuboni, Giuseppe. Il compito della R. Stazione di Patologia Vegetale di Roma. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (I-XII).

Gisevius, [Paul]. Pflanzenschutzliche Nachrichten aus Ostpreussen. Berlin, Arb. D. LandwGes., **60**, 1901, (281-290). [4350].

Goethe, R. Ergebnisse einer Studienreise nach dem Waadtland und dem südöstlichen Frankreich. Mitt. Weinbau. Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41). [4350 5400].

Guffanti, A. Delle cause principali dei malanni che colpiscono gli olivi e dei mezzi per rimuoverle: memoria-Stradella (tip. Salvini), 1901, (99). 24 cm. Halsted, B[yron] D[avid]. Bean diseases and their remedies. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, 1901, (1-28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (406). [5400].

Report of the botanist [on diseases of plants in New Jersey]. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep., 1900, 1901, (407-476, with 5 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (756-758).

Holirung. Einige Mittheilungen über das Auftreten von Rübenkrankheiten während des Jahres 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (323-330). [5400].

Hopkins, A. D. Insect enemies of ferests and forest products. Forester, Washington, D.C., 7, 1901, (250-254).

Hunger, Tobias. F[riedrich] W[ilhelm] Aperçu général sur les maladies et les avaries de la feuille chez le tabac de Deli. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (11 +51). [4350 5400 R 9000].

Jones, L. R. and Edson, A. W. Potato scab and its prevention. Agric. Exp. Sta., Vermont, Burlington, Bull., 85, 1901, (111-120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (146). [5400].

Mirchner, Oskar. Le malattie e i guasti delle piante agrarie coltivate. Manuale per l'avviamento alla identificazione ed alla difesa ad uso degli agricoltori, degli ortolani, ecc. Versione italiana del dott. Carlo Neppi, rinnovata ed arricchita di copiosissime aggiunte ed annotazioni nonchè di numerose figure intercalate nel testo. Torino, (Unione tipografico editrice), 1901, (VIII + 873). 24 cm.

Krūger, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebeite des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. II. Bericht—Jg. 1899. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (831–833, 991–992); 10, 1901, (49–51, 163–164, 231). [6000 3060 D 6500 1820 Q 1875].

Eupffer, [K. R.]. [Pelorie von Linaria]. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (30).

Märker und Meyer. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–165). [4350].

Robinson, B. L. Self-strangulation in the Virginia Creeper. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (239-240). [5400].

Bostrup, E. Account of the diseases of the agricultural plants in 1900. (Danish.) Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen), 8, 1901, (109-136). [4350].

Sorauer, Paul. Uebersichtliche Zusammenfassung der praktisch wichtigen Ergebnisse aus den von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft gesammelten Berichten über die im Jahre 1900 aufgetretenen Schädigungen der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin, Arb. D. LandwGes., 60, 1901, (291-313).

Tubeuf, C[arl] Freiherr von. Beschreibung des Infektionshauses und der übrigen Infektions-Einrichtungen auf dem Versuchsfelde der Biologischen Abtheilung in Dahlem. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (161–163). [0060].

Emmerman, A. Sammelrefernte über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [7700 5400 N 2419].

4010 DISEASES DUE TO MAL-NUTRITION.

Arnstadt, A. Wie vermeidet man Lagerfrucht? Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (345–348).

Belle, Louis. La chlorose. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (151-152).

Wie übt periodischer Wassermangel im Acker seine schädlichen Einflüsse auf unsere Kulturpflanzen aus, und wie kann man einem solchen vorbeugen? Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1901, (447–448). [3040].

Dingler, H[ermann]. Zum herbstlichen Blattfall. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 24, 1901, (195–204). [3010 3040]. Ernst, Fr. Die Stippenkrankheit der Aepfel. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (41-42).

Grote, H. Nochmals über den vorzeitigen Blattabfall der Pfirsiche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (246-247).

Lebl, M. Ueber Bleichsucht der Obstbäume und des Weinstockes. Braunschweigische landw. Ztg, **69**, 1901. (146). [4350]

Wilfarth, H. (Ref.), Römer, H. und Wimmer, G. Einfluss von Kali-, Phosphorsäure auf Zuckerbildung und äussere Gestaltung der Rübe. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (993–1013). [3060 3160 3120 1150 D 8030].

4050 DISEASES DUE TO PLANTS.

Mikrochemischer Nachweis von Pilzmycelien, insbesondere von Merulius lacrymans im Bauholze. Von A. R. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (33-36). [7700 3120 D 6500].

Schwarzwerden der Levkoyen-Wurzeln. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (276-277).

Aderhold, [Rudolf]. Habt acht auf den Spargelrost! Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (59-61). [7700].

Apfelbäume und seine Behandlung. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (185–187, 194–195). [4200].

Ueber die Sprüh- und Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (771-830, mit 1 Taf.). [4150 7700].

Bastian. Drei gefährliche Schmarotzerpfianzen unserer Obstbäume. [Viscum album, Exoascus, Agaric]. Mitt. Obstbau. Wiesbaden, 16, 1901, (151-152, 171-172).

Beauverie, J. Sur une forme particulièrement grave de la maladie des platanes due au Gloesporium nervisequum Sacc. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (107-111). [8000 df].

Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107-110). [0060 4350].

Beck, R[ichard]. Ueber einige wirthschaftlich bedeutungsvolle pflanzliche Parasiten unserer forstlichen und landwirthschaftlichen Culturgewächse. Vortrag. Pharm. Centralhalle, Dreeden, 42, 1901, (225-234, 237-243).

Behrens, J. Ein alter Rebenfeind in etwas ungewohnter Form. [Peronos pora.] Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (155-156).

Betzhold, und Preuss. Welche weitere Erfahrungen sind neuerdings im Vereinsgebiet über die Schütte der Kiefer und über die zu ihrer Begegnung empfohlenen Mittel gemacht worden? Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87). [4350].

Boidin, V. Rouille de poiriers. Reims, Bul. soc. viticult., 13, 1901, (119). [7700].

Bots, D[ésiré]. Note sur un broussin observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, 1901, (377-378). [0060 5400 8000 df].

Briosi, Giovanni e Farneti, Rodolfo. Intorno all'avvizzimento dei germogli del gelso. Nota preliminare. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (61-64).

Brixi, Ugo. Ricerche sulla perforazione delle foglie della vite. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (139-153). [7700].

Una nuova forma di Botrytis parassita del Diospiros Kaki. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (75-79); Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (132-138). [7700].

Brunotte. Procédé nouveau de recherches applicables à l'étude de certaines maladies parasitaire des végétaux. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55–56).

Casaii, Carlo. Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel triennio 1898-1900 nel laboratorio di patologia vegetale della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Boll. notizie agr., Roma, 1901, (73-97).

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel primo semestre 1901 nel laboratorio di patologia vegetale della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino. Avellino (tip. Pergola), 1901, (9). 24 cm.

309 4050

Catta, J. D. et Maige, A. Sur l'apparition du Rot blanc (Charrinia Diplodiella) en Algérie. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (444-445).

Comes, Orazio. Sulla malattia della brusca (gommosi) negli olivi del Leccese. Napoli, Atti Ist incoragg. sc. nat., (Ser. 5), 2, 1901, No. 8, (1-7).

Cuboni, Giuseppe e Brizi, Ugo. Sulla malattia dell'olivo chiamata brusca, nel territorio di Lecce. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, (2° sem.), 1901, (293–294).

Delacroix, G. Sur une maladie bactérienne de la pomme de terre. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (417-419). [0060].

Contributions à l'étude d'une maladie nouvelle de la pomme de terre, produite par le Bacillus solanincola sp. nov. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1030-1032). [7700].

La "graisse," maladie bactérienne des haricots. Ann. Inst. agron., Paris, 24, 1901, (151-160). [7700].

Derschau, von. Ueber Exoascus deformans. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Parasiten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (13–17). [7700].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. . . . maladie des taches oculiformes [chez la canne à sucre]. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabais, 9, 1901, (865–878, av. 2 pl.). [4350 6000 R 9100].

Maladie des taches noires sur les bases foliaires de la canne à sucre.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1009-1017, av. 2 pl.). [6000 7700 R 9100].

Dietel, P. Bemerkungen über primäre Uredoformen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (130–133) [7700].

Ebach. Bekämpfung der Pilzkrankheit an Obstbäumen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (57–58). [4350].

Endemann, Max. Ueber die Schädlichkeit der Mistel. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (376). [5400].

Eriksson, Jakob. Fortgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhnlichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (111-127, mit 3 Taf.). [1800 7700].

Finck. Sur un micro-organisme ramifié trouvé dans un exsudat d'origine diphtéritique. C.-R. cong. soc sav., Paris, 1901, (310-313). [7700].

Fischer, Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und seine Uredo- und Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (321-343). [7700 6500].

Francé, Raoul. Der gegenwärtige Stand der Getreiderostfrage. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (963–968). [7700].

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836– 1838). [7700 3100 R 3900 2250 2100 1820 Q 1240].

Giesenhagen, Karl. Taphrina, Exoaseus, und Magnueiella. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (115-142, mit 1 Taf.). [7700].

Gillot, F. X[avier]. Sur la cause de la formation des pommes de terre. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 40-41). [5400].

Goethe, R. Neues über die Monilia-Krankheit des Kern- und Steinobstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (1-2, mit 1 Taf.). [7700].

Der Apfel- und Birnenrost, Fusieladium dentriticum und pyrinum. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (49-52, mit 1 Taf). [7700].

Halsted, Byron D[avid]. The Asparagus Rust [caused by *Puccinia Asparagi*]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (88-94). [6000 7700].

Hennings, P. Ueber einige auf Larix leptolepis vorkommende Pilzarten. Helotium Bodeni n. sp. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XVII-XVIII). [7700 6500].

Ueber einen schädlichen Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn. n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (97-99). [7700 6000].

Herrmann, Burkhard. Untersuchungen über die colorimetrische Bestimmung des Mutterkorns. [Secale cornutum.] Diss. Würzburg (Druck v. Becker), 1901, (29). 22 cm. [Q 1872 D 6500 5020].

Hilgart, E[ugen] W[ald.]. Das Schwefeln in den Weinbergen, D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753–754). [4350].

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnis der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Diss. Freiburg i. B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 Taf.). 23 cm. [7700 R 9500].

Hori, Shōtarō. Prevention of bunt of wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku, Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (1-5). [4350 7700].

———— Prevention of smut of wheat culm. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō., No. **18**, 1901, (6-9). [4350 7700].

How to prevent the smut of millet. (Japanese.) Nõji Shi. Toku. Hõ., Tõkyö, No. **18**, 1901, (10-13). [4350 7700].

Jisease of Astragalus. . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (17–34, with 2 pl.). [4350 7700].

— Wilt diseases of barley and wheat. (Japanese). Noji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (35-65, with 4 pl.). [4350 7700].

(Japanese). Leaf disease of rice-plant. Noji Shi. Toku. Hō., Tökvō, No. 18, 1901, (67–84). [4350 77001.

Hotop. Der Mehltau der Apfelbäume. und dessen Heilung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (81-82). [7700].

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Une maladie bactérienne de la tomate. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant.. 48, 1901, (II + 57, av. 2. pl.). [5400 R 9300].

Jaap, Otto, Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt. 19, 1901, (74-76, 136-140, 170-171). [7700 8000 dk].

Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (261-270). [7700 8000 dc].

Jačevakij, A. Parasitäre Erkrankungen des Maulbeerbaums, der Citronenund Apfelsinenbäume, der Olive und Feige. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 43, (9-13).

Jačevskij, A. Parasitäre Erkrankungen der Johannis-, Stachel-, Him-, Brombeere, der Berberitze, Heidel- und Moosbeere. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 44, (12-17).

Parasitäre Erkrankungen der Haselnuss, der Wallnuss und des Pistazienbaums. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 46, (8–10). [4100].

Pilzkrankheiten der kultivirten u. wilden Nutzpflanzen. Typische Muster der Erkrankungen mit erläuerndem Text u. mikroskop. Abbildungen. II (NN. 11-20). (Russ.) St. Peterburg, 1901. 4°. [0050 7700].

— Die parasitären Pilze der Kulturpflanzen. V. Der Brand des Getreides. (Russ.). St. Peterburg, [Ackerbau Minist. u. Departm.], 1901. 21 cm.

Die wichtigsten parasitären Pilzkrankheiten des Weinstocks. (Russ.) Odessa, 1901, (4, mit 5 illum. Taf.). 28 cm.

Wachholders (Coryneum juniperinum: (Russ.) Selísk. choz. i. lésovodstvo. St. Peterburg, 1901, (640-643).

Wurzelfäule (Dematophora). (Russ.)
Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (725-728, mit Fig.). [4350].

Ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exceporium juniperium [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (203–207). [7700 6500].

Jungner, J. R. Ueber die Frostbeschädigung des Getreides im vergangenen Winter und über die begleitende Pilzbeschädigung desselben. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (343-344). [4150].

Kirchgessner. Erfahrungen über den Lärchenkrebs. .Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (174).

Klebahn, H. Neue heteröcische Rostpilze. (Vorläuf. Mitteilung.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193). [7700].

Zur Kenntniss der Getreidepilze. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (821).

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl.,

311 4056

Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (90-121). [3100 7700 Q 1240 L 5000].

Laurent, Emile. Sur l'existence d'un principe toxique pour le poirier dans les baies et les plantules du gui. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (959-961). [5400].

Lemmermann, E. Zweifer Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (169-184). [7700 8000 dc].

———— Die parasitischen und saprophytischen Pilze der Algen. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (185–202). [3225 7700 7400 N 0419 0431].

Lindroth, J[ohan] Ivar. Mykologische Mitteilungen. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, 1901, No. 9, (1-29, mit 1 Taf.). [7700].

Lüstner, Gustav. Weitere Beobachtungen über die Perithecien (Winterform) des Oidium Tuckeri. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (165-168).

der Birnbäume. Mitt. Obetbau, Wiesbaden, 16, 1901, (81-83). [7700]

Magalhaes, P. S. de. Le microphyte de la Piedra. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (601-603).

Marpmann, [G.]. Ueber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (3-12) [7700].

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzen-krankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [7700 5400].

Meissner, Richard. Ein Feind unserer anhaltischen Weinstöcke. Anhaltland. Dessau, 1, 1901, (34–36). [7700].

Merts, A. Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Tabaksaat. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 6, (8-10); 7, (12-14). [4100].

Mohr, Karl. Ueber Botrytis cinerea. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (216-217). [7700].

Mokrisckij, S. [Aprikosenkrankheit durch Phyllosticta vindobonensis Thüm. verusacht]. Schädliche Thiere u. Pflanzen im Gouv. Taurien nach den Beobachtungen des Jahres 1900. (Russ.) Simferopolf, 1901, (1-92, mit 1 Taf.). 23 cm.

Mottareale, Giovanni. La Peronospora in Calabria, istruzioni. Portici (tip. Vesuviana), 1901, (13). 25 cm.

Müller, Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (181-212). [7700 3225].

Nalimov, B. Kranke Bäume. (Russ.). Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 49, (11-16, mit Fig.).

Maudin, Charles. A propos de la maladie des œillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272). [5400 7700].

Neger, F. W. Ueber einige neue Gesichtspunkte zur Frage der praktischen Bekämpfung der schädlichen Mehltaupilze. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (207-212). [4350].

Noack, Fritz. Die Krankheiten des. Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrank., Stuttgart, 11, 1901, (196–203, mit 1 Taf.). [7700 5400].

Nomura, Hikotarō. . . . Potatodisease in Nagano . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō. No. 18, 1901, (85-91, with 1 pl.). [4350 7700].

White root-rots of grapevines, mulberry-trees, tea-plants. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tokyō., No. 18, 1901, (93–103, with 1 pl.). [4350 7700].

Pegiton, Vittorio. La filossera e le principali malattie crittogamiche della vite, con speciale riguardo ai mezzi di difesa. Milano (Hoepli), 1901, (VII + 302). 16 cm.

Borra il parassitismo dei Botryosporium. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (32-36).

Sull'arrabbiaticcio o calda fredda. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (37-80).

La Peronospora del frumento. Roma, Annuario della R Stazione di Patologia Vegetale. 1, 1901, (81-107). Peglion, Vittorio. Sulla diffusione e sui rapporti della golpe bianca coll' allettamento del frumento. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (108-131).

del frumento (Sclerospora graminicola, Schroeter). Roma, Rend. Acc. Lincei, **10**, 1901, (262-265).

Sopra una speciale alterazione crittogamica delle graminacee da foraggio. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (76-78).

Pfizenmayer. Beschädigung von Fichtenpflanzen durch *Pestalozzia Hartigii*. Allg. Forstztg, Frankfurt a M., 78, 1901, (38-39). [4850].

Pichi, Pico. Poche parole sul carbone e la carie dei cereali. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (459-460).

Pommer. Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901, (189-190). [4850 4100].

Puls, E. Die wichtigsten Rebkrankheiten. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (26-27), 1, 1901, (1-2). [4350].

Ray, Julien. Cultures et formes atténuées des maladies cryptogamiques des végétaux. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (307-309). [0060].

Les maladies cryptogamiques des végétaux. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (145–151).

Ritzema Bos, J. Les balais de sorcières du cacaoyer. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (72, 77, av. fig.). [7700].

Rivière, Charles. Sur le Dirina Ceratonia, parasite des phanérogames en Algérie. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (156-157). [3225 7600].

Rossinskij, D. M. Ansteckender Rost auf den Blättern des Maulbeerbaums (Scptogloeum Mori Br. c. Cav.). (Russ.) Trd., kavk. šelkovodstv. st., Tiflis, X, 1, 1901, (61-103, mit 2 Taf.).

Ruhland, W. Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes, (*Hypocrea fungicola* Karst). Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (53-65, mit 1 Taf.). [7700 3060].

Sajó, Karl. Verschiedene meteorologische Ansprüche der schädlichen Pilze. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (132-135, 154-157). [7700].

šavrov, N. N. Neue pflanzliche Parasiten des Maulbeerbaums [Clasterosporium putrefaciens (Fel.) Frank var. crucipes n. sp. und Pholiota squarrosa.] (Russ.) Trd. kavk. šelkovodstv. st., Tiflis, 10, 1, 1901, (104, mit 1 Taf.)

Schilbersky, Károly. Ueber die Moniliaerkrankung der Obstbäume. (Ungarisch.) Termt. Közl., Budapest, 33, 1901, (503–510).

Schleyer. Meerrettichkultur und Meerrettichschmarotzer Orobanche ramosa. D. landw. Presse, Berlin, 1901, (619).

Scheyen, W[ilhelm] M[aribo]. Report on diseases on plants due to insects and fungi in 1900. (Norw.) Kristiania, 1901, (31). 22 cm. [4100].

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacacia, L.) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.). [5400 7700].

Fungus diseases of forest trees. Washington D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., 1900, 1901, (199-210, with 5 pl.).

Root rot of peaches, sugar prunes, and apricots [caused by fungus]. Pacific Rural Press, San Francisco, Cal., 61, 1901, (324); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (660).

Schweinsber. Der Krebs der Apfelbäume. Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (18-20, 33-35). [4150].

Selby, A. D. Onion smut [Urocystis Cepulae]. Agric. Exp. Sta., Ohio. Wooster, Bull., 122, 1901, (71-84); [review] Washington, D.C., U.S. Dept., Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (257-258). [6000 7700].

Grape rots in Ohio. Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., **123**, 1901, (85-94). [5400].

Siuzev, P. V. Maladies les plus importantes des arbres et des arbrisseaux, causées par des champignons parasites, dans l'Oural. (Russ.) Ekaterinburg, Bull. Soc. Oural. nat., 22, 1901, (5-15). [8000 db].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64). [6000 7000].

Sorauer, Paul. Der Blasenrost der Weymouthskiefer. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (61-62).

Der Schneeschimmel. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (217-228). [7700].

Spěčnev, N. Fungi parasitici transcaucasici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (1-14, con 1 tab.) [7700].

Fungi parasitici transcaspici et turkestanici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901. (159–183, con 2 tab.) [7700].

Thomas, R. La question parasitaire du cancer. [Relation entre le cancer humain et le chancre des arbres.] Reims. Bul. soc., sci. nat., 10, 1901, (3-19). [4150 7700].

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. [Lophodermium Pinastri]. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (90-93). [4350 6500].

Vorschläge zur Bekämpfung des Weizen-Steinbrandes. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (630– 631); Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (828–229). [4350].

des Herrn Forstmeisters Boden (Hameln). [Lärchenkrankheiten betreffend.] Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (491–492). [7700].

Ueber die Wirkungsweise der Bespritzung junger Kiefernpflanzen mit Kupfermitteln. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (471-473). [4350].

Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (1-160, mit 7 Taf.). [7700 4350 6500].

Accidium strobilinum (A. u. S.) Reess. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (164-167). [7700].

Fusoma-Infektionen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (167-168). [7700].

Tubenf, Carl, Freiherr von. Ueber Tuberculina maxima, einen Parasiten des Weymouthskiefern - Blasenrostes. Zugleich eine kritische Besprechung der Litteratur über die Gattung Tuberculina und ihre systematische Stellung. Berlin, Arb. biol. Abth. Geeundhtsamt, 2, 1901, (169-173). [7700].

Peridermium Strobi, dem Blasenroste der Weymouthskiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (173–175). [7700].

Einige Beobachtungen über die Verbreitung parasitärer Pilze durch den Wind. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (175–177). [7700 3700].

Die Verbreitung des Weymouthskiefernblasenrostes. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, 2 (1901), 1902, (176-180). [7700].

Infektions - Versuche mit Gymosporangium juniperinum auf den Nadeln von Juniperus communis. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177-178). [7700 6500].

Studien über die Brandkrankheiten des Getreides und ihre Bekämpfung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (179-349). [4350 3750].

Ueber eine Krankheit junger Rübsenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, 350-355). [7700 5400 N 1431].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankkeit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (356–363). [4350 7700 6500].

Wiederholung der Infektion mit Aecidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (365–366). [7700 5400].

elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (368-372). [7700 6500].

Varendorff, von. Nochmals zur Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (525–529).

Vogel. [Hexenbesen der Fichte (Picea excelsa L.).] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (47-48),

Weiss, [Joh. Ev.]. Ist die Kiefernschütte eine Vertrocknungserscheinung oder Pilzkrankheit? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (623–626). [4150 6500].

Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbrühen gegen die Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (244-253). [4350 6500].

Das richtige Beizen des Saatgutes gegen die Brandpilze, besonders gegen den Steinbrand des Weizens. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (65-67). [4350].

——— Der Getreideblattrost (Puccinia Rubigo-vera). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (81-82).

wilcox, E. Mead. A rhizomorphic root rot of fruit trees. Agric. Exp. Sta., Oklahoma, Stillwater, Bull., 49, 1901, (1-32, with 11 pls.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (150).

Wortmann, Jul[ius]. Ueber die in diesem Herbste stellenweise eingetretene Rohfäule der Trauben. [Botrytis cinerea]. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (161–164, 190–196). [7700].

Wurm. Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (572–573); Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (146–148). [1800 4200].

Zelsig, R. Das Auftreten des Russtaues am Weinstock. Mitt. Weinbau, Geisenbeim, 13, 1901, (149-151).

Zimmermann, A. Ueber Bakterienknoten in den Blättern einiger Rubiaceen. Jahrb. wiss. Bot.. Leipzig, 37, 1901, (1– 11). [7700 R 9500].

der Kautschuk- und Guttaperchapflanzen. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 10, 1901, (1-27). [4100].

[Champignon parasite des racines du caféier.] (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (305–309). [5400].

Une nouvelle maladie du caféier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (146-149). [5400].

4100 DISEASES DUE TO ANIMALS.

Der Palmendieb (*Birgus latro*). Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (587–589). [N 2631 2619].

Die Kaninchen-Plage. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (84-87). [N 6031].

employé comme insecticide dans les plantations de caféiers. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (178–182). [5400].

Südafrikanische Heuschreckenplage. Von F. B. Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (164). [N 3831 3819].

Vertreibung der Erdfiche. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (327-328).

Abromett, [Johannes]. [Hexenbesen der Syringa vulgaris.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (53).

Aimé, A. Les ennemis du peuplier. Interméd, bombycult., Paris. 1, 1901, (325-328).

Alisch. Beitrag zur Biologie und Bekämpfung des Apfelblütenstechers. Ent. Jahrb., Leipzig, 11, 1902, [1901], (206-210). [N 4831 4819].

Appel, O[tto] und Jacobi, A. Die Bekämpfung der Kaninchenplage. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (63-64); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (527-528). [4350 N 6031].

Belle, Louis. L'oranger. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (33-35). [5400].

Les maladies de l'olivier. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (37-39). [5400].

Beuss, H. Die Gefährlichkeit des Weidenbohrers. [Cossus ligniperda] Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901. (186–188). [N 4431].

Bordage, Edmond. Sur les parasites animaux et végétaux du vanillier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (50-55). [3225 7700].

Borrigitone. Union des syndicats agricoles, rapport de M. Borrigitone, sénateur, ayant pour but de préserver l'oléiculture d'une maladie qui menace de destruction des oliviers. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (117-123).

Brecher. Beobachtungen über Frass und Begegnung des Kiefernspanners 1900 und Frühjahr 1901. (Schluss.) Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (60-64). [N 4431].

Clos, E. Un parasite des chrysanthèmes. Toulouse, Ann, soc. horticult., 48, 1901, (36-38). [5400].

Cobb, N. A. Woodiness of the passion-fruit. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (407-418).

Dankler, M. Die Raupenplage im Spätsommer 1901. Natur, Halle, 50, 1901, (500). [N 4419].

Danyič, I. Les Cleonus et les Muscardines. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (464-482); résumé français, (482-483). [4350].

Darboux, G. et Houard, C. Catalogue systématique des zoocécidies de l'Europe et du bassin méditerranéen, avec préface d'Alfred Giard [forme le tome XXXIV^{bis} du Bul. sci. France-Belgique]. Paris, 1901, (XI-564, av. 863 fig.). 25 cm].

Duvaux. Le Tlaia. Oran, Bul. soc. géog. archéol., **21**, 1901, (171-184, av. fig.). [8000 fa 0060].

Eckstein, Karl. Die Nonne. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (711-719). [4350 N 4431].

Das Auftreten forstlich schädlicher Thiere in den Königlich Preussischen Staatsforsten im Jahre 1900. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (739-751). [4350].

Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. [Betr. die Mitt. v. Wilbrand.] Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (400). [6500 N 4431].

Erich, E. Zur Frage der Bodenkäfer-Plage. Bierbr., Halle, 1901, (37-38). [N 4831].

Eschbach, W. Zur Heu- und Sauerwurmfrage. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (7-8). [4350 N 4431].

Pocken, H. Les potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (152-162). [3225 5400].

Giard, M. Sur un Thripe (*Physopus rubrocincta* n. sp.) nuisible au Cacaoyer. Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (263–265).

Gruner, Max. Biologische Untersuchungen an Schaumcikaden. (Gatt. Aphrophora Germ. und Philaenus Stål.) (w-6516) Diss. Berlin (Druck v. J. F. Starcke), 1901, (40, mit 1 Taf.). 22 cm. [N 4031 4019 D 6500].

Guerdo (Del), Giacomo. Nuove osservazioni relative ai moscerini dell'olivo ed in particolare modo della Clinodiplosis oleisuga (Targ.) Kieffer. Firenze, Atti Acc. Georgof., (Ser. 4), 24, 1901, (201-214, con 1 tav.).

Gutzett, [Ernst]. Der Schildkäfer (Cassida nebulosa), ein Schädling der Rübenfelder. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (572). [N 4831].

Welche Momente befördern die Schädlichkeit des Erbsenwicklers? Vorläufige Mitteilung über Feldversuche. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (681–682, 687–688).

Hanstein, R. von. Die Linden-Spinnmilbe. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (344-348); Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (483-486). [N 3031].

Heeschen. Die Stachelbeerblattwespe. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (43).

Held. Zwei weit verbreitete und doch wenig gekannte Obstbaumschädlinge. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (37-40). [N 2419 4831 4431].

Herlitze, Franz. Zuschrift auf den Artikel "Zwei verbreitete, aber noch wenig gekannte Obstbaumschädlinge". Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (82-83). [N 4831].

Höppner, H. Lophyrus pallidus Klg., eine Kiefernblattwespe. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (55–56). [N 4631 4619].

Hollrung, M. Inwieweit ist eine Verseuchung der Rübenfelder mit Nematoden durch die Rückstände des Rübenbaues und der Rübenverarbeitung möglich? Bl. Zuckerrübenbau, Halle, 8, 1901, (114–116). [5400 N 1431].

Eine neue Beschuldigung des deutschen Rübensamens. [Heterodera]. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (273-275). [N 1431].

Houard, C. Sur quelques zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (33-43, av. fig.). [8000 fa].

Houard, E. Quelques notes sur les zoocécidies de *l'Artemisia Herba-alba* Asso. Paris, Bul. soc. ent., **1901**, (92–93, av. fig.). [5400].

Jačevakij, A. Parasitäre Erkrankungen der Hasselnuss der Wallnuss und des Pistazienbaums. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 46, (8–10). [4050].

Johrin, H. Sur deux maladies non décrites des feuilles de chrysanthèmes. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (957-959). [5400].

Juranek, Ferd[inand]. Meine Erfahrungen mit der Vertilgung von Wühlmäusen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (252). [4350].

Kachelmann, Walther. Zur Engerlings-Vertilgung mittels Schwefelkohlenstoff. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4350].

Karpiński, W. J. Effets de la chenille du Euricreon sticticalis sur les betteraves. (Polish.) Gaz. cukr., Warszawa, 17, 1901, (25-27).

Exerce, Abbé J. J. Synopsis des zoocécidies d' Europe. Paris, Ann. soc. ent., 70, 1901, (2° trimest.), (233-579).

King, G. B. und Reh, L. Ueber Kermes quercus L. Allg. Forstzig, Frankfurt a. M., 77, 1901, (409-411). [N 4031].

Kittlauss, K. "Hamsterplage". D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (23–24).

Kleine & Cie. Zur Frage der Bodenkäferplage. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (61).

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan].
. . maladie de la rouille chez le thé. (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12,1901, (430–441). [4350 5400].

Maladies du café, dues à des animaux.
Deuxième Partie.] (Hollandais.)
Buitenzorg, Meded. Plant., 44, 1901,
(II + 125, av. 6 pl.). [N 0219 0231].

Konow, Fr. W. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Chalastogastra. [Fortsetzung.] Zs. Hymenopter., Teschendorf, 1, 1901, (289–304). [N 4631].

Kumm, [Paul]. Einige wichtige bei uns eingeschleppte Pflanzenschädlinge aus der Klasse der Insekten. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (29–30). Kuntze, L. Schädigung der Rübenernte durch die graue Made und den Engerling 1901. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (263–264).

saccharalis] et la canne à sucre sux Antilles françaises. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (97-103). [6000].

Lencer. Der Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (35).

Lindner, [Paul]. Auf welche Weise kann man sich beim Ein- oder Verkauf von Gerste oder Malz vergewissern, ob man Getreideschädlinge (Kornkäfer u. s., w.) mitgekauft bezw. verkauft hat? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (638).

Lucas, Robert; Wandolleck, Benno: Kuhlgatz, Th. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1897: Insecta (Schluss); Myriopoda 1896, 1897; Arachnida; Protracheata Arch. Natg., Berlin, 64, Bd 2, Heft 2, 1898 [1901], (321–1206). [N 2403].

Lüderwaldt, H. Lästige Gäste [Pionus monstruus]. [Schädigung der Maisfelder.] Natur u. Haus, Dresden. 10, 1901, (24–25). [N 5831].

Lüstner, Gustav. Ueber Rebenschildläuse. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (56-59). [4350].

Die Weinblattmilbe (Pkytoptus vitis). Zugleich als Antwort auf zahlreiche Anfragen. Mitt. Obstbau. Wiesbaden, 16, 1901, (140-142). [4300] N 3031].

Marty, Pierre. A propos de la Galéruque de l'Aulne. Feuille jeunes natural., Paris, (sér. 4), 31, 1901, (96).

Merts, A. Die wichtigsten Feinde und Krankheiten der Tabacksast. (Russ). Zemled. gazeta, St. Peterburg. 1901, 6, (8-10); 7, (12-14). [4050].

Meves, J. Nonnen-Kalamität in Schweden. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (530–537). [4350 N 4431].

Mokržeckij, S. Die Bekämpfung der Eriocampa adumbrata in Garten (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (605–607). [4350].

bauten Steppe durch die Raupen von

Cledeobia moldavica. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, 8, 1901, (1415-1420 mit Fig.).

Mülders, Joh. Tierische Schädlinge der Chrysanthemum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (75-76).

Müller, C. A. Der gefurchte Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (500); Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (97-99); Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (2-3); Zs. Pflanzenkrankh., Sruttgart, 11, 1901, (214-216).

wäller, C. A. Der Springwurmwickler (*Pyralis vitana*). Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (119-121). [N 4431].

Nalimov, B. Die Verderber der Knospen. (Russ.) Zemled gazeta, St. Peterburg, 1901, 42, (5-8); 43, (7-9 mit Fig.).

Witsche, [Hinrich]. Mittheilungen über einige neuerdings als Nadelholzfeinde bekannt gewordenen Blattläuse. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (49-60). [L 4019].

Nos1, Paul. La Nielle des blés (Anguillula tritica). Naturaliste, Paris, (sér. 2), 23, 1901, (165).

Olbrich, St. Das einzige Mittel, Engerlinge radikal zu vertilgen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (131). [4350].

Padberg, A. von. Wallhecken und Mäuse. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (114-115).

Patoni, H. Ein gefährlicher Bewohner unseres Gartens. [Gryllotalpa vulgaris.] Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (46-47).

Pée-Laby. Un pommier précieux. [réfractaire au puceron lanigère.] Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (38-39), [5400].

Peglion, Vittorio. Intorno al cosidetto incappucciamento della canapa. Roma. Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (154-164).

Pfeiffer, Carl. Abnorme Stammwucherung an einer Esche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (574). [1800].

Vernichtung der Blattläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (83). [4350] (m-6516) Picker, Fr. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Ein Beitrag aus meiner Praxis zu dem Artikel in No. 46. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (418-419). [4350].

Pieros, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to Pseudomonas Juglandis n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (272-273). [5400 7700].

Pierre, Abbé. Une nouvelle diptérocécidie du saule. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (47-48, av. 1 fig.).

Coléoptérocécidies de Linaria vulgaris Moench: Gymnstron netum. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (48).

Coléoptérocécidies d'Arabis Thaliana. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (77-78).

Nouvelles cécidologiques. 1: Coléoptérocécidies. Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901. (204).

Fommer. Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901, (189-190). [4350 4050].

Pospělov, V. Zur Biologie des Botys sticticalis. (Russ.) Moskva, Ann. Inst. agron., 7, 1901, (313-324, mit 5 Fig.).

Puls, [E]. Der Heu- und Sauerwurm. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (55-57). [4350].

Eampf, J. Ein gefährlicher Birnschädling. Obstbau, Stuttgart, 21, 1901, (82–83).

Rebhols, F. Ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung der Schädlinge. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (322–323). [4350].

Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (27-29). [N 4831].

Reh, L. Ueber einige kleine tierische Feinde unserer Zimmerpflanzen. Natur, Halle, 50, 1901, (121-125). [2419].

Schädigung der Landwirthschaft durch Thierfrass im Jahre 1900. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (417–424). [N 0219].

——— Der Himbeerkäfer. Pomo. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (78-80). [N 4831].

¥ 2

Reh, L. Die Kirschenfliege. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (305–306).

Reichelt. Einiges über den Apfelbaumglasflügler, Sesia myopaeformis Bkh. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (217-219, 251-254). [N 4431].

Reuter, Enzio [Rafaël]. Physopus tenuicornis Azel als Erzeuger totaler Weissährigkeit bei Hafer. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (115–120).

Rhizoglyphus echinopus (Fum. et Rob.) Murray, ein neuer Schädiger des Hafers. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (121-125).

Finland 1900.] (Schwedisch.) Landtbr.-Styr. Medd., Helsingfors, **35**, 1901, (1-41).

Richter von Binnenthal, Fr. Heimtückische Feinde unserer Rosen. [Wickler.] Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (68).

Rimpau, W. Können Nematoden durch eingesäuerte Rübenblätter verschleppt werden? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (113-114). [5400 N 1431].

Ritzema Bos, J[an]. Quelques maladies de plantes, provoquées par l'Aphelenchus elesietus Ritz. Bos. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (180–181). [R 9000 N 1431].

Rörtg. Ueber das Auftreten der Fritfliege und der Zwergcikade in der Provinz Posen. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (618-620).

Rübsamen, Ew. H. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Nebst Beiträgen von Fr[iedrich] Dabl, Th. Kuhlgatz und Fr. Thurau. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (79-148). [8000 dc N 2427 dc].

8ajó, Karl. Insekten-Premièren. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (289-292). [N 2419].

——— Die Kirschenfliege. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (663–668). [N 4231 4219].

——— Die Spargelkäfer. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (166–171). [N 4831].

Sannino, F. A. Il tetranico della vite. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (200-202).

Schindler. Der Cyklon-Insektenvertilger. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (138-140). [4350].

an! Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (145-149). [4350].

Schutz junger Obsthäume gegen Hasenfrass. Mitt. Obsthau, Wiesbaden, 16, 1901, (164-167). [4350].

Schoenichen, W. Die Schutzmittel der Pflanzen gegen Raupenfrass. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (437-438).

Schøyen, W[ilhelm] Maribo]. Report on diseases of plants due to insects and fungi in 1900. (Norw.) Kristiania, 1901, (31). 22 cm. [4050].

Schreiber, Carl. Raupen-Kalender. Nach den Futterpflanzen geordnet für das mitteleuropäische Faunengebiet. D. ent. Zs. Iris, Berlin, 14, 1901, (1-64). [N 4419 4427 d].

Schreiner, J. Schädliche Insekten in den Gärtnereien und Gemüsegärten der Umgebung von St. Peterburg. (Russ.) Choziain, St. Peterburg. 1901, (1100– 1103).

Schütte, H. Phaedon cochleariae F., der Meerrettig-Blattkäfer. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (53-55). [N 4831 4819].

Scurat, L. G. Les insectes nuisibles au Chêne-liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (197-204, av. fig.). [3225 5400 8000 fa].

Bäumen mit Petroleum gegen Schildläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (195–196). [4350].

Stengels. Der Rebstockfallkäfer (Eumolpus vitis Kng.) als Traubenschädiger. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (113–115). [N 4831].

Stewart, J. D. The injurious effects of certain grass seeds to live stock. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (357-360).

Theen, H. Die Kirschmade. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (100). [4350].

Torskij, S. Ueber einige schädliche Garten-Insekten der Stadt Kiev (Pieris crataegi, Porfhesia chrysorrhoea, Zeuzera pyrina, Sesia tipuliformis auf Johannis-, Agrilus hyperici auf Stachel- u. Byturus fumatus auf Himbeere). (Russ.) Kiev, Zap. Oběč. Jest., XVII, 1, 1901, (II-V, LXXVI-LXXIX).

Toporkov, S. Cleonus punctiventris und die grüne Muskardine. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (134-166); deutsches Résumé, (166-171). [4350].

Tubeuf, [Karl von]. Die von Milben verursachten Hexenbesen der Syringen. Gartenkunst, Berlin, **8**, 1901, (53-54). [1800].

Vaniljev, I. V. Der Kieferspinner und seine Begleiter im Gouv. Charikov nach den Beobachtungen des Jahres 1900. (Russ.) St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., 1901, (554-558).

Volkens, G[eorg]. Ueber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (85-90). [4380 6000].

Weiss, [J. E.]. Der Runkelrübenschildkäfer (Cassida nebulosa). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (67-68).

—— Die Rübennematode (Heterodera Schachtii). Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (91-93).

Weilmann. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (397-399). [4350].

Wilbrand. Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (301). [6500 N 4431].

Wolanke, H. Die schwarze Kirschblattwespe. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (584). [N 4631].

Pockenkrankheit der Birnbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (80-82).

Würsner, Oskar. Die Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers (Otiorhynchus sulcatus Fabr.). Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (187–190). [4350].

Zehntner, L[eo]. [Dégâts causés par des insectes dans les cultures de cacao de Java.] (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (23). 23 cm. [5400 N 2419 2431].

Bulletin No. 1 [de la] station expérimentale de Salatiga pour la culture de cacao. [Insectes nuisibles. (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm. [5400 N 2419 2431].

Les pucerons [parasites] de la canne à sucre à Java. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (673–694, av. 2 pl.). [6000 N 4019 4031].

Eimmermann, A. . . thierische Feinde der Kautschuk- und Guttapercha-pflanzen. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., **10**, 1901, (1–27). [4050].

Causée par des Pentatomides.]
(Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (243–248). [5400].

Zirngiebl, Hermann. Die Borkenkäfer unserer Obstbäume. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (57–60).

unteren und unterirdischen Teilen unserer Gemüsepflanzen. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (75-77, 87-88, 90).

Zschokke, A. Neuere Erfahrungen bezüglich der Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (3-7). [4350 N 4431].

zürn, E. S. Maikäfer und Engerlinge, ihre Lebens- und Schädigungsweise, sowie ihre erfolgreiche Vertilgung. Leipzig (H. Seemann Nfg.), 1901, (36). 22 cm. 0,50 M. [4350 N 4831].

Obstbaumschädliche Kleinschmetterlinge, deren Eier, bezügl. Raupen in Gespinsten überwintern, und ihre Vertilgung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (34–36, 69–74). [N 4419].

4150 DISEASES DUE TO OTHER CAUSES, OR OF UNKNOWN ORIGIN.

Das Durchwachsen der Kartoffeln. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (350, 360, 372).

Die Frostschäden an den Wintersaaten im Jahre 1901. Im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Sonderausschuss für Pflanzenschutz bearb. von Paul Sorauer. Berlin, Arb. D. LandwGes., 62, 1901, (IX + 205). [F 1270 dc 0810 dc].

Aderhold, Rud. Ueber die Sprühund Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. [Action of "Bordeauxbrühe."] Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (771–830, mit 1 Taf.). [4050 7700].

Allard, Gaston. Les effets du froid pendant l'hiver de 1899, sur les arbres et arbustes en Anjou, et plus particulièrement sur ceux de l'arboretum de la Maulévrie, près Angers. Angers, Annsoc. horticult., 1901, (1^r semest.), (77–100).

Arcangeli, Giovanni. Gli effetti dell'inverno 1900-901 sulle piante dell'orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (211-215).

Arnim-Schlagenthin, Graf. Das Ausfrieren von Wintergetreide bei Barfrost. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (761-763, 784-785). [4600].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sarcina-Organismen. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (333-335). [3100 7700 R 1650 3900].

Berne, Daveau et Guéry. Notes sur les effets du froid pendant l'hiver 1900-1901: Ecole d'agriculture, Jardin des plantes, jardins de la Ville de Montpellier. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., (sér. 2), 41, 1901, (156-160). [0060].

Beseler, W. Eine eigentümliche Erscheinung auf den Cunrauer Moordamm-Kulturen nach Anwendung von Kupfervitriol. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (211–212).

B[etten], R. Wie ist das plötzliche Absterben mancher *Clematis*sorten zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (103).

Büttner, G. Frostschäden an den Koniferen des Forstgartens zu Tharandt im Winter 1900-1901. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (440-441).

Causemann. Betrachtungen über die diesjährige Frostschäden-Rundfrage vom praktischen Standpunkte aus. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (655–656). Cavara, Fridiano. Influenza di minime eccezionali di temperatura sulle piante dell'orto botanico di Cagliari. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (146– 156).

Dandeno, James B. An investigation into the effects of water and aqueous solutions of some of the common inorganic substances on foliage leaves. Toronto, Trans. Canad. Inst., 7, 1901. (238–350, with fig.). [3020].

David, J. J. Kordofangummi. Erfahrungen auf Reisen in den Produktionsländern. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (860–862). [3120 Q 9120 D 1840].

Detmann. Die Winterfestigkeit unserer Getreidearten. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, (1901), 1902, (355-357). [3200],

Ebermayer, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (309-314). [6500 7700].

Emets, Th. Zu dem Frostschaden im Winter 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (182–184).

Emeis. Ueber windharte Bäume. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (411-412).

Ermisch. Zum Auswintern des Weizens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (150).

Feilitzer, H. von. Ueber Zinkvergiftungen bei Gefässversuchen mit Moorboden. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (193–194).

Pruwirth, C[arl]. Frostschäden. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (298).

Gerste. D. landw. Presse, Berlin, 3, 1901, (576). [1800].

Günts, M. Zur Frage des Auswinterus des Weizens. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (438–440).

Hansen, Adolph. Die Vegetstion der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, besonders zur Kenntnis der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt (A. Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und I Karte). 29 cm. 4 M. [8000 dc 3200 J 01 dc].

Hauber, Paul. Enormer Frostschaden des Winters 1900/1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (138-139).

Hoffmann, M. Meteorologische und experimentelle Beobschtungen über Schossrüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (1-7). [3160 3650 F 1710 de].

Hû, Charles. Le café Santos et le grillage sur pied. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (149-150). [5400].

Ivanovskij, D. Ueber die Mosaikkrankheit des Tabaks. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 4, 1901, (145).

Jokisch, C. Frostschäden. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (184–185).

Junge, E. Ueber das Erfrieren des Obstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (184–186). [Q 1875].

Jungner, J. R. Ueber die Frostbeschädigung des Getreides im vergangenen Winter und über die begleitende Pilzbeschädigung desselben. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, (1901), 1902, (343–344). [4050].

Kaiser, E. Erfahrungen mit Frostschaden bei Winterroggen in Chotzlow in Pommern. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (140).

Karpiński, W. J. Les maladies des betteraves sucrières. I. Brâlure des jeunes plantes à peine germées. Brâlure des feuilles de betteraves. Bactériose des betteraves. (Polish.) Warszawa (Wyd. Stacyi Rolniczo-Cukrowniczej w Grodzisku), 1901, (38 with 4 pl. in colours). 26 cm. [4350].

Kraus, August. Beiträge zur Kenntnis der Keimung und ersten Entwicklung von Landpflanzen unter Wasser. Diss. Kiel (Druck v. P. Peters), 1901, (51). 23 cm. [3750 3200].

Ethn, Julius. Ueber die Behandlung ausgewinterter Weizensaaten. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (249–251). [4350].

Künkele, Th. Frostkrebs an Kastanie. (Vorläufige Mitteilung.) Mit Zusatz von [Hermann] Dingler. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (323–326).

Lauber, H. F. Die Einwirkungen des letzten Winters auf einige Gehölzarten und Koniferen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (413).

Lehnpfuhl. Erfahrungen und Gedanken über Waldbrände. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (635–660). Lorey, [Tuisko]. Hagel und Gewitterschäden an Fremdländern. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340).

Maske. Waldbrände in der Mallmitzer Heide. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (378-381).

Mey, F. Ueber die Winterhärte der Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (359-360).

Nell'ubov, D. [Nell'ubow,] Influence du gaz d'éclairage sur la végétation. (Russ.) Pédologie, St. Peterburg, 1901, (175– 178); résumé français (178).

Ueber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum sativum und einiger anderen Pflanzen. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (128–138, mit 1 Taf.). [3180 1100].

Ochsenius, Carl. [Absterben der Pyramidenpappeln.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (780–781). [5400].

Oertzen, von. Die Krankheit der Roterle in Mecklenburg-Schwerin. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (110-114). [5400].

Petrović, D. Ueber die Apfelbaumkrankheit im Dorfe Kokuevka des Kreises Samara. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (713–725).

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2. Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (353). 24 cm. 11 M. [3000 3160 4410].

Pfeiffer, Carl. Der Frost an unseren Obstbäumen. Erfurter Führer Gartenbau, **2**, 1901, (11).

Frostschäden. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (370-372).

den Frostschäden des letzten Winters. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (454-455).

Preda, Agilulfo. Effetti del libeccio su alcune piante legnose che crescono lungo la costa livornese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (381-384).

Pucci, Angiolo. L'inverno 1900-1901 nel giardino della Casa Bianca del Barone Giovanni Ricasoli Firidolfi. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, 26, 1901, (289-306). Rehnelt, F. Die Widerstandsfähigkeit einiger neuerer Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (321–322).

Die winterharten Kakteen im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (121-122).

Rettig, Ernst. Einiges über Winterschäden, Winterhärte und Winterschutz. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (134–136).

Rother. Mangelhaft aufgeblühte Chrysanthemumblumen und deren Ursache. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (190).

saghy. Stefan von. Beobachtungen über die Widerstandsfähigkeit einiger Gehölze im letzten Winter. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (405-406).

Sannino, F. A. L'aborto delle gemme delle viti in rapporto alla forma di potatura. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (25-26).

Schelle, E. Winterhärte der Gehölze. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (394).

Schwappach, [Adam]. Waldbrände in den preussischen Staatsforsten während des Jahres 1900. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (41–45).

Schweinsbez. Der Krebs der Apfelbäume. Obstbau, Stuttgart, **21**, 1901, (18–20, 33–35). [4050].

Schwerin, Fritz, Graf von. Neue Mitteilungen über den Ahorn. (Siebenter Beitrag zur Gattung Acer.) dendr. Ges., Bonn, 1901, (58-65). [5400].

Stich, Conrad. Zur Arsenfrage. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (424-427). [Q 9115 N 0211].

strebel, [Hermann]. Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Hochspannungsfunkenlichtes nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogenlichtes. D. med. Wochenschr., Berlin, 1901, (69-72, 87-89). [7700 R 1720].

Tessenow, M. Ueber die Winterhärte der Quitte als Unterlage. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324–325).

Thomas. La question parasitaire du cancer. Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (3–19). [4050 7700].

Telomei, G. Esperienze sopra l'arrabbiaticcio. Firenze, Atti Acc. Georgoi., (Ser. 4), 24, 1901, (105–136).

Urbanski. Die verschiedenen Ursachen, welche das Verrieseln der Weinblüte hervorrufen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (86). [3500].

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Hefen. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (173–174, 181–183, 190–191); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (137–138, 147, 158–159). [3100 7700 R 2700 1820].

weiss, [Joh. Ev.]. Ist die Kiefernschütte Vertrocknungserscheinung oder Pilzkrankheit? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (623–626). [4050 6500].

Zur Frage der Kiefernschütte. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (82–84).

Weisse, Oskar. Wie ist das plötzliche Absterben der Clematis zu erklären? Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164).

Windisch, [Wilhelm]. Ueber die Giftwirkung kleinster Spuren von Stoffen auf Lebewesen. (Ein Beitrag zu der Hypothese Wildier's über "Bios".) Wochenschr. Brau., Berlin, 19, 1901, (27-30). [3020 L 8600 R 1650].

Wislicenus, [Hans]. Ueber eine Waldluftuntersuchung in den sächsischen Staatsforstrevieren und die Rauchgefahr im Allgemeinen. Vortrag . . . Freiberg i. S. (Craz & Gerlach), 1901, (26). 22 cm. 0,75 M. [F 0420 Q 6024 D 6500].

Waldluftersuchung. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (105–138). [F 0420 Q 6024 D 6500].

——— Zur Beurtheilung von Rauchschäden. Entgegnung an H. 0 st. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (1112–1113). [D 6400].

Wolfromm. Die Winterkälte und unsere Obstbäume. Einige Erfahrungen und Betrachtungen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (292, 297–298).

Zahn, Hermann. Ueber Protoplasmagifte. Diss. Erlangen (Druck von F. Junge), 1901, (24). 22 cm. [Q 9100 L 8500 D 8050 R 1650 3900]. Zimmermann, A. [Maladie dite "blorok" chez le caféier.] (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (419-429). [5400].

4200 WOUNDS AND MUTILATIONS.

Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, 9, 1901, (12-13). [1800 5400 4250].

Waldbeschädigung durch Hagelschlag im Kgl. bayr. Forstamt Wasserburg (Oberbayern). [Von B.] Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (114–118).

Aderhold, [Rudolf]. Ueber den Krebs der Apfelbäume und seine Behandlung. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (185–187, 194–195). [4050].

Beuss, H. Ueber die Behandlung von Obstbaumwunden. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (507-508). [4350].

Bockwoldt. Ueber das Vorkommen von Blitzschlägen an Rothbuchen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3. 1901, (20–21). [5400 F 1630].

Busse, Walter. Die Ausscheidung von Gummi arabicum an ostafrikanischen Akazien. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (100-101). [5400 2520 N 4619].

Daniel. Nouvelles observations anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci., méd., 10, 1901, (153–166). [2040 4250].

Fetisch, Karl. Die Entstehung von Frostsprüngen an Obstbäumen; ihre Verheilung und Massregeln zur Verhütung derselben. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (40-42).

Fruwirth, C[arl]. Stoffverluste bei der Kultur der Hopfenpflanze. D. Bierbr., Stuttgart, 16, 1901, (309-311). [5400].

Heeschen. Verursacht die Seeluft den Krebe des Obstbaumes? Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (446–447).

Hettlinger, A. Influence des blessures sur la formation de la matière protéique dans les plantes. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (248–250). [3120]. Junge, E. Sturmschäden in den Obstpflanzungen. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (168-170).

Jurass, Paul. Einiges über den Krebs bei den Apfelbäumen und seine Heilung. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (222–223).

Koch, H. Pinzement der Steinobstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (111-114). [3240].

Krautinger. Welche Erfahrungen sind bei den im Walde angewendeten Schutzmassregeln gegen Wildverbiss und andere Wildschäden gemacht worden und wie verhalten sich die einzelnen Holzarten zu diesen Massregeln? Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (391-395, 421). [4350].

Lanz. Neues Schutzmittel gegen die Verbissschäden des Rot- und Rehwildes. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (26-28). [4350].

Le Soust, D[udley]. Effect of snow on Eucalyptus trees. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (108-110). [8000 if].

Meurin, L. Verletzte Rüben. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (116–117).

Prowasek, S. Transplantations- und Protoplasmastudien an Bryopeis plumosa. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (383–391). [2700 7400 L 6200 7300 Q 0430].

Rebholz, Fr. Einiges über Frostspalten, Frostrisse und Frostplatten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (74-78).

Schiller-Tietz. Das Ringeln der Stammorgane. (Decortication.) Prometheus, Berlin, 12, 1901, (827–829). [3240].

Schindler. Nachteile des Spaltpfropfens. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (58–60).

Schmidt. Ueber Blitzschläge in Bäume. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (56-61). [F 1630].

Treichel, A. Botanische Notizen, XIII. 1. Blitzschläge an Bäumen, VIII. 2. Starke Bäume, VIII. 3. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (149–156). [0030 3160 3000 F 1630].

Wurm. Der Hexenbesen. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (572–573); Natur u. Hans, Berlin, **9**, [1901], (146–148). [1800 4050]

4250 REPARATIVE PROCESSES.

Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, 9, 1901, (12-13). [1800 5400 4200].

Bubák, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183–184). [2080 5400].

Daniel. Nouvelles observation anatomiques sur la structure comparée des branches dans les arbres fruitiers, sur la cicatrisation, l'effeuillage et le pincement dans les végétaux. Rennes, Bul. soc. sci. méd., 10, 1901, (153–166). [2040 4200].

4300 GALLS.

Cecconi, Giacomo. Intorno ad alcune galle raccolte all'isola di Cipro. Malpighia, Genova, 15, 1901, (38-41).

Quarta contribuzione alla conoscenza delle galle della foresta di Vallombrosa. Malpighia, Genova, 15, 1901, (49-70).

Zoocecidi della Sardegna, raccolti dal prof. F. Cavara. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (135-143).

Corti, Alfredo. Le galle della Valtellina: primo contributo alla conoscenza della cecidiologia valtellinese. Milano, Atti Soc. ital sc. nat., 40, 1901, (153– 268).

Hellwig, Th. Zusammenstellung von Zoocecidien. Aus dem Kreise Grünberg i. Schles. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (161–164).

Lüstner, Gustav. Die Weinblattmilbe (*Phytoptus vitis*). Zugleich als Antwort auf zahlreiche Anfragen. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, **16**, 1901, (140–142). [4100 N 3031].

Macchiati, Luigi. A proposito d'un Afide descritto come nuovo sul Nerium Oleander. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (321-322).

Massalongo, Caro. Sopra alcune Milbogalle nuove per la Flora d'Italia. Quinta comunicazione. Malpighia, Genova, 15, 1901, (75-91).

Möbius, M. Ueber Pflanzengallen. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1901, (132-134).

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (771-775). [2280 5400 D 6500].

Wurzelknöllchen der Leguminosen. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901. (187–202). [3080 7700 R 2000 1100].

Stefani, (De), Perez T. Contribuzione all' entomocecidiologia della Flora sicula. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (440-455, 543-556).

Trotter, Alessandro. Studi 'cecidologici—I. La cecidogenesi nelle Alghe. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (7-19); II. Le ragioni biologiche della Cecidogenesi. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (557-575).

Per la conoscenza della Cecidoflora esotica. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (66-73).

Intorno ad alcune galle della Svizzera. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (165-168).

4350 TREATMENT OF DISEASE.

Die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms im Rheingau. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (103–105).

Ergebnis der Bekämpfung schüttekranker Kiefern durch Anwendung von Kupfermitteln. Von W. v. S. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (652).

Hamster- und Kaninchen-Vertilgung durch Schwefelkohlenstoff nach Reinbachschem Verfahren. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (634-635).

Hilfsmittel gegen die Schädigung der Gerste und des Malzes durch Insekten-Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1169-1170).

Jahresbericht des Sonderausschusses für Pflanzenschutz. 1900. Bearb. von. . . . zusammengest. von [Paul] Sorauer und [M.] Hollrung. Berlin, Arb. D. Landw. Ges., 60, 1901, (XXI + 279). [4000].

Kohlensäurespritze für Pflanzenschutz. Zs. KohlensäureInd., Berlin, 7, 1901, (128-129).

Kupfern der Weinberge. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (738).

Zur Bekämpfung der Kartoffelkrankheit. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (559-560).

Appel, O[tto] und Jacobi, A. Die Bekämpfung der Kaninchenplage. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (63-64); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (527-528). [4100 N 6031].

Arieti, Giuseppe. I trattamenti preventivi dei cereali contro la carie ed il carbone. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (1-24).

Belabanov, M. Kampfversuch gegen den Sonnenblumenrost. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 17, (11-12).

Beauverie, J. Essais d'immunisation des végétaux contre les maladies cryptogamiques. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (107-110). [0060 4050].

Belland, Gerhard. Insektenfanggürtel und Insektenfanggläser. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (86-87).

Berlese, Antonio. Metodo di lotta razionale contro la Cochylis ambiguella ed altri insetti. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (387– 391).

Beseler, W. Beachtenswerte Nachwirkung von Kupfervitriol-Bespritzung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (501).

Betten, Robert. Erziehung, Schnitt und Pflege des Weinstocks im kälteren Klima an Wänden, Spalieren und in Weinhäusern. 2. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitzsch u. Sohn), 1901, (VIII+ 180). 22 cm. Geb. 3 M.

Die amerikanischen Mittel zur Bekämpfung des Ungeziefers und ihre Anwendung. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (145–146, 155).

Betzhold und Preuss. Welche weitere Erfahrungen sind neuerdings im Vereinsgebiet über die Schütte der Kiefer und über die zu ihrer Begegnung empfohlenen Mittel gemacht worden? Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (85–87). [4050].

Beuss, H. Ueber die Behandlung von Obstbaumwunden. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (507-508). [4200].

Biedenkopf, Hermann. Zur Frage der Bekämpfung des Hederichs, speziell durch Metallsalzlösungen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (406–407).

Böttner, Johannes. Praktisches Lehrbuch des Obstbaues. 2. Aufl. Frankfurt a. O. (Trowitz u. Sohn), 1901, (VI + 575). 23 cm. Geb. 6 M.

Braunbart, [Carl]. Obstbaumbespritzung. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (60-61).

Ratschläge für die Behandlung durch Hagel beschädigter Obstbaume. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (82–83).

Rremer, O. M. Vorsicht mit den Raupenleimringen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (298).

Capodacqua, V. e Sannino, F. A. Sull' efficacia antiperonosporica delle soluzioni acide di solfato di rame. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (145-147).

cuboni, Giuseppe. Esperienze antiperonosporiche eseguite nell' anno 1900. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (223–227).

Danyšč, I. Les Cleonus et les Muscardines. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (464-482); résumé français, (482-483). [4100].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. . . . maladie des taches oculiformes [chez la canne à sucre]. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865–878, av. 2 pl.). [4050 6000 R 9100].

Dobeneck, von. Bekanntes vom Kornwurm und seiner Bekämpfung. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (882–883). [N 4831].

Droop, H. Die Brache in der modernen Landwirthschaft. Tl. 2. [Behandlung von Krankheiten.] Heidelberg (K. Rössler), [1901], (195–403, mit 1 Taf.). 23 cm. 6 M. [3060 R 2540].

Ebach. Bekämpfung der Pilzkrankheit an Obstbäumen. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (57-58). [4050].

Eckelt, C. Hamstervertilgung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (502).

Bekämpfung der Schädlinge des Spargels. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (508).

Eckstein, Karl. Die Nonne. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (711-719). [4100 N 4431].

Das Auftreten forstlich schädlicher Thiere in den Königlich Preussischen Staatsforsten im Jahre 1900. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (739-751). [4100].

Emalander jun., Fritz. Beitrag zur Hederichvertilgung. Zs. Brauw., München, (N.F.), **24**, 1901, (385–387).

Endres, G. "Hobeln" der Buchenkeimlinge in Eichenkulturen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (534–536)

Eschbach, W. Zur Heu- und Sauerwurmfrage. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (7-8). [4100 N 4431].

Fieser. Gegen das Fegen der Böcke an Heisterpflanzen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (397).

Fleth, G. Zur Ausrottung des Sumpfschachtelhalms. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (808).

Friederichs, H. Wagen wir nun unsere Reben zu spritzen? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (91-93).

Gisevius, [Paul]. Pflanzenschutzliche Nachrichten aus Ostpreussen. Berlin, Arb. D. Landw(ies., 60, 1901, (281-290). [4000].

Goethe, R. Ergebnisse einer Studienreise nach dem Waadtland und dem südöstlichen Frankreich. [Diseases of the vine]. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41). [4000 5400].

Gross, Emanuel. Bekannte, aber noch zu wenig angewandte Mittel zur Bekämpfung des Unkrautes. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (25–29, 58–62).

Hanisch, Adolf. Schneckenfrass. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (654-655).

Hasler II, Anton. Verjüngung alter bestockter und vermooster Wiesen durch Schwefelsäuresand. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (237).

Hefner, Josef. Wie sollen wir unsere vom Froste beschädigten Weinberge dieses Jahr schneiden? Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (41-42).

Held, Ph. Das Bespritzen der Reben mit Sulfollösungen gegen den echten Mehltau. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (142-143).

Hilgart, E[ugen] W[ald.]. Das Schwefeln in den Weinbergen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (753-754). [4050].

Hori, Shōtarō. Prevention of bunt of wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (1-5). [4050 7700].

——— Prevention of smut in wheat culm. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (6-9). [4050 7700].

———— How to prevent the smut of millet. (Japanese) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (10-13). [4050 7700].

galus Disease of Astragalus . . . (Japanese.) Nõji Shi. Toku. Hõ., Tõkyö, No. 18, 1901, (17-34, with 2 pl.). [4050 7700].

Wilt diseases of barley and wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (35-65, with 4 pl.). [4050 7700].

——— Leaf-disease of rice-plant. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (67–84).

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Aperçu général sur les maladies et les avaries de la feuille chez le tabac de Deli [avec recommandations sur les moyens de les combattre]. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (II + 51). [4000 5400 R 90001.

Jablonsky, M[ax]. Untersuchung verschiedener Moore. [Distribution of Equisetum palustre]. Berlin, Mitt. Ver. Moorkultur, 19, 1901, (221–226, 230–234, 241–243, 307–310, 317–321). [J 27 dc].

Jačevskij, A. Vertilgung der Unkräuter durch Metallsalze. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 47, (11-13).

Wurzelfäule (Dematophora). (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (725-728, mit Fig.). [4050].

Jacky, Ernst. Gezuckerte Bordeauxbrühe und die Bienenzucht. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (212-214). [N 4631].

Jösting. Zur Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (523).

Jürgens, G. Ueber die Schütte der Kiefernsämlinge und deren Verhütung. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (366–368). [6500].

Junge, C. Schutz der Blüten unserer Spalierbäume gegen Nachtfröste. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (55–58).

Juranek, Ferd[inand]. Meine Erfahrungen mit der Vertilgung von Wühlmäusen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (252). [4100].

Kachelmann, Walther. Zur Engerlings-Vertilgung mittels Schwefelkohlenstoff. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (164). [4100].

Expifiski, W. J. Les maladies des betteraves sucrières. I. Brâlure des jeunes plantes à peine germées. Brûlure des feuilles de betteraves. Bactériose des betteraves. (Polish.) Warszawa (Wyd. Stacyi Rolniczo-Cukrowniczej w Grodzisku), 1901, (38, with 4 pl. in colours). 26 cm. [4150].

Elčunov, N. Rindeverjüngung als sicheres Mittel gegen Borkenkäfer im Obstgarten. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg, 1901, 9, (9-11).

Elenitz, M[ax]. Ueber die Behandlung Feuerschutzstreifen an den durch Kiefernforsten führenden Eisenbahnlinien. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (447–459).

Kirillov, A. Kampfversuch gegen die Kiefereule. (Russ.) St. Peterburg, Izv. Minist. Zeml., 1901, (414–415).

Knebel, Curt. Weiteres über die Vertilgung der Erdratten. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (86).

Koch, L. Auf welche Weise werden die Kornkäfer am leichtesten auf den Getreideböden vertilgt? Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (245).

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan]. . . . maladie de la rouille chez le thé. (HoHandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (430-441). [4100 5400].

Krautinger. Welche Erfahrungen sind bei den im Walde angewendeten Schutzmassregeln gegen Wildverbiss und andere Wildschäden gemacht worden und wie verhalten sich die einzelnen Holzarten zu diesen Massregeln? Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (391-395, 421). [4200].

Kühn, Julius. Ueber die Behandlung ausgewinter Weizensaaten. Dresdener landw. Presse, **22**, 1901, (249–251). [4150].

Langauer, Franz. Beiträge zur Verhütung von Krankheiten der Obstbäume. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (178-181).

Lanz, O. Schutzmassregeln gegen die Waldbeschädigungen des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (284-289, 318-324, 350-354). [N 6019].

Neues Schutzmittel gegen die Verbissschäden des Rot- und Rehwildes. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (336-337); Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (26-28). [4200].

Lebl, M. Ueber Bleichsucht der Obstbäume und des Weinstockes. Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901. (146). [4010].

Lindau, G[ustav]. Beobachtungen über den südafrikanischen Heuschreckenpilz (Locust fungus). Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (119–126, mit 1 Taf.). [7700 R 1150 8900].

Lüstner, Gustav. Ueber Rebenschildläuse. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (56-59). [4100].

Märker und Meyer. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Naturereignisse, Pilze u. s. w. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (164–165). [4000].

Meissner, [Alfred]. Ueber das Antischimmelin. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (175–176).

Meves, J. Nonnen-Kalamität in Schweden. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (530-537). [4100 N 4431].

Milani, A. Ueber ein Mittel zum Schutze der Kiefernkulturen gegen die Beschädigung durch den Engerling. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (268–273). [6500].

Mokrieckij, S. Die Bekämpfung der Eriocampa adumbrata in Gärten. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (605-607). [4100].

Mühlenberg, F. Zur Queckenvertilgung. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (55-56).

Nalimov, B. Hygiene im Obstgarten. (Russ.) Zemled. gazeta, St. Peterburg 1901, 35, (4-6); 36, (7-10); 37, (3-40); 38, (5-10); 39, (3-8).

Hygiene der Obstpflanzen. (Russ.) Vest. Obsc. sadov., St. Peterburg, 1901, (259-270, mit Fig.).

Neger, F. W. Ueber einige neue Gesichtspunkte zur Frage der praktischen Bekämpfung der schädlichen Mehltaupilze. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (207-212). [4050].

Nomura, Hikotarō. . . Potatodisease in Nagano . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (85-91). [4050 7700].

White root-rots of grapevines, mulberry-trees and tea-plants. (Japanese.) Noji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (93–103, with 1 pl.). [4050 7700].

olbrich, St. Das einzige Mittel, Engerlinge radikal zu vertilgen. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (131). [4100].

Paškevič, V. F. V. Ovsiannikov's Raupenleim. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, **1901**, (805–807).

Pfeiffer, [Carl]. Ein neues Mittel zur Vernichtung der Blattläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (83). [4100].

Verwünschte Raupenfackel. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (203).

Pfizenmayer. Beschädigung von Fichtenpflanzen durch Pestalossia Hartigii. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 78, 1901, (38-39). [4050].

Picker, Fr. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Ein Beitrag aus meiner Praxis zu dem Artikel in No. 46. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (418-419). [4100].

Pils. Die Hiebsfolge im Laubholzhochwald. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (341-348).

Pommer. Zur Bekämpfung von Spargelrost und Spargelfliege. Braunschweigische landw. Ztg. 69, 1901, (189-190). [4050 4100].

Puls, E. Die wichtigsten Rebkrankheiten. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (26-27), 1, 1901, (1-2). [4050].

———— Der Heu- und Sauerwurm. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (55-57). [4100 4350].

Rebhols, F. Ein kleiner Beitrag zur Bekämpfung der Schädlinge. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (322–323). [4100].

Reh, L. Pflanzenschutz-Bestrebungen. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (7-11).

Reichelt. Blätter an den Bäumen im Winter. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (5).

Reichenbach, G. Ausführung und Erfolg der Räucherungen gegen Nachtfröste in Rheinhessen im Mai 1901. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (213-217).

Reisel, Fr. Noch einmal Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (42).

Riehm. Unkrautvertilgung durch Chemikalien. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (430).

Rimann, Carl. Die Bordelaiser Brühe. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (585).

Börig. Ueber die Bedeutung der insektenfressenden Vögel in Bezug auf die Bekämpfung land- und forstwirtschaftlich schädlicher Insekten. Ill. landw. Ztg. Berlin, **21**, 1901, (1031-1033, 1041-1043, 1053-1055, 1063-1065). [N 5819].

Rostrup, E. Account of the Diseases of the Agricultural Plants in 1900. (Danish.) Tidaskrift for Landbrugets Planteavl, Kjöbenhavn (H. Frandsen). 8, 1901, (109–136). [4000].

Saeuberlich. Durch welche Mittel wird bei der fortschreitenden Intensität von Düngung und Bodenbearbeitung dem immer stärker hervortretenden ertragschädigenden Lagern unsern Halmfrüchte entgegen zu treten sein? Vortrag . . . Dresden, Mitt. ök. Ges., 1900–1901, 1901, (41–51). [3060].

Sannino, F. A. Esperienze sull' efficacia di alcune sostanze anticrittogamiche ed antiperonosporiche. Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol., 7, (Ser. 4), 1901, (121–126).

Schindler. Der Cyklon-Insektenvertilger. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (138-140). [4100].

an! Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (145-149). [4100].

——— Schutz junger Obstbäume gegen Hasenfrass. Mitt. Obstbau. Wiesbaden, **16**, 1901, (164–167). [4100],

— Schutz der Stämme junger Obstbäume gegen Frostschaden. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (182–184).

Schults, G. Gegen den Hederich. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (87); Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (331); Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (360-361).

Zur Hederichvernichtung. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (130).

Die Vernichtung des Hederichs. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, Probeheft, (20-22).

steffen, J. Zum Anstrich von Bäumen mit Petroleum gegen Schildläuse. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (195-196). [4100].

Stepanov, K. Bekämpfungsmittel des Bruchus pisi. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (736-738).

Theen, H. Die Kirschmade. Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (100). [4100].

Toporkov, S. Cleonus punctiventris und die grüne Muskardine. (Russ.) Journ. exp. Landw., St. Peterburg, 2, 1901, (134-166); Deutsches Résumé, (166-171). [4100].

Toussaint, Fr. W. Ein Beitrag zur Vertilgung der Reblaus durch Drainüberwässerung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (546).

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (90-93). [4050 6500].

Ueber die Wirkungsweise der Bespritzung junger Kiefernpflanzen mit Kupfermitteln. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (471–473). [4050],

Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (1–160, mit 7 Taf.). [4050 7700 6500]. Tubeuf, Carl, Freiherr von. Studien über die Brandkrankheiten des Getreides und ihre Bekämpfung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt. 2, 1901, (179-349). [4050 3750 7700].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (356–363). [4050 7700 6500].

Anwendbarkeit von Kupfermitteln gegen Pflanzenkrankheiten. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (367-368).

Vorschläge zur Bekämpfung des Weizen-Steinbrandes. Dresdener landw. Presse, 22, 1901, (630-631); Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (828-829). [4050].

Tverdochlebov, A. Kochsalz als Bekämpfungsmittel der Raupen und Baumläuse. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (739).

Ulrich, Carl. Ueber das Anstreichen der Obstbäume mit Kalkmilch. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (161-164); Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (166-167).

Die Pflege des Obstbaumes. Bremen, Jahresber. LandwVer., 1900, 1901, (61-84). [3080].

Volkens, G[eorg]. Ueber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (85-90). [4100 6000].

Wacker, Leonh. Ventilirter Schwefel (zolfo ventilato). [Oidium, disease of the vine.] ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (459-460). [D 0660].

Wacker, Leonhard. Zur Bekämpfung des Aescherichs (Oidium) mittels ventiliertem Schwefel. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (138–139).

Weiss, [J. E.]. Die Behandlung der Obstbäume im Winter zum Schutze gegen tierische Schädlinge und parasitäre Pilze. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (375-376).

Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbrühen gegen die Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (244-253). [6500 4050].

Weiss, [J. E.]. Das richtige Beizen des Saatgutes gegen die Brandpilze, besonders gegen den Steinbrand des Weizens. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (65-67), [4050].

Pflanzenschutzarbeiten im Herbst, Winter und Frühjahr. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (73-75, 84-85).

Der Kalkanstrich der Obstbäume. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart 4, 1901, (79-80, 85-87).

Wellmann. Die Not mit den Blutläusen und endliche Vernichtung durch ein neues Mittel. Erfurter Führer Gartenbau, 1, 1901, (397-399). [4100].

Wiebe, P. Mitteln gegen Carpocapsa pomonella. (Russ.) Plodovodstvo, St. Peterburg, 1901, (871–873).

Wolanke. Aufforderung zur Anlage von Insektenfanggürteln. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (117-118).

Wollny, E[wald]. Vertilgung des Unkrautes. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (57-59). [0060].

Würzner, Oskar. Die Bekämpfung des gefurchten Dickmaulrüsslers (Otio-rhynchus sulcatus Fabr.). Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (187–190). [4100].

Zawodny. Feldgurkenbau in Südmähren. Fühlings landw. Ztg., Stuttgart, **50**, 1901, (496–501, 525–530). [5400].

Eschokke, A. Neuere Erfahrungen bezüglich der Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (3-7). [4100 N 4431].

zürn, E. S. Maikäfer und Engerlinge. ihre Lebens- und Schädigungsweise, sowie ihre erfolgreiche Vertilgung, Leipzig (H. Seeman Nfg.), 1901, (36). 22 cm. 0,50 M. [4100 N 4831].

Erfolgreiche Unterdrückung des Raupenfrasses an Stachel- und Johannisbeersträuchern. Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart, 4, 1901, (68– 70, 77–79).

EVOLUTION.

4400 GENERAL.

Beecher, Charles Emerson. Studies in Evolution . . . [Yale Bicenten-

nial Publications]. New York, N.Y., (Scribners), 1901, (XVII + 638, with pl.). 23 cm. [N 0223 L 4300 K 0200].

Davis, Bradley Moore. The origin of sex in plants. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 60, 1901, (66-75).

Fokker, A. P. Die Entstehung von Milchsäurebacillen aus Granula. Vorläufige Mittheilung. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69), [7700 R 2600 0000 Q 1837 L 4300].

Gautier, Armand. Les mécanismes moléculaires de la variation des races et des espèces. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (1046–1059). [4500].

Hansen, Emil Chr. Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente. [Uebersetzung.] Bierbr.. Halle, 1901, (109-112, 121-122, 133-135, 181-182, 217-219, 256-267, 301-303, 385-388). [77:00 3100 D 8020 R 1820 1150].

Komarov, V. L. Neue Theorie (de Vries) der Artbildung. [Krit. Ref.] (Russ.) St. Peterburg, Bull. labor. biol., 5, 1901, (71-79).

Murr, J. Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, 4-7, 17-19). [8000 dk 3200].

Solms-Laubach, H[ermann], Graf zu. Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (159-186). [5400 8000 fe].

Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (61-78, mit 1 Taf.). [5400 1550].

Taliev, V. Skizzen der laufenden botanischen Litteratur. III. [Krit. Besprechung Koržinskij's Theorie der Heterogenese.] (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 1, (44-51); 3, (45-55); 6, (34-55); 8, (33-48). [8000].

Vries, Hugo de. . . . genèse d'espèces par mutation. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (10-22); Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 1, 1901, (979-989). [4500 L 3000 4300].

4410 HEREDITY AND STABILITY OF CHARACTERS.

Fischer, Max. Anbau- und Vererbungsversuche mit Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg., Stuttgart, 50, 1901, (337-342, 361-367). [3060 3240].

Frawirth, C[arl]. Die Züchtung der landwirthschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey), 1901, (X + 270). 23 cm. 7 M. [4600].

Geerkens, A. Korrelations- und Vererbungs-Ercheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173–192). [1550 6000].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144–165, 223). [3550 2020 1050 5400].

Löbner, Max. Ueber Individualität. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (479).

Petroe, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity.] San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83–106, with 1 pl.). [Separate] 25.5 cm. [3500 3600 6500].

Pfeffer, W[ilhelm]. Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze. 2. umgearb. Aufl. Bd 2. Kraftwechsel. 1. Hälfte. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (353), 24 cm. 11 M. [3000 3160 4150].

Strasburger, Eduard. Ueber Befruchtung. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 2, (353-368). [3500].

Vries, Hugo de. Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung der Arten. Vortrag . . . Leipzig (Veit u. Comp.), 1901, (64). 21 cm. 1,40 M. [4500 L 4300 N 0223].

4500 VARIATION.

Ueber die Entstehung von Knospen und Knospenvarianten bei (m-6516) Cytisus Adami. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (113-118). [2020 5400].

Etter, Georg. Ueber die Variabilität einiger Laubslechten und über den Einstuss äusserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421–492, mit 7 Taf.). [7600 3200 1250].

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Physcomitrium turbinatum and its variations. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72). [3800 7000].

Camerano, Lorenzo. Lo studio quantitativo degli organismi e gli indici di mancanza, di correlazione e di asimmetria. Torino, Atti Acc. sc., 36, 1901, (371-376).

Cuboni, Giuseppe. La variabilità nelle piante riprodotte per seme. A proposito di una controversia sulle vità americane. Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital., 6, 1901, (456-462).

Diguet, Léon. Le maïs de Jala, étude sur une variété géante de maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-267, av. fig.). [6000 8000 ha].

Dion. Notice sur les semis de poires et leur hybridation. Nantes, Ann. soc. horticult., 1901, (46-52). [5400].

Fruwirth, C[arl]. Die Beeinflussung des Formenreichtums unserer Kulturpflanzen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (395–397). [4600].

Die Beziehungen der gewöhnlichen Wirthschaftsbetriebe zur Pflanzenzüchtung. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (697-701, 741-745). [4600].

Gautier, Armand. Sur la variation des races et des espèces. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (570-572).

Les mécanismes moléculaires de la variation des races et des espèces. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (1046-1059). [4400].

Hilbert, R[ichard]. Ueber sprungweise Variation beziehungsweise Atavismus in der Pflanzenwelt. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900—1901, 1901, (32-33); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (65-66).

Jurie, A. Sur un cas de déterminisme sexuel, produit par la grefie mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (445-446). [1500].

Jurie, A. Un nouveau cas de variation de la vigne à la suite du greffage mixte. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1246-1248). [3600].

Kellerman, W. A. Variation in Syndesmon thalictroides. Columbus, Ohio Univ. Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (107-112, with pl.). [5400].

Krašan, Franz. Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, Beiblatt, (3–38). [4700 5000].

Landes, Gaston. L'avenir de la canne à sucre à la Martinique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (257-262, 289-293). [6000].

Leveillé, H. Une curieuse forme d'Euphorbia Helioscopia. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (141-142). [1800].

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm. [7700 3200 L 3000 R 1650 2100].

Marin Molliard. Fleurs doubles et parasitisme. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (548-551). [3225].

Moll, J. W. Die Mutationstheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (257-269, 289-305). [4600 L 4300 3000].

Molliard, Marin. Sur la transformation expérimentale des étamines en carpelles chez le chanvre. Paris C.-R. soc. biol., 53, 1901, (851–853). [1500].

Molsberg, von. Streifzüge ins Gebiet des Pflanzenreichs, insbesondere Aenderung und Anpassung unserer Kulturpflanzen. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (157–161, 174–176, 203–210). [3200].

Richard. Le poirier. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66). [0060 5400].

Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd 1. Die Entstehung der Arten durch Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII + 648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [5600 3550 L 4300].

Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entstehung

der Arten. Vortrag . . . Leipzig (Veit u. Comp.), 1901, (64). 21 cm. 1,40 M. [4410 L 4300 N 0223].

Vries, Hugo de. . . . mutation. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (10-22); Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 1, 1901, (979-989). [4400 L 3000 4300].

White, Charles A[biathar]. Varietal mutation in the tomato. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 14, 1901, (841-844). [5400].

4600 NATURAL AND ARTI-FICIAL SELECTION.

Arnim-Schlagenthin, Graf. Die schwedische Saatzuchtanstalt Svalöf. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (138-140); Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (185). [0060].

—— Das Ausfrieren von Wintergetreide bei Barfrost. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (761–763, 784–785). [4150].

Fruwirth, C[arl]. Die Züchtung der landwirthschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey), 1901, (X + 270). 23 cm. 7 M. [4410].

——— Die Beeinflussung des Formenreichtums unserer Kulturpflanzen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (395-397). [4500].

——— Die Beziehungen der gewöhnlichen Wirthschaftsbetriebe zur Pflanzenzüchtung. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (697–701, 741– 743). [4500].

Hirt, P. Die Kunst, Pflanzenneuheiten zu züchten. Natur, Halle, **50**, 1901, (157-160).

Kirsche, A. Welchen Pflanzen sollen wir bei Auswahl für die Elitezucht den Vorzug geben? Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (806-807).

Kobus, J. D. Sélection chez la canne à sucre. (Hollandais.) Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia, Handelingen van het 5° Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46-73, av. 6 pl.). [6000].

Moll, J. W. Die Mutationstheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (257-269, 289-305). [4500 L 4300 3000]. Hew York, Horticultural Society. The international conference on plant breeding and hybridization. [Report of Leonard Barron, Secretary. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (138–139). [0020 3550].

Moll, [Fritz]. Ueber Möglichkeit und Zweckmässigkeit der Anzucht früher blühender Reben. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (81-85).

Osterspey, J. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung und des Getreidebaues. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (370–373, 386–396); 2, 1902, (6-7, 21–23, 33–34, 97–99, 149– 151, 180–182).

Eimpau, W. Samenwechsel. Entgegnung . . . D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (192–193).

Die Bestockung des Getreides als züchterisches Moment. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., 16, 1901, (210-219).

Etimker, [Kurt] von. Originalsaat und Nachbau. D. landw. Presse, Berlin, **28**, 1901, (647-648). [3200].

Zuckerrübenzüchtung. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (219-231). [5400].

Schneidswind, W. Welche Ziele sind bei der Futterrübenzüchtung ins Auge zu fassen? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (82-90). [3120].

Vries, Hugo de. Die Mutationstheorie Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. Bd. 1. Die Entstehung der Arten durch Mutation. Leipzig (Veit u. Co.), 1901, (XII + 648, mit 8 Taf.). 25 cm. 20 M. [4500 3550 L 4300].

Zinger, N. Die rudersten Camelina-Formen und ihre Abstammung. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (382–383).

4700 PHYLOGENY.

Bower, F[rederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes. Are they vestigial? Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (225-267). [2320 6700].

Borbás, Vincze. Ueber Fälle der Entstehung neuer Pflanzengenerationen und Arten. (Ungarisch.) Termt. Közl., Budapest, 33, 1901, (555-562, mit 5 Taf.).

 $(\mathbf{w} - 6516)$

Höck, F[ernando]. Verwandtschaftsbeziehungen der Valerianaceen und Dipsacaceen. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (405-411). [5400].

Erašan, Franz. Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (3-38). [4500 5000].

Peacock, R. W. The variability of wheat and its relation to Australian conditions. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (457-466).

Potonié, H[enry]. Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten für die Annahme einer allmählichen Entwickelung vom Einfacheren zum Verwickelteren. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (4-8). [K 0200].

Rosen, Felix. Studien über das natürliche System der Pflanzen. I. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, **8**, 1901, (129-212). [5000 L 4400].

Scherffel, A. Kleiner Beitrag zur Phylogenie einiger Gruppen niederer Organismen, im Anschluss an meine Arbeit über Phaeocystis globosa, zugleich Bemerkungen zu dem Referate Senn's über diese Arbeit. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (143–158, mit 1 Taf.). [7400 N 0431 L 4400].

Vries, Hugo de. Recherches expérimentales sur l'origine des espèces. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (1-17, av. fig.).

TAXONOMY.

5000 GENERAL.

Engler, A[dolf]. Berichte über die botanischen Ergebnisse der Nyassa-Seeund Kinga-Gebirgs-Expedition der Hermann- und Elise- geb. Heckmann-Wenzel-Stiftung. IV. Die von W. Götze am Rukwa-See und Nyassa-See sowie in den zwischen beiden Seen gelegenen Gebirgsländern, insbesondere dem Kinga-Gebirge gesammelten Pflanzen, nebst einigen Nachträgen zu Bericht III. Unter Mitwirkung von . . . bearb. v. A[dolf] Engler. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (239-445, mit 23 Taf.). [8000 ff].

Bailey, W[illia]m Whitman . . . Flora of Rhode Island. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3 1901, (33-34). [8000 gg].

Baker, Carl F. Itinerary [of botanical excursion to south-western Colorado and New Mexico]. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901]. (III-VII). [v. Greene, Edward Lee.] [8000 gi]

Excursion to the Gunnison Watershed, Colo.]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901]. (I-VIII). [v. Greene, Edward Lee.] [8000 gi].

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's sketch [of the botany of South Carolina and Georgia]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680–688). [8000 gh].

Real, W[illiam] J[ames]. Tumbleweeds. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (18). [3700].

Belli, Saverio. Observations critiques sur la réalité des espèces en nature au point de vue de la systématique des végétaux. Turin (Clausen), 1901, (87). 24 cm.

Berg, O. C. und Schmidt, C. F. Atlas der officinellen Pflanzen. Darstellung und Beschreibung der im Arzneibuche für das Deutsche Reich erwähnten Gewächse. 2. verb. Aufl. von: Darstellung und Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopoea Borussica aufgeführten officinellen Gewächse. Hrsg. durch Arthur Meyer und K[arl] Schumann. (Bd 4, S. 57-64). Lfg 27. Leipzig (A. Felix), 1901, (57-64, Taf. 152-157). 32 cm. 6,50 M. [Q 9000].

Biechele, M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit besonderer Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich, IV. Ausg., bearb. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Tierreiche und tabellarische Uebersicht des Blüthenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.), 1901, (183). 24 cm. Geb. 4,20 M. [1000 2000 3120 D 6500 Q 9000].

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Samenpflanzen. Tl. 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900–1901.

Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer), 1901, (XII, 49-87). 22 cm. [8000 de 0050].

Britton, Elizabeth Gertrude]. Vanishing wild flowers. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (85-94).

Britton, Nathaniel Lord. Manual of the Flora of the Northern States and Canada. New York, N.Y. (Holt), 1901, (X + 1080). 20 cm. [8000 g].

Chamberlain, Lucia Sarah. Plants used by the Indians of Eastern North America. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (1-10). [8000 g P 8100].

Churchill, Joseph R. A botanical excursion to Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (147–160, with 7 pl.). [8000 gg].

Clark, Hubert Lyman. Notes on the Flora of Woods Holl, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (87-89). [8000 gg].

Gook, Mabel Priscilla. Plants seen on the island of Monhegan, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (187-189). [8000 gg].

Earle, F. S. Narrative of botanical excursion to south-western Colorado, 1898. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (1-13). [r. Greene, Edward Lee]. [8000 gi].

Fernald, M. L. The Vascular Plants of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (166-177, with 1 pl.). [8000 gg].

of Western Cheshire County, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl. Rhodora, 3, 1901, (232-236). [8000 gyl.]

Graves, C. B. [Noteworthy plants of South-eastern Connecticut, II]. A correction regarding Barbarea praecox. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (145). [8000 gg].

Greene, Edward Lee. New or noteworthy species XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241). [5400 6000].

New or noteworthy species XXIX. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (318-320, [5400].

335 5000

Greene, Edward Lee and [Baker, Carl F.] Plantæ Bakerianæ. (Vol. III., Fasc. 1.) [Plants from Colorado.] Washington, D.C., 1901], (VIII + 36). 25 cm. [5400 8000 gi].

Earle F. S., et al. Plantse Bakerianse. (Vol. II., Fasc. 1.) Fungi to Graminese. [Plants from Colorado and New Mexico.] [Washington, D.C., 1901], (VII + 42). 25 cm. [8000 gi].

F. S.]. Plantae Bakerianæ. (Vol. I., Fasc. I.) Fungi to Iridaceæ. [Plants from Colorado.] [Washington, D.C., 1901], (52). 25 cm. [8000 gi 6000 7700].

Harper, Roland M. Some popular plant names used in Georgia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (115-117). [8000 gh].

On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5400 6000 8000 gh].

Additions to the Flora of Worcester County, Mass., III. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185-186). [8000 gg].

Heckel, E. Notes sur les plantes à parfums et sur le développement possible de cette industrie en Nouvelle Calédonie. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (257-265). [8000 il].

Hitchcock, A. S. List of plants in my Florida Herbarium. (Part 2). Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (79-105). [0060].

Hoffmann, Carl. Pflanzen-Atlas nach dem Linnéschen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 3. Aufl. . . . Gänzl. umgearb. von Julius Hoffmann. Stuttgart (J. Hoffmann), 1901, (VIII + 140, mit 66 Taf.). 30 cm. Geb. 12,50 M. Auch in 16 Lfg. [8000 dc].

Howe, Marshall A[very], and others. Contributions to the Botany of the Yukon Territory. 1. . . . Hepaticae . . . by M. A. Howe. 2. Mosses . . . by R. S. Williams. 3. . . . Pteridophytes . . . by L. M. Underwood. 4. . . . Flowering Plants by Britton and Rydberg. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101–187). [8000 ga].

Huntingdon, Annie Oakes. Studies of Trees in Winter. Deciduous Trees of North-eastern America. Boston, Mass. (Knight and Millet), 1902, [1901], (XVIII + 198, with pl.). [8000 g].

Komarov, V. Anpassungsformen von Sagittaria und die wilden Rassen der gewöhnlichen Himbeere. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (319-323); deutsches Résumé (323). [5400 6000].

Krašan, Franz. Beitrag zur Klärung einiger phytographischer Begriffe. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, Beiblatt, (3-38). [4700 4500].

Lounsberry, Alice. Southern Wild Flowers and Trees . . . Shrubs, Vines, etc. New York, N.Y. (Stokes), [1901], (XXXI + 570, with pl.). 21 cm. [8000 gf].

Maire, René. De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19-30). [2640 7700].

Mathews, F[erdinand] Schuyler. Familiar Trees and their Leaves. New York, N.Y. (Appleton), 1901, (XV + 320, with pl.). 8vo. [1150].

Mendel, Gregor. Versuche über Pflanzenhybriden. 2. Abhandlungen (1865-1869). Hrsg.v. Erich Tschermak. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften Nr 121.) Leipzig, (W. Engelmann), 1901, (62). 19 cm. 1 M. [3550 L 2600].

Morrell, Jennie M. H. Some Maine plants and their uses. . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (129–132). [8000 gg].

 Nelson,
 Aven.
 New plants from 13.)
 New York, N.Y., Bull.
 Torrey Bot.
 Cl., 28, 1901, (223-235).
 [5400 8000 gi].

Pardo de Tavera, T[rinidad] H[erménégilde]. The Medicinal Plants of the Philippines . . . transl. and rev. by J. B. Thomas Jr. Philadelphia, Pa. (Blakiston), 1901, (XVI + [17]-269). 8vo. [8000 eg].

Piper, C. V. New and noteworthy North-western plants. (Part 5). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (39-45). [5400 8000 gi].

Pitard. Le péricycle et la taxinomie. Durée de l'évolution du péricycle. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XLIII-L). [2500 2040].

Pollard, Charles Louis. The families of flowering plants. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, Supplement, (93-188, with pl.).

Purpus, A. Gehölze, welche im Botanischen Garten zu Darmstadt in den letzten Jahren aus Samen erzogen wurden. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (43–46). [0060].

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Problems and possibilities of systematic botany. (Address to Botanical Society of America.) Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (465-474). [5400].

Rosen, Felix. Studien über das natürliche System der Pflanzen. I. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (129-212). [4700 L 4400].

Rydberg, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5 and 6). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-38, 266-284, 499-513). [5400 6000 8000 gi].

Shafer, John A. A preliminary list of the vascular flora of Allegheny County, Pennsylvania. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (14-127). [8000 gg].

small, J[ohn] K. The flowerless plants (cryptogams) of the Synoptic Collection. [New York Botanical Garden]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (81–87, with 2 pl.). [0060].

Thonner, Franz. Exkursionsflora von Europa. Anleitung zum Bestimmen der Gattungen der europäischen Blütenpflanzen. Berlin (R. Friedländer & S.), 1901), X + 50 + 356). 20 cm. 4 M. 78000 d 50001.

Uhlenhuth, Eduard. Blumenstudien. Naturaufnahmen. Berlin-Steglitz (Neue photogr. Ges.), 1901, (55 Taf.). 41 cm. In Mappe 30 M.

Underwood, Lucien M[arcus]. A changed conception of species. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (49-53).

Van Tieghem. L'œuf des plantes considéré comme base de leur classification. Ann. sci. nat. (bot.), Paris, (sér. 8), 14, 1901, (213-390). [2260].

Vuillet. Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (359-360). [6000 8000 fd fc].

williams, Emile F. . . . Floras of Mt. Washington, [N.H.] and Mt. Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (160-165). [8000 gg].

Some extensions of range [in New England]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296). [8000 gg].

Willkomm, Moritz. Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System bearb. 4. Aufl. Esslingen und München (J. F. Schreiber), [1901], (X + 143 + XIV, mit 124 Taf.). 25 cm. Geb. 8 M. [0030].

Eahn, G. Das Herbar des D. Casper Ratzenberger (1598) in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (50-121). [0060].

zinndorf, Jakob. Mitteilungen über die Baugrube des Offenbacher Hafens. Ein Beitrag zur geologischen und palaeontologischen Kenntnis der Cyrenenmergelschichten im nord-östlichen Teile des Mainzer Beckens, nebst einem Fundbericht über bearbeitete Baumstämme aus praehistorischer Zeit. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37-42, 1901, (87-146, mit 4 Taf). [K 85.0231 de 85.5200 de H 85 de P 3500 N 0231].

5400 DICOTYLEDONS.

TITLES.

Lianes à caoutchouc indigènes. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (14-15).

. . . Absence de caoutchouc dans l'Hevea janeirensis Muller Arg. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (127). [0060].

Anbau des Inkarnatklees (Trifolium incarnatum). Von G.-B. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (601).

. . . Culture de plantes à fibres aux Indes. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (75-76). [6000 0060].

Der Buchweizen als Grünfutterpflanze. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (515).

5400

Die Zwillingseiche auf der Hohewart bei Feuerbach. Von D. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, 9, 1901, (12-13). [1800 4200 4250].

. . . Ecorce de manglier. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (50-51).

Eine Pappel mit baumartigen Seitentrieben. Von B. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (254). [1050].

Einiges über Holzöl. Von . . . Chem. Rev. Fettind., Berlin, **8**, 1901, (178–180. [3120 D 6500].

- . . . L'Arachide. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (12-17). [0060].
- les Chinois. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (144-147).
- Burch. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (89-90). [0060].
- d'orangers. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (85-86). [0060].
- . . . Le cacao blanc de Djati-Rongge. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (122-123). [0060].
- . . . Le Celastrus edulis ou Cash des Arabes. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (121-122). [0060 8000 fa].
- . . . Le produits forestiers de la Cochinchine. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (311-313).
- employé comme insecticide dans les plantations de caféiers. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (178–182). [4100].
- L'industrie du caoutchouc à Sierra Leone. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (216-217).
- du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (126-127). [0060].

Lotosblumenkultur. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (342-344).

Nomenclature des principales essences composant la forêt d'Antsahambary. Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (257-258). [6500 6000 8000 fh].

. . . Procédé Curtis pour saigner l'Hevea. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (40-41). [0060].

. . . Recherches sur les écorces séchées de *Landolphia*. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (218-219). [0060].

Schwedenklee für schwere und Gebirgsböden. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (777).

The nature and uses of the peanut (Arachis hypogaea L). [Lecture, New York, Bot. Gard. May 4, 1901]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (114-123). [0040].

. . . Usages industriels du Tunu, d'après M. Pearson. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (102). [0060].

- . . . Variétés de mangues. [Mangifera]. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (308-309).
- . . . Variétés de nèfies du Japon. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (55–56). [0060].

Weinbau-Karte des Nahegebietes für den Reg.Bez. Coblenz und angrenzende preussische, bayerische u. hessische Gebietsteile. Mit Benutzung antlichen Materials. 1:50000. Kreuznach (F. Harrach), 1901, 84 × 84 cm. 3 M. [J 01 de].

Abromeit, [Johannes]. [Die einheimischen Arten der Sectio Endotricha der Gattung Gentiana.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (50–51). [8000 de].

— [Ueber die einheimischen Arten der Gattung Cuscuta.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (53). [8000 de].

Achard, L. Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-263). [0060].

Ames, Oakes. Lobelia inflata x cardinalis. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296-298). [3550].

André, G. Sur la nutrition de la plantule aux dépens de ses cotylédons. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1011–1013). [3750].

Andrews, Frank Marion. Karyokinesis in Magnolia and Liriodentron with special reference to the behavior of the chromosomes. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134–142, mit 1 Taf.). [2740 L 8000].

Ascherson, P[aul]. Lathyrus silvester L. capillaceus J. Scholz und Scirpus parvulus. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVI-XVII). [6000].

Ashe, W. W. Suggestions for the study of the hawthorns. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (104-106).

Baker, R. T. Constancy of the specific characters of *Eucalyptus*. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (229-231). [8000 i].

Ballé, Emile. Les menthes viroises. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **11**, 1901, (23–26). [8000 df].

Note sur une monstruosité de *Plantago lanceolata* L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot. **1901**, (238–239). [1800].

Barfod, H. Die Wassernuss [in Schleswig-Holstein]. Heimat, Kiel, 11, 1901, (236-243). [K 95.5400].

Bargagli-Petrucci, G. Le specie di Pisonia della regione dei Monsoni. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (603-625, con 1 tav.). [8000 ia].

— [Nyctaginaceae]. [Pisonia Plum.]. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (610-613) (Lat.).

Barré, Louis. La Mache. Rev. viticoagric., Lons-le-Saulnier, 7, 1901, (314– 317, av. fig.). [0060].

Beauvisage, G. Genera Montrouzierana plantarum Novae Caledonicae. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (1-96). [8000 il].

Beckenhaupt, C. Wird die Qualität des Hopfens durch die Provenienz oder die Sorte beeinflusst? Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265–266, 277–278, 291–292). [3120 D 6500].

Becker, Cuno. Olea europaea, der Oelbaum. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (80–81).

Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (133).

Becker, Wilhelm. Ajuga genevensis L. und reptans L. und ihre Hybriden. D. bot. Monatschr, Arnstadt, 19, 1901, (33-36).

Béguinot, Augusto. Intorno a Plantago crassifolia Forskål ed a Plantago Weldenii Robb. nella Flora italiana. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (252–261). [8000 dh].

Betjerinck, M. W. Ueber die Entstehung von Knospen und Knospenvarianten bei Cytisus Adami. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (113-118). [2020 4500].

Beille, L. Recherches sur le développement floral des Disciflores. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (231–407, av. fig.). [1500 2380].

Boussingaultia baselloïdes. Bordesux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLVI). [1500].

Beissner, L. Ergebnisse von Aussaaten der vom Missionar G ir ald i im inneren China in Nord-Shen-si gesammelten Sämereien. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (86–87).

Belèse, Marguerite. Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11). [6000 7300 8000 df].

Belle, Louis. L'Oranger. Nice, Bul. soc. cent., agricult, 41, 1901, (33-35). [4100].

Les maladies de l'olivier-Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (37-39). [4100].

Berger, A. Mamillaria elephantidens. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (63). [1050].

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (154, mit 1 Taf.).

Bernegau, L. Mitteilungen über eine Reise nach West-Afrika. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (725–726). [3120 J 01 fd].

Berry, Edward W. . . . Liriodendron leaves. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (105– 106, with 2 pl.). [1150.]

Bessey, Charles E[dwin]. Baptisia tinctoria as a Tumble-weed. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (34-35).

Bicknell, Eugene P. Two new bush clovers (*Lespedeza*). New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (102-105).

Hanckenhorn, Max. Neues zur Geologie und Paläontologie Aegyptens. III. IV. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Aufsätze, (52-132, 307-502, mit 4 Taf.). [8000 fb H 35 fb K 0100 N 2231 † P 3500 J 01].

Elok, R. J. A propos de caoutchouc. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89). [0060].

Bockwoldt. Ueber das Vorkommen von Blitzschlägen an Rothbuchen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (20-21). [4200 F 16301

Bocquillon, Henri. Etude botanique et pharmacologique des Xanthoxyleés. Paris (Hennuyer), 1901, (128, av 4 pl.). 25 cm.

Bots, Désiré. Sur les tubercules du Phyllactis pratensis. Bul Muséum, Paris, 1901, (188–189, av. fig.),

L'Ousounifing (Plectrantus Coppini Max. Cornu), labiée à tubercule comestible. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (107-110).

Borbás, V[incze] von. Ueber die Soldanella-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (279-283).

D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (97-99).

Alectorolophus sive Fistularia rumelica. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (145-147).

Bordage, Edmond. Sur un hybride de caféier de Liberia et de caféier d' Arabie obtenu à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (1-7, av. fig.). [3550].

Borg, Vaino. [Epilobium alsinifolium und E. Hornemanni.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (39); Deutsches Referat (184).

Bornmüller, J. Ueber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) 16, 1901, (122-123). [8000].

Borodin, I. Die Epidermine der Ranunculaceen. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (83– 88); deutsches Résumé (131–135). [2800 8000].

Bothe, H. Eine merkwürdige Pflanzen-Monstrosität. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (11–12). [1800 1500].

Bourdillon, T. F. Description of a new species of *Ficus* from Travancore. Bombay, J. Nat. Hist, Soc., 13, 1901, (155-156).

Bouygues. Contribution à l'étude de l'origine et du développement de la polystélie dans le pétiole. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL). [1800 2040].

Brand, A. Symplocaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 6. (IV. 242)]. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1; 100). 26 cm. 5 M.

Braungart, Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemischen, brautechnischen, physiologisch-medizinischen und landwirtschaftlich-technischen Beziehungen, wie nach seiner Konservierung und Packung. Selbststudium und Nachschlagen München und Leipzig (R. Oldenbourg), 1901, (XVI + 898). 33 cm 25 M. [3120 2520 Q 1884]. 33 cm. Geb.

Bremond, Eugéne. Le Lagerstræmia indica. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (146).

Brenner, [Magnus]. [Ueber Alnus incana var. glabra Blytt.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901). 1901, (40); Deutsches Referat (184).

Brewster, William. Euphorbia corollata at Concord, Mass. Boston Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (253). [8000 gg].

Briem, H. Altes und Neues von dem Stalldünger in der Rübenwirtschaft. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (279–280, 303–304). [3060].

Fünfzig Jahre Chilisalpeter-Anwendung beim Zuckerrübenbau. Historischer Rückblick. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, **9**, 1901, (620a-620b, 644-644a). [3060]. Briem, H. Unser Wissen über Phosphorsäure-Düngung zu Zuckerrüben. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (878–878a, 898–898a). [3060].

Britton, N[athaniel] L[ord]. Judge Daly's Sunflower. [Helianthus Dalyi n. sp.] New York, N.Y. J. Bot. Gard., 2, 1901, (87-90).

and Rydberg, P[er] A[xel]. An enumeration of the flowering plants collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory, 4.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187). [6000 8000 ga].

York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83).

Brodie, D. A. A preliminary report of poison parsnip in Western Washington. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [Review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (180-181). [8000].

Browne jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm. [3120 6000 D 6500],

Brunotte, Camille. Observations sur l'inflorescence du Leontopodium alpinum L. et sur deux renoncules de la flore française. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (427-433, av. pl.). [2200].

Balsamines et des feuilles cotylédonaires des Tropæolées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (54-55). [1150].

Tropæolum. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55). [2380].

Brunst, Rudolf. Kakteen-Plauderei. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (38-39).

Bubák, Franz. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183-184). [2080 4250].

Bürkle, Richard. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen (Isotropis, Gompho-

lobium, Burtonia, Jacksonia, Sphaerolobium, Viminaria, Daviesia, Aotus und Phyllota. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm. [2060 3010].

Bureau, E[douard]. Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Muséum, Paris, 1901, (418-423). [0060 8000 f].

Burglehaus, F. H. Circaea fruit devoid of hooked bristles. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 4, 1901, (55-56). [1550].

Burnham, S. H. Heterophylly in Hepatica acuta. New York. N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (65–66). [1150].

Busch, N. . . . über Ranunculus subtilis Trautv. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (69-70). [Diagn. emend.] [8000 ea].

Nymphaeaceae, Cerato-phyllaceae, Ranunculaceae. In: Kuz-necov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg. 2. (Lat. u. russ.) Jurjev, 1901, (32). [8000 ea].

Busse, Walter. Die Ausscheidung von Gummi arabicum an ostafrikanischen Akazien. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (100–101). [2520 4200 N 4619].

La plante productive du caoutchouc Donde et sa signification pratique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (213-217). [0060].

cajander, A[imo] K[aarlo]. Pflanzen aus dem östlichsten Teil von Fennoskandia und den angrenzenden Teilen Nordrusslands. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (100-101); Deutsches Referat (187-188). [8000 db 6000]

Capus, G. Une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine [Parameria glandulifera]. Bul. écon. Indo-Chine, Saigon, 1901, (371-378, av. fig.). [0060 8000 ed].

Causemann. Eine recht praktische Verwertung von Sandwickenfutter und Kartoffeln. Westd. Landw., Köln, 1, 1901, (332-334). Chamberlain, Edward B. Preliminary lists of New England plants VII., Boraginaceae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214–215). [8000 gg].

Champenois, G. Etude des hydrates de carbone de réserve de la graine d'Aucuba japonica. [Thunb]. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885-887). [3120].

Charles, P. L'envahissement des cours d'eau du département de l'Hérault par le Jussiaea grandiflora (Michaux) et la fructification de cette espèce en France. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (419-420). [3700].

Chateau, E. Un pied de trèfle de Pannonie sur les bords de la Loire. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (43-45). [8000 df].

Chauveaud, G. Sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire dans le haricot. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23-26, av. fig.) [2580 2600].

Sur un organe sensitivomoteur de l'épine-vinette (Berberis). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (182–188, av. fig.). [3180].

Chauvelot, F. X. Le chasselas panaché. St. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (245-246). [0060].

Chevalier, Aag. Le Fikongo. (Brachystelma Bingeri A. Chev.), nouvelle Asclépiadée à tubercule comestible du Niger français et de la haute Volta. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (65-71). [8000 fd].

Ficus à caoutchouc d' Afrique. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (157-158). [0060 8000 f].

— Un ancêtre présumé du melon cultivé (*Cucumis Melo* L.). Bul. Muséum, Paris, **1901**, (284–287).

———— Monographie des Myricacées. Anatomie et histologie, organographie, classification et description des espèces, distribution géographique. Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm. [Extrait de Cherbourg, Mém. soc. sci. nat. 32, 1901, (85–322).].

Clark, Arthur. Lysimachia punctata in Eastern Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (201). [8000 gg]. Classen, C. Tila euchlora, die Krimlinde, auf heimatlichem Standort. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (381-382).

Clausen. Das Produktionsvermögen der Pflanzkartoffeln. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (268–270). [3600].

Glos, D. L'Hovenia à fruit doux, Hovenia duleis. (Thunberg). Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (28-29).

Des Gymnoclades ou Chicots. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (158-159).

Quelques nouveaux détails sur la légumineuse fouragère vivace, l'astragale en faux. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (8-7).

Note sur deux arbustes recommendables par leur rusticité, le Lonicera confusa et le Mimosa Dehnhardtii. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609). [0060].

Du genre Hellebore. Toulouse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (135-136).

Le Sonchus lacerus Willd. sous espèce. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (59-60).

Clos, E. Un parasite des chrysanthèmes. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (36–38). [4100].

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. Nomenclatural note [on Castilleia alpina and Trifolium heterodon]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83–84).

n. sp.]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (48-49).

A new Sphaeralcea [S. Martii n. sp.]. Chicago. Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32, 1901, (60).

Cohn, Georg. Vergleichend-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse einiger Genisteen-Gattungen aus der Subtribus der Crotalarieen Bentham-Hooker. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525-561). [2060 2040].

Coincy, A. de. Revision de quelques espèces critiques du genre Echium (2° série). J. bot., Paris, 15, 1901, (311-312, 313-329).

Conwents, H. Betula nana lebend in Westpreussen. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (9-10); Natur, Halle, 50, 1901, (537-538). [8000 dc].

Copmartin, R. Le melon, ses variétés, sa culture et ses maladies. Rev. vitico-agric., Lons-le-Saulnier, 7, 1901, (186–188, 215–217).

Cornu, Maxime. Sur le Plectranthus Coppini Max. Cornu et le Cedrela sinensis A. Juss. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (330-332). [0060].

Coste, Toussaint et Puech. Liste des espèces recueillies avant la session dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50). [6000 df].

Cottare, A. Etude sur les fruits à cidre de la région; la Belle de Hem. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (7-8). [0060].

Courtois, E. Les meilleures poires et pommes du mois d'août. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195). [0060].

Coville, Frederick V[ernon]. Ribes coloradense, an undescribed currant from the Rocky Mountains of Colorado. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (1-6). [8000 gi].

Papers from the Harriman Alaska. Expedition XXIV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (297–362, with pl.). [8000 ga].

Harrimanella, a new genus of Heathers. Papers from the Harriman Alaska Expedition XXVI. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (569-576).

Crissier, B. de. Les Coquerets ou *Physalis*. Monit. horticult., Paris, **25**, 1901, (270-271).

Curcic, V. Daphne Blagayana Freyer. (D. Lerchenfeldiana Schur.) [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901 (32).

Curtis, C. C. Second flowering of the tulip tree. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (136-138). [3200].

Czech. Deutschlands älteste Eichen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (78–80).

Daveau, J. Staphylea colchica. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., 41, 1901, (55-57). Davin, V. Le Dolique pourpre du Soudan. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (133-134).

Le fenouil doux. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (156-158, av. fig.). [0060].

Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (188-192, av. fig.)

Deane, Walter. . . . Ericaceae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (193–198). [8000 gg].

New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (209–213). [8000 gg].

Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (263-266). [1550 8000 gg].

Decorse, J. Notes sur quelques plantes de Landroy (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (65-72, 105-110 av. fig.).

Decrock, E. Anatomie des Primulacées. Ann. sci. nat. (Bot.), Paris, (sér. 8), **13**, 1901, (1–199, av. fig.) [2000].

Dergane, Leo. Primula elatior Schreb. f. danubialis (C. Richt.) m. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

carniolica Jacq. und ihren Bastard. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (153-156).

Dion. Notice sur les semis de poires et leur hybridation. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (46–52). [4500].

Dolabarata, A. Culture et préparation du thé sur les propriétés du crédit foncier colonial à la Réunion. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (12-15, 40-44). [0060].

Drake del Castillo, Em. Sur des espèces végétales nouvelles de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (239-242). [8000 fh.]

Dubois, E. Un caféier qui mérite. semble-t-il, d'attirer l'attention. Rev, cult. colon., Paris, 9, 1901, (86-87). [0060].

Ducamp, L. Développement de l'embryon chez le lierre (*Hedera Helix*). Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (651–653). [2380].

Recherches sur la formation de l'ovule et du sac embryonnaire dans les Araliacées et sur les modifications dont le tégument est le siège. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (753– 756). [2300].

Duvaux. Le Tlata (Tamarix articulata). Communication à la Société de géographie d'Oran). Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (324-337). [0060].

Dybowski et Landrin, Ed. Sur l'iboga, sur ses propriétés excitantes, sa composition, et sur l'alcaloïde nouveau qu'il renferme, l'ibogaine. Paris, C.-R. Acad. sci, 133, 1901, (748-750). [0060 2780].

Eames, E. H. Callitriche Austini in South-western Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89-90). [8000 gg].

Bastwood, Alice. . . . Californian species of *Delphinium*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (667-674). [8000 gi].

Eggert, H. A rare plant [Apodanthes Thurberi Benth. & Hook, f.] from western Texas. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (56). [8000 gi].

Endemann, Max. Ein Beitrag zur Kultur der Orangenbäume. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (372-373).

der Mistel. Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (376). [4050].

Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (429-430).

Endres, G. Ueber Eichen-Nachzucht im kgl. bayr. Forstamte Rohrbrunn (Spessart). Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (297-308).

Engelhardt, Robert. Ailanthus glandulosa und Ulmus montana latifolia als Strassen- und Alleebäume. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324).

Fairchild, David G. Notes of travel. IV. Coffee growing in Brazil and the Giant Jequitibá trees. Couratari legalis]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352-354). [8000 hh].

Fairchild, David C. Le Lebbek. Paris, bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (84-86).

Famechon. Note sur le Neri. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (5-6). [0060].

Farcy, J. L'olivier en Provence. Toulon. Bul. soc. agricult., **1901**, (333-336). [8000 df].

Fedčenko, B. Astragalus barbidens Freyn. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160-161). [8000 ea].

Hedysarum Semenowii Rgl. et Herder v. flavum (Rupr.) B. Fedcz. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (163). [8000 ea].

Fedðenko, O. et B. Isatis Boissieriana Rehb. fil. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (164). [8000 ea].

Fedde, Friedrich. Versuch einer Monographie der Gattung Mahonia. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (30-133). [1000 2000].

Ferguson, A. M. Crotons of the United States. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard, **12**, 1901, (33–73, with pl.) 8000 gf].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Some new Spermatophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harwood Univ. (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506). [6000 8000 h].

Monarda fistulosa and its allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (13-16).

S. ambigua. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (198-201).

[New variety of Rubus nigrobaccus from Connecticut.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295-296). [8000 gg].

[Fernow, B. E.] Betula lenta (Linn.) und Betula lutea (Mich.). Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (616).

Fiori, Adriano e Paoletti, Giulio. Flora analitica d' Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici. Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225–304). 28 cm. [8000 dh].

Iconographia florae italicae ossia flora italiana illustrata. Continuata a cura e spese del dott. Adriano Fiori. Fascicolo VI dalle Umbelliferae p. p. alle Borraginacee p. p. Padova (tip. ed. Antoniana), 1901, (tavv. 269–332, fig. 2278–2815). 28 cm. [8000 dh].

Fischer, J. Die Krimlinde, Tilia euchlora. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322).

Fisher, P. Hybridizing the carnation. Florists' Exchange, New, York, N.Y., 13, 1901, (189-190). [3550].

Pitzgerald, W. V. Some indigenous plants new to Western Australia, [including Lobelia Gouldii, n. sp.]. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (104). [8000 ih].

Fitspatrick, T. J. and M. F. L. The native oak groves of Iowa. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (69-71). [8000 gi].

The Ranunculaceae of Iowa. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., $\mathbf{5}$, 1901, (87–137, with pl.) (Bulletin of the State University of Iowa. N. Ser., No. 21). [8000 gi].

Fliche, P. Note sur les hybrides du genre Sorbus dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (179-186). [3550 8000 df].

Fobe, Fr. Echinopsis tubiflora und ihre Hybriden. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (80).

Focken, H. Les potentilles, leurs parasites végétaux et animaux, leurs galles. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (152-162). [3225 4100].

Fomin, A. Holosteum marginatum C. A. M. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 ea].

Foucaud, J. Recherches sur le *Spergularia azorica* Lebel. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (89-92, av. pl.).

Foucaud, J. Le Spergularia azorica Lebel n'est point une plante française Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (137-141). [8000 df].

Lettre en réponse à la lettre de M. G. Rouy. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot. 1901, (241-250).

Prants, Fr. Eine gelbblühende Echinopsis? Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (39–43).

rriedrich, Hermann Alfred. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit 1 Taf.). 22 cm. [2060].

Frömbling. Stieleiche und Traubeneiche im Buchenhochwalde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (412-420).

Fron et François. Le Guayule. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (105-109, av. fig.). [0060].

Frawirth, C[arl]. Stoffverluste bei der Kultur der Hopfenpflanze. D. Bierbr., Stuttgart, 16, 1901, (309-311). [4200].

Frye, T. C. Development of the pollen in some Asclepiadaceae. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (325-331, with 1 pl.). [2240].

Furbish, Kate. Cardamine bellidifolia in Cumberland County, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185). [8000 gg].

über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm. [3120 Q 1875].

Gaillard, R. Sur les roses du Jura vaudois. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (15-16, 27-28). [8000 di].

Gallardo, Angel. Notes morphologiques et statistiques sur quelques anomalies héréditaires de la Digitale. (Digitalis purpurea L.) Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (163-176, av. fig.). [1800].

Gandoger, Michel. Les Astragalus américains. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (13-18). [8000 g].

. — La flore de l'Afrique australe et ses Protéacées. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (91-96). [8000 fg].

Gard. Influence de la sexualité dans la formation des hybrides binaires de vigne. Bordeaux, Actes soc. linn, 56, 1901, (LXVII + LXXII). [3550].

Caractères nouveaux du liège des "Vitis". Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXVII). [2500].

Hybrides binaires de "V[itis] cordifolia" et de "V. rupestris". Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CXXX-CXXXII). [3550 2040].

Garjeanne, Anton J. M. Ueber eine merkwürdige blütenbiologische Anomalie. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (51). [3500].

Gebhardt, M. Schlesiens älteste Eiche. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (478).

Geisenheyner, L. Pelorien. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (81–83). [1800 1500].

Gentil, Ambroise. Encore le "Rosa macrantha." Réplique à M. Hy. Angers, Mem. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (368-372).

Gerber, Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71). $[1800 \ 1500 \ 8000 \ df]$.

Gérème, J. Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Mémoire présenté au Congrès de la société nationale d'horticulture de France (mai 1901). Paris (Librairie horticole), 1901, (28). 27 cm. [0060].

Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (760-782). [0060].

Essai d'un tableau synoptique pour les sections du genre Rosa, d'après la classification de M. Crépin directeur du Jardin botanique de Bruxelles. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (100–105).

Giersberg, F. Anbau von ausdauernden Lupinen als Kräftigungsmittel des Baumwuchses. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (489).

Gierster, Franz X. Die Rosen des Scheibelbachthales. Vortrag. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (17-58). [8000 de].

Gilg, E[rnst]. Uebersicht über die Arten der Oleaceengattung Schrebera Roxb. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (69-74).

(Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95-101). [8000 f].

und Schumann, K[arl]. Ueber die Stammpflanze der Johimberinde. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (92-97). [2040 Q 9190].

Gillot, F. X[avier]. Sur la cause de la formation des pommes de terre. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 40-41). [4050].

Note sur l'action vésicante des *Heracleum*. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (129–132). [0060].

Gindre, H. A propos de l'Impatiens parviflora. D. C. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (53-54).

Godefroy-Lebeuf, A. Bons et mauvais Castilloa. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (17-20). [0060].

Le mûrier nain du Tonkin: son avantage pour l'élevage des vers à soie polyvoltins des pays chauds. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (21-22). [0060].

Goethe R. Ergebnisse einer Studienreise nach dem Waadtland und dem südöstlichen Frankreich. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41). [4350 4000].

Goiran, Agostino. Di una varietà di Pistacia Terebinthus L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (85).

Goldschmidt, Fritz. Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Aufl. Mainz (Deutsche Weinzeitung), 1901, (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M. [3100 R 2610 Q 1884].

Gorman, G. H. Séchage des figues. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (44-46). [0060].

Gould, Charles Newton. The meaquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kansas and Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [8000 gi]. Gould, Charles Newton. Additional note on the habitat of the mesquite [Prosopis glandulosa] in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (193-194). [8000 gi].

 Graf, L.
 Ueber Bestandtheile der Kaffeesamen.

 I.
 Der Zucker.
 Zs.

 angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (1077–1082).
 [3120 D 6500 1820 Q 1885]

[Grass.] Ueber die Gewinnung der Mangroverinde in Ostafrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (91-92).

Greene, Edward L[ee]. Taraxacum in North America. Washington, D. C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (227-233). [8000 g].

New or noteworthy species. XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241). [5000 6000].

Studies in the Composite VIII. [Bidens, Megalodonta, Conclinium, Eupatorium, and Antennaria.] Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284).

Corrections in nomenclature, IV. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307). [0070].

New Species of Lesquerella, Thysanocarpus, Lepidium, Draba and Thelypodium. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

Washington, D.C., Cath. Univ Amer., Pittonia, 4, 1901, (315-318).

New or noteworthy species. XXIX. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (318-320). [5000].

A new Northern Eupatorium [E. boreale]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (83–87).

and [Baker, Carl F.]. Plantæ Bakerianæ. (Vol. III, Fasc. 1.) Plants from Colorado. [Washington, D.C., 1901], (VIII + 36). 25 cm. [5000 8000 gi].

Greenman, J. M. . . . Senecio in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (3-7). [8000 gg].

Grélot, P. Nouvelles notes tératologiques sur le Veronica prostrata L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (417-426, av. fig.). [1800].

Griggs, Robert F. The vernation of Salix. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (124-126). [2060].

Grisard, Jules. Le Jarrah et l'Acajou d'Australie. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (104–106). [8000 ff].

Grossen jr., J J. Erfahrungen mit Tilia euchlora und Ulmus-Varietäten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (322-323).

Gruner. Ueber Togokautschuk-Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (134-136). [3120].

Gruner. Sur l'état des plantations de Kola et sur leur dispersion dans le district de Misabohe. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (314–316).

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames (monocotylédones, apétales, et gamopétales). Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm. [2450 5400].

Guérin, P[aul]. Développement de la graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (336–348, av. fig.). [2300 2450].

graine et en particulier du tégument séminal de quelques Sapindacées. (Fin.) J. bot., Paris, 15, 1901, (349-362). [1600 2300 2500].

Güntz, M. Zur Kultur der Topinamburpflanze. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (417-418).

Guignard, L. La double fécondation chez les Renonculacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (394–408). [3500 2640 2300 2260].

Guignon, C. A. Le thé. Histoire, culture, préparations, pays producteurs, importations, statistiques générales, prix, classifications et mélanges. Paris (Challamel), 1901, (6 + 251). 25.5 cm.

G[uillemin], H. Une grappe de raisin (Othello) [dont les grumes portent des dessins naturels]. Châlon-sur-Saône. Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (148–149, av. photogr.). [1550].

Gulik, H[erman] van. [Cytisus Laburnum L., signification physiologique de l'alcaloide.] (Hollandais.). Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (218–224, 235–245, 280–284). [3120].

Haglund, Emil. A new upper limit for some imported and cultivated plants in the northern parts of Norway. (Swed.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (117-128). [8000 da].

Halsted, Byron D[avid]. . . . Leaves of . . . Ampelopsis New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (139–141). [1150].

Orobanche ramosa L. in New Jersey.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295). [8000 gg].

The blooming of twining honeysuckles. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (202-205).

Bean diseases and their remedies. Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, #901, (1-28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (486). [4000].

Hamet, H. Etude sur le caoutchouc au Soudan. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (23-43). [0060].

Hannig, E. Untersuchungen über die Scheidewände der Cruciferenfrüchte. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (207-245, mit 3 Taf.). [1550 2280].

Hansgirg, Anton. Ueber die phyllobiologischen Typen einiger Fagaceen, Monimiaceen, Melastomaceen, Euperschaceen, Pipersceen und Chloranthaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480). [1150 3200].

Harger, E. B. A colony of waifs of Helianthoideae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (60).

Harms, H. Leguminosae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75–94, mit 1 Taf.). [8000 f].

Harper, Roland M. On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5000 6000 gh].

Harris, J. Arthur. Normal and teratological thorns of Gleditschia triacanthos L. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (215-222, with pl.). [Separate]. 24.2 cm. [1800].

Hartwich, C. Einige Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZig, Berlin, 16, 1901, (155–157, 165–166, 176–177). [1600 3120 Q 9190].

Einige weitere Bemerkungen über Semen Strophanthi. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (183–184). [1600 3120 Q 9190].

Hauser, H. Zum hundertjährigen Jubiläum der Victoria regia. (Lindl.) 1801-1901. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (249-252].

Hausmann, Hans. Der bayrische Hopfenbau und die bayrischen Hopfenbauern. Diss. München, 1901, (71). 23 cm.

Hayek, August von. Zur Nomenclatur der *Centaurea peeudophrygia* C. A. Mey. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (89-91, 97-99). [0070].

Heckel, Edouard. Sur une nouvelle variété de Dioscorea pentaphylla I.. à tubercules ronds, ramassés au bas de la tige et rouges. Paris, Bul. soc. bot. 48, 1901, (97-99).

et Schlagdenhauffen. Sur le Dorstenia Klaineana, lierre du Gabon et sur la composition chimique de sa recine comparée à celle du Dorstenia brasiliensis, Lam. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940-942). [1200 3120].

Heffter, A. Ueber Cacteenalkaloide. (4. Mitt.) Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3004-3015). [3120 Q 9130 D 3010].

Heinricher, E[mil]. Die grünen Halbschmarotzer. III. Bartschia und Tozzia nebst Bemerkungen zur Frage nach der assimilatorischen Leistunger ähigkeit der grünen Halbschmarotzer. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (665-752, mit 2 Taf.). [3225].

Henry, L. Monographie horticole des Lilas et *Ligustrina*. Paris, (Lib. horticole), 1901, (40). 27 cm.

Henry, Yves. Le coton en Egypte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (53-88, av. fig.). [0060 8000fb].

A A

Herb, M. Helianthus cucumerifolius. Miniatur - Sonnenblume. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (16–17).

Herissey, H. Influence du fluorure de sodium dans la saccharification, par la seminase, des hydrates de carbone contenus dans les albumen cornés des graines de légumineuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (49-52). [3120].

Herzfeld, [Alexander]. Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Zuckerrübenkultur. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (189–196). [3060 3120].

Heese, Hermann A. Exochorda grandiflora Lindl. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (321-322).

Hildebrand, Friedrich. Ueber Cyclamen Pseud-ibericum nov. spec. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (522-524).

Hinse, Gustav. Ueber die Blattentfaltung bei dicotylen Holzgewächsen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (224–256, mit 1 Taf.). [1150 2060].

Hinse, K. Ueber die Vermehrung des Gummibaumes (Ficus elastica). Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901]. (296). [3600].

Hirsch, Arnold. Ueber den Bewegungsmechanismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm. [3180 2220].

Hirscht, Karl. Saat und Ernte. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (19-26).

Höck, F[ernando]. Verwandtschaftsbeziehungen der Valerianaceen und Dipsacaceen. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (405-411). [4700].

Hellrung, M. Inwieweit ist eine Verseuchung der Rübenfelder mit Nematoden durch die Rückstände des Rübenbaues und der Rübenverarbeitung möglich? Bl. Zuckerrübenbau, Halle, 5, 1901, (114-116). [4100 N 1431].

Einige Mittheilungen über das Auftreten von Rübenkrankheiten während des Jahres 1900. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl, (323-330). [4000].

Holm, [Hermann] Theo[dor]. Erigenia bulbosa Nutt. A morphological and anatomical study. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (63-72). [1000 2000].

Holafuss, E. Neue Brombeeren aus Pommern. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (118-119). [8000 de].

Holsinger, John M. 'The duration of Claytonia Chamissoi, Ledeb. [Perennial.] Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (41-43).

[Pulsatilla Ludoviciana]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (170-172, with pl.).

Hoppenstedt, Th. Die wirtschaftliche Nutzbarmachung der Rübenblätter. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (179–184, 195–201). [Q 1875 M 3120 D 6500].

Horst, Paul. Beitrag zur Kenntaiss des *Polygonum Persicaria*. Chemztg, Cöthen, **25**, 1901, (1055–1056). [3120] D 6500 Q 9190].

Houard, E. Quelques notes sur les zoocécidies de l'Artemisia Herba-alba, Assò. Paris, Bul. soc. ent., 1901, (92-93, av. fig.) [4100].

Howard, L[eland] O[ssian]. Smyrm fig culture in the United States. Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., 1900, 1901, (79–106, with 7 pl.). [8000 gf].

Howitt, A. W. The Eucalypts of the Walhalla District. In: Herman, H(yman). Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (58-59).

Hû, Charles. Les cafés Santos et le grillage sur pied. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (149-150). [4150].

Hua, Henri. Le plus ancien échantillon connu de la liane à caoutchouc). [Landolphia Heudelotii]. Bul. Museum, Paris, 1901, (79-80).

Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389-402). [8000 fe fd].

et Chevalier, Aug. Les Landolphiées (lianes à caoutchouc) du Sénégal, du Soudan et de la Guinée française. J. Bot., Paris, 15, 1901, {l-9, 61-72, 73-86, 116-120, av. fig.). [8000 fd].

Hühner, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Blatt- und Achsenstructur einiger australischer Podalyrieen-Gattungen (Gastrolobium, Pultenaea, Latrobea, Eutaxia und Dillurynia). Bot. Centralbl., Cassel, Beiheifte, 11, 1901, (143-217, mit 1 Taf.). [2060 2040].

Hunger, F[riederich] W[ilhelm] T[obias]. [Nieotiana Tabacum; Aperçu général des maladies et avaries de la feuille chez le tabac de Deli.] (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (II + 51). [4000 4350 R 9000].

Une maladie bactérienne de la tomate. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 48, 1901, (II + 57, av. 2 pl.). [4050 R 9300].

Huntington, J. Warren. Hottonia inflata in Amesbury, Mass. Boston, Mäss., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216). [8000 gg].

Hy, l'abbé. Note sur le Rosa macrantha. Paris, soc. bot., 48, 1901, (8-9).

———— Sur le Peucedanum Schottii Besser. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (105-107).

Ilsemann, Fr. Th. Ein Baumriese. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (102).

as esculents. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (81-165, with pl.).

Inster, E. Sorbus Mougeotii Soy. et Godr. und Sorbus scandica Fr. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (117-118).

(Kras.) Murr und sein Verhältnis zu Ch. album L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (164–168).

Name. L[copold] van. [Hamamé-lidées . . produits de sécrétion.] (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (105–109) [3120 D 6500].

Esur la résine de l'Altingia excelsa Noronha.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (289-296). [3120 D 6500].

(m-6516)

Jacobasch, E. Beobachtungen über doldige Aststellung bei Heracleum Sphondylium L. D. bot. Monatechr., Arnstadt, 19, 1901, (10-11). [1800 1050].

Jacquet. Le Ficus elastica en Annam. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (218-221, 279-281, av. fig.). [8000 ed].

Jadin, Fernand. Contribution à l'étude des Simerubacées. Ann. sci. nat. (Bot.), Paris, (sér. 8), 13, 1901, (201-304, av. fig. et pl.). [2000].

Jahr, A. La soie végétale "Paina de Seda" ou Kapok. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (344-345). [0060].

Janozewski, E[dward]. Hybrides des groeeillers à grappes. (Polish). Kraków, Bull. Intern. Acad., **1901**, (295–303). [3550].

——— Le dimorphisme de la pomme. (Polish.) Ogrodnictwo, Kraków, 4, 1901, (193–194). [1550].

Jensen, H. Die Herkunftsbestimmung amerikanischer Rotkleesaat. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (283).

Joffrin, H. Sur deux maladies non décrites des feuilles de chrysanthèmes. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (957–959). [4100].

Jones, L. R. Lathyrus tuberosus in Vermont. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (230-231). [8000 gg].

and Edson, A. W. Potato scab and its prevention. Agric. Exp Sta., Vermont, Burlington, Bull., 85, 1901, (111-120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (146). [4000].

Jumelle, Henry. Les plantes à caoutchouc du nord-ouest de Madagascar Rev. gén. bot. Paris, 13, 1901, (289–306, 352–362, av. fig.). [0060 8000 fh].

Les plantes à caoutchouc de Madagascar (suite). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (390-401, av. fig.). [0060 8000 fh].

Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (8-11).

Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (10-11). [0060 8000 ed].

A A 2

Jurass, Paul. Rosenbuch für Jedermann. Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitseinteilung. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 128, mit 8 Taf.). 19 cm. Geb. 2,50 M.

Betrachtungen über verschiedene Linden und deren Eigenschaften. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (477-478).

Kaufman, Pauline. The Snow Plant. [Sarcodes sanguinea]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (213, with pl.).

Kellerer, Johann und Sündermann, F. Sazifraga Ferdinandi Coburgi nov. spec. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (116).

Kellerman, W. A. Variation in Syndesmon thalictroides. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (107-112, with pl.). [4500].

Kiehl, A. F. Altes und Neues vom Anbau der Zuckerrübe und ihres Samens. Vortrag. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (416b-418). [3650].

Kiese, H. Die Mährische süsse Eberesche. (Sorbus Aucuparia fructu dulci). Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (26–27).

Kiliani, H[einrich] und Mayer, O. Ueber die Identität von Digitoflavon und Luteolin. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3577-3578). [3120 D 1910 5020].

Kirsche, A. Runkelrübenbau und -Züchtung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (167).

Kisaling, Richard. Ueber das Vorkommen von Paraffinen im Tabakblatt. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684). [3120 D 1110].

Kleerekoper, Estella. . . . Copatfera bracteata [matière colorante du bois.] (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s' Gravenhage, 13, 1901, (245-255, 284-288, 303-314). [3120 D 5020].

Kleinke, O. F. Ueber Konservirung von Hopfen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (424–426).

Eleij, P. Thea; recherche microchimique de la caféine. Rec. Trav. chim. Leiden, (Sér. 2), 5, 1901, (344-351). [3120].

Rices, Paul. Castanea vesca als Alleebaum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (326–327).

Knauer, Friedrich. Das Geheimnis der Kaprifikation. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (87–89). [3500 L 2400].

Knight, O. W. Solanum routratum in Central Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (276). [8000 gg].

Knowton, F[rank] H[all]. Fossil Hickory Nuts [Archibicoria siouzensis from Nebraska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (51-52). [8000 gi K 35.5400 gi].

A fossil flower [Hydranges sp. from Oregon]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (73-74). [8000 gi K 35.5400 gi].

Kövessi, F. Recherches biologiques sur l'aoûtement des sarments de la vigne. Rev. gén. sci., Paris, 13, 1901, (193-211, 251-264, 307-325, av. fig. et pl.). [3060 2040].

Komarov, V. . . . die wilden Rassen der gewöhnlichen Himbeere. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (319–323); deutsches Résumé (323). [5000 6000].

Koningsberger, J[acob] C[hristiaan]. Thea; maladie de la rouille. [Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (430-441). [4100 4350].

Koschny. A propos de l'article "Bons et mauvais *Castilloa.*" J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (102). [0060].

[Erause, Ernst.] Kannenpflansen. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (561–565).

Krüger. Erfahrungen über Prunus serotina. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (719-723).

suchlora, und andere Alleebäume in Süd-Russland. Möllers D. Gärtnerstg, Erfurt, 16, 1901, (323).

Kunse, F. Der Hopfen. Kulturgeschichtliche Skizze. Bierbr., Halle, 1901, (421-423, 433-436, 469-472, 481-484). [Q 1884].

Eupster, K. Salix daphnoides × caprea. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101).

Cirsium oleraceo × acaule Hampe. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

Salix daphnoides Vill. forms nove erythrostyla K.R. Kupffer. [Notis.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (105).

Potentilla Wimanniana Günth. et Schum. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229-230).

Kurnecov, N. Flora caucasica critica Fasc. 1-2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjev, 1901, (1-128, mit Karte). 25 cm. [0030 8000 sa].

amoena M. B. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (156-159). [8000 ea].

Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (161). [8000 ea].

Androsaes maxima I. [var. sibirica Petunnikov = A. Turesaninowii Freyn.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232-233).

Lamie. Les Genista Scorpius D. C. et horrida D. C. dans le sud-ouest de la France. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (23-28). [8000 df].

Laubert, R. Anatomische und morphologische Studien am Bastard Laburnum Adami Poir. Bot. Centralbl. Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144-165, 223). [3550 2020 1050 4410].

Laurent, Emile. Sur l'existence d'un principe toxique pour le poirier dans les baies et les plantules de gui. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (959-961). [4050].

Lecomte. H. Remarques sur les graines de *Landolphia*. J. bot., Paris, 15, 1901, (86-88).

Lecq. H. Le figuier en Algérie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (353-358); **9**, 1901, (1-5, 33-38). [0060 8000 fa].

Ledien, F[ranz]. Ueber Düngungsversuche mit Asalea indica in der Versuche-Station für Pflanzenkultur zu Dresden. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.) 5, 1901, (71-75). [3060].

Le Gendre, Ch. Contribution à la flore du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (11-12, 41-42, 56-59). [8000 df].

Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (23-25).

Amarantacées. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (167-173). [8000].

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (55-62). [6000 6700 8000 df].

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (261-264).

Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult. (1^r semest.), 1901, (29-40). [0060 0010 8000 df].

Léveillé, H. Un Ranunculus nouveau pour l'Equateur. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (160). [8000 he].

columbinum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (208).

palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240). [1800 6000].

Un genre nouveau pour la flore française et pour la flore pyrénéenne. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (271-273).

Levy, Ludwig. Untersuchungen über Blatt- und Achsenstructur der Genisteen-Gattung Aspalathus und einiger verwandter Genera. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313–366). [2060 2040].

Lieb, E. Punica Granatum. Der Granatbaum an der Südküste der Krim. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (101–102).

Tilia suchlora (T. dasystyla) in ihrer Heimat. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (210-211).

Lindau, G[ustav]. Acanthaceae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114). [8000 f].

Lindberg, Harald. [Die in Finland vorkommenden Montiaformen.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (18–21); Deutsch (184–185).

[Zwei Fehlbestimmungen im Herbarium Musci Fennici.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (72-73).

Innerhalb Fennoskandia orientalis bisher nicht getrennte Pflanzenarten. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (64–72); Deutsches Referat (187–188). [8000 db].

Lipskij, V. Ranunculus subtilis Trautv. (emend.). (Lat. et Russ.). Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (40-41). [8000 ea].

Litvinov, D. Salsola sclerantha C. A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.). Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10). [8000 ea].

sp. n. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (35-36). [8000 ea].

Ammodendron Conollyi Bnge. var longieiliqua Litw. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (44). [8000 ea].

Cornulaca Korschinskyi Litw. sp. n. (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (78-79). [8000 sa].

[Nots.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (84).

Lloyd, Francis E[rnest].... Anatomy of Chrysoma pauciflosculosa. New York, N.Y., Bull. Terrey Bot. Cl., 28, 1901, (445–450). [2000].

Loesner, Th. Monographia Aquifoliacearum. Pars I. Halle, Nova Acta Leop., 78, 1901, (1-598, mit 15 Taf.).

Uebersicht über die bis jetzt bekannten chinesischen Celas-

traceen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (446-474). [8000 eb].

Lopriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarantsceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bet. Jahrh., Leipzig, 30, 1901, (1–38, mit 1 Taf.). [3700 3200 8000].

II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahb., Leipzig, 30, 1901, (102-110). [8000 f].

[Louvel.] Description de la liane caoutchoutifère "Fingotra." Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245-246). [8000 fh].

Lovell, John H. The colors of northern apetalous flowers. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (197-212). [1500].

Lushmann, J. G. Description of a new Lobelia from Western Australia, [Lobelia Toppii]. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (169, with pl.). [8000 if].

Lyon, Harold L. Preliminary note on the embryogeny of *Nelumbo*. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **13**, 1901, (470). [2380].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Propagation of Lysimachia terrestris (L.) B.S.P. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (82-89). [2360 3240].

—— Pterospora [in North America]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (101-102). [8000 g].

McEwan, John. The geographical distribution of the tea plant in growth, and of its product in consumption. Verhintern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (449-456, mit 1 Karte). [8000 Q 1885].

Magnin, Ant. Sur les Charophyllum alpestre et Anthriscus torquata et la flore des cirques jurassiens. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901. (47-49). [8000 df di].

Maiden, J. H. On the occurrence of Eucalyptus dives in Victoria. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (124-130). [8000 if].

The weeds of New South Wales (including some new pests). Agric. Gaz., Sydney N.S.W., 12, 1901, (478-479). [6000].

Maiden, J. H. Plants reputed to be poisonous to stock in Australia. (Second Edition.) Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (637-666).

Useful Australian plants. No. 70. The scrubby gum of the Blue Mts. (Eucalyptus stricta Sieb.). Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (667); No. 71. Eucalyptus virgata Sieb., ib., (827); No. 74. A "Messmate" (Eucalyptus obliqua L'Herit.), ib., (1533–1534).

Makino, Tomitaro. Observations on the flora of Japan. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (117-118, 124-136, 141-143, 164-172). [6000 6700].

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits végétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48–49). [0060 3120 8000 hd].

Recherches sur les produits analogues à la gutta-percha provenant de l'Amérque du sud. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (181-183). [8000 h].

Marcailhou-d'Ayméric, H^{to} et Alex. C'atalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du bassin de la haute-Ariège (canton d'Ax les Thermes, etc.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122). [8000 df 6700].

pseudo-capsicum. [Thèse pharm. (doct. univ.). No. 8.] Montpellier, 1901, (81, av. 7 pl.). 25 cm.

Mathews, Sir Lloyd. La culture du Giroflier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (114-117). [0060].

Matsumura, Jinzō. . . . New species of Geranium in Japan. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (123-124). (Latin.)

. . . Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (155-159). (Latin.)

Maurer, L. Zwei Haselnuss-Ernten. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (134–135).

[Meshan, Thomas]. Helianthus lenticularis. Meshan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901. (17–18, with pl.).

Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (65-66, with pl.).

[Mechan, Thomas]. Phlox maculata. Mechan's Mon. Germantown, Pa, 11, 1901, (97-98, with pl.).

Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (113–114, with pl.).

Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (145-146, with pl.).

Prinos verticillatus. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (161-162, with pl.).

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [4050 7700].

Mela, A. J. [Finlandische Nymphaeaarten und formen.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (22); Deutsch (185).

Metaler, Ludwig. Die Krim-Linde im Kaukasus. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (382).

Mex, Carl. Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adhuc non satis cognitae. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20). [6000].

Zwei neue Arten der Gattung Embelia Burm. aus China. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (107-108).

Michel, F. Les Acalypha. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (68–70).

Micheletti, L. Erigeron Karwinskyanus var. mucronatus (DC.) per errore di orticultori passato in commercio sotto il nome di Vittadinia triloba DC. che è invece un'altra pianta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 3, 1901, (189-206).

Milhau. Le Nélumbo. Toulouse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (133-134).

Miller, B. S. Amsonia Amsonia in New Jersey. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (75-76). [8000 gg].

Militau, E. Le Téné-Fi. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (116–119). [0060].

Model, A[ugust]. Medizinisch-botanische Streifzüge. II. Weiteres über Monabea venenata Baillon. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (225–226).

Moller, Ad. F. Fibres de quelques Malvaceés de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (185-186). [8000 fd].

Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (310-311). [8000 fd].

Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (122-123). [0060 8000 fd].

Thomé. Rev. cult. colon., Paris, $\mathbf{9}$, 1901, (341–343). [0060 8000 fd].

Moeller, Jos[ef]. Knoppern und Valonea. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (771-775). [4300 2280 D 6500].

gerufen durch die Eselsgurke (Ecballium Elaterium). Casuistischer Beitrag. [Uebers.] Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 5, 1901, (291–292). [Q 3780 9190].

Monaham, F. J. Note sur la culture de la ramie (Rhea) en Assam. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (53-59). [8000 ef].

Morange. Teneur comparative en huile de l'arachide de Java et de l'arachide de Cochinchine. Bul. écon. Indo-Chine, Salgon, 1901, (399-400). [3120].

Moreau. Note sur le haricot du Kissi, utilité de sa généralisation. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (120-122). [0060].

Morel, H. L'Eucalyptus. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (306–319).

Mühle jun., Wilh. Japanische Trichterwinden. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (282-284, mit 1 Taf.).

Murdoch, John, Jr. . . . Lactuca Moreii [at Middleboro, Mass.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278). [8000 gg].

Murr, J[osef]. Schicksale einer gewesenen Species. Galeopsis Murriana Borb. et Wettstein (1890–1900) mit Berichtigung nebst Zusätzen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (46–49, 63).

Chenopodiumfrage. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (179-181).

Zur Chenopodium-Frage. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (37-40, 49-54). [1150]. Mussa, Enrico. Nota sulla Centaurea flosculosa, Balb. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (27-38).

Manninga, A. W. Thea; substances contenues dans les feuilles. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 46, 1901, (III + 60). [3120 D 6500].

Nash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52). [0060 6000].

Maudin, Charles. A propos de la maladie des ceillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272). [4050 7700].

Neger, F. W. Revision der chilenischen Hieracium-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte 11, 1901, (552-558). [8000 hk].

Der Stand der Kautschukgewinnung, vorzugsweise im tropischen Afrika, und die Frage der Kautschukpflanzenkultur. Globus, Braunschweig, 79, 1901, (205–206). [3120].

Nelson, Aven. New plants from Wyoming. (Part 13.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-235). [5000 8000 gi].

Nelson, Elias. A revision of certain species of plants of the genus Antennaria. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc.. 23, 1901, (697-713). Published as separate. 23.5 cm.

Nicotra, Leopoldo. Gli Echinops italiani. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (228-237). [8000 dk].

Noack, Fritz. Die Krankheiten des Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196-203, mit 1 Taf.). [4050 7700].

Northrop, Mrs. John I. . . . Solidago speciosa in . . . Yonkers, N.Y. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (141-142). [8000 gg].

Ochsenius, Carl. [Abstarben der Pyramidenpappeln.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (780–781). [4150].

Oertzen, von. Die Krankheit der Roterle in Mecklenburg-Schwerin. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (110– 114). [4150]. omang, S[imen] O[skar] F[redrik]. Researches on *Hieracium* in Norway. (Norw.) Nyt Mag. Naturv., Kristianis, 39, 1901, (189-254). [Describing many forms and variations which it has been quite impossible to arrange after their proper value.] [8000 da].

Ostenfeld, C. H. Ranunculaceae . . . [Ranunculus L.] from Asia Media . . . Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (Jan. 15, 1902), (309–321). [8000 ea].

Osterhout, George E. New plants from Colorado. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645). [8000 gi].

name for Mentzelia speciosa, new name for Mentzelia aurea Osterhout]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (689).

Parish, S. B. A group of Western American Solanums. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), 2, 1901, (159-172). [Separate.] 25.5 cm. [8000 gi ha].

Paulucci, Marianna. Notizie sulla Genista Andreana. Lettera. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (172-174).

Peckelt, Th. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Meliaceae. Sapindaceae. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (350-369, 441-452). [3120 8000 hh Q 9100 J 01 hh].

Pée-Laby, Un pommier précieux. [réfractaire au puceron lanigère.] Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (38–39). [4100].

Perkins, J. Beiträge zur Kenntnis der Styracaceae. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (478–480).

Perkins, Janet und Gilg, Ernst. Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-122). 26 cm. 6 M.

Perrott, Emile. Sur une Sapindacée à arille comestible, le *Blighia sapida* Koen. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (193-198). [8000 fd fe].

Recherches sur le *Blighia* sapida Koen. Bul. Muséum, Paris, 1901, (131-138, av. fig.).

Perwo. [Die einheimischen Arten der Gattung Euphorbia.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (51-52). [8000 de].

Petunuikov, A. Prunus spinosa und P. insititia. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (15-20).

Ranunculus aquatilis. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acts horti bot., 2, 1901, (28-29).

Cornus sanguinea L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (30).

var. purpurascens Aschers. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901 (30).

Senecio erucaefolius L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31).

Myosotis sylvatica Hoffm. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33).

P[otentilla] Roemeri Siegfr. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

P[otentilla] verna L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

Rubus caesius L. f. aquatica Weihe et Nees. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

Thalictrum angustifolium L. var. stenophyllum Schur f. pilosum. Lecoyer. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

M. B. und D. diutinus Kit. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (87-90).

Philipp. Sortimente normaler Eichenbestände. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (185–187).

Phoedovius. [Aronia nigra Koehne subspontan bei Cranz]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (48-49).

Picquenard, C. A. Le *Lobelia Dort-manna* L. dans le Morbihan, J. bot., Paris, **15**, 1901, (301–302). [8000 df].

Pierce, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to Pseudommas Juglandis n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (272-273). [4100 7700].

Pierre. Un nouveau Minusope de l'Afrique tropicale. Bul. Muséum, Paris, 1901, (139-140).

Pilgar, Robert. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Hermann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238). [6000 8000 hh J 01 hh].

Pitard. Sur les faisceaux libériens tertiaires des tiges de Cucarbitacées. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CIV-CV). [2500].

Sur la diagnose anatomique des diverses espèces de Girocarpus. Bordeaux, Actes soc. linn., **56**, 1901, (CVII-CVIII). [2040 2500].

Pittier, H. Les Castilloa du Costa-Rica. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99-101). [0060 8000 hb].

Poisson, Eugène. A propos du Castilloa Tunu Hemsl. et d'autres Castilloa nouveaux. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (35-37). [0060].

Poisson, Jules. Sur un Castilloa particulier du Guatémala. Bul. Muséum, Paris, 1901, (373–377). [0060 8000 hb].

Poissons. Le Bibassier [Eriobotria japonica]. Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (337-338, av. fig.).

Pons, Giovanni. Saggio di una rivista critica delle specie italiane del genere Ranunculus L. (Continuazione IV). Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (5-27).

Préaubert, E. Note sur le Salix blanda (Anderson). S. babylonica × fragilis (Ander.). Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1' semest.), (104-106). [3550].

Prenger, Alfred. Systematischanatomische Untersuchungen von Blatt
und Achse bei den PodalyrieenGattungen der nördlichen Hemisphäre
und des Kapgebietes, sowie bei den vier
australischen Podalyrieen-Gattungen
Brachysema, Ozylobium, Chorisema und
Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v.
F. Junge), 1901, (112). 22 cm. [2060
2040].

Preuss. Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (342-344). [8000 ha hb].

Purpus, A. Neue, seltene oder kritische Gehölze unter Vorlage frischer Zweige. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (39–43).

Quahl, Mamillaria elephantidens. Monatechr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [1050].

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78). [3200].

Radde, Gustav. Tilia euchlora (T. dasystyla). Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323).

Ramm, K. Tilia euchlora und Abies Nordmanniana im Kaukasus. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (540). [6500].

Bauth, Franz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteer-Gatungen. (Laburnum, Petteria. Spartium, Erinacea, Ulex, Cytisus. Hypocalyptus, Loddigesia.) Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm. [2000].

Regel, R. Über die Zweihäusigkeit von Rubus Chamaemorus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (70-72).

— Über die süsse Vogelbeere (Pyrus Aucuparia Ehrh. v. dulcis hort.) im Kaukasus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (73–74). [8000 ea].

Rehder, Alfred. Note on Basilima and Schizonotus of Rafinesque [Nomenclature]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (56-58).

Quercus ilicifolia. Boston, Mass, New Eng. Bot. Cl. Rhodora, 3, 1901, (137-140, with 1 pl.).

Symplocos crataegoides. Möllers D. Gärtnerstg, Erfurt, **16**, 1901, (100-101).

Einige neuere oder wenig bekannte Gehölse. Hez serrata-Enkianthus-Acer capillipse-Sorbus pohuashanensis. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (11-117). Redche, K. Erwiderung [betr. chilenische Umbelliferen]. Urban, Ign. Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (21-26). [8000 hk].

Remilly. La nocuité des feuilles de platane. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (161). [0060].

Renou. Note sur la Persicaire géante. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (329-330). [0060].

Reynier, Alfred. Annotations botaniques provençales. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (17-21). [8000 df].

Richard. Le poirier. Nantes, Ann. soc. horticult., **1901**, (64-66). [0060 4500].

Richter, P. E. Jequirity, nicht Inquirity. Pharm. Centralhalle, Dreeden, 42, 1901, (479-481).

Ridley. Les plantes à caoutchouc indigènes de la péninsule malaise. Rev. cult colon., Paris, **8**, 1901, (108-111). [8000 eg].

Eikii, M. Die Gattung *Doryenium* Vill. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (314–404, mit 4 Taf.). [8000].

Rimpau, W. Können Nematoden durch eingesäuerte Rübenblätter verschleppt werden? Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (113-114). [4100 N 1431].

Rivière, Charles. A propos de diverses acclimatations et notamment du jute. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (129-132). [0060].

Le bambou épineux. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (227-231, av. fig.). [0060].

La ramie, son aire de végétation et son industrie. Rev. géog., Paris, 24, 1901, (397-407). [8000].

Robinson, B. L. Gnaphalium plantaginifolium [L.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodors, 3, 1901, (11-13).

garense [Brassica nigra, Koch]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (16-17).

Ghloranthy in Anemonella thalietroides. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (205-206). [1300].

Robinson, B. L. Self-strangulation in [Ampelopeis quinquefolia, Michx.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. (!., Rhodora, 3, 1901, (239-240). [4000].

The North American Euphrasias. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (270-276). [8000 g]

—— Synopsis of the genus Melampodium. Cambridge, Mass., Cont., Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20, Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci, 36, 1901, (455–466).

Synopsis of the genus Nacca. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (467-471).

New species and newly noted synonymy among the Spermatophytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.). No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471-488). [6000 8000 h].

Revision of tke genus Gymnolomia. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1901), 1901, (87–104).

Nupplementary notes upon Calea, Tridax, and Mikania. Cambridge, Mass., Cont. Gray 'Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1900), 1901, (105–108).

Rocquigny-Adanson, G. de. Tiarella cordifolia L. J. natural., Mâcon, 2. 1901, (33-34).

régional du Lychnis Viscaria L.] J. natural., Mâcon, 2, 1901, (47-48). [8000 df].

Bosenthaler. Saponinhaltige Fischfangpflanzen. Südd. ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (807). [3120 D 1850 Q 9135].

Rother. Die gelbblühende Echinopeis. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (61-62).

Rother. Phyllocactus Capelleanus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (138).

Rouy, G. Potentilla fruticosa, Sisymbrium Girodi. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (97-98).

Observations sur le Spergularia azorica et sur les formes hybrides des Saxifraga mutata L. et aizoides L. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot. 1901, (114-120). [3550].

Lettre en réponse à l'article de M. J. Foucaud. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (161-164, 265-270). [0010].

Rümker, [Kurt] von. Zuckerrübenzüchtung. [Vortrag.] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, 1901, (219–231). [4600].

Rümpler, A. Die Rübenzuckerindustrie in Schlesien vor hundert Jahren. D. Zuckerind., Eine Jubiläumsgabe. (1693-1697, Berlin, 26, 1901, 1735-1773-1777, 1805–1809, 1846– 1739, 1917-1921, 1849, 1888-1893, 1959-1962). Q 1885 D 1820 [3120 00107.

Rusby, H[enry] H[urd]. [New species of Euphorbiaceae and Urticaceae from] South America. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313). [8000 h].

Rydberg, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain Flora. (Parts 4, 5 and 6). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (20-38. 266-284, 499-513). [5000 6000 8000 gi].

divide north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (187–233, with pl.). [8000 gi].

Ryssel, Eduard. Tilia euchlora. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323).

Sagoraki, E[rnst]. Euphrasia coerulea Tsch. var. serotina nova var. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (179).

Saint-Paul, U. von. Kleine Mitteilungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (65-69).

Sajó, Karl. Neuzeitliche Einführungen wilder Obstarten, besonders der amerikanischen Pflaumen, in die Gärten. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (582-587, 593-596).

Sajó, Karl. Die Caprification der Feigen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (788-792, 807-811, 823-827). [3500 L 2400 N 4631].

[from] Quebec . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (71-79). [8000 gd].

New or little known North American trees. II and III Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, 1-16, 217-240). [8000 g].

Sansaine, G. Toxicité du manioc. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (71-72). [0060 3120].

Schanz, Moritz. Les plantes à fibres et la culture des Bæhmeria en China. Rev. cult. colon., Paria, 9, 1901, (15-22). [0060 6000 8000 eb],

Papiers de fibres du Japon.

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (88–89).

[0060 8000 ee].

Schellenberger, O. Einige Kapitel über die Lupine. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart, 50, 1901, (423-431, 463-471, 489-494). [3120 Q 1875].

Schiller-Tietx. Wilder Wein in Europa. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (683-685). [8000 d].

Schmidt. Beobachtungen an Pelorien von Linaria vulgaris Mill. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (30-31). [1800].

Schmidt, Henri. Selbstverzweigte Ficus elastica. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (73–74). [1050].

Schmidt, Th. Die Primula obconica grandiflora. Natur. u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (127-128).

Schneider, G. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (85-94). [8000 de dk].

Schöne, W. Tilia euchlora und T. platyphyllos. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323–324).

Schols, J. B. Myricaria germanica Desv. kein neuer Bürger der preussischen Flora. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (81–83). Scholz, Jos. Der Holunder. Eine pflanzen- und volksgeschichtliche Schilderung. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (203-211). [Q 9190].

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacacia, 'L.) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.). [4050 7700].

Schulze, Hugo. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Dies. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm. [2000].

Schulze, Walther. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm. [2000].

Schumann, K[arl]. Chilenische Kakteen. I.-VI., Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (5-9, 26-29, 43-45, 72-76, 91-95, 113-114, mit 5 Taf.). [8000 hk].

Die Frucht von Cereus serpentinus P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (30). [1550].

——— Die Blüte des Epiphyllum Russellianum. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (46).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (76).

Echinocactus (Discocactus) Hartmannii K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (76-77, 184-185).

Echinocactus Strausianus K. Sch. Eine neue Art aus Argentinien. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (112-113).

Phyllocactus. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (122-126, mit 1 Taf.). [1800 1500].

Die Blüte eines interessanten Phyllocactus-Bastardes. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (127-128). [1500].

Cereus sonorens:s Rg. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (135–136).

Schumann, K[arl]. Echinopsis rhodotricha K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (137-138, mit 1 Taf.).

Succulente Reiseerinnerungen, II. Monatachr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (147-153, 164-168, 179-183); 12, 1902, (19-23). [J 01 dd de].

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (153-154).

Beschreibungen unbekannter oder wenig bekannter Kakteenblüten. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (154-157). [1500].

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (159).

Melocactus Negryi K. Sch. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (168-172).

eine neue Art. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (186).

Ueber das Sammeln von Kakteen. Lab. et Mus., Berlin, 1901, (47-48). [0060].

Die Grewia asiatica Linn. in Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 8, 1901, (99–104). [8000 f].

Schwarz, E. A. A season's experience with figs and fig-insects in California. Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502-507). [3500].

Schwerin, Fritz, Graf von. Neue Mitteilungen über den Ahorn. (Siebenter Beitrag zur Gattung Acer.) Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (58-65). [4150].

seemen, Otto von. Vier neue Weidenarten aus Japan. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (38-41). [8000 ec].

Selby, A. D. Grape rots in Ohio. Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 123, 1901, (85-94). [4050].

Seurat, L. G. Les insectes nuisibles au chêne liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (197-204, av. fig.). [3225 4100 8000 fa].

Sheldon, John L. Rooting of Oxalis leaves. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (201-202, with pl.). [3600].

Singhof, W. Japan-Lack. Umschau, Frankfurt a. M., **5**, 1901, (204-208). [3120 D 6500].

Siuzev, P. . . neue Pflanzen der Moskauer Flora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (5-11). [8000 db].

Atragene alpina L. var. sibirica Rupr. [Note.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31).

Small, John K. An Alleghanian Rudbeckia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (67–68). [8000 gh].

New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (96-98).

Shrubs and trees of the Southern States. (Part 3). New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (290-294). [8000 gf].

The Mimosaceae of the South-Eastern United States. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101).

The rediscovery of Elliottia. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (113-114).

smith, Robins Silsbee. Aerial runners in *Trientalis americana*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216-217, with pl.).

Scalan, Th. [Ueber Alnus incana var. 5 glabra Blytt.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (22–23); Deutsch (184).

Solms-Laubach, H[ermann], *Graf* zu. Cruciferenstudien. II. Bot. Ztg, Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (61–78, mit 1 Taf.). [1550 4400].

Rafflesiaceae. Hydnorpceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg v. A. Engler. H. 5 (IV. 75 u. 76).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (19+9). 26 cm. 1,40 M.

Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg. Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (159-186). [8000 fc 4400].

Sonntag, Cl. Delphinium Belladonna, Delphinium Zalil und Delphinium cardinale. Drei wertvolle Standen-Rittersporn. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (33-34).

sprenger, C. Melocactus-Mitteilungen, Erfahrungen und neuere Beobachtungen. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (186–190), 12, 1902, (4–6).

Steele, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C. and vicinity. With descriptions of new species by E. L. Greene, A. A. Eaton, and E. S. Steele. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47-86). [8000 gh 6700].

Strodthoff, H. Unnormale Blütenformen bei *Linaria spuria*. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (27-29). [1500 1800].

Sudre, H. Excursions batologiques dans les Pyréneés. Mans (Le). Bul. ass. franç. bot., 1901, (3-10, 73-78, 154-158, 228-238, 292-295, à suivre).

Sundvik, Odo. Nymphaea candida x tetragona. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (16–18); Deutsch (185).

Taliev, V. Centaurea ruthenica Lam. var. villosa Tal. [Notiz.] (Lat.), Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). [8000 db].

Taliev sp. n. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231-232). [8000 db].

Aus dem Leben der Steppen des stüdöstlichen Russlands. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141–143). [3200 8000 db 3180 J 24 db].

— Ueber den Bestäubungsapparat von Vicia pannonica MB. und V. striata MB. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (139-140). [3500].

Teissonnier. Rendement en caoutchouc du *Manihot Glaziovii* (Cearà). Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77-79). [0060].

Les plantes à caoutchone au jardin d'essai de Conakry. Rev. cult. colon, Paris, 9, 1901, (132-136, av. fig.). [0060].

Theulier, Eug. L'essence de bois de rose femelle. Paris, Bul. soc. chim. (sér 3), 25, 1901, (468-475).

Thoms, H[ermann]. Ueber den Saft des Baumes Mafoa oder Maali aus Santoa, Canarium samoense Engl. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (137). [3120].

und Mannich, C. Rinde des Tschongott-Baumes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (136–137). [3120 Q 9190].

Tichomirev, V. Zur Systematik und Morphologie von Liquidambar orientale Mill. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (109–110).

Toepster, A. Die Weiden in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (1-33). [8000 dc].

Salicologischer spaziergang bei Schwerin. Den botanischen, Freunden der Naturgeschichte" bei ihrem Besuche Schwerins Frühjahr 1901 gewidmet. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (34–38). [8000 de].

Trabut. Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644). [0060 3500 8000 fa].

Rev. hortic. Alger. 5, 1901, (216-219, av. fig.).

Les Eucalyptus hybrides dans la région méditerranéenne. Eucalyptus Ramellana. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (237-240). [3550].

Le papayer à feuille de chêne (Carica quercifolia). Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (285-287, av. 1 fig.).

Tromp de Haas, W. R. Castilloa elastica; durée du pouvoir germinatif des graines. (Hollandais.) Teysmannis, Batavia, 12, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (141). [3750].

Tubeuf, Carl Freiherr von. Ueber eine Krankheit junger Rübeenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2. 1901, (359-355). [4050 7700 N 1431].

Wiederholung der Infektion mit Aecidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (365–366). [4050 7700].

VIIe, Ernst. Erster Bericht über den Verlauf der Kautschuk Expedition bis zum Beginne des Jahres 1901. Zweiter Bericht . . . vom 1. Januar bis zum Mai des Jahres 1901. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (111-118, 129-134). [8000 hh J 01 hh].

Unger, Alfred. Wistaria chinensis und ihre Varietäten in Japan. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (329-330).

Urban, Ign. Caricaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (115-117). [8000 f].

Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. III. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (27–38). [8000 h].

Valeton, Th. Die Arten der Gattungen Coffea L., Prismatomeris Thw. und Lachnastoma Korth. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34).

Van den Heeds. Les vignes précoces. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (190-192). [0060].

Van Lockwen Campagne, C. J. Nouvelles recherches sur la formation de l'Indigo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (209-213). [0060].

Van Tieghem, Ph. Sur le genre Lophire considéré comme type d'une famille distincte, les Lophiracées. J. bot., Paris, 15, 1901, (169-194). [2140].

Rhizanthème, genre nouveau de Loranthacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (362-367). [1350 8000 eg].

Epiblépharide, genre nouveau de Luxembourgiacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (389-394). [8000 hh].

Vilbouchevitch, J. Pourquoi les Ficus elastica d'Alger ne donnent pas de caoutchouc. (Avec une lettre de M. Ch. Rivière). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (37-40). [0060].

Le Castilloa Tunu contient-il du caoutchouc? J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99). [0060].

Camphriers et Ficus en Californie. (Avec traduction d'une lettre de M. E. W. Hilgard.) J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (123-125).

Voegler, Robert. Der ortswechselnde Knöterich, Polygonum amphibium L. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (151-152). [3200].

Vollert. Blüte von Phyllocactus Wrayi. Monatschr. Kakteenk., Neudamin, 11, 1901, (70-71). [1500].

vuillet, J. Etude du Karité considéré comme producteur du gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm. [0060].

du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176–177). [Coleus tuberosus (Richard), Voandzeia subterranea (du Petit-Thouars)]. [6000 8000 fd].

Vysočin, A. Celsia macrophylla A. Fomin. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162).

warburg. Sur une nouvelle liane à caoutchouc du Kilimandscharo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (45-46). [8000 ff].

Le "Dividivi" en Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147-150). [0060].

Weber, Karl. Eine zweibeinige Rothbuche. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (100-101). [1800].

Weberbauer, A[ugust]. Ueber die Frucht-Anatomie der Scrophulariaceen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (393–457, mit 1 Taf.). [2280 3700].

wiedmann, Friedrich. Ueber Bestandteile der Blüten von Papaver Rhoeas. Zur chemischen Charakteristik der Familie der Papaveraceen. Diss. München (Druck v. F. Straub), 1901, (33). 22 cm. [3120].

Weingart, Ueber den Cereus leptophis P. DC. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (141).

Weisse, A. Nochmals über die monströse Apfelsine. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (72–74). [1800 1550].

White, Charles A[biathar]. Varietal mutation in the tomato. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 14, 1901, (841–844). [4500].

wildemann, E. de. Note sur quelques plantes employées comme textiles dans l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (35-37). [8000 fe].

Note sur le *Piper guineense* Schum et Thonn. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (132-134). [8000 fd].

wildemann, E. de. Notes sur un nouveau *Landolphia* de l'état indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (229-231). [8000 fe].

ou "Saccagna" (Bosqueia angolensis (Welw.) Ficalbo). Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (297-299).

Sur le N'gulu-Maza, bois d'ébénisterie et de construction du Bas-Congo. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (7-10). [0060 8050 fd].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (72-74). [0060 8000 fd fe].

Observations sur les Apocynacées à latex recueillies par M. L. Gentil dans l'Etat du Congo en 1900. Bruxelles (Veuve Monnom), 1901, (38). 8vo. 1 fr.

Williams, Emile F. Two Erodiums at Tewksbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (35). [8000 gg].

——— Extended ranges in . . . Hieracium. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37). [6000 8000 gg].

——— Tree Willows at Fort Kent, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (277-278]. [8000 gg].

Winkler, Fritz. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen. Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm. [2000].

Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breelau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [8000 3200].

Wirén, R. Statice tatarica L. and typica Trautv. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

Astragalus sareptanus Becker. [Notiz.] (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (161).

Wockenfuss. Das Einsäuren der Rübenblätter. Ilt. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (818–819). Wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm. [2000].

Wohltmann, F[erdinand] und Hecker, A. Die Anbauversuche mit deutschen, französischen und englischen Futterrüben, 1899 und 1900, auf dem Poppelsdorfer Versuchsfelde. Ill. landw. Ztg. Berlin, 21, 1900, (131-132, 141-143).

Wood, A. F. The carnation in health and disease. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (188-189); American Florist, Chicago and New York, 16, 1901, (990-993).

Wüst, Valentin. Langzungige Bienen oder kurzkelchiger Rotklee? D. Bienenzucht, Freiburg i. B., 9, 1901, (118–119). [3550 N 4631].

Wurm, [Wilh. Alb.]. Ein schriftlich Misshandelter [Meerrettig]. Natur, Halle, **50**, 1901, (283–284).

Haus, Dresden, 10, 1901, (9-11).

Yersin. La culture des plantes à caoutchouc. Les plantations de Java. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (46-48).

Zabel, H. Ueber einige Formen und Bastarde der Heckenkirschen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (88-98).

Formen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (98-99).

Zahn, Hermann. Beitrag zur Kenntnis südeuropäischer Hieracien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (113–115, 145–147, 177–179); 8, 1902, (1–3). [8000 d].

Zawodny. Beiträge zur Kenntniss des Blattkohls. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (46-51). [3120 3060 3750].

Feldgurkenbau in Südmähren. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (496-501, 525-530). [4350].

Zech, le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (368-370). [0060 8000 fd].

Zehntner, L[eo]. Theobroma Cacao; Insectes nuisibles à la culture du cacao. (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm. [4100 N 2419 2431].

Theobroma Cacao; dégâts causés par des insectes dans les cultures javanaises. (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (23). 23 cm. [4100 N 2419 2431].

Eimmermann, A. Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [4000 7700 N 2419].

Coffea; greffe du. (Hollandais.) Buitenzorg, Meded. Plant., 49, 1901, (1-54). [3600].

Coffea; maladie, due à des Pentatomides. (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (243-248). [4100].

Coffea arabica; champignon parasite des racines. (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (305–309). [4050].

Coffea arabica, maladie dite "blorok". (Hollandais.) Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (419–429). [4150].

La désinfection par le sulfate de cuivre et la chaux agit-elle défavorablement sur le pouvoir germinatif des graines de caféier? Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (116-117). [3750].

Une nouvelle maladie du caféier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (146-149). [4050].

Graines de caféiers pour terrains bas et secs. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (241-244). [0060].

Zinger, N. Lehrreiche exemplare von Plantago tenuiflora W. K. [Pl. minor. Fr. als dessen klimatische Form] (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (253).

B. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160). [Sp. n.?] [8000 ea].

BB

Zinger, N. Astragalus auganus Bnge? [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160).

Carum gracile B. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev Acta horti bot., 2, 1901, (162). [Sp. n.?] [8000 ea].

Dodartia orientalis L. f. n. pubescens. [Nots.] (Lat.) Jurjev, Acts horti bot., 2, 1901, (163). [8000 ca].

Haplophyllum pedicellatum Bage var. villosum B Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [8000 ea].

Experer, Paul. Die Schokoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M. [3120 D 6500 Q 1885].

Echeltits, Hanns von. Der Wein. (Sammlung Illustrierter Monographien, 1.) Bielefeld & Leipzig (Velhagen & Klasing), 1901, (126, mit 10 Taf.). 26 cm. 4 M. [Q 1884].

Zürn, E. S. Die Weberkarde und ihre Cultur. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (388–393).

SYSTEMATIC.

General.

Rev. cult. colom., Paris, 8, 1901, (14-15).

Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (216-217).

Achard, L. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-263).

André, G. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1011-1013).

Beissner, L. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (86-87).

Belèze, Marguerite. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11).

Bernegau, L. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (725-726).

Coste, Toussaint et Puech. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50).

Cottare, A. Doullens, Bul. ass. pomol., 1901, (7-8).

Decorse, J. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (65-72, 105-110, av. fig.).

Fiori, A. e Paoletti, G. Iconographia florae italicae ossis flora italiana illustrata. Continusta a cura e spese del dott. A. Fiori. Padova (tip. ed. Antoniana), 1901, (tavv. 269-332, fig. 2278-2815). 28 cm.

Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici, Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225-304). 28 cm.

Fencand, J. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (241-250).

Gruner. Berlin, Notizhl. bot. Garten, **8**, 1901, (134-136).

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. Paris, 1901, (136, av. ig.). 25 cm.

Hamet, H. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (23-43).

Hartwich, C. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (155-157, 165-166, 176-177).

ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (183-184).

Hinze, Gustav. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (224-256, mit 1 Taf.).

Le Grand, Ant. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (55-62).

Lindberg, H. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (64–72) (Schwedisch); Deutsches Referat (187–188).

Lovell, J. H. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (197-212).

Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (478-479).

N.S.W., 12, 1901, (637-666). Sydney,

Marcailhou-d'Aymério, Hte et Alex. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122).

Neger, F. W. Globus, Braunschweig. 79, 1901, (205-206).

Purpus, A. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (39-43).

Bidley. Rev. cult. colon., Paris, **6**, 1901, (108-111).

Rony, G. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (161-164, 265-270).

Scint-Paul, U. von Mitt. D. dendr. Ges. Bonn, **1901**, (65–69).

Schanz, Moritz. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (88-89).

T[cepffer], A. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **55**, 1901, (34-38).

Vuillet, J. Etude du Karité considéré comme producteur du gutta. Paris (André), 1901, (30). 18 cm.

Warburg. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (45-46).

Wildemann, E. de. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (35–37).

Yersin. Rev. cult. colon., Paris, 6, 1901, (46-48).

Special.

[Abronia] [Nyctagineae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (32-33).

[Abrus] [Leguminosae]. Richter, P. E. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (479-481).

[Abutilon] [Malvaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (354).

[Acacia] [Leguminosae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89–90).

Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (100–101).

Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (84-86).

Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (317-318).

[Acalypha] [Euphorbiaceae]. Michel, F. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (68-70).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339-340).

(n-6516)

[Acalypha] [Euphorbiaceas]. Busby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[Acanthaceae]. Friedrich, H. A. Beiträge zur Blattanatomie der Acanthaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (62, mit 1 Taf.). 22 cm.

v. Acanthura, Asteracantha, Barleria, Blepharia, Crossandra, Dicliptera, Duvernoia, Hygrophila, Isoglossa, Justicia, Lepidagathia, Nelsonia, Phaylopais, Pseudoblepharia, Ruellia, Thunbergia.

[Acanthura] [Acanthaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Acanthus] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901 (410).

[Acor] [Sapindaceae]. Rehder, Alfred. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111-117).

Graf von. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (58-65).

[Achillea] [Compositæ]. Haglund, Emil. Nyt. Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (119–121). (Swed.)

[Acioa] [Rosaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (315-316).

[Aconitum] [Ranunculaceæ]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (1-5).

[Actinidia] [Ternstroemiaceae].

Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag.,
15, 1901, (147-149). (English.)

[Acuan] [Leguminosae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101).

[Adenia] [Passifloreae]. **Harms**, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (360).

[Adenocarpus] [Leguminosae].
Schulze, W. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genistengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome.
Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm.

[Aeolanthus] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (395-396).

[Aeschymomeme] [Leguminosae].

Harms, H. In: Engler, A. Bot.

Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (327-329).

вв 2

[Assculus] [Sapindaceae]. Gebriel, G. Untersuchungen über den Futterwert der Rosskastaniensamen, ausgeführt an einer Milchkuh, Schafen und Schweinen. Diss. Halle a. S. Dresden-N., 1901, [Druck v. J. Pässler], (55). 28 cm.

[Afzelia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (321).

[Agauria] [Ericaceae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (369-370).

[Ageratina] [Composites]. Hoffmann, O. In: Engler. A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (426).

[Ageratum] [Compositæ]. Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 30, 1901, (471–488).

[Agoseris] [Compositæ] Osterhout, George E. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Ailanthus] [Simarubeae]. Engelhardt, Robert. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (324).

[Ajouca] [Laurinese]. **Mes.** Carl, Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt. (1-20).

[Ajuga] [Labiatae]. Becker, Wilhelm. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (33-36).

[Albiszia] [Leguminosse]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (317).

[Alchemilla] [Rosaceae]. Bouygues. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (XXXV-XL).

[Alchornea] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[Alcoceria n. gen.] [Euphorbiaceae].

Fernald, M. L. Cambridge, Mass.,
Cont. Gray Herb. Harvard Univ.,
(N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc.
Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901,
(491-506).

[Alectorolophus] [Scrophularineae]. Borbás, Vinc[ze]. von. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (145-147).

[Aleurites] [Euphorbiaceae]. Chem. Rev. Fettind., Berlin, 8, 1901, (178–180).

[Allionia] [Nyctagineae]. Greene, F. S. Plantse Bakerianse. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (32-33).

[Allocarya] [Asperifoliae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

[Allophylus] [Sapindaceae]. Cang. E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (348-349).

[Alnus] [Cupuliferae]. Breaner, [Magnus]. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (40) (Schwedisch); Deutsches Referat (184).

Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (110-114).

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (22-23) (Schwedisch); (184) (Deutsch).

[Alopecurus] [Gramineae]. Hagiund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (124-125). (Swed.)

[Alsine] [Caryophyllaceae]. **Bydberg**, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284).

[Altingia] [Hamamelideae]. Italie, L[copold] van. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (289-296).

[Amarantaceae]. Le Gendre. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (167-173).

Lopriore, Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (1–38, mit 1 Taf.).

Gomphrena, Hermbstaedtia, Psilotrichum.

[Ambulia] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (401).

[Ammodendron] [Leguminosae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (44).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160). (Lat.)

Ampelideae v. Ampelopsis, Vitis.

[Ampelopsis] [Ampelideae]. Halsted, Byron D[avid]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (139–141).

L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (239-240).

[Ameonia] [Apocynaceae]. Miller, B. S. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (75-76).

Anacardiaceae v. Didieres, Mangifera, Melanorrhoes, Pistacia, Rhus, Semecarpus.

[Anagallis?] [Primulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (371–372).

[Androsace] [Primulaceae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (84). (Lat. et Russ.).

[Anemone] [Ranunculaceae]. Burnham, S. H. New York, N.Y., Torreya-Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (65–66).

[Anemonella] [Ranunculaceae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (205-206).

[Anisophyllea] [Rhizophoreae]. Möller, Ad. F. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (310-311).

[Antennaria] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284).

Washington, D.C., Smithsonian Inst., Kation. Mus. Proc., 23, 1901, (697-713). Published as separate. 23.5 cm.

Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Anthocleista] [Loganiaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (374-375).

[Anthospermum] [Rubiscese]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb. Leipzig, 30, 1901, (416-417).

[Anthriscus] [Umbelliferae]. Magnin, Ant. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (47-49).

[Actus] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer

Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, 93. 23 cm.

[Apocynaceas]. Wildeman, E. de. Observations sur les Apocynacées à latex recueillies par M. L. Gentil dans l'état du Congo en 1900. Bruxelles veuve Monnom), 1901, (38). 8vo. 1 fr.

v. Amsonia, Apocynum, Aspidosperma, Carvalhos, Ecdysanthera, Landolphia, Parameria, Plumiera, Tabernaemontana, Trachelospermum, Voacanga.

[Apocynum] [Apocynaceae]. Greene Edw[ard] L[ee]. Plante Bakeriane. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (17).

[Apodanthes] [Cytinaceae].
H. New York, N.Y., Torreya.
Torrey
Bot. Cl., 1, 1901, (56).

[Apodytes] [Olacineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (347–348).

[Arabis] [Cruciferae]. Greene, Edw[ard] L[ee] Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (5-9).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (39).

[Arachis] [Leguminosae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (12-17).

N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (114-123).

Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (8-11).

<u>Morange</u>. Bul. écon. Indo-Chine, Saigon, **1901**, (399-400).

[Aragallus] [Leguminosae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (35-38).

[Araliaceae]. Ducamp, L. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (753–756).

v. Polyscias, Schefflera.

[Archihicoria] [Juglandaceae]. **Enowiton**, F. H. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (51-52). [Arctostaphylos] [Ericaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Ardisia] [Myrsineae]. **Gilg**, Ernst. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95–101).

[Arenaria] [Caryophylleae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Argyrolobium] [Leguminosse]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (323-324).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Lupinus und Argyrolobium. Diss. Erlangen. Cöthen (Druck v. A. Preuss), 1901, (45). 22 cm.

[Argyrostachys n. gen.] [Amarantaceae]. Lopriere, Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (102–110).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (307).

[Arnica] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Aronia] [Rosaceae]. **Phoedovius.** Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (48–49).

[Artemisia] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantee Bakerianee. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (433).

30, 1901, (433).

Houard, E.
Paris, Bul. soc. ent., 1901, (92-93, sv.

George E. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645).

fig.).

Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

[Artemisia] [Compositae]. **Bytherg**, P[er]A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **25**, 1901, (20-24).

[Asclepiadeae]. Frye, T. C. Chicago Ill., Coat. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 32. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (325-331, with 1 pl.).

v. Asclepias, Barjonia, Brachystelma, Calotropis, Ceropegia, Cryptostegia, Gomphocarpus, Gymnema, Marsdenia, Monabea, Oxypetalum, Pentarrhinum, Schizoglossum, Tacazzea, Vincetoxicum.

[Asclepias] [Asclepiadeae]. Melson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (229–230).

Asperifoliae v. Allocarya.

[Aspidosperma] [Apocynaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, Ign. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (30-31).

[Aspilia] [Compositae]. Pilgar, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Aster] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipsig, **30**, 1901, (427).

Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (170). (English).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Asteracantha] [Acanthaceae]. Lindan, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (408).

[Astragalus] [Leguminosae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Limous., Limoges, 9, 1901. (6-7).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160-161).

Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 41), 48, 1901, (13–18).

Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (39-40). [Astrogalus] [Leguminosae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bulk Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (35-38).

jev, Acta horti bot., 2, 1901, (161). (Deutsch).

jev, Acta horti bot., 2, 1901, (160). (Lat.)

[Astrochlasna] [Convolvulaceae]. Hallier, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (386–387).

[Athrixia] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (430).

[Atragene] [Ramunculaceae]. Musev, P. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31).

[Aucuba] [Cornsceae]. Champenois, G. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (885–887).

[Avena][Gramineae]. Hagiund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Krietiania, 39, 1901, (124–125). (Swed.)

[Asalsa] [Ericaceae]. Ledien, Frans. Dresden, SitzBer. Flora, (N.F.), 5, 1901, (71-75).

[Baldwinia] [Compositae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454–484, with 1 pl.).

[Balsamina] [Geraniscese]. Brunotte. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (54-55).

[Bambusa] [Graminese]. Rivière, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (227-231, av. fig.).

[Baptisia] [Leguminosae]. Bessey, C. E. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (34–35).

[Barjonia] [Asclepiadeae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (31).

[Barleria] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (410).

[Bartschia] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

[Bartsia] [Scrophularineae]. Heinricher, E[mil]. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (665-752, mit 2 Taf.).

[Basilima] [Rossosae]. Rehder, A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (56-58).

[Batrachium] [Ranunculaceae].

Greene, Edw[ard] L[ee]. Plante
Bakerianse. Vol. 3. [Washington,
D.C., 1901], (1-5).

[Begonia] [Begoniaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 36, 1901, (361).

Begoniaceae v. Begonia.

[Belmontia] [Gentianeae]. Colg. E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (379).

Berberideas v. Berberis, Mahonia.

[Berberis] [Berberideae]. Chauveaud, G. Bul. Muséum, Paris, 1901, (182– 188, av. fig.).

[Berkheya] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipsig, 30, 1901, (440).

[Berlinia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75– 94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (321–322).

[Bersama] [Sapindaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (349–350).

[Beta] [Chenopodiaceae]. Briam, H. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (279-280, 303-304, 620a-620b, 644-644a, 878-878a, 898-898a).

D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (183–184).

[Alexander]. Berlin, Jahrb. D. Landw-Ges., **16**, 1901, (189–196).

Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Techn. Tl., (323–330).

Bl. Zuckerrübenbau, Halle, 8, 1901, (114-116).

Th. Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (179-184, 195-201).

Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (416b-418).

5400 · [Beta] [Chenopodiaceae]. Kirsche, A. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901,(167). Rimpau, Bl. Zuckerrübenbau, Berlin, 8, 1901, (113–114). – **Rümker**, [Kurt] Berlin, Jahrb. D. LandwGes., 16, von. 1901, (219–231). Rümpler, A. D. Zuckerind., Berlin, 26, 1901, [1693-1773–1777, 1805– 1888–1893, 1917– 1735-1739, **1809**, **1846**–184**9**, 1921, 1959-1962). Wockenfuss. Ill. landw. Ztg, 21, 1901, (818-819). Wohltmann, F. und Hecker, A. Ill. landw. Ztg, Berlin, **21**, 1901, (131–132, 141–143). [Betula] [Cupuliferae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York. N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187). Conwents. H. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (9-10); Natur, Halle, 50, 1901, (537-538). Fernow, B. E. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (616). Kuznecov, N. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (161). Sargent, C. S. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31,

1901, (217–240).

[Bidens] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284).

[Bigelowia] [Compositae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

Bignoniaceae v. Memora, Tecoma.

Bixineae v. Neumannia, Oncoba, Rawsonia, Scolopia.

[Blaeria] [Ericaceae] Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (370-371).

[Blepharie] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (410).

[Blighia] [Sapindaceae]. Perrot, Emile. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (193-198); Bul. Muséum, Paris, 1901, (131-138, av. fig.).

[Blitum] [Chenopodiaceæ]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Bochmeria] [Urticaceae]. Monaham, F. J. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (53-59).

- Rivière, C. Rev. géog., Paris, 24, 1901, (397-407).

Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (301–313).

Schang, Moritz. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (15-22).

[Boerhavia] [Nyctaginese]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

[Bombax] [Malvaceae]. Jahr, A. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (344-345).

Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Boragineae]. Chamberlain, Edward B. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214–215).

- v. Cordia, Cryptanthe, Cynoglossum, Echium, Heliotropium, Lappula, Lithospermum, Mertensis, Myosotis, Oreocarya, Trichodesma.

[Boscia] [Capparidese]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310–311).

[Bosquiea] [Urticaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901. (297-299).

[Boussingaultia] [Chenopodiaceae]. Beille. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLVI).

[Brachycome] [Compositae]. Hoff-mann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (427).

[Brachysema] [Leguminosse]. Pren-Systematisch-anatomische ger, Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorisema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Brachystegia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **80**, 1901, (318–319).

[Asclepiadeae]. [Brachystelma] Chevalier, Aug. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (65-71).

[Brassica] [Cruciferae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (I6-17).

Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (350-355).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (46-51).

[Brickellia] [Compositae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471-488).

[Bridelia] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339).

[Brucea] [Simarubeae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (336).

[Buddleia] [Loganiaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (377).

[Bucchnera] [Scrophularineae]. Englar, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (403-405).

[Burkea] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (318).

Burseraceas v. Canarium, Commiphora.

[Burtonia] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Butyrospermum] [Sapotaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, 72-74).

[Buzus] [Euphorbiacese]. Makino, Tomitaro. Tokyo Bot. Mag., 15, 1901, (169). (English.)

[Cabralea] [Meliaceae]. Rarms, H. In: Urban, Ign. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (34-35).

[Cacteas]. Brunst, Rudolf. Monat-schr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (38-39).

D. chem. Ges., 34, 1901, (3004-3015).

Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (19-26).

Sohumann, K[arl].
Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11,
1901, (5-9, 26-29, 43-45, 72-76, 91-95,
113-114, 147-157, 164-168, 179-183,
mit 5 Taf.); 12, 1902, (19-23); Lab. et
Mus., Berlin, 1901, (47-48).

z. Cereus, Echinocactus, Echinopsis, Manmillaria, Opuntia, Phyllocactus, Rhipsalis.

[Cadaba] [Capparidese]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (311).

[Caesalpinia] [Leguminosae]. Warburg. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147-150).

[Calea] [Compositae]. Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488).

L. and Greenman, J. M. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1900), 1901, (105–108).

[Callitriche] [Halorageae]. Bames, E. H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89-90).

[Calotropis] [Asclepiadeae], Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (385).

[Caltha] [Ranunculaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (1-5).

[Calycotome] [Leguminosae]. Schulze, W. Beiträge zur vergleichenden Anstomie der Genisteengatungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm.

[Calyptranthes] [Myrtaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Camellia] [Ternstroemiacese]. Guignon, C. A. Le thé. Histoire, culture, etc. Paris (Challamel), 1901, (6 + 251) 25.5 cm.

[Campanula] [Campanulaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25).

Campanulaceae v. Campanula, Cyphia, Heterotoma, Lightfootia, Lobelia, Wahlenbergia.

[Canarium] [Burseraceae]. Thoms, H. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (137).

Capparideae v. Boscia, Cadaba, Capparis, Maerus.

[Capparis] [Capparidese]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).

Caprifoliaceae v. Lonicera, Sambucus.

[Capeella] [Cruciferae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (121). (Swed.)

[Cardamine] [Cruciferae.] Furbiah, Kate. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Carduus] [Compositae]. Bydberg, P[er] A[sel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Carica] [Passifloreae]. **Trabut.** Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (285–287, av. fig.).

Caricaceae v. Cylicomorpha.

[Carum] [Umbelliferae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (120-121). (Swed.)

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). Lat).

[Carvalhoa] [Apocynaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (381).

Caryophylleae v. Alsine, Aremaria, Arenaria, Cerastium, Dianthus, Holosteum, Lychnis, Silene, Spergularia, Stellaria.

[Cassia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (322).

[Castanea] [Capuliferae]. Nos., Paul. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (326–327).

[Castilleja]. [Scrophularinese]. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83-84).

Lee. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (22-24).

New York, N.Y., Bull. Torrey. Bot. Cl., 28, 1901, (230-231).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25–29, 499–513).

[Castilloa] [Urticacese]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99-101, 102).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (89).

A. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901. (17-20).

agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (102).

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (35-37).

Bul. Muséum, Paris, 1901, (373–377).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (132-136, av. fig.)

W. R. Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (442); Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (141).

Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (111-118, 129-134).

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99).

Catha [Celastrineae]. Leesensr, Th. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (345).

[Cedrela] [Meliacese]. Cornu, Maxime. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (330-332).

Celastrineae v. Catha, Celastrus, Evonymus, Gymnosporia, Hippocratea, Mystroxylum. [Celastrus] [Celastrinese]. Reveult. colon., Paris, 9, 1901, (121-122).

Bot. Jahrb., Leipsig, 30, 1901, (446-474).

[Celosia] [Amarantaceae]. Lopriore, Grusseppe. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipsig, 30, 1901, (30–36).

Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (102-110).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (307).

[Celsia] [Scrophularineae]. Vysočin, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162).

[Centaurea] [Compositae]. Hayek, August von. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (89–91, 97–99).

Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (441).

Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (27-38).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). (Lat.)

[Centrosema] [Leguminosae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Cephalaria] [Dipsaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (418).

[Cerastium] [Caryophylleae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (121-123). (Swed.)

[Ceratophylleae]. Busch, N. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg 2. (Lat. u. Russ.) Jurjev, 1901, (32).

--- v. Ceratophyllum.

[Ceratophyllum] [Ceratophyllese]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

[Cereus] [Cacteae]. Becker, Cuno. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (133).

[Ceropegia] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (385).

[Chaerophyllum] [Umbelliferae]. Magnin, Ant. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (47–49).

[Cheiranthus] [Cruciferae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

[Chenopodiaceae]. Solms-Laubach, H[ermann], Graf su. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (159-186).

v. Beta, Blitum, Boussingaultia, Chenopodium, Cornulaca, Salsola, Suaeda.

[Chenopodium] [Chenopodiaceae]. Sector, E. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (164–168).

Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (179–181); D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (37–40, 49–54).

[Chirita] [Gesneraceae]. Davin, V. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (188-192, av. fig.).

[Chironia] [Gentianeae]. CAIg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (379).

[Chloranthaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (457-480).

[Chlorophora] [Urticaceae]. Moller, Ad. F. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (341-343).

[Choristyles] [Saxifrageae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (313).

[Chorizema] [Leguminosae]. Prenger, A. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Chrysanthemum] [Compositae]. Clos, E. Toulouse, Ann. soc, horticult., 48, 1901, (36-38).

Paris, C.-R. Acad. sci., **183**, 1901, (957–959).

[Chrysoma] [Compositae]. Iloyd, Francis E[rnest]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (445– 450).

[Chrysopeis] [Compositae]. **Relson**, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (232-235).

[Chrysothamnus] [Compositae]. **Byd-berg**, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (499-513).

W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141–143).

[Cienfuegosia] [Malvaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, 127-238).

[Cimicifuga][Ranunculaceae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (171-172). (English).

[Cineraria] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (434).

[Circaea] [Onagrariese]. Burglehaus, F. H. New York, N.Y., Torreys. Torrey Bot. Cl., 4, 1901, (55-56).

[Cirsium] [Compositae]. **Kupffer**, K. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104). (Lat.)

[Citrus] [Rutaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (85-86).

Belle, Louis. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (33-35).

Landschaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (372–373).

Tökyö Bot. Mag., **15**, 1901, (165–168). (English.)

Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (72-74).

[Clarkia] [Onagrarieae]. Meehan, T. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (65-66, with pl.).

[Clausena] [Rutaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (336).

[Claytonia] [Portulaceae]. Holsinger, J. M. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (41-43).

[Clematis] [Ranunculaceae]. Englar, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (309).

[Clerodendron] [Verbenaceae]. Garka, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390-391).

[Cluytia] [Euphorbiaceae]. Ensuf. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (340-341).

[Clypeola] [Cruciferae]. Reynisr, Alfred. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (17–21).

[Cocculus] [Menispermaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).

[Cochlearia] [Cruciferae]. Wurn, [Wilh. Alb.] Natur, Halle, **50**, 1901, (283–284).

[Coffea] [Rubisceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (178-182).

mond. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (1-7, av. fig.).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (86-87).

G. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352–354).

angew. Chem., Berlin, 14, 1901, (1077-1082).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (149-150).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196–203, mit 1 Taf.).

Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34).

A. Buitenzorg, Meded. Plant., 49, 1901, (1-54); Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (243-248, 305-309, 419-429); Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (116-117, 241-244); 9, 1901, (146-149).

[Coleosanthus] [Compositae]. Greens, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233–241).

[Coleus] [Labiatae]. Grante, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (400).

cult. colon., Paris, 8, 1901, (176-177).

[Cologania] [Leguminosse]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

· Combretaceae v. Combretum.

[Combretum] [Combretaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (365).

[Commiphora] [Burseraceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (336-337).

[Compositae]. Hirsch, A. Ueber den Bewegungsmechnismus des Compositenpappus. Diss. Würzburg. Berlin (Druck v. Ebering), 1901, (41, mit 1 Taf.). 23 cm.

Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (72-73). (Schwedisch.)

Achilles, Ageratina, v. Ageratum, Agoseris, Athrixia, Antennaria, Arnica, Artemisia, Aspilia, Aster, Baldwinia, Berkheya, Bidens, Bigelowia, Brachycome, Brickellia, Calea, Carduus, Centaurea, Chrysanthemum, Chrysoma, Chrysopsis, Chrysothamnus, Cichorium, Cineraria, Cirsium, Coleosanthus, Cono-clinium, Conyza, Coreopsis, Cousinia, Crepis, Dicoma, Echinops, Echinopsis, Elephantopus, Erigeron, Expatorium, Gazania, Gerbera, Gnaphalium, Gongrothamnus, Gymnolomia, Gynura, Helianthus, Helichrysum, Hieracium, Hymenopappus, Jaumea, Laciniaria, Lactuca, Leontodon, Leontopodium, Machaeranthera, Matricaria, Megalodonta, Melampodium, Mikania, Nidorella, Nocca, Parthenium, Petasites, Picradenia, Piqueria, Psilostrophe, Rhea, Rudbeckia, Senecio, Solidago, Sonchus, Sphaeranthus, Stenotus, Stoebe, Tetraneuris, Tridax, Tripteris, Vernonia, Xanthocephalum, Xeranthemum.

[Conceveiba] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

Connaraceas v. Connarus, Roures.

[Connarus] [Connaraceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

. [Conoclinium] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284). [Convolvulaceae]. Mühle jun., Wilh. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (282-284, mit 1 Taf.).

Theulier, Eug. Paris, Bul. soc. chim., (Sér. 3), 25, 1901, (468-475).

v. Astrochlaena, Cuscuta, Evolvulus, Ipomoea, Merremia.

[Conysa] [Compositæ]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Copaifera] [Leguminosae]. Kleere-koper, Estella. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (245-255, 284-288, 303-314).

[Corchorus] [Tiliaceae]. Rivière, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (129-132).

[Cordia] [Boragineae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Coreopeis] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (430-433).

Cornaceae v. Aucuba, Cornus.

[Cornulaca] [Chenopodiacese]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (78-79). (Lat. et Russ.)

[Cornus] [Cornaceae]. Petunnikov, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (30).

[Corylus] [Cupuliferae]. Maurer, L. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (134–135).

[Corynanthe] [Rubiaceae]. Gilg, E. und Schumann, K. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (92-97).

[Cotyledon] [Crassulaceae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (142-144). (English.)

[Coulteria] [Leguminosae]. Warburg. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (147–150).

[Couratari] [Myrtaceae]. Fairchild, D. G. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352-354).

[Cousinia] [Compositae]. Zinger, B. Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (162). (Lat.).

[Cracca] [Leguminosae]. Britton, N. L. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83).

Crassulaceae v. Cotyledon, Kalanchoë, Sedum.

[Crataegus] [Rosacese]. Ashe, W. W. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (104–106).

Behder, Alfred. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (358-359).

C[harles] S[prague]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (19-31, 71-79).

Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (1-16, 217-240).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (96-98).

[Crepis] [Compositae]. Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Crossandra] [Acsnthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

[Crotalaria] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (322–323).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen. Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm.

[Croton] [Euphorbiaceae]. Ferguson, A. M. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (33-73, with pl.).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127–238).

[Cruciferae]. Gerber, Charles. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71).

Hannig, E. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (207-245, mit 3 Taf.).

Graf zu. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901. Abt. 1, (61-78, mit 1 Taf.).

v. Arabis, Brassica, Capsella. Cardamine, Clypeola, Cochlearia, Draba, Erysimum, Isatis, Lepidium, Lesquerella, Physaria, Roripa, Sinapis, Sisymbrium, Sophia, Thelypodium, Thlaspi, Thysanocarpus.

[Crudia?] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Cryptanths] [Boragineae]. Rydberg. P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (30-33).

[Cryptocarya] [Laurineae]. Mex. Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Cryptosepalum] [Leguminosse]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (319–321.)

[Cryptostegia] [Asclepiadeae]. Jumelle, Henry. Rev. gén. bot., Paris, 22, 1901, (390-401, av. fig.).

[Cryptotaenia][Umbelliferae]. Engist, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901. (368).

[Cucumie][Cucurbitaceae]. Chevaller, Aug. Bul. Muséum, Paris, 1901, (284-287).

Rev. vitico-agric., Lons-le-Saulnier, 7, 1901, (186-188, 215-217).

Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (496-501, 525-530).

[Cucurbitaceas]. Pitard. Bordenux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CIV-CV).

v. Cucumis, Ecballium.
[Cupuliferae]. Hanagirg, Anton.
Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

v. Alnus, Betula, Castanea. Corylus, Fagus, Quercus.

[Cuscuta] [Convolvulaceae]. Abromett, [Johannes]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver. 1900–1901, 1901, (53).

A[xel]. New York, N.Y., Ball. Torrey Bot. Cl. 28, 1901, (490-513). [Cyclamen] [Primulaceae]. Hildebrand, Friedrich. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (522–524).

[Cycnium] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

[Cydonia] [Rosaceae]. Le Gendre, Ch. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (23-25).

[Cylicomorpha n. gen.] [Caricaceae]. Urban, Ign. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (115-117).

[Cynoglossum] [Boragineae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390).

[Cynometra] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75– 94, mit 1 Taf.).

[Cyphia] [Campanulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (419–420).

[Cyrtorrhyncha] [Ranunculaceae].

Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae
Bakerianae. Vol. 3. [Washington,
D.C., 1901], (1-5).

Cytinaceae v. Apodanthes.

[Cytisus] [Leguminosae]. Betjerinck, M. W. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 2, (113-118).

van. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (218-224, 235-245, 280-284).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144-165, 223).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Dies. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Dactylopetalum?] [Rhizophoreae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (365).

[Dalbergia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (330).

[Daphnandra] [Monimiaceae]. Parkins, Janet und Gilg, Ernst. Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-122). 26 cm. 6 M. [Daphne] [Thymelaeaceae]. Gurcic, V. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32).

[Daviesia] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen - Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Delphinium] [Ranunculacese]. East-wood, Alice. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (667-674).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308-309).

Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (1-5).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (33–34).

[Derris] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (330-331).

[Desmodium] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (330).

[Detarium] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Dialium] [Leguminosse]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Tat.).

[Dianthus] [Caryophylleas]. Fisher, P. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (189-190).

Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (87-90).

Wood, A. F. Florists' Exchange, New York, N.Y., 13, 1901, (188–189); American Florist, Chicago and New York, 16, 1901, (990–993).

Diapensiaceae v. Schizocodon, Shortia.

[Dieerandra] [Labiatae]. Harper,
R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey
Bot. Cl., 28, 1901, (454–484, with 1 pl.).

[Dicliptera] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

[Dicoma] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (441-442).

[Dicraea] [Podostemaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (312).

[Didelotia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

· [Didierea] [Anacardiaceae]. Drake del Castillo, Em. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (239-242).

[Digitalis] [Scrophularineae]. Gallardo, Angel. Rev. gén. bot., Paris, 18, 1901, (163–176, av. fig.).

Heinrich und Mayer, O. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (3577-3578).

Dilleniaceae .n. Doliocarpus.

[Dillwynia] [Leguminosae]. Hühner, Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.).

[Dioscorea] [Dioscoreaceae]. Heckel, Edouard. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (97-99).

[Diospyros] [Ebenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (373).

[Dipsaceae]. Höck, F[ernando]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (405-411).

_____ v. Cephalaria, Dipsacus.

[Dipsacus] [Dipsaceae]. **Zurn**, E. S. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (338-393).

Dipterocarpeae v. Dipterocarpus, Lophira.

[Dipterocarpus] [Dipterocarpeae]. . . Les produits forestiers de la Cochinchine. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (322-323).

[Disciflorae]. Beille, L. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (231-407, av. fig.).

[Discopodium] [Solanaceae], Dammer, U. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (401).

[Dissotis] [Melastomaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (365-366).

[Dodartia] [Scrophularineae]. **Zinger**, B. Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (163).

[Dodecatheon] [Primulaceae]. Helson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (277).

[Dolichos] [Leguminosae]. Harms, H. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (333-334).

[Dolichus] [Leguminosae]. Davin, V. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (133-134).

[Doliocarpus] [Dilleniaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127–238).

[Dombeya] [Sterculiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (352-354).

[Dorstonia] [Urticaceae]. Engler, A. and Warburg. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (291-292).

Schlagdenhaufen. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (940–942).

[Dorycnium] [Leguminosae]. **Birti.** M. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (314-404, mit 4 Taf.).

[Draba] [Cruciferae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (5-9); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

[Drosera] [Droseraceae]. Gdig, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (312).

Droseraceae v. Drosera.

[Duvernoia] [Acanthaceae]. Lindax, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (410).

Ebenaceae v. Diospyros, Royena.

[Ecballium] [Cucurbitaceae]. Mots-sonier. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 5, 1901, (291-292).

[Ecdysanthera] [Apocynacese]. Jumelle, H. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (10–11).

[Echinocactus] [Cacteae]. Quehl. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (95).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (76-77, 112-113, 184-186).

[Echinops] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (440-441).

Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (228–237).

[Echinopsis] [Cacteae]. Fobe, Fr. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (80).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (39-43).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (61-62).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (137–138, mit 1 Taf.).

[Echium] [Boragineae]. Coincy, A. de. J. bot., Paris, 15, 1901, (311-312, 313-329).

[Elephantopus] [Compositae]. Hoff-mann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (426).

[Elliottia] [Ericaceae]. Small, J[ohn] K. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (113-114).

[*Embelia*] [Myrsineae]. **Gilg**, Ernst. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95-101).

lin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (107–108).

[Eminia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 34, 1901, (331).

[Enkianthus] [Ericaceae]. Render, Alfred. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111-117).

[Entada] [Leguminosse]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (318).

[Epiblepharis n. gen.] [Ochnaceae]. Van Tieghem, Ph. J. bot., Paris, 15, 1901, (389-394).

[Epilobium] [Onagrarieae]. Borg, Vaino. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., (M-6516) Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (39) (Schwedisch); Deutsches Referat (184).

[Epiphyllum] [Cacteae]. Schumann, K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (46).

[Erica] [Ericaceae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (370).

[Ericaceae]. Deans, Walter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (193-198).

v. Agauria, Arctostaphylos, Azalea, Blaeria, Elliottia, Enkianthus, Erica, Harrimanella, Leucothoë, Pernettya.

[Erigenia] [Umbelliferae]. Holm, H. T. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (63-72).

[Erigeron] [Compositae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard, 2, 1901, (149-187).

w[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24-32); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (318-320).

Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (189-206).

Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24, 499-513).

[Erinacea] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen - Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Eriobotrya] [Rosaceae]. Poissons Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (337–338, av. fig).

[Eriogonum] [Polygonaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (13-16).

[Eriosema] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (332-333).

[Erodium] [Geraniaceae]. Williams, Emile F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (35).

O C

[Erysimum] [Cruciferae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284).

[Erythrina] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (331).

[Erythrococca] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339).

[Eucalyptus] [Myrtaceae]. Baker, R. T. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (299-231).

cult. colon., Paris, 8, 1901, (104-106).

Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (58-59).

Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (667, 827, 1533-1534); Vict. Nat., Melbourne, **18**, 1901, (124-130).

Bul. soc. nat. acclim., **48**, 1901, (306–319).

hortic. Alger, **5**, 1901, (237-240). Rev.

[Eugenia] [Myrtaceae]. Mathews, Sir Lloyd. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (114-117).

[Eupatorium] [Compositae] Greene, Ed[ward] L[ee]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (83– 87); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242–284).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20, Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471-488).

[Euphorbia] [Euphorbiaceae]. Brewster, William. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (253).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (181–183).

[Euphorbia] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (341-342).

Perwo. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900-1901**, 1901, (51-52).

[Euphorbiaceae]. Hanagirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

v. Acalypha, Alchornea, Alcoceria, Aleurites, Bridelia, Buxus, Cluytia, Conceveiba, Croton, Erythrococca, Euphorbia, Flueggea, Gelonium, Hevea, Jatropha, Macaranga, Manihot, Monadenium, Neoboutonia, Phyllanthus, Sapium, Stenadenium, Tragia, Uapaca.

[Euphrasia] [Scrophularineae]. Cajander, A. K. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (101–102); Deutsches Referat (187). (Schwedisch).

______ Le Grand, Ant. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (261-264).

Boston, Mass., New Eng. Bot. CL, Rhodora, 3, 1901, (270–276).

E[rnst]. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (179).

[Euplassa] [Proteaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (28–29).

[Eutaxia] [Leguminosae]. **Huhner**, Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143-217, mit 1 Taf.).

[Evolvulus] [Convolvulaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

[Evonymus] [Celastrineae]. Lossener, Th. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (446-474).

[Exochorda] [Rosaceae]. Hease, Hermann A. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (321-322).

[Fadogia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (414–415).

[Fagus] [Cupuliferae]. Bockwaidt. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H.2.3, 1901, (20-21).

Weber, Karl. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (100-101).

[Fagus] [Cupuliferae]. Winkler, H. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm.

[Faurea] [Proteaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (300-301).

[Feretia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412-413).

[Festuca] [Gramineae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (124-125). (Swed.).

Ficoideae v. Glinus.

[Ficoxylon[†]]. **Blanckenhorn**, Max. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **53**, 1901, Aufsätze, (52-132, 307-502, mit 4 Taf.).

[Ficus] [Urticaceae]. Blok, R. J. Rev. cult. colon, Paris, 9, 1901, (89).

Bourdillon, T. F. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (155-156).

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (157-158).

Warburg. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (292–295).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (44-46).

Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (296).

Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., 1900, 1901, (79-106, with 7 pl.).

cult. colon., Paris, 8, 1901, (218-221, 279-281, av. fig.).

rich. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (87-89).

Lecq, H. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (353-358); 9, 1901, (1-5, 33-38).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (73-74).

(m-6516)

[Ficus] [Urticaceae]. Schwarz, E. A. Washington, D.C., Proc. Ent. Soc., 4, 1901, (502-507).

Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644); Rev. hortic. Alger, **5**, 1901, (216-219, av. fig.).

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (37-40, 123-125).

[Flueggea] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (338).

[Foeniculum] [Umbelliferae]. Davin, V. Bouches du Rhone, Marseille, 47, 1901, (156-158, av. fig.).

[Galeopsis] [Labiatae]. Murr, J[osef]. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (46-49, 63).

[Galiniera] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (413).

[Galium] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (417-418).

[Garcinia] [Guttiferae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (356–357).

[Gardenia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Gastrolobium] [Leguminosae]. Hühner, Paul. Bot. Centralbl., Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.).

[Gazania] [Compositae]. Hoffmann,O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (439-440).

[Gelonium] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (341).

[Genista] [Leguminosae]. Lamic. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (23–28).

Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (172-174).

Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Genisteengattungen Genista, Adenocarpus und Calycotome. Diss. Erlangen. Chemnitz (Druck v. J. W. Geidel), 1901, (60). 21 cm.

[Genisteae]. Cohn, Georg. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (525-561).

Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (313-366).

[Gentiana] [Gentianaceae]. Abromett, [Johannes]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (50–51).

v. Belmontia, Chironia, Sebaea, Sweertia, Swertia.

Geraniaceae v. Balsamina, Erodium, Geranium, Impatiens, Oxalis, Pelargonium, Tropaeolum.

[Geranium][Geraniaceae]. Léveillé, H. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (208).

Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (123–124). (Latin.)

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (34-35).

[Gerbera] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (442).

Gesneraceae. v. Chirita, Strepto-carpus.

[Gilia] [Polemoniaceae]. **Rydberg**, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (29-30).

[Girardinia] [Urticaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (296).

[Girocarpus] [Laurineae]. Pitard. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CVII-CVIII).

[Gleditschia] [Leguminosae]. Harris, J. Arthur. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 11, 1901, (215-222, with pl.). [Separate]. 24.2 cm.

S. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (1-16).

[Glinus] [Ficoideae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

[Gnaphalium][Compositae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (11-13).

[Gnidia] [Thymelaeaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (363-364).

[Gomphocarpus] [Asclepiadese]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (382-383).

[Gompholobium] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Gomphrena] [Amarantaceae]
Lopriore, Giuseppe. In: Urban, I. Bot.
Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (36-38).

[Gongrothamnus] [Compositae]. **Hoff-mann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (433-434).

[Gossypium] [Malvaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (354).

Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (53-88, av. fig.).

[Gouania] [Rhamneae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (351).

[Grewia] [Tiliaceae]. Schumann, K. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (99-104).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (352).

Guttiferae v. Garcinia, Montrouziera.

[Gymnema] [Asclepiadeae]. Schmmann, K. In: Engler, A. Bot Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (385).

[Gymnocladus] [Leguminosae]. Clos. D. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (158–159).

[Gymnolomia] [Compositae]. Robinson, B. L. and Greenman, J. M. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899-1901), 1901, (87-104).

[Gymnosporia] [Celastrinese]. Loesener, Th. In: Engler, A. Bot, Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (343-345).

[Gynura] [Compositae]. Hoffmann. O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (434).

[Hagenia] [Rosaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (315).

[Halleria] [Scrophularineae]. Englar, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (401).

Halorageae v. Callitriche.

[Hamamelideae]. Italie, L[eopold] van. Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (105–109).

v. Altingia, Hamamelis, Liquidamber, Trichocladus.

[Hamamelis] [Hamamelideae]. Meehan, T. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (145-146, with pl.).

[Haplophyllum] [Rutaceae]. Zinger, B. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163).

[Haronga] [Hypericineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (356).

[Harrimanella, n. gen.] [Ericaceae]. Coville, Frederick V. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (569-576).

[Harrardia n. gen.] [Leguminosae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89–101).

[Hedera] [Araliaceae]. Ducamp, L. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (651-653).

[Hedysarum] [Leguminosae]. Feddenko, B. Jurjev, Actä horti bot., 2, 1901, (163).

[Helianthus] [Compositae]. Britton, N[athaniel] L[ord]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (87-90).

L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24-32).

landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (417-418).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (90).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (16-17).

Mechan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (17-18, with pl.).

[Helichrysum] [Compositae]. Hoff-mann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (428-430).

[Heliotropium] [Boragineae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (389).

[Helleborus] [Ranunculaceae]. Clos, D. Toulouse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (135–136).

[Heracleum] [Umbelliferae]. Gillot, X[avier]. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (129-132).

D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (10-11).

[Hermbstaedtia] [Amarantaceae]. Lopriore, Giuseppe. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (102-110).

[Heteromorpha] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (368).

[Heterotoma] [Campanulaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Hevea] [Euphorbiaceae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (40-41, 126-127).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (132-136, av. fig.).

Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (111-118, 129-134).

[Hibiscus] [Malvaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (354).

[Hieracium] [Compositae]. Brenner, Magnus. Neue Fundorte für Eupilosellaformen in Finland. (Schwedisch). Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (93–94).

W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (552-558).

Researches on *Hieracium* in Norway. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (189-254).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (85-94).

F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37).

Zahn, Hermann. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (113-115, 145-147, 177-179); 8, 1902, (1-3).

[Hippocratea] [Celastrineae]. Loesener, Th. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (346-347). [Holosteum] [Caryophylleae]. Fomin, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163).

[Hottonia] [Primulaceae]. **Huntington**, J. Warren. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216).

[Hovenia] [Rhamneae]. Clos, D. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (28-29).

[Humulus][Urticaceae]. Beckenhaupt, C. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (265-266, 277-278, 291-292).

Richard. Der Hopfen aller hopfenbauenden Länder der Erde als Braumaterial . . Zum Selbststudium und Nachschlagen. München und Leipzig (R. Oldenburg), 1901, (XVI + 898). 33 cm. Geb. 25 M.

D. Bierbr., Stuttgart, **16**, 1901, (309–311).

Hausmann, H.
Der bayrische Hopfenbau und die bayrischen Hopfenbauern. Diss. München,
1901, (71). 23 cm.

Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (424-426).

[Hydnoraceae]. Solms-Laubach, H., Graf zu. [ln: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 5 (IV. 75 u. 76).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (19 + 9). 26 cm. 1,40 M.

[Hydrangea] [Saxifrageae]. **Enowiton**, F. H. Plant World, Washington, D.C., **4**, 1901, (73-74).

[Hydrocotyle] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

Hydrophyllaceae v. Phacelia.

[Hygrophila] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (408).

[Hymenopappus][Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24·32).

[Hymenostegia] [Leguminosae]. **Harms**, H. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Hyperaster] [Loaseae]. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (142–143).

Hypericineae v. Haronga, Hypericum, Psorospermum, Vismia.

[Hypericum] [Hypericineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (356).

Small, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (290-294).

[Hypocalyptus] [Leguminosae].

Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden
Anatomie einiger Genisteen-Gattungen.
Diss. Erlangen (Druck v. E. Th.
Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Hyptis] [Labiatae]. Millian, E-Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1-1901, (116-119).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[*Ilex*] [Ilicineae]. **Loesener**, Th. Halle, Nova Acta Leop., **78**, 1901, (1-598, mit 15 Taf.).

Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111-117).

Wurm, [Wilh. Alb.]. Natur u. Haus, Dresden, 10, 1901, (9-11).

Ilicineae v. Ilex, Prinos.

[Impatiens] [Geraniaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (350-351).

J. natural., Mâcon, 2, 1901, (53-54).

_____ Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (34-35).

[Indigofera] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (325-326).

Campagne, C. J. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (209-213).

[Ipomoea] [Convolvulaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (387-388).

[Isatis] [Cruciferae]. Fedőenko, O. et B. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (164).

[Isoglossa] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (411).

[Isotropis] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen PodalyrieenGattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Jacksonia] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Jasminum] [Oleaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (374).

[Jatropha] [Euphorbiaceae]. Saussine, G. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (71-72).

[Jaumea] [Compositae]. **Hoffmann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (433).

Juglandaceae v. Archihicoria, Juglans.

[Juglans] [Juglandaceae]. Grisard, J. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (104-106).

[Jussiaea] [Onagrarieae]. Charles, P. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (419-420).

[Jussieua] [Onagrarieae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

[Justicia] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (411).

[Kahalaria] [Verbenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390). [Kalanchoë] [Crassulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (312-313).

[Labatia] [Sapotaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Labiatae v. Aeolanthus, Ajuga, Coleus, Dicerandra, Galeopsis, Hyptis, Leonotis, Leucas, Lycopus, Mentha, Monarda, Monardella, Moschosma, Nepeta, Ocimum, Orthosiphon, Plectranthus, Pycnostachys, Salvia, Satureja, Scutellaria, Sideritis, Teucrium, Thymus.

[Laburnum] [Leguminosae]. Laubert, R. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (144-165, 223).

Rauth, Jr.
Beiträge zur vergleichenden Anatomie
einiger Genisteen-Gattungen. Diss.
Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901,
(59). 22 cm.

[Lachnastoma] [Rubisceae]. Valeton, Th. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34).

[Laciniaria] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (315-318).

[Lactuca] [Compositae]. Murdoch, John, Jr. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278).

[Lagerstræmia] [Lythrarieae]. Bremond, Eugène. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (146).

[Landolphia] [Apocynaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (218-219).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (213-217).

Bull. Muséum, Paris, 1901, (79-80).

Hua, Henri et Chevalier, Aug. J. Bot., Paris, 15, 1901, (1-9, 67-72, 73-86, 116-120, av. fig.).

Rev. gén. bot., Paris, **13**, 1901, (289-306, 352-362, av. fig.).

J. bot., Paris, **15**, 1901, (86-88).

econ. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245-246).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (380).

[Landolphia] [Apocynaceae]. Teissonnier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (132-136, av. fig.).

de. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (229-231).

[Lappula] [Boragineae]. Greens, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (44-45).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (30-33).

[Lathyrus][Leguminosae]. Ascherson, Paul. Berlin, Verh. bot. Ver., (1900), 1901, (XVI-XVII).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (35-38).

[Latrobea] [Leguminosae]. Hühner, Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143–217, mit 1 Taf.).

Laurineae v. Ajouea, Cryptocarya' Girocarpus, Laurus, Ocotea, Persea' Phoebe.

[Laurus] [Laurineae]. Vilbouchevitch. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (123–125).

[Leguminosae]. Chauveaud, G. Bul. Muséum, Paris, 1901, (23–26, av. fig.).

Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull., No. 151, 1901, (1-28, with 4 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (466).

——— **Hérissey**, H. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (49–52).

Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (81-165, with pl.).

pays chauds, Paris, 1, 1901, (120-122).

ApothZtg, Stuttgart, 41, 1901, (807).

v. Acacia, Acuan, Adenocarpus, Aeschynomene, Afzelia, Albizzia, Ammodendron, Acus, Arachis,

Aragallus, Argyrolobium, Astragalus, Baptisia, Berlinia, Brachysema, Brachystegia, Burkea, Burtonia, Caesalpinia, Calycotome, Cassia, Centrosema, Chorizema, Cologania, Copaifera, Coulteria, Cracca, Crotalaria, Crudia, Cryptosepalum, Cynometra, Cytisus, Dalbergia, Daviesia, Derris, Desmodium, Detarium, Dialium, Didelotia, Dillwynia, Dolichos, Dolichus, Dorycnium, Eminia, Entada, Erinacea, Eriosema, Erythrina, Eutaxia, Gastrolobium, Genista, Gleditschia, Gleditsia, Gompholobium, Gymnocladus, Harvardia, Hedysarum, Hymenostegia, Hypocalyptus, Indigofera, Isotropis, Jacksonia, Laburnum, Lathyrus, Latrobes, Lespedeza, Loddigesia, Lonchocarpus, Lotus, Lupinus, Macrolobium, Millettia, Mimosa, Mirbelia, Morongia, Mucuna, Ormosia, Oxylobium, Oxytropis, Parkia, Petteria, Phaseolus, Phyllota, Pisum, Prioritropis, Prosopis, Psorales, Pterocarpus, Pterolobium, Pultenses, Rhynchosis, Rhynchotropis, Robinia, Scheffierodendron, Scorodophloeus, Sesbania, Shuteria, Siderocarpos, Smithia, Spar-Sphaerolobium, Sphenostylis, tium, Swartzia, Tephrosia, Trifolium, Ulex, Vicia, Vigna, Viminaria, Voandzeia, Wistaria, Utricularia.

[Leonotis] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (393-394).

[Leontodon] [Compositae]. Fernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl, Rhodora, 3, 1901, (223-294).

[Leontopodium] [Compositae]. Brunotte, C. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (427-433, av. pl.).

[Lepidagathis] [Acanthaceae]. Lindan, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (409-410).

[Lepidium] [Cruciferae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

[Leptactinia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Lespedeza] [Leguminosae]. Ricknell, Eugene P. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (102-105).

[Lesquerella] [Cruciferae]. Greens, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

[Leucas] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (394).

[Leucospermum] [Proteaceae]. Gandoger, Michel. Paris, Bul. soc. bot., (ser. 4), 48, 1901, (91-96).

[Leucothoë] [Ericaceae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (290-294).

[Levieria] [Monimiaceae]. Perkins, Janet und Gilg, Ernst. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H. 4. (IV. 101.)] Leipzig (W. Engelmann, 1901, (1-122). 26 cm. 6 M.

[Lightfootia] [Campanulaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (419).

[Ligusticum] [Umbelliferae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-227).

[Lilac] [Oleaceae]. Bois, Désiré. Bul. Muséum, Paris, 1901, (232-234).

[Linaria] [Scrophularineae.] Bothe, H. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (11-12).

L. Aus. d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (81-83).

zig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (30-31).

Aus. d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (27-29).

[Lindernia] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (402).

Lineas v. Linum.

[Linociera] [Oleaceae]. Gilg, E. ln: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (373-374).

[Linum] [Lineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (336).

George E. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645).

[Liquidambar] [Hamamelideae]. Tichomirov, V. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (109–110).

[Liriodendron] [Magnoliaceae].

Andrews, Frank Marion. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134-142, mit 1 Taf.)

W. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (105-106, with 2 pl.).

[Liriodendron] [Magnoliaceae]. Curtis, C. C. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (136-138).

Loaseae v. Hyperaster, Mentzelia.

[Lobelia] [Campanulaceae]. Ames, Oakes. Boston, Mass., New Engl. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (296-298).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (420-421).

Cambridge, Mass.. Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

V. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (104).

G. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (169 with pl.).

A. J. bot., Paris, 15, 1901, (301-302).

[Loddigesia] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

Loganiaceae v. Anthocleista, Buddleia, Nuxia, Strychnos.

[Lomatium] [Umbelliferae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot., Cl., 28, 1901, (223-227).

[Lonchocarpus] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., 1.eipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (330).

[Lonicera] [Caprifoliaceae]. Clos, D. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609).

Halsted, B. D. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (202-205).

D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (88-98).

[Lophira] [Dipterocarpeae]. Van Tieghem, Ph. J. bot., Paris, 15, 1901, (169-194).

Loranthaceae v. Rhizanthemum, Viscum.

[Loranthus] [Loranthaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (301-304).

[Lotus] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (324–325).

[Lupinus] [Leguminosae]. Giersberg, F. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (489).

L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (33).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (35-38).

O. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, **50**, 1901, (423-431, 463-471, 489-494).

[Lychnis] [Caryophylleae]. Garjeanne, Anton J. M. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (51).

Adanson, G. de. J. natural., Macon, 2, 1901, (47-48).

[Lycopersicum] [Solanaceae]. White, C. A. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), 14, 1901, (841-844).

Lycopus [Labiatae]. Steele, Edward S. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47-86).

[Lysimachia] [Primulaceae]. Clark, Arthur. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (201).

D[aniel] T[rembly]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (82-89).

Lythraricae v. Lagerstroemia, Lythrum, Olinia, Punica.

[Lythrum] [Lythrarieae]. **Koehne**, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (364).

[Macaranga] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339).

[Machaeranthera] [Compositae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (232-235).

Rydberg, P[er] A[x:1]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Macrolobium] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.). [Maerua] [Capparideae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (311-312).

[Maesa] [Myrsineae]. Gilg, Ernst. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (95-101).

[Magnolia] [Magnoliacese]. Andrews, Frank Marion. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (134–142, mit 1 Tal.).

Magnoliaceae v. Liriodendron, Magnolia.

[Mahonia] [Berberideae]. **Fedde**, Friederich. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (30-133).

[Malus] [Rosaceae]. Courtois, E. Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901, (194-195).

Toulouse, Ann. soc. horticult., **48**, 1901, (38–39).

[Malvaceae]. Moller, Ad. F. Revcult. colon., Paris, 8, 1901, (185-186).

v. Abutilon, Bombax, Cienfuegosia, Gossypium, Hibiscus, Sphaeralcea.

[Mammillaria] [Cacteae]. Quehl. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (78).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (63).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (153-154).

[Mangifera] [Anacardiaceae] Rev. cult. colon. Paris, 8, 1901, (308-309).

[Manihot] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (77-79); **9**, 1901, (132-136, av. fig.).

[Marsdenia] [Asclepiadeae]. Jumelle-Henry. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (390-401, av. fig.).

[Matricaria] [Compositae]. Haglund. Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania. 39, 1901, (119-121). (Swed.)

[Megalodonta] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (242-284). [Me!ampodium] [Compositae].

Robinson, B. L. Cambridge, Mass.,
Cont. Gray Herb. Harward Univ.,
(N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc.
Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901. (455466).

[Melampyrum] [Scrophularineae]. Petunnikov, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (30).

[Melanorrhoea] [Anacardiaceae]. . . Les produits forestiers de la Cochinchine. Rev. cult, colon., Paris, 9, 1901, (311-313).

[Melasma] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (402-403).

[Melastomaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

Rhynchanthera.

Meliaceae v. Cabralea, Trichilia.

[Melocactus] [Cacteae]. Schumann, K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (168-172).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (186–190), 12, 1902, (4-6).

[Memecylon] [Melastomaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (366-367).

[Memora] Bignoniaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Menispermaceae v. Cocculus, Stephania.

[Mentha] [Labiatae]. Ballé, Emile. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (23-26).

[Mentzelia] [Loaseae]. Osterhout, George E. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645, 689).

[Merremia] [Convolvulaceae]. Hallier, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (386).

[Mertensia] [Boragineae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187). [Mertensia] [Boragineae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C. 1901], (17-21).

Axel. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (30-33).

[Mespilus] [Rosaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (55-56).

[Metrodorea] [Rutaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901. (30).

[Mikania] [Compositae]. **Hoffmann**, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (427).

Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1900), 1901, (105–108).

[Millettia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig. **30**, 1901, (327).

[Mimetes] [Proteaceae]. Gandoger, Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (91-96).

[Mimosa] [Leguminosae]. Clos, D. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (607-609).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (471-488).

[Mimulus] [Scrophularineae]. Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (45).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (25-29).

[Mimusops] [Sapotaceae]. Pierre. Bul. Muséum, Paris, 1901, (139-140).

[Mirbelia] [Leguminosae]. Prenger, A. Systematisch-anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Monabea] [Asclepiadeae]. Model, A. Münchener med. Wochenschr, 48, 1901, (225–226).

[Monadenium] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (342-343).

[Monarda] [Labiatae]. Fernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (13–16); Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ. (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Monardella]. [Labiatae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (22).

[Monimiaceae]. Hansgirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-880).

Tambourissa, Xymalos.

Monotropeae v. Pterospora, Sarcodes.

[Montrousiera] [Guttiferae]. Beauvisage, G. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (1-96).

[Morongia] [Leguminosae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101).

[Morus] [Urticaceae]. Godefroy-Lebeuf, A. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (21-22).

[Moschosma] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (400).

[Mucuna] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (332).

[Muraltia] [Polygaleae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig **30**, 1901, (337).

[Mussaenda] [Rubiscese]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Musineon] [Umbelliferae]. **Melson**, Aven. New York, N.Y., Bu!l. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (223–227).

[Myosotis] [Boragineae]. Petunnikov, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33).

[Myrianthus] [Urticaceae]. Engler, A. and Warburg. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (295-296).

[Myrica] [Myricaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (290-291).

[Myricaceae]. Chevalier, Aug. Monographie des Myricacees Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm.

v. Myrica.

[Myricaria] [Tamariscineae]. Scholz, J. B. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (81-83).

Myristicaceae v. Virola.

[Myrsine] [Myrsineae]. Gng, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (372).

Myrsineas v. Ardisia, Embelia, Maesa, Myrsine, Parathesis.

Myrtaceae v. Calyptranthes, Couratari, Eucalyptus, Eugenia, Syzygium.

[Mystroxylum] [Celastrineae]
Lossener, Th. In: Engler, A. Bot-Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (345-346).

[Nelsonia] [Acanthacese]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (406).

[Nelumbo] [Nymphaeaceae]. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (342-344).

Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (470).

louse, Ann. soc. agricult., 48, 1901, (133-134).

[Neoboutonia] [Euphorbiaceae]. Pax. R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (339).

[Nepenthaceae]. [Krause, Ernst.] Prometheus, Berlin, 12, 1901, (561-565).

[Nepsta] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (394-395).

[Neumannia] [Bixineae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (360).

[Nicotiana] [Solanaceae]. Hunger, F. W. T. Buitenzorg, Meded. Plant., 47, 1901, (II + 51).

Richard. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (684).

[Nidorella] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (427).

[Nivenia] [Proteaceae]. Gandoger, Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (91-96).

[Nocca] [Compositae]. Britton, N. L. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (83).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (467-471).

[Nuxia] [Loganiaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (375-376).

Nyctagineae v. Abronia, Allionia, Boerhavia, Pisonia.

[Nymphaea] [Nymphaeaceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (16-18) (Schwedisch.); Deutsch (185).

[Nymphaeaeeae]. Busch, N. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg 2. (Lat. u. Russ.) Jurjev, 1901, (32).

——— Mela, A. J. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (22). (Schwedisch.)

Victoria.

[Ochna] [Ochnaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (354-356).

Ochnaceae v. Epiblepharis, Ochna, Ouratea.

[Ocimum] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (400).

[Ocotea] [Laurineae]. Mex, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

Olacineae v. Apodytes, Opilia.

[Oldenlandia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (411-412).

[Olea] [Oleaceae]. Becker, Cuno. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (80-81).

Belle, Louis. Nice, Bul. soc. cent. agricult., 41, 1901, (37-39).

lon, Bul. soc. agricult., 1901, (333-336).

Oleaceae v. Jasminum, Lilac, Linociera, Olea, Schrebera, Syringa.

[Olinia] [Lythrarieae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (364).

Onagrarieae v. Circaea, Clarkia, Epilobium, Jussiaea, Jussieua, Trapa.

[Oncoba] [Bixineae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (357-359).

[Opilia] [Olacineae]. Engler, A. Bot.. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (307).

[Opuntia] [Cacteae]. Berger, A. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901,. (154, mit 1 Taf.).

[Oreccarya] [Boragineae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (17–21).

[Ormosia] [Leguminosae]. Harms, H.. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (322).

Orobanchaceae v. Orobanche.

[Orobanche] [Orobanchaceae]. Engler,. A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

D[avid]. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295).

[Orthosiphon] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30,. 1901, (400).

[Osyridocarpus] [Santalaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (305).

[Osyris] [Santalaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (305).

[Otiophora] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (415-416).

[Ouratea] [Ochnaceae]. Pilger, Ribert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Oxalis] [Geraniaceae]. Sheldon, J. L. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (201-202, with pl.).

[Oxyanthus] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Oxylobium] [Leguminosae]. Prenger, A. Systematisch-Anatomische Untersuchungen von Blatt und Achse bei den Podalyrieen-Gattungen der nördlichen Hemisphäre und des Kapgebietes, sowie bei den vier australischen Podalyrieen-Gattungen Brachysema, Oxylobium, Chorizema und Mirbelia. Diss. Erlangen (Druck v. F. Junge), 1901, (112). 22 cm.

[Oxypetalum] [Asclepiadeae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (31).

[Oxytropis] [Leguminosae]. Gandoger, Michel. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (13-18).

[Paeonia] [Ranunculaceae]. Nash, George V. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52).

[Papaver] [Papaveraceae]. Wiedmann, F. Ueber Bestandteile der Blüten von Papaver Rhoeae. Zur chemischen Charakteristik der Familie der Papaveraceen. Diss. München (Druck v. F. Straub), 1901, (33). 22 cm.

Papaveraceae v. Papaver.

[Parameria] [Apocynaceae]. Capus, G. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (371-378, av. fig.).

[Parathesis] [Myrsineae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Parinarium] [Rosaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (315).

[Parkia] [Leguminosae]. Famechon, Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (5-6).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (318).

[Parnassia] [Saxifrageae]. Léveillé, H. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240).

[Parthenium] [Compositae]. Proa et François. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (105-109, av. fig.).

Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

Passifloreae v. Adenia, Carica.

[Pavetta] [Rubisceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (415).

Pedalineae v. Sesamum.

[Peddiea] [Thymelaeaceae]. Gng, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (361–363).

[Pedicularis] [Scrophularineae].

Makino, Tomitarō.

15, 1901, (127-128). (English).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (25-29).

[Pelargonium] [Geraniaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (334–336).

[Pentanisia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (414).

[Pentarrhinum] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (385).

[Pentas] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (412).

[Pentstemon] [Scrophularineae].

Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ
Bakerianæ. Vol. 3. [Washington,
D.C., 1901], (22-24); Washington, D.C.,
Cath. Univ. Amer. Pittonia, 4, 1901.

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (230-231).

[Peperomia] [Piperaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (289-290).

<u>Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (145-146). (English).</u>

[Perebia] [Urticaceae]. Mannich, C. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (181-183).

[Pernettya] [Ericaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray. Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Persea] [Laurineae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Persicaria] [Polygonacese]. Renou. Paris, Bul. soc. agricult., 61, 1901, (329–330).

[Petasites] [Compositæ]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (100–101) (Schwedisch); Deutsches Referat (187–188).

[Petteria] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Peucedanum] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (368-369).

Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (105–197).

[Phacelia] [Hydrophyllaceae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (229).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (44).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (30).

[Pharmacosycea] [Urticaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[Phaseolus] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75–94, mit 1 Taf.).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (333).

[Phaylopeis] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (409).

[Phlox] [Polemoniaceae]. Meehan, T. Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (97-98, with pl.).

[Phoebe] [Laurineae]. Mex. Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Phylica] [Rhamneae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (351).

[Phyllactis] [Valerianeae]. Bois, Désiré. Bul. Muséum, Paris, 1901, (188–189, av. fig.).

[Phyllanthus] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (338).

[Phyllocactus] [Cacteae]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (141).

Rother. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (96-97, 138).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (122–128, mit 1 Taf.).

schr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (70-71).

[Phyllota] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Physalis] [Solanaceae]. Grissier, B. de. Monit. horticult., Paris, 25, 1901, (270-271, av. pl.).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

[Physaria] [Cruciferae]. **Bydberg** P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (266-284).

[Phytolacca][Phytolaccaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (142). (English.)

Phytolaccaesas v. Phytolacca.

[Picradenia] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Pilea] [Urticaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

[Pilocereus] [Cacteae]. Schumann, K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (9-11, 76).

[Pimpinella] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (368).

[Piper][Piperaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (132-134).

[Piperaceae]. Hanagirg, Anton. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (458-480).

v. Peperomia, Piper.

[Piqueria] [Compositae]. Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ. (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488).

[Pisonia] [Nyctagineae]. Bargagli-Petrucci, G. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (610-625, con. 1 tav.).

[Pistacia] [Anacardiaceae]. Goiran, Agostino. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (85).

[Pisum] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (331).

Plantagineae v. Plantago.

[Plantago] [Plantagineae]. Ball6, Emile. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (238-239).

Augusto. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (252-261).

Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Rot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (411).

Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (32).

Platanaceae v. Platanus.

[Platanus] [Platanaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray. Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

sailles, Mém. soc. agricult., 1901, (161).

[Plectranthus] [Labiatae]. Bots, Désiré. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (197-110).

Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (330-332).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **80**, 1901, (397–399).

[Plumiera] [Apocynaceae]. Pliger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Podostemaceae v. Dicraea.

[Polemoniaceae]. Wölfel, Gustav. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Polemoniaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. Moriell), 1901, (65, mit 2 Taf.). 22 cm.

v. Gilia, Phlox, Polemonium.

[Polemonium] [Polemoniaceae]. Bydberg, P[er] A[wel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot Cl., 28, 1901, (29-30).

[Polygala] [Polygaleae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (337-338).

Polygaleas v. Muraltia.

Polygonaceae v. Eriogonum, Polygonum, Rumex.

[Polygonum] [Polygonaceae]. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (515).

Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (13-16).

Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (123). (Swed.).

ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (1055-1056).

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (3–7, with tab.).

Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (151-152).

[Polyscias] [Araliaceze]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

[Polysphaeria] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (414).

[Populus] [Salicineae]. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (254).

Carl. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (780-781).

[Portulaceae]. Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (18–21) (Schwedisch); (184–185) (Deutsch).

---- v. Claytonia.

[Potentilla] [Rosaceae]. Borbás, V[incze] v[on]. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (97-99).

Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (152-162).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229-230).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (97-98).

[Pouzolzia] [Urticaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (296).

[Primula] [Primulaceae]. Derganc, Leo. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34, 153-156).

Flora caucasica critica. Fasc. 1-2. Jurjev, 1901, (1-128, mit Karte). 25 cm. (Lat. et Russ.).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (156-159).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

Schmidt, Th. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (127-128).

[Primulaceae]. Decrock, E. Ann. sci. nat. (Bot.). Paris, (sér. 8), 13, 1901, (1-199, av. fig.).

v. Anagallis, Androsace, Cyclamen, Dodecatheon, Hottonia, Lysimachia, Primula, Soldanella, Trientalis.

(M-6516)

[Prinos] [Ilicineae]. Meehan, T. Meehan's Mon., Germantown, Pa., 11, 1901, (161-162, with pl.).

[Prioritropis] [Leguminosae].

Winkler, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Crotalaria und Prioritropis. Diss. Erlangen.
Bromberg (Druck v. O. Grunwald), 1901, (83). 22 cm.

[Prismatomeris] [Rubiaceae]. Valetone Th. Buitenzorg, Bull. Inst. bot., 8, 1901, (1-34).

[Prosopis] [Leguminosae]. Gould, C. N. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74, 193-194).

[Protea] [Proteaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (296–300).

Proteaceae v. Euplassa, Faures, Leucospermum, Mimetes, Nivenia, Protea, Roupala.

[Prunus] [Rosaceae]. Burnham, S. H. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146-147).

Forstw., Berlin, 33, 1901, (719-723).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (15-20).

Prometheus, Berlin, 12, 1901, (582-587, 593-596).

Small, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (290-294).

Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (365–366).

[Pseudoblepharis] [Acanthaceae]. Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114).

[Pseudocymopterus] [Umbelliferae].
Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull.
Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-227).

[Psilostrophs] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

[Psilotrichum] [Amarantaceae].

Lopriore, Giuseppe. Bot. Jahrb.,
Leipzig, 30, 1901, (102–110).

[Psoralea] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (326).

D D

[Quercys] [Cupuliferae].

Frombling.

[Hypericineae]. [Psorospermum] [Hypericinese]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (356). [Ptelea] (Rutaceae]. Small, John K. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (290–294). [Pterocarpus] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.). [Pterolobium] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Leipzig, **30**, 1901, (322). Jahrb., Mac-[Pterospora] [Monotropeae]. Dougal, D[aniel] T[rembly]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (101-102).[Pulsatilla] [Ranunculaceae].

Holzinger, John M. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (170-172, with pl.). [Pultenaea] [Leguminosae]. Hühner. Paul. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (143-217, mit 1 Taf.). Lieb, E. [Punica] [Lythrarieae]. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (101-102). [Pycnostachys] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (396-397). [Pyrus] [Rosaceae]. Dion. Nantes, Ann. soc. horticult., 1901, (46-52). Janczewski, Ogrodnictwo, Kraków, 4, Ed[ward]. 1901, (193-194). — Regel, R. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (73-74). Richard. Nantes, Ann. soc. horticult., 1901, (64-66). [Quercus] [Cupuliferae]. Aus d. Schwarzw., Stuttgart, 9, 1901, (12-13). Czech. Landschaftsgartnerei, Berlin, 3, 1901, **(78–80**). Endemann, Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, Max. (429-430). Endres, Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, **(297–308).**

Fitzpatrick, T.

J. and M. F. L. Plant World, Wash-

ington, D.C., 4, 1901, (69-71).

33. 1901, Zs. Berlin. Forstw., (412-420).Gebhardt, M. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (478). lisemann, F. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (102). - Moeller, Jos ef]. ChemZtg, Cöthen, 25, 1901, (771-775). Philipp. Forsti. Bl., Tübingen, 1, 1901, (185–187). Behder, Alfred. Boston, Mass., New Eng. Bot. CL, Rhodora, 3, 1901, (137-140, with 1 pl.). Reynier, Alfred. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), **11**, 1901, (17–21). Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (187-233, with pl.). Sourat, L. G. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (197-204, av. fig.). Solms-Laubach, H. [Rafflesiaceae]. Graf zu. Raffiesiaceae. Hydnoraceae [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H.5 (IV. 75 u. 76).] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (19 + 9). 26 cm.1,40 M. [Ranunculaceae]. Borodin, I. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), 32, 1901, (83-88); deutsches Résumé (131-135).Busch, N. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg 2. (Lat. u. Russ.) Jurjev, 1901, (32). Fitzpatrick, T. J. and M. F. L. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (87-137, with pl.). J. bot., Guignard, L. Paris, 15, 1901, (394-408). v. Aconitum, Anemone, Atragene, Batrachium, Anemonella, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Cyrtor-Delphinium, Helleborus, rhyncha, Delphinium, Helleborus. Paeonia, Pulsatilla, Ranunculus, Syndesmon, Thalictrum. Rhamneae v. Gouania, Phylica, Zizyphus.

[Rhipsalis] [Cacteae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (361).

[Rhizanthemum n. gen.] [Loranthaceae]. Van Tieghem, Ph. J. bot., Paris, 15, 1901, (362-367).

[Rhizophora] [Rhizophoreae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (50-51).

lin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (91-92).

[Rhizophoreae]. Möller, Ad. F. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (122-123).

v. Anisophyllea, Dactylopetalum, Rhizophora.

[Rhus] [Anacardiaceae]. Singhof, W. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (204-208).

[Rhynchanthera] [Melastomaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Rhynchosia] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75– 94, mit 1 Taf.).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (332).

[Rhynchotropis n. gen.] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Ribes] [Saxifrageae]. Coville, Frederick V[ernon]. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (1-6).

E[dward]. Kraków, Bull. Intern. Acad., 1901, (295–303). (Polish).

[Robinia] [Leguminosae]. Schrenk, H. von. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.).

[Roripa] [Cruciferae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (11-12).

[Rosa] [Rosaceae]. Gaillard, R. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 1901, (15-16, 27-28). (m-6516)

[Rosa] [Rosaceae]. Gentil, A. Angers, Mem. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (368-372).

Etude botanico-horticole sur le genre Rosier. Paris (Librairie horticele), 1901, (28). 27 cm. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (100–105, 760–782).

X. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (17-58).

Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (8-9).

Rosenbuch für Jedermann. Die Kultur, Behandlung und Pflege der Rose in monatlicher Arbeitseinteilung. Berlin, (P. Parey), 1901, (VIII + 128, mit 8 Taf.). 19 cm. Geb. 2,50 M.

Rosaceae v. Acioa, Alchemilla, Aronia, Basilima, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Exochorda, Hagenia, Malus, Mespilus, Parinarium, Potentilla, Prunus, Pyrus, Rosa, Rubus, Schizonotus, Sorbaria, Sorbus.

[Roupala] [Proteaceae]. Schumann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (29).

[Rourea] [Connaraceae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (316-317).

[Rouya n. gen.] [Boraginaceae]. Léveillé, H. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (271-273).

[Royena] [Ebenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (372-373).

[Rubia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (417).

Rubiaceae v. Anthospermum, Coffea, Corynanthe, Fadogia, Feretia, Galiniera, Galium, Gardenia, Lachnastoma, Leptactinia, Mussaenda, Oldenlandia, Otiophora, Oxyanthus, Pavetta, Pentanisia, Pentas, Polysphaeria, Prismatomeris, Rubia, Sarcocephalus, Sherbournia, Tricalysia, Vanguiera.

[Rubus] [Rosaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (313-315).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295–296).

DD 2

[Rubus] [Rosaceae] Holxfuss, E. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (118–119).

St. Peterburg, Trav. soc. nat. (C.R.), XXXII, 1, 1901, (319-323); deutsches Résumé (323).

tarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (117). (English.)

Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (155–159). (Latin.)

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (70-72).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (3-10, 73-78, 154-158, 228-238, 292-295, à suivre).

[Rudbeckia] [Compositae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (232-235).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (67-68).

[Ruellia] [Acanthaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 36, 1901, (491-506).

[Rumex] [Polygonaceae]. Dammer, U. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (307).

Greene, Edw[ard]
If ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3.
[Washington, D.C., 1901], (13-16);
Washington, D.C., Cath. Univ. Amer.,
Pittonia, 4, 1901, (233-241).

Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (123). (Swed.)

<u>— Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (124–126). (English.)</u>

[Russelia] [Scrophularineae].

Robinson, B. L. Cambridge, Mass.,
Cont. Gray Herb. Harvard Univ.,
(N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc.
Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471488).

Rutaceae v. Citrus, Clausena, Haplophyllum, Metrodorea, Ptelea, Xanthoxylum.

[Salicineae]. Toepffer, A. Güstrow, Arch. ver. Natg., 55, 1901, (1-33).

___ v. Populus, Salix.

[Saliz] [Salicineae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Frederick V[ernon]. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (297–362, with pl.).

Griggs, Robert F. Columbus, Ohio. Univ., Biol. CL, Ohio Nat., 1, 1901, (124–126).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101, 105). (Lat.).

Angers, Ann. soc. horticult., 1901, (1^z semest.), (104–106).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284, 499-513).

_____ Seemen, Otto von. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (37-41).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (291).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (5-11).

F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (277-278).

[Saleola] [Chenopodiaceae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10).

[Salvia] [Labiatae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ. (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Sambucus] [Caprifoliaceae]. Bois, Désiré. Bul. Muséum, Paris, 1901, (377–378).

[Sambucue] [Caprifoliaceae]. Browne jr., C. A. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm.

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (203-211).

[Sanicula] [Umbelliferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

Santalaceae v. Osyridocarpus, Osyris, Thesium.

[Sapindaceae]. Guérin, P. J. bot., Paris, 15, 1901, (336-348, av. fig.).

Ztg, Stuttgart, 41, 1901, (807).

v. Acer, Aesculus, Allophylus, Bersama, Blighia, Sapindus.

[Sapindus] [Sapindaceae]. Mannich, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48-49).

[Sapium] [Euphorbiaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313).

Sapotaceae v. Butyrospermum, Labatia, Mimusops.

[Sarcocephalus] [Rubiaceae]. Wildeman, E. de. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (7-10).

[Sarcodes] [Monotropeae]. Kaufman, P. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (213, with pl.).

[Satureja] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (395).

[Sazifraga] [Sazifrageae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

Johann und Sündermann, F. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (116).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (114-120).

Saxifrageae v. Choristyles, Hydrangea, Ribes, Saxifraga, Tiarella, Weinmannia.

[Schefflera] [Araliaceae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

[Schefflerodendron, n. gen.] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Schizocodon] [Diapensiaceae].

Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag.,
15, 1901, (149-150). (English).

[Schizoglossum] [Asclepiadeae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (384).

[Schizonotus] [Rosaceae]. Rehder, A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (56-58).

[Schrebera] [Oleaceae]. Gilg, E[rnst]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (69-74).

[Scolopia] [Bixineae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (359-360).

[Scorodophloeus n. gen.] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.)

[Scrophularineas]. Weberbauer, August. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (393-457, mit 1 Taf.).

v. Alectorolophus, Ambulia, Bartschia, Bartsia, Buechnera, Castilleja, Celsia, Cycnium, Digitalis, Dodartia, Euphrasia, Halleria, Linaria, Lindernia, Melampyrum, Melasma, Mimulus, Pedicularis, Pentstemon, Russelia, Sopubia, Striga, Tozzia, Veronica.

[Scutellaria] [Labiatae]. Fernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (198-201).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (392-393).

[Sebaea] [Gentianeae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (377-379).

[Secale] [Gramineae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (124-125). (Swed.)

[Sedum] [Crassulaceae]. Makino, Tomitaro. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (142-144). (English.)

_____ Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (159).

Selagineae v. Selago,

[Selago] [Selagineae]. Rolfe. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (402).

[Semecarpus] [Anacardiaceae]. Thoms, H. und Mannich, C. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (136–137).

[Senecio] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24-32).

M. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (3-7).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (434-439).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31).

[Sesamum] [Pedalineae]. Jumelle, H. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (8-11).

[Sesbania] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (327).

[Sherbournia] [Rubiaceae]. Hua, Henri. Autun, Bul. soc. hist. nat. 14, 1901, (379-402).

[Shortia] [Dispensiaceae]. Makino, Tomitaro. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (149-150). (English.)

[Shuteria] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (331).

[Sideritis] [Labiatae]. Bornmüller, J. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (122-123).

[Siderocarpos n. gen.] [Leguminosae]. **Small**, John K. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (89-101).

[Silene] [Caryophylleae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (308).

[Simarubeae]. Jadin, Fernand. Ann. sci. nat. Bot. Paris, (sér. 8), 13, 1901, (201-304, av. fig. et. pl.).

- v. Ailanthus, Brucea.

[Sinap's] [Cruciferae]. Haglund, Emil. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (121). (Swed.). [Sisymbrium] [Cruciferae]. Robinson, B. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (16-17).

(Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (97-98).

[Smithia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (329).

Solanaceae v. Discopodium, Lycopersicum, Nicotiana, Physalis, Solanum.

[Solanum] [Solanaceae]. Clausen. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (268-270).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 35, 1901, (491-506).

Gillot, F. X[avier]. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R. 40-41).

T. Buitenzorg, Meded. Plant., 48, 1901, (II + 57, av. 2 pl.).

Jones, L. R. and Edson, A. W. Agric. Exp. Sta., Vermont Burlington, Bull., 85, 1901, (111-120); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (146).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (276).

Etude sur le Solanum pseudo-caps cum. Montpellier, 1901, (81, av. 7 pl.). 25 cm.

Parish, S. B. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), 2, 1901, (159–172). [Separate] 25.5 cm.

[Soldanella] [Primulaceae]. Borbás, V[incze] von. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (279–283).

[Solidago] [Compositae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb-Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston. Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901. (491–506).

Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

John I. New York, N.Y., Torreys. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (141-142). [Solidago] [Compositae]. Piper, C. V. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (40-43).

[Sonchus] [Compositse]. Clos, D. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (59-60).

In: Engler, A. Bott. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (442-445).

[Sophia] [Cruciferae]. Cockerell, Theodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (48-49).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Sopubia] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901. (403).

[Sorbaria] [Rosaceae]. **Behder**, Alfred, Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (17-19).

[Sorbus] [Rosaceae]. Fliche, P. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (179-186).

Alig. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (117–118).

furter Führer Gartenbau, 2, 1901, (26-27).

Render, Alfred. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (111-117).

[Spartium] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Spergularia] [Caryophylleae]. **Foucard**, J. Mans (Le), Bul. ass franç. bot., **1901**, (89-92, 137-141, av. pl.).

(Le), Bull. ass. franc. bot., 1901, (114-120).

[Sphaeralcea] [Malvaceae]. Cockerell, T. D. A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (60).

[Sphaeranthus] [Compositae]. Hoff-mann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (428).

[Sphaerolobium] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen - Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart, (A. Zimmer), 1901, (93). 23 cm.

[Sphenostylis] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (333).

[Staphylea] [Sapindaceae]. Daveau, J. Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat., 41, 1901, (55-57).

[Statice] [Plumbagineae]. Wirén, R. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

[Stellaria] [Caryophylleae]. Haglund, Emil. Nyt. Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (121-123). (Swed.)

Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, (164). (English).

[Stenadenium n. gen.] [Euphorbiaceae]. Pax, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (343).

[Stenotus] [Compositae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard. 2, 1901, (149–187).

[Stephania] [Menispermaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).

[Sterculia] [Sterculiaceae]. Gruner. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (314-316).

Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (336-370).

Sterculiaceae v. Dombeya, Sterculia, Theobroma.

[Stoebe] [Compositae]. Hofmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (430).

[Streptocarpus] [Gesneraceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (406).

[Striga] [Scrophularineae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (405).

[Strychnos] [Loganiaceae]. Bureau, E[douard]. Bul. Muséum, Paris, 1901, (418-423).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (374).

Styraceae v. Styrax, Symplocos.

[Styrax] [Styraceae]. **Perkins**, J. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (478-480).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238).

[Suaeda] [Chenopodiaceae]. Litvinov, D. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (35–36).

[Swartzia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (322).

[Sweertia] [Gentianeae]. Gilg, E. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (379-380).

[Swertia] [Gentianaceae]. Nelson, Aven. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (228).

[Symplocos] [Styraceae]. Brand, A. Symplocaceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A. Engler. H.6. (IV. 242.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-100). 26 cm. 5 M.

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (100-101).

[Syndesmon] [Ranunculaceae]. Kellerman, W. A. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (107-112 with pl.).

[Syringa] [Oleaceae]. Henry, L. Monographie horticole des lilas et Ligustrina. Paris (Lib. horticole), 1901, (40). 27 cm.

[Syzygium] [Myrtaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (365).

[Tabernaemontana] [Apocynaceae]. **Dybowski** et Landrin, Ed. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (748-750).

cult. colon., Paris, 8, 1901, (342-344).

 $\begin{array}{ll} & [Tacazzea] \ [Asclepiadeae]. \ \textbf{Schumann,} \\ & \textbf{K.} & \text{In}: \ Engler, \ A. \quad \textbf{Bot.} \quad \ \ \textbf{Jahrb.,} \\ & \textbf{Leipzig, 30, 1901, (381-382).} \end{array}$

Tamariscineae v. Myricaria, Tamarix.

[Tamariz] [Tamariscineae]. Duvaux. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (324-337).

[Tambourissa] [Monimiaceae].

Perkins, Janet und Gilg, Ernst.

Monimiaceae. [In: Das Pflanzenreich,
hrsg. v. A. Engler. H.4. (IV.101.)]
Leipzig (W. Englemann), 1901, (1-122).
26 cm. 6 M.

[Taraxacum] [Compositae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (227-233).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

[Tecoma] [Bignoniaceae]. Pilger. Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Tephrosia] [Leguminosae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (326–327).

Ternstroemiaceae v. Actinidia, Camellia, Thea.

[Tetraneuris] [Compositae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (24–32).

[Teucrium] [Labiatae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (391-392).

[Thalictrum] [Ranunculaceae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath., Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).

Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (35).

[Thea] [Ternstroemiacese]. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (144-147).

Dolabarats, A. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (12-15, 40-44).

Trav. chim., Leiden, (Sér. 2), 5, 1901, (344-351).

J. C. Teysmannia, Batavia, 12, 1901, (430-441).

Verh. intern Geogr-Congr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (449-456, mit 1 Karte).

W. Buitenzorg, Meded. Plant., 46, 1901, (III + 60).

[Thelypodium] [Cruciferae]. Greens, Edw[ard] I[ee]. Plantse Bakerianse. Vol. 3, [Washington D.C., 1901], (5-9); Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

[Theobroma] [Sterculiaceae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (122-123).

Theobroma cacao; dégâts causés par des insectes dans les cultures javanaises. (Hollandais.) Semarang - Soernbaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (23). 23 cm.

Theobroma Cacao; insectes nuisibles à la culture du cacao.] (Hollandais.) Semarang-Soerabaia (G. C. T. van Dorp & Co.), 1901, (10). 23 cm.

[Theobroma] [Sterculiaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914-924).

Die Schokoladen-Fabrikation. 2. gänzl. neubearb. Aufl. Berlin (M. Krayn), 1901, (XI + 316, mit 2 Taf.). 25 cm. 7,50 M.

[Thermopsis] [Leguminosae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (33).

[Thesium] [Santalaceae]. **Engler**, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (305–307).

[Thlaspi] [Cruciferae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Thunbergia] [Acanthaceae]. Lindau, G. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (406-408).

Thymelaeaceae v. Daphne, Gnidia, Peddiea.

[Thymus] [Labiatae]. Zabel, H. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (98-99).

[Thysanocarpus][Cruciferae]. Greene, E. L. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (307-315).

[Tiarella] [Saxifrageae]. Bocquigny-Adanson, G. de. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (33-34).

[Tilia] [Tiliaceae]. Jurass, Paul. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (477-478).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (322).

J. J. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (322-323).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323).

Lieb, E. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (210-211).

wig. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (382).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323).

[Tilia] [Tiliaceae] Ramm, K. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (540).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (323-324).

Tiliaceae v. Corchorus, Grewia, Tilia, Triumfetta.

[Townsendia] [Compositae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (20-24).

[Tozzia] [Scrophularineae]. Heinricher, E[mil]. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (665-752, mit 2 Taf.).

[Trachelospermum] [Apocynaceae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (153). (English).

[Tragia] [Euphorbiaceae]. Pax, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (340).

[Trapa] [Onagrarieae]. Barfod, H. Heimat, Kiel, 11, 1901, (236-243).

Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (367).

[Tricalysia] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (413).

[Trichilia] [Meliaceae]. Harms, H. In: Urban, I. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (32-34).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (337).

[Trichocladus] [Hamamelideae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (313).

[Trichodesma] [Boragineae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (389).

[Tridax] [Compositae]. Robinson, B. L. and Greenman, J. M. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 17. Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 29, (1899–1900) 1901, (105–108).

[Trientalis] [Primulaceae]. Smith, Robina Silsbee. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216–217, with pl.).

[Trifolium] [Leguminosae]. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (601).

Berlin, 21, 1901, (777). Ill. landw. Ztg,

J. natural., Mâcon, 2, 1901, (43-45).

T[heodore] D[ru] A[llison]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl. 1, 1901, (83–84).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (324).

Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (283).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196).

New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (39-40).

A[xel]. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (35-38, 499-513).

Bienenzucht, Freiburg i. B., 9, 1901, (118-119).

[Tripteris] [Compositae]. Hoffmann,
O. In: Engler, A. Bot. Jahrb.,
Leipzig, 30, 1901, (439).

[Triumfetta] [Tiliaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (352).

[Tropaeolum] [Geraniaceae]. Brunotte. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (55).

cong. soc. sav., Paris, 1901, (54-55)

[Turnera] [Turneraceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-233).

Turneraceae v. Turnera.

[*Uapaca*] [Euphorbiaceae]. **Pax**, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (338-339).

[Ulex] [Leguminosae]. Rauth, F. Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Genisteen-Gattungen. Diss. Erlangen (Druck v. E. Th. Jacob), 1901, (59). 22 cm.

[Ulmus] [Urticaceae]. Engelhardt, Robert. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt. 16, 1901, (324).

J. J. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (322-323).

[Umbelliferae]. Brodis, D. A. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (180-181).

Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (209-213).

Reiche, K. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (21-26).

v. Anthriscus, Carum, Chserophyllum, Cryptotaenia, Erigenia, Foeniculum, Heracleum, Heteromorpha, Hydrocotyle, Ligusticum, Lomatium, Musineon, Peucedanum, Pimpinella, Pseudocymopterus, Sanicula.

[Urera] [Urticaceae]. Rusby, H. H. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl. 28, 1901, (301-313).

[Urticaceae] v. Boehmeria, Bosquiea, Castilloa, Chlorophora, Dorstenia, Ficus, Girardinia, Humulus, Morus, Myrianthus, Perebia, Pharmacosycea, Pilea, Pouzolzia, Ulmus, Urera, Villebrunea.

. [Utricularia] [Lentibularieae]. Pliger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Vacciniaceae v. Vaccinium.

[Vaccinium] [Vacciniaceae]. Deane, Walter. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (263-266).

Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, (141). (English.)

[Valeriana] [Valerianese]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187).

Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard, Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491-506).

New York, N.Y., Bull Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (232).

A[xel]. New York, N.Y., Bull., Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (24-25).

Valerianaceae v. Valerianella.

[Valerianeae] **Höck**, F[ernando]. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (405-411).

- v. Phyllactis, Valeriana.

[Valerianella] [Valerianaceae]. Barré, Louis. Rev. vitico-agric., Lons-le Saulnier, 7, 1901, (314-317, av. fig.).

[Vanguiera] [Rubiaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (414).

Verbenaceae v. Clerodendron, Kalaharia, Vitex.

[Vernonia] [Compositae]. Hoffmann, O. In: Engler, A. Bot. Jahrb. Leipzig, 30, 1901, (421-426).

[Veronica] [Scrophularineae]. Grelot, P. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (417-426, av. fig.).

[Vicia] [Leguminosae]. Causemann, Westd. Iandw., Köln, 1, 1901, (332–334).

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (499-513).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (139-140).

[Victoria] [Nymphaeaceae]. Hauser, H. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (249-252).

[Vigna] [Leguminosae]. Harms, H. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (75-94, mit 1 Taf.).

[Villebrunea] [Urticaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (75-76).

[Viminaria] [Leguminosae]. Bürkle, R. Vergleichende Untersuchungen über die innere Struktur der Blätter und anderer Assimilationsorgane bei einigen australischen Podalyrieen-Gattungen. Diss. Erlangen. Stuttgart (A. Zimmer), (93). 23 cm.

[Vinca] [Apocynaceae]. Lévelllé, H. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (239-240).

[Vincetoxicum][Asclepiadeae]. Tallev, V. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231-232). (Lat.)

[Viola] [Violarieae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (357).

Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 3. [Washington, D.C., 1901], (9–13). [Viola] [Violarieae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.).

S. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47-86).

Violarieae v. Viola.

[Virola] [Myristicaceae]. Mannich, Charles. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48-49).

[Viscum] [Loranthaceae]. Endemann, M. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (376).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (304–305).

Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (959–961).

[Vismia] [Hypericineae]. Ruhland, W. In: Urban, Ign. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (27-28).

[Vitex] [Verbenaceae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390).

[Vitis] [Ampelideae]. Weinbau Karte des Nahegebietes für den Reg. Bez. Coblenz und angrenzende preussische, bayerische u. hessische Gebietsteile. Mit Benutzung amtlichen Materials. 1:50,000. Kreuznach (F. Harrach), 1901, 84 + 84 cm. 3 M.

F. X. St. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (245-246).

deaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (LXVII - LXXII, CXXVII, CXXX-CXXXII).

Geisenheim, 13, 1901, (17-20, 37-41).

Der Wein von der Rebe bis zum Konsum nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder. 2. verb. Aufl. Mainz (Deutsche Weinzeitung), 1901, (IX + 504, mit 7 Taf.). 23 cm. Geb. 10 M.

Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (148–149, av. photogr.).

[Vitis] [Ampelideae]. Edvessi, F. Rev. gén. sci., Paris, 13 , 1901, (193-211, 251-264, 307-325, av. fig. et pl.).	LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.
	Acacia [Leguminosae].
Letacq, A. L.	Antunesii, Harms, H. 3236.
Alençon, Bul. soc. horticult. (1 ^r semest.), 1901 , (29–40).	Buchananii, Harms, H.
Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11,	songuensis, Harms, H. 2805.
1901, (113–114, with pl.).	
Gabillan Siate	ACALYPA [Euphorbiaceae].
Prometheus, Berlin, 12, 1901, (683–685).	benensis Brittoni, Rusby, H. H. 4844.
Selby, A. D.	Brittoni, Rusby, H. H. 4844.
Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 123, 1901, (85-94).	erosa, Rusby, H. H. 4844.
	inaequalis, Rusby, H. H.
Abbeville, Bul. soc. horticult., 1901,	4844.
(190–192).	grandispicata, Rusby, H. H.
· _	4844.
von. Der Wein. (Bielefeld & Klasing),	Lechleri Britton, Rusby,
1901, (126 mit 10 Taf.). 26 cm.	Н. Н. 4844.
4 M.	Acomotherms [Acomotherms]
[Veneral [Amountains] Sohn	Acanthura, n. gen. [Acanthaceae].
[Voacanga] [Apocynaceae]. Schu- mann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrh.,	——— Lindau. 4576.
Leipzig, 30 , 1901, (380).	mattogrossensis, Pilger, Robert. 4576.
[Voandzeia] [Leguminosae]. Vuillet.	
Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176-	ACER [Sapindaceae].
177).	erianthum, Schwerin, Fritz.
[Wahlenbergia] [Campanulaceae].	
Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30,	Mayrii, Schwerin, Fritz. 5052.
1901, (418).	
[Weinmannia] [Saxifrageae]. Schu-	Peronaï, Schwerin, Fritz.
mann, Karl. In: Urban, I. Bot. Jahrb.,	
Leipzig, 30 , 1901, (29).	ACIOA [Rosacese].
[Wistaria] [Leguminosae]. Unger,	Goetzeana, Engler, A. 2805.
Alfred. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt,	ACONITUM [Ranunculaceae].
16 , 1901, (329–330).	Bakeri, Greene, Edward
[Xanthocephalum] [Compositae]. Fer-	Lee. 3125.
nald, M. L. Cambridge, Mass., Cont.	ACUAN [Leguminosae].
Gray Herb. Harvard, Univ., (N. Ser.),	
Gray Herb. Harvard, Univ., (N. Ser.), No. 21, Boston, Mass., Proc. Amer. Acad.	fallax, Small, John K. 5100.
Arts. Sci., 36 , 1901, (491–506).	
[Xanthoxylum] [Rutaceae]. Bocquillon,	ADENIA [Passifloreae].
H. Etude botanique et pharmacologique	Goetzei, Harms, H. 2805.
des Xanthoxylées. Paris, (Hennuyer),	Aeolanthus [Labiatae].
1901 , (128 av. 4 pl.). 25 cm.	glandulosus, Gürke, M.
[Xeranthemum] [Compositae]. Tallew,	2805.
W. Bot. Centralbl. Cassel, Beihefte, 10,	tuberosus, Gürke, M. 2805.
1901, (141–143).	
[Xymalos] [Monimiaceae]. Engler, A.	AESCHYNOMENE [Leguminosae].
Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (310).	bella, Harms, H. 2805.
[Zizyphus] [Rhamneae]. Engler, A.	Goetzei, Harms, H. 2805.
Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (351).	paludscola, Harms, H. 2805.

AGAURIA [Ericaceae]. ———— Goetzei, Engler, A. 2805.	ALLOPHYLUS [Sapindaceae]. appendiculato-serratus, Gilg, E. 2805.
AGERATINA [Compositae]. ———————————————————————————————————	
AGERATUM [Compositae]. ———————————————————————————————————	ALSINE [Caryophyllaceae]. Curtisii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	Ammodendron [Leguminosae]. ———— floribundum n. sp.?, Zinger,
B. L. 4780.	B. 5643.
AGOSERIS [Compositae]. agreetis, Osterhout, George E. 4422.	ANAGALLIS [Primulaceae]. hingaeneis, Engler, A. 2805.
arachnoidea, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Antennaria [Compositae]. ———————————————————————————————————
pubescens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	austromontana, Nelson, Elias. 4367.
AJOUEA [Laurineae]. ————————————————————————————————————	concinna, Nelson, Elias. 4367.
——— marginata, Mez, Carl. 4236. ——— Schwackeana, Mez, Carl.	latisquama, Piper, C. V. 4578.
4236. AJUGA [Labiatae].	media ciliata, Nelson, Elias. 4367.
Osswaldiana, nom. nov., Becker, Wilhelm. 2078.	oxyphylla, Greene, E. L. 3117.
ALBIZZIA [Leguminosae]. ————————————————————————————————————	———— pallida, new name for A. borealis, Nelson, Elias. 4367.
3236. ———— Antunesiana, Harms, H.	
2805. ——— Warneckei, Harms, H. 3226.	———— pulvinata albescens, n. subsp. Nelson, Elias. 4367.
Alchornea [Euphorbiaceae]. ———————————————————————————————————	rosea divaricata, n. subsp., Nelson, Elias. 4367. speciosa, Nelson, Elias.
Alcoceria, n. gen. [Euphorbiaceae]. ———— Fernald, M. L. 2857.	4367. tomentella, Nelson, Elias. 4367.
Pringlei, Fernald. M. L. 2857.	Anthocleista [Loganiaceae].
ALLIONIA [Nyctagineae]. ———————————————————————————————————	
ALLOCARYA [Asperifoliae]. ———————————————————————————————————	leuconeuron, Schumann, K. 2805.
orthocarpa, Greene, E. L. 3116.	rosmarinus, Schumann, K. 2805.

APOCYNUM [Apocynaceae].	Argyrolosium [Leguminosae].
lividum, Greene, Edward Lee. 3125.	ARNICA [Compositae]. ———————————————————————————————————
Arabis [Cruciferae]. demissa, Greene, Edward Lee. 3125.	parvifolia, Greene, Edward Lee. 3125.
stenoloba, Greene, Edward Lee. 3125.	
Whitedii, Piper, C. V. 4578.	tenuis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Aragallus [Leguminosae]. varians Rydb., Britton, N.	tomentulosa, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
L. and Rydberg, P. A. 2334. villosus, Rydberg, P[er]	ARTEMISIA [Compositae].
A[xel]. 4847. Arotostaphylos [Ericaceae].	diversifolia, Rydberg, P[er]
Conzattii, Fernald, M. L. 2857.	
——————————————————————————————————————	Sukedorfii, Piper, C. V. 4578.
ARDISIA [Myrsineae].	ASCLEPIAS [Asclepiadeae]
	ASPIDOSPERMA [Apocynaceae]. ————————————————————————————————————
3046. ———————————————————————————————————	5349. Aspilia [Compositae]. ———————————————————————————————————
	ASTER [Compositae].
Schlechteri, Gilg, Ernst. 3046.	crassulus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847. mollis, Rydberg, P[er] A[xel].
Staudtii, Gilg, Ernst. 3046.	484 7.
Zenkeri, Gilg, Ernst. 3046.	Astragalus [Leguminosae]. ———————————————————————————————————
ARENARIA [Caryophyllaceae].	2979. ———————————————————————————————————
dausonensis Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	sulphurescens, Rydberg. P[er] A[xel]. 4847.
Argyrostachys, n. gen. [Amarantaceae]. Lopriore, Giuseppe. 4031.	Tarletonis Rydb., Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
splendens, Lopriore, Giuseppe. 4031.	Williameii Rydb., Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.

ASTROCHLAENA [Convolvulaceae]. Stuh!mannii, Dammer, U.	BIDENS [Compositae]. marginata, Greene, E. I.
MS. Hallier, H. 2805.	3117.
Baldwinia [Compositae]. atropurpurea, Harper, R. M.	Parryi, Greene, E. L. 3117.
3237. Barleria [Acanthaceae].	persicaefolia, Greene, E. L. 3117.
Wilmsiana, Lindau, G[ustav]. 3939.	prionophylla, Greene, E. L. 3117.
BEGONIA [Begoniaceae]. ———————————————————————————————————	riparia, Greene, E. L. 3117.
	Bigelowia [Compositae].
Berlinia [Leguminosae]. ———————————————————————————————————	Nelsonii, Fernald, M. L. 2857.
Scheffleri, Harms, H. 3236.	Blaeria [Ericaceae].
alaskana, Sargent, C. S. 4900.	subverticillata, Engler, A. 2805.
Bidens [Compositae].	Blepharis [Acanthaceae].
amplissima, Greene, E. L. 3117.	
ciliolata, Greene, E. L. 3117.	BLITUM [Chenopodiaceae].
	hastatum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
elegans, Greene, E. L. 3117.	BOEHMERIA [Urticaceae]. ————————————————————————————————————
expansa, Greene, E. L. 3117.	4844.
formosa, Greene, E. L. 3117.	Bombax [Malvaceae]. ———————————————————————————————————
glaucescens, Greene, E. L. 3117.	Boscia [Capparideae].
gracilenta, Greene, E. L. 3117.	pachyandra, Gilg, E. 2805. Brachycome [Compositae].
hyperborea, Greene, E. L. 3117.	palustris, Hoffmann, O. 2805.
Kelloggii, Greene, E. L. 3117.	Brachystegia [Leguminosae].
lonchophylla, Greene, E. L. 3117.	——————————————————————————————————————
leptomeria, Greene, E. L.	——— Goetzei, Harms. H. 2805.
3117. ———————————————————————————————————	——— polyantha, Harms, H. 2805.
3187.	Woodiana, Harms, H. 3236.
lugens, Greene, E. L. 3117.	Brachystelma [Asclepiadeae].
Macounii, Greene. E. L. 3117.	Bingeri A. Chev., Chevalier, Aug. 2476.

BRICKELLIA [Compositae].	CARDUUS [Compositae].
amblyolepis, Robinson, B. L. 4780.	Centaureae, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
cardiophylla, Robinson, B. L. 4780.	erosus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
glomerata, Fernald, M. L. 2857.	griscus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
hebecarpoides, Robinson, B. L. 4780.	oblanceolatus, Rydberg,
petrophila, Robinson, B. L. 4780.	P[er] A[xel]. 4847 oreophilus, Rydberg, P[er]
petrophila var. umbratilis, n. var. Robinson, B. L. 4780.	A[xel]. 4847. ———————————————————————————————————
vernicosa, Robinson, B. L. 4780.	CARUM [Umbelliferae].
Bromelia [Bromeliaceae]. ————————————————————————————————————	graeile, n. sp.? Zinger, B. 5645.
BUDDLEIA [Loganiaceae]. aurantiaco-maculata, Gilg, E. 2805.	CARVALHOA [Apocynaceae]. ————————————————————————————————————
BUECHNERA [Scrophularineae].	Castilleja [Scrophularineae].
crassifolia, Engler, A. 2805.	cognata, Greene, Edward Lee. 3125.
- minutiflora, Engler, A.	collina, Nelson, Aven. 4366-
2805. runguensis, Engler, A.	linearis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
2805. Cabralea [Meliaceae].	luteovirens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
microcalyx, Harms, H. 5349.	trinervis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
CADABA [Capparidese]. Kirkii, var. polyadenia, v. var., Gilg, E. 2805.	wyomingensis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
CALEA [Compositae].	CELASTRUS [Celastrinese].
Pringlei, Robinson, B. L. 4780.	gemmata, Loesener, Th. 4019.
Zacatechichi, Robinson, B. L. 4780.	CKLOSIA [Amarantaceae]. ———————————————————————————————————
CALYPTRANTHES [Myrtaceae]. ———————————————————————————————————	4031. ———— salicifolia, Lopriore, G. 5349.
Campanula [Campanulaceae]. MacDougalii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	CENTAUREA [Compositae]. ———— Goetzeana, Hoffmann, 0- 2805.
CARDAMINE [Cruciferae].	CENTROSEMA [Leguminosae]. ———————————————————————————————————
infausta, n. n. (=C. cardio- phylla Rydb. not Greene). Greene, E. L. 3118.	CEPHALARIA [Dipsaceae]. ———— Goetzei, Engler, A. 2805.

CEROPEGIA [Asclepiadeae]. dichroantha, Schumann, K. 2805.	COMMIPHORA [Burseraceae]. ————————————————————————————————————
CHEIRANTHUS [Cruciferae]. ———————————————————————————————————	CONCEVEIBA [Euphorbiaceae]. ———————————————————————————————————
CHIRONIA [Gentianeae].	Gilgianus, Pilger, Robert. 4576.
CHRYSOPSIS [Compositae].	CONOCLINIUM [Compositae]. ———————————————————————————————————
CHRYSOTHAMNUS [Compositae]. ———————————————————————————————————	L. 3117. venulosum. Greene. E. L. 3117.
scoparius, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	CONYZA [Compositae]. ———————————————————————————————————
CINEBARIA [Compositae]. ———————————————————————————————————	2857. Cordia [Boragineae]. Seleriana, Fernald, M. L.
cuyabensis, Pilger, Robert. 4576 CLERODENDRON [Verbenaceae].	2857. Coreorsis [Compositae]. ———————————————————————————————————
discolor, var. pluriflorum, n. var., Gürke, M. 2805. pusillum, Gürke, M. 2805.	3116
CLUYTIA [Euphorbiaceae]. ————————————————————————————————————	lineariloba, Hoffmann, O. 2805.
glabrescens, Knauf. 2805 Paxii, Knauf. 2805.	lupulina, Hoffmann, O. 2805. ochracea, Hoffmann, O.
CLYPEOLA [Cruciferae]. Rouziana, Reynier, Alfred. 4747.	2805. ———— pinnatipartita, Hoffmann, O. 2805.
COLEOSANTHUS [Compositae]. gracilipes, Greene, E. L. 3116.	CORNULACA [Chenopodiaceae]. Korschinskyi, Litvinov, D. 4007.
modestus, Greene, E. L. 3116. nepetaefolius, Greene, E. L.	COTYLEDON [Crassulaceae]. ———————————————————————————————————
3116.	CRATAEGUS [Rosaceae]. ————————————————————————————————————
umbellatus, Greene, E. L. 3116. Cologania [Leguminosae].	4900. acutiloba, Sargent, C[harles] S[prague]. 4899.
Deamii, Fernald, M. L. 2857.	anomala, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.

CRATAEGUS	[Rosaceae].	CRATAEGUS [Rosacese].
·······	arkansana, Sergent, C. S. 4900.	pastorum, Sargent, Charles Sprague. 4899.
	Arnoldiana, Sargent, C. S. 4900.	pedicellata, Sargent, C. S. 4900.
	asperfolia, Sargent Charles Sprague. 4899.	pentandra, Sargent, Charles Sprague. 4898.
	canadensis, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.	peoviensis, Sargent, C. S. 4900.
	Berlandieri, Sargent, C. S. 4900.	praecox, Sargent, Charles Sprague. 4899.
	Brazoria, Sargent, C. S. 4900.	pratensis, Sargant, C. S. 4900.
	Canbyi, Sargent, C. S. 4900.	
	champlainensis, Sargent, Charles Sprague, 4899.	
	coccinea rotundifolia (=C. rotundifolia Moench) n.	Sprague. 4899.
•	var. Sargent, C. S. 4900.	
	columbiana, Sargent, C. S. 4900.	texana, Buckley, Sargent, C. S. 4900.
	densiflora, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.	CREPIS [Compositae].
	Egglestoni, Sargent, Charles Sprague. 4899.	glarecea, Piper, C. V. 4578. glaucella, Rydberg, P[er]
	Engelmanni, Sargent, C. S. 4900.	A[xel], 4847.
	erecta, Sargent, C. S. 4900.	Chossandra [Acanthacese]. ———————————————————————————————————
	glabriuscula, Sargent, C. S. 4900.	G[ustav]. 3939. CROTALARIA [Leguminosae].
	integriloba, Sargent, C[harles] S[prague]. 4898.	erecta, Pilger, Robert.
	Jonesae, Sargent, C. S. 4900.	Seemoniana, Harms, H. 2805.
	Lettermani, Sargent, C. S. 4900.	ukingensis, Harms, H. 2805.
	lucorum, Sargent, C. S. 4900.	CROTON [Euphorbiacese]. ————————————————————————————————————
	Laurentiana, Sargent, C[harles]S[prague]. 4898.	comb., Ferguson, A. M. 2853.
	lobulata, Sargent, Charles Sprague. 4899.	var., Ferguson, A. M.
	matura, Sargent, Charles Sprague. 4899.	2853.
	modesta, Sargent, Charles Sprague. 4899.	Ferguson, A. M. 2853.
	nitida (=C. viridis var. nitida Britton and Sar- gent, C. S. 4900.	4576. Engelmanni n. n. Ferguson, A. M. 2863.

(BOTON [Furbarbiness]	C
CROTON [Euphorbiaceae]. Engelmanni albinoides n.	CYBTORRHYNCHA [Ranunculaceae].
var., Ferguson, A. M. 2853.	rupestris, Greene, Edward Lee. 3125.
floridanus, Ferguson, A. M. 2853.	DAPHNANDRA [Monimiaceae]. tenuipes, Perkins, Janet.
glandulosus crenatifolius, n. var., Ferguson, A. M.	4500. DELPHINUM [Ranunculaceae].
2853. ————————————————————————————————————	dumetorum, Greene, Edward Lee. 3125.
Ferguson, A. M. 2853. ———————————————————————————————————	Goetzeanum, Engler, A. 2805.
miquelensis, n. n. Ferguson, A. M. 2853.	Greenei, Eastwood. Alice. 2738.
	polycladon, Eastwood, Alice. 2738.
L. 2857.	oratense, Eastwood, Alice. 2738.
CRUDIA? [Leguminosae].	quercetorum, Greene, Edward Lee. 3125.
CRYPTANTHE [Boragineae].	ramosum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
minima, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	robustum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
CRYPTOSEPALUM [Leguminosae]. dasycladum, Harms, H.	subnudum, Eastwood, Alice. 2738.
2805. ————————————————————————————————————	DERRIS [Leguminosae]. ——— Goetzei, Harms, H. 2805.
2805.	DETABLUM [Leguminosae].
CUSCUTA [Convolvulaceae]. ———————————————————————————————————	macrocarpum, Harms, H. 3236.
megalocarpa, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Dialjum [Leguminosae]. ———————————————————————————————————
CYCLAMEN [Primulaceae].	DICERANDRA [Labiatae].
pecud-ibericum, Hildebrand, Friedrich. 3362.	odoratissima, Harper, R. M. 3237.
CYCNIUM [Scrophularineae]. ———————————————————————————————————	DICLIPTERA [Acanthaceae]. ———————————————————————————————————
2805.	G[11stav]. 3939.
Cylicomorpha, n. gen. [Caricaceae]. Urban, Ign. 5348.	lazispica, Lindau, G[ustav]. 3939.
parviflora, Urban, Ign. 5348.	DICOMA [Compositae].
CYNOMETRA [Leguminosae]. Schlechteri, Harms, H. 3236.	DICRAEA [Podostemaceae].
CIPHIA [Campanulaceae].	DIDELOTIA [Leguminosae].
ubenensis, Engler, A. 2805. (m-6516)	Engleri, Harms, H. 3236.

DIDIERRA [Anacardiacese].	DRABA [Cruciforae]. nitida, Greene, Edward Lee. 3125.
	oligantha, Greene, E. L. 3119.
dumosa, Drake del Castillo, Em. 2698.	oxyloba, Greene, Edward Lee. 3125.
procera, Drake del Castillo, Em. 2698.	ECHINOCACTUS [Cacteae]. ———————————————————————————————————
Dissoris [Melastomaceae]. ———————————————————————————————————	ECHNOPS [Compositae].
DODARTIA [Scrophularineae]. orientalis, L., pubescens n. forma, Zinger, B. 5647.	EMBELIA [Myrsineae].
DODECATHEON [Primulaceae]. ———————————————————————————————————	
wiscidum, Piper, C. V. 4578.	polypodioides, Mez, C. 4237. retusa, Gilg, Ernst. 3046.
DOLICHOS [Leguminosae]. ———————————————————————————————————	Rowlandii, Gilg, Ernst. 3046.
——————————————————————————————————————	EMINIA [Leguminosae]. ———— major, Harms, H. 2805.
DOLIOCARPUS [Dilleniaceae]. ———————————————————————————————————	Epiblepharis, n. gen. [Ochnaceae]. Van Tieghem, Ph. 5367.
DOMBEYA [Sterculiaceae].	Gardneri, Van Tieghem, Ph. 5367.
auriculata, Schumann, K. 2805.	Ph. 5367.
erythroleuca, Schumann, K. 2805.	——— major, Van Tieghem, Ph. 5367.
leucorrhoea, Schumann, K. 2805.	ERICA [Ericacese]. ———— kingaensis, Engler, A. 2805
DORSTENIA [Urticaceae]. ———— Unyikae, Engler, A. 2805.	ERIGERON [Compositae]. anserinum, Greene, E. L.
DRABA [Cruciferae]. ———————————————————————————————————	3121 arcuatum, Greene, E. L. 3121.
aureiformis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	incanescens, Rydberg, P[er]
Bakeri, Greene, Edward Lee. 3125.	lactevirens, Rydberg, P[er]
graminea, Greene, Edward Lee. 3125.	leucotrichus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.

ERIGERON [Compositae].	EUPATORIUM [Compositae]. nemorale, Greene, E. L. 3117.
simulans, Greene, Edward Lee. 3125.	pachypodum, Robinson, B. L. 4780.
yukonensis Rydb., Britton, N. L. and Rydberg, P. A.	Pansamalense, n. name Robinson, B. L. 4780.
2334. Eriogonum [Polygonaceae].	pinabetense, Robinson, B. L. 4780.
Bakeri, Greene, Edward Lee. 3125.	pleiathanum, Robinson, B. L. 4780.
chloranthum, Greene, Ed- ward Lee. 3125.	prionobium, Robinson, B. L. 4780.
- salicinum, Greene, Edward	Racyi, Greene, E. L. 3117.
Lee. 3125.	wiburnifolium, Greene, E. L. 3117.
ERIOSEMA [Leguminosae]. ————— ukingense, Harms, H. 2805.	viscidipes, n. name, Robinson, B. L. 4780.
Erysimum [Cruciferae].	EUPHORBIA [Euphorbiaceae].
angustatum Rydb., Britton, N. L. and Rydberg, P. A.	calcicola, Fernald, M. L. 2857.
2334.	interaxillaris, Fernald. M. L. 2857.
aboriginum, Greene, E. L. 3117.	lancifolia, Schl. var. villi- caulis, n. var. Fernald,
angustatum, Greene, E. L. 3117.	M. L. 2857, muscicola, Fernald, M. L.
anisopodum n. name, Robin-	2857.
son, B. L. 4780.	potosina, Fernald, M. L. 2857.
arizonicum, Greene, E. L. 3117.	pseude-Grantii; Pax, F.
boreale, Greene, Edward Lee, 3122.	2805. puberula, Fernald, M. L.
Coulteri, Robinson, B. L.	2857.
4780.	tetracantha, Pax, F. 2805. tetracanthoides, Pax, F.
dryophilum, Robinson, B. L. 4780.	2805.
L. 3117.	——— Winkleri, Pax, F. 2805.
Gonzalezii, Robinson, B. L. 4780.	EUPHRASIA [Scrophularinese].
herbaceum, Greene, E. L. 3117.	4863.
leonense, Robinson, B. L. 4780.	onegensis, Cajander, A. K. 2412.
longifolium, Robinson, B. L.	
Luzii, Robinson, B. L. 4780.	Williamsii, Robinson, B. L. 4776.
maiarum, Robinson, B. L.	Evolvulus [Convolvulaceae].
4780.	Seleriana, Fernald, M. L.
——— Meyeri, Pilger, Robert. 4576.	2857.

Evonymus [Celastrineae].	GERANIUM [Geraniaceae].
actinocarpa, Loesemer, Th. 4019.	hakusanense, Matsumura, Jinzō. 4167a.
Forbesiana, Loesener, Th. 4019.	nervoeum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Hemsleyana, Loesener, Th. 4019.	shikokianum, Matsumura, Jinzō. 41674.
hupehensis, Loesener, Th. 4019.	GILIA [Polemoniaceae]. ————————————————————————————————————
kiautschovica, Loesener, Th. 4019.	A[xel]. 4847.
lanceifolia, Loesener, Th. 4019.	GLEDITSIA [Rosaceae]. ————————————————————————————————————
salicifolia, Loesener, Th.	GNIDIA [Thymelaeaceae].
verrucosoides, Loesener, Th. 4019.	
FADOGIA [Rubiaceae].	GOMPHOCARPUS [Asclepiadeae].
etigmutoloba, Schumann, K. 2805.	chlorojodina, Schumann, K. 2805.
FAUREA [Proteaceae].	longissimus, Schumann, K. 2805.
Wentzeliana, Engler, A. 2805.	Gomphrena [Amerantaceae].
Ficoxylon.	aurea, Lopriore, Giuseppe.
Schenki†, n. nom., Blancken- horn, Max. 2173.	
Ficus [Urticaceae].	eriocalyx, Lopriore, Giuseppe. 5349.
kondeensis, Warburg. 2805.	grisea, Loptiore, Giuseppe.
Langenburgii, Warburg. 2805.	5349. Gongrothamnus [Compositae].
plateiocarpa, Warburg. 2805.	aurantiacus, Hoffmann, 0-2805.
Rama - Varmae, Bourdillon, T. F. 2283.	GYMNOSPORIA [Celastrinese]. buxifolioides, Loesemer, Th.
ruficepe, Warburg. 2805.	2805.
rukwaenis, Warburg. 2805.	Goetzeana, Lessener, Th. 2805.
warburg. 2805.	Harrimanella, n. gen., [Ericaceae]. Coville, Frederick V. 2574.
GALIUM [Rubiacene].	Harvardia, n. gen., [Leguminosae].
chloroionanthum, Schumann, K. 2805.	
GARCINIA [Guttiferne].	Small, John K. 5100.
kingaensis, Engler, A. 2805.	HELIANTHUS [Compositae].
GAZANIA [Compositae].	——— Dalyi, Britton, N. L. 2332.
	fascicularis, Greene, Edward Lee. 3125.

Helichrysum [Compositae].	ILEX [Ilicineae].
abietinum, Hoffmann, O. 2805.	andarensis, Loesener, Th. 4018.
Gdetzeanum, Hoffmann, O. 2805.	andicola, Loesener, Th. 4018.
tillandsiifolium, Hoffmann, O. 2805.	anonoides, Loesener, Th. 4018.
HERMBSTAEDTIA [Amarantaceae].	ardisioides, Loesener, Th. 4018.
laseiflora, Lopriore, Giuseppe. 4031.	Beccariana, Loesener, Th. 4018.
dranstaalensis, Lopriore, Giuseppe. 4031.	biserrulata, Loesener, Th. 4018.
HETEROTOMA [Campanulaceae].	Blanchetii, Loesener, Th.
Goldsfanii, Fernald, M. L. 2857.	4018. bogorensis, Loesener, Th.
etenodonta, Fernald, M. L. 2857.	4018. borneensis, Lossener, Th.
HIERACIUM [Compositae].	4018. buxifolioides, Loesener, Th.
columbianum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	4018.
HIPPOCRATEA [Celastrineae].	caaguazuensis, Loesener, Th. 4018.
Goetzei, Loesener, Th. 2805.	casiquiarensis, Loesener, Th. 4018,
HYMENOPAPPUS [Compositae].	celebesiana, Loesener, Th. 4018.
Lee. 3125. parvulus, Greene, Edward Lee. 3125.	Championii, Loesener, Th. 4018.
HTMENOSTEGIA [Leguminosae].	cissoidea, Loesener, Th. 4018.
——————————————————————————————————————	Clarkei, Loesener, Th.
Hypericineae].	crassifolioides, Loesener,
splendens, Small, John K. 5105.	Th. 4018.
HTPTIS [Labiathe].	dietyoneura, Loesener, Th.
helophila, Pilger, Robert, 4576.	Engleriana, Loesener, Th. 4018.
indivisa, Pilger, Robert.	ericoides, Loesener, Th. 4018.
lasiocalya, Pilger, Robert.	friburgensis, Lossener, Th. 4018.
Loeseneriana, Pilger, Robert,	Glazioriana, Loesener, Th. 4018.
mattogrossensis, Pilger, Robert, 4576,	Goudotii, Loesener, Th. 4018.
Hygnoruma [Acanthacese].	Guayusa, Lossener, Th.
mierathamnia, Lindau, G. 2805.	Harmsiana, Leesener, Th. 4018.

ILEX [Ilici	neae].	ILEX [Hicinese].
	Henryii, Loesener, Th. 4018.	pseudoëmbelioides, Lossaner, Th. 4018.
	hypopsile, Loesener, Th. 4018.	pecudotheesane, Lossener,
	hypotricha, Loesener, Th. 4018.	Th. 4018.
	intermedia, Loesener, Th. 4018.	4018. ———— Schwackeana, Loesener, Th.
	Jenmanii, Lossener, Th-	4018. Lossener,
	Karstenii, Lossener, Th. 4018.	Th. 4018.
	kelungensis, Loesener, Th.	Sellowii, Lossener, Th. 4018.
	4018. Lechleri, Loesener, Th.	Stapfiana, Loesener, Th. 4018.
	4018. liukinensis, Loesener, Th.	sumatrana, Loesener, Th. 4018.
	4018. longipetiolata, Loesener, Th.	szechwanensis, Loesener, Th. 4018.
• •	4018. macrolaurus, Loesener, Th.	tarapotina, Loesener, Th. 4018.
	4018. malaccensis, Loesener, Th.	teratopis, Lossener, Th. 4018.
,	4018. Mandonii. Loesener. Th.	Thraitesii, Loesener, Th.
	4018.	4018. Loesener, Th.
	Martii, Loesener, Th. 4018.	4018.
	mattangicola, Loesener, Th. 4018.	trichoclada, Loesener, Th. 4018.
	4018.	trichothyrsa, Loesener, Th. 4018.
	Maximorcicziana, Loesener, Th. 4018.	villosula, Loesener, Th. 4018.
	metabaptista, Loesener, Th. 4018.	virgata, Loesener, Th. 4018.
	minimifolia, Loesener, Th. 4018.	Vitis Idaea, Loesener, Th. 4018.
	naiguatina, Loesener, Th. 4018.	Warburgii, Loesener, Th. 4018.
	oligoneura, Loesener, Th. 4018.	Wattii, Loesener, Th. 4018.
	Oliveriana, Loesener, Th. 4018.	IMPATIENS [Geraniaceae]. ———————————————————————————————————
	organensis. Loesener, Th.	4847. flammea, Gilg, E. 2805.
	Pierreana, Lossener, Th.	gratioloides, Gilg, E. 2805.
	pleiobrachiata, Loesener, Th.	maxima, Gilg, E. 2805. Indigorera [Leguminosse].
	4018. pseudoëbenacea, Loesener, Th. 4018.	Wentzeliana, Harms, H. 2805.

IPOMOEA [Convolvulaceae].	LEPIDIUM [Cruciferae].
caudata, Fernald, M. L. 2857.	glaucum, Greene, E. L. 3119.
macrosiphon, Hallier, H. 2805.	LESQUERELLA [Cruciferae].
Isoglossa [Acanthaceae].	diversifolia, Greene, E. L. 3119.
	Macounii, Greene; E. L. 3119.
JUSTICIA [Acanthacene].	nodosa, Greene, E. L. 3119.
euosmia, Lindau, G[ustav.]	ovata, Greene, E. L. 3119 parvula, Greene, E. L. 3119.
Kalanchoë [Crassulaceae].	pruinosa, Greene, E. L. 3119.
Goetzei, Engler, A. 2805.	versicolor, Greene, E. L.
LABATIA [Sapotacese].	3119.
mattogrossensis, Pilger, Robert. 4576.	LATHYRUS [Leguminosae]. ———————————————————————————————————
LACINIARIA [Compositae].	Lespedeza [Leguminosae].
	Brittonii, Bicknell, Eugene,
elegantula, Greene, E. L.	P. 2163. ———————————————————————————————————
3120	P. 3163.
nervata, Greene, F., L. 3120.	Let cospernum [Proteaceae].
scabra, Greene, E. L. 3120.	Bolusii, Gandoger, Michel. 2980.
serotina, Greene, E. L. 3120.	Macowani, Gandoger, Michel. 2980.
vittata, Greene, E. L. 3120.	LEUCOTHOR [Ericaceae].
JANDOLPHIA [Apocynaceae].	platyphylla, Small, John K.
Wilderfan, E. 5505.	5105.
Perrieri, Jumelle, Henry. 3582.	LEVIERIA [Monimiaceae]. ———————————————————————————————————
spherocarpa, Jumelle, Henry.	4500. nitens, Perkins, Janet. 4500.
I.APPULA [Boraginaceae].	
arida, Piper, C. V. 4578.	LIGHTFOOTIA [Campanulaceae]. Goetzeana, Engler, A. 2805.
calycosa, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	rupestris, Engler, A. 2805.
infelix, Greene, E. I.	LIGUSTICUM [Umbelliferae]. affine, Nelson, Aven. 4366.
LEONOTIS [Labiatae].	LINDERNIA [Scrophularineae].
Gostzei, Gürke, M. 2805.	rupestris, Engler, A. 2805.
LEPIDAGATHIS [Acanthaceae].	Linociera [Oleaceae].
	urophylla, Gilg, E. 2805. Linum [Linese].
nematocephala, Lindau, G. 2805	arkansanum, Osterhout, George, E. 4422.

Tabella [Campanulaceae].	MACHAERANTHERA [Compositae].
Gouldii, Fitzgerald, W. V. 2890.	ramosa, Nelson, Aven. 4366.
gruina, Cav. var. confirta, n. var., Fernald, M. L. 2857.	rubricaulis, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
Nelsonii, Fernald, M. L. 2857.	MACROLOBIUM [Leguminosae].
regalis, Fernald, M. L. 2857.	Dinklagei, Harms, H. 3236.
Toppii, Luchmann, J. G.	diphyllum, Harms, H. 3236.
4045. usafuensis, Engler, A. 2805.	lamprophyllum, Harms, H. 3236.
Wentzeliana, Engler, A.	Maesa [Myrsinese].
2805.	Quintasii, Gilg, Ernst. 3046.
LOMATIUM [Umbelliferae]. ———————————————————————————————————	Zenkeri, Gilg, Ernst. 3046.
4366.	MAERUA [Capparidese].
LONCHOCARPUS [Leguminosae].	triehophylla Gilg, E. 2805.
eriocalyx, Harms, H. 3236 Wentzelianus, Harms, H.	MAHONIA [Berberidene].
2805.	eurybraeteata, Fedde, Frie-
LORANTHUS [Loranthaceae]. Füllebornii, Engler, A. 2805.	drich. 2848. eutriphylla, Fedde, Friedrich.
latibracteatus, Engler, A.	2848.
2805.	incerta, Fedde, Friedrich. 2848.
proteieola, Engler, A. 2805. tenuifolius, Engler, A. 2805.	——— Paxii, Fedde, Friedrich.
vittatus, Engler, A. 2805.	2848.
Lotts [Leguminosse].	polyodonta, Fedde, Friedrick.
Goetzei, Harms, H. 2805.	subintegrifolia, Fedde,
oxyphyllus, Harms, H. 2805.	Friedrich. 2848.
LUPINUS [Leguminosae].	zimapana, Fedde, Friedrich. 2848.
amplus, Greene, Edward Lee.	Manihor [Euphorbiaceae].
arceuthinus, Greene, Edward Lee. 3125.	Rusbyi, Britton, Rusby, H. H.
eandicans, Rydberg, P[er]	4914.
cyaneus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	MASCARENHASIA [Apocynaceae]. anceps Boiv., Jumelle, Henry. 3582.
dichrous, Greene, Edward Lee. 3125.	lisianthiflora, DC. Jumelle, Henry. 3582.
leptostachyus, Greene, Edward Lee. 3125.	MEGALODONTA [Compositae].
	Beckii, n.name (=Bidens Beckii Torr.). Greene, E. L. 3117.
Lycopus [Labiatae].	nudata, Greene, E. L. 3117.
Sherardi, Steele, Edward S. 5153.	remota, Greene, E. L. 3117.

MELAMPODIUM [Compositae].	MERTENSIA [Boragineae].
appendiculatum, Robinson, B. L. 4778.	lateriflora, Greene, Edward Lee. 3125.
appendiculatum var. leio- carpum n. var. Robinson,	lineariloba, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
B. L. 4778. appendiculatum var sono-	membranacea, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
rense n. var. Robinson, B. L. 4778.	muriculata, Greene, Edward Lee. 3125.
arenicolor, Robinson, B. L. 4778.	obtusiloba, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
arvense, Robinson, B. I. 4778.	ovata, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
longipes, Robinson, B. L. 4778.	MILLETTIA [Leguminosae]. Warneckei, Harms, H.
longipes var, lanceolatum n. var. Robinson, B. I.,	3236.
4778.	MIMETES [Protescese].
minulifolium, Robinson, B. L. 4778.	Buckii, Gandoger, Michel. 2980.
Pringlei, Robinson, B. L. 4778.	mizta, Gandoger, Michel. 2980.
Rosei, Robinson, B. I.	MIMOSA [Leguminosae]. acanthocarpa Benth. var.
Rosei var. subintegrum n. var., Robinson, B. I.	desmanthocarpa, n. var. Robinson, B. L. 4780.
4778.	eurycarpoides, Robinson, B. L. 4780.
latum, n. var. Robinson, B. L. 4778.	ionema, Robinson, B. L. 4780.
MEMBETION [Melastomaceae].	setifera, Pilger, Robert. 4576.
eyanoearpum, Gilg, E.	Small, John K. 5100.
MEMORA [Bignoniaceae].	Watsoni, Robinson. B. L.
eampieola, Pilger, Robert.	4780.
4576.	Minuics [Scrophularineae].
Mentzelia [Loaseae].	bresiflorus, Piper, C. V. 4578.
aurea, Osterhout, George E.	gratioloides, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	Murcsors [Sapotaceae].
MERTENSIA [Boraginese].	Chevalieri, Pierre. 4573.
alaskana, Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A.	Monadenium [Euphorbiaceae]. Goetsei, Pax, F. 2805.
2334.	Moyarda [Labintae].
congesta, Greene, Edward Lee. 3125.	comata, Rydberg, P[er] A[xel].
eynoglossoides, Greene, Edward Lee. 3125.	Pringlei, Fernald, M. I. 2857.

MONARDELLA [Labintae].	OCHNA [Ochnaceae].
parvifolia, Greene, Edward Lee. 3125.	humilis, Gürke, M. 2805.
Morongia [Leguminosae].	Ocmun [Labiatae]. ————————————————————————————————————
- latidens, Small, John K.	OCOTEA [Laurineae].
5100.	atirrensis, Mes, Carl. 4236.
MUSINEON [Umbelliferae]. ———————————————————————————————————	catharinensis, Mez, Carl. 4236.
4366.	cuneata, Mez, Carl. 4236.
MYRICA [Myricaceae].	inconspicua, Mez, Carl. 4236.
Goetzei, Engler, A. 2805.	paradoxa, Mez, Carl. 4236.
MYSTROXYLUM [Celastrineae].	——— pedalifolia, Mez, Carl. 4236.
2805.	pentagona, Mez, Carl. 4236.
NEOBOUTONIA [Euphorbiaceae].	rubiginosa, Mez, Carl. 4236.
macrocalyx, Pax, R. 2805.	OLDENLANDIA [Rubiscese]. ———————————————————————————————————
NEPETA [Labiatae].	2805.
usafuensis, Gürke, M. 2805.	Oncora [Bixineae].
NIDORELLA [Compositae].	fragrans, Gilg, E. 2805.
stricta, Hoffmann, O. 2805.	OREOCARYA [Boraginaceae]. horridula, Greene, Edward
NIVENIA [Proteaceae]. ———————————————————————————————————	Lee. 3125.
2980.	nitida, Greene, Edward Les.
Nocca [Compositae].	Orthosiphon [Labiatae].
glandulosa n. name, Robinson, B. L. 4779.	— unyikense, Gürke, M. 2805.
helianthifolia var. levior, n. var., Robinson, B. L. 4779.	OTIOPHORA [Rubiaceae]. ———————————————————————————————————
helianthifolia var. suave- olens, n. var. Robinson,	OURATEA [Ochnaceae]. densiflora, Pilger, Robert.
B. L. 4779.	4576.
Liebmanii, n. name, Robinson, B. L. 4779.	OXYTROPIS [Leguminosae]. ———————————————————————————————————
Palmeri, Robinson, B. L. 4779.	2979.
Pringlei, Robinson, B. L. 4779.	PARATHESIS [Myrsineae].
tomentosa n. name, Robinson, B. L. 4779.	Parthenium [Compositae]:
Nuxia [Loganiaceae].	Stramonium, Greene, E. L. 3116.
Goetzeana, Gilg, E. 2805 odorata, Gilg, E. 2805 polyantha, Gilg, E. 2805.	Pavetta [Rubiaceae]. ———————————————————————————————————
La. A 1	

Peddiza [Thymelaeaceae].	Pharmacostcea [Urticacese].
polyantha, Gilg, E. 2805.	Brittoni, Rusby, H. H. 4844.
PEDICULARIS [Scrophularineae]. ———————————————————————————————————	PHASEOLUS [Leguminosae]. Schlechteri, Harms, H. 3236. stenocarpus, Harms, H.
Goetzeanum, Engler, A. 2805.	3236. Phoebe [Laurineae].
Heckmannianum, Engler, A. 2805.	
Pentstemon [Scrophularineae].	
Bakeri, Greene, E. L. 3121.	Physalis [Solanaceae].
erosus, Rydberg, P[er] A[xel].	puberula, Fernald, M. I 2857.
exilifolius, Nelson, Aven.	Physaria [Cruciferae].
procumbens, Greene, Edward Lee. 3125.	floribunda, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
suffrutescens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	vitulifera, Rydberg, P[er]
teucrioides, Greene, Edward Lee. 3125.	A[xel]. 4847. Petasites [Compositae].
Wilcoxii, Rydherg, P[er]	gracilis Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
Peperomia [Piperaceae].	PICEADENIA [Compositae].
boninsimensis, Makino, Tomitarō. 4120.	davidsonii, Greene, E. L. 3116.
japonica, Makino, Tomitarō. 4120.	helenioides, Rvdberg, P[er] A[xel]. 4847.
runguensis, Engler, A. 2805.	PILEA [Urticaceae].
ukingensis, Engler, A. 2805.	cymbifolia, Rusby, H. H. 4844.
Pernetita [Ericaceae]. ————————————————————————————————————	filipes, Rusby, H. H. 4844 sublobata, Rusby, H. H. 4844.
Persea [Laurineae]. fueca, Mez, Carl. 4236.	urerifolia, Rusby, H. H. 4844.
PETASITES [Compositae]. Lacingatus heterophyllus n.	Pimpinella [Umbelliferae]. tomentosa, Engler, A. 2805.
Cajander, A. K. 2412. Peucedanum [Umbelliferae].	PIQUERIA [Compositae].
kingaense, Engler, A. 2805.	PISONIA [Nyctagineae].
Phacella [Hydrophyllaceae].	aruensis, Bargagli-Petrucci,
———— Knighti, Nelson, Aven. 4366.	G. 2039. Beccariana, Bargagli-Petrucci, G. 2039.
lenta, Piper, C. V. 4578.	rucci, G. 2039.

Pisonia [Nyctagineae]. ———————————————————————————————————	PROTEA [Proteaceae].
eorniculata, Bargagli-Petrucci, G. 2039.	hingaensis, Engler, A. 2805. linearifolia, Engler, A. 2805.
triandra, Bargagli-Petrucci,	
G. 2039.	praticola, Engler, A. 2805.
PLANTAGO [Plantagineae].	rubrobracteata, Engler, A. 2805.
retrorsa, Greene, Edward Lee. 3125.	
Britton, N. L. and Ryd-	PRUNUS [Rosaceae].
berg, P. A. 2334. PLATANUS [Platanaceae].	Cuthbertii, Small, John K. 5105.
glabrata (P. Lindeniana, Wats. not Mart.), n. name, Fernald, M. L. 2857.	eximia, Burnham, S. H. 2394.
Plectranthus [Labiatae].	Pseudoblepharis [Acanthaceae].
adenophorus, Gürke, M. 2805.	coerulea, Lindau, G[ustav].
——— albo-violaceus, Gürke, M. 2805.	Pseudocymopterus [Umbelliferae].
Pluniera [Apocynaceae].	sylvaticus, Nelson, Aven. 4366.
latifolia, Pilger, Robert.	PSILOSTROPHE [Compositae].
Polemoniaceae].	Bakeri, Greene, Edward Lee.
delicatum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	3125. PSILOTRICHUM [Amarantaceae].
	densi florum, Lopriore. Giuseppe. 4031.
Pol.xgonum [Polygonaceae].	PTELEA [Rutaceae].
commiztum, Greene, Edward Lee. 3125.	microcarpa, Small, John K. 5105.
foliosum, Lindberg, H. 3043. fugax, Small, Britton, N. L.	serrata, Small, John K. 5105.
and Rydberg, P. A. 2334.	- Toxicodendron, Small, John
montanum, Greene, Edward Lee. 3125.	K. 5105.
plumosum, Small, Britton,	PTEROCARPUS [Leguminosae].
N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	Dekindtianus, Harms, H. 3236.
Polygaleae].	Pycnostachys [Labiatae].
usafuensis, Gürke, M. 2805.	linifolia, Gürke, M. 2805.
Primula [Primulaceae].	uliginosa, Gürke, M. 2805.
americana, Rydberg, P[er]	QUERCES [Cupuliferae].
A[xel]. 4847 ossetica, Kuznecov, N. 3811.	Bertrandi, Alb. et Reyn. (hybrid) Reynier , Alfred. 4747.
PROTEA [Proteaceae].	Eastwoodiae, Rydberg, P.
Goetzeana, Engler, A. 2805.	A. 4848.
Heckmanniana, Engler, A. 2805.	Gunnisonnii (Torr.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.

QUERCUS [Cupuliferae].	RHYNCHOSIA [Leguminosae].
	pycnantha, Harms, H. 2805
leptophylla, Rydberg, P. A. 4848.	sericosemium, Harms, H. 3236.
Mohriana, Buckley in herb. Rydberg, P. A. 4848.	Rhynchotropis, n. gen. [Leguminosae]. Harms, H. 3236.
nitescens, Rydberg, P. A. 4848.	Dekindtii, Harms, H. 3236. Ribes [Saxifrageae].
novo-mexicana (A.DC.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.	
obtusifolia (A. DC.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.	RORIPA [Cruciferae]. Williamsii Britton, Britton,
pauciloba, Rydberg, P. A. 4848.	N.L. and Rydberg, P. A 2334.
submollis, Rydberg, P. A. 4848.	ROUREA [Connaracene]. ———————————————————————————————————
undulata Veseyana (Buckl.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.	2805. Rouya, n. gen. [Borraginacese].
utahensis (A. DC.) n. name, Rydberg, P. A. 4848.	Léveillé, H. 3918. ROYENA [Ebenaceae].
Vreelandii, Rydberg, P. A. 4848.	Nyassae, Gürke, M. 2805.
Wilcoxii, Rydberg, P. A.	Goetzei, Gürke, M. 2805.
4848.	Runis [Rose cone]
4848.	Rubus [Rosaceae].
4848. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	Rubus [Rosaceae]. ————————————————————————————————————
4848. RANUNCULUS [Ranunculacese]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183.
A848. RANUNCULUS [Ranunculacese]. ———————————————————————————————————	
RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	
4848. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. arreensis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183.
A848. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	
A848. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. arreensis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183. cegens, Sudre, H. 5183.
A848. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. arreensis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183.
A848. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. arreensis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183. cegens, Sudre, H. 5183. flexibilis, Sudre, H. 5183. foedus, Sudre, H. 5183. Fouilletinus, Sudre, H.
A848. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. arreensis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183. egens, Sudre, H. 5183. flexibilis, Sudre, H. 5183. foedus, Sudre, H. 5183. Fouilletinus, Sudre, H. 5183.
RANUNCULUS [Ranunculaceae]. —— alaiensis, Ostenfeld, C. H. 4421. —— oreogenes, Greene, Edward Lee. 3125. —— yukonensis Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334. RAWSONIA [Bixineae]. —— reticulata, Gilg, E. 2805. REIGEBON [Compositae]. —— viscidus, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847. Rhizanthemum, n. gen. [Loranthaceae]. —— Van Tieghem, Ph. 5366.	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. arreensis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183. egens, Sudre, H. 5183. flexibilis, Sudre, H. 5183. foedus, Sudre, H. 5183. Fouilletinus, Sudre, H. 5183. foulus, Sudre, H. 5183.
AS48. RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183. cegens, Sudre, H. 5183. flexibilis, Sudre, H. 5183. foedus, Sudre, H. 5183. Fouilletinus, Sudre, H. 5183. fouilletinus, Sudre, H. 5183. fulvus, Sudre, H. 5183. fulvus, Sudre, H. 5183. imperfectus, Sudre, H. 5183.
RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. arreensis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183. cegens, Sudre, H. 5183. flexibilis, Sudre, H. 5183. foedus, Sudre, H. 5183. Fouilletinus, Sudre, H. 5183. fulvus, Sudre, H. 5183. fulvus, Sudre, H. 5183. imperfectus, Sudre, H. 5183. imperfectus, Sudre, H. 5183.
RANUNCULUS [Ranunculaceae]. ———————————————————————————————————	acarpus, Sudre, H. 5183. ameliensis, Sudre, H. 5183. amplistipulis, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. bellipetalus, Sudre, H. 5183. brachythyrsus, Sudre, H. 5183. brumalis, n. subsp. Sudre, H. 5183. cegens, Sudre, H. 5183. flexibilis, Sudre, H. 5183. foedus, Sudre, H. 5183. Fouilletinus, Sudre, H. 5183. fulvus, Sudre, H. 5183. fulvus, Sudre, H. 5183. imperfectus, Sudre, H. 5183.

Rubus [Ro	saceael.	Runex [Polygonaceae].
	kingaensis, Engler, A. 2805.	Bakeri, Greene, Edward Lee. 3125.
	lasiopus, Sudre, H. 5183.	Daireoo, Makino, Tomitarū.
	maceriarum, Sudre, H. 5183.	4120.
	melanocaulon, Sudre, H. 5183.	ellipticus, Greene, E. L. 3116.
	monticulorum, Sudre, H. 5183.	hesperius, Greene, E. I. 3116.
	nesteinus, Sudre, H. 5183.	RUSSELIA [Scrophularineae].
	nigrobaccus Gravesii n. var. Fernald, M. L. 2867.	Deamii, Robinson, B. L. 4780.
	oleovirens, Sudre, H. 5183.	trachypleura, Robinson,
	ossalensis, Sudre, H. 5183.	B. L. 4780.
	petricolus, Sudre, H. 5183.	Salix [Salicineae].
	pseudo-Lejeunei, Sudre, H. 5183.	cyclophylla, Seemen, Otto von. 5062.
	purpuratus, Sudre, H. 5183.	daphnoides Vill. forms nova erythrostyla, Kupffer, K.
	ribisoideus, Matsumura,	3808.
	Jinzō. 4167. runquensis, Engler, A.	dolichostyla, Seemen, Otto
	2805. saltuicolus, Sudre, H. 5183.	Faurei, Seemen, Otto von. 5062.
	saltuivagus, Sudre, H. 5183.	flara, Rydberg, P[er] A[xel].
	sepimentorum, Sudre, H.	4847.
	5183. spurius, Sudre, H. 5183.	longistylis Rydb., Britton, N. L. and Rydberg, P. A.
	subalbidus, Sudre, H. 5183.	2334
	subtilissimus, Sudre, H.	padifolia, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	5183. valdeglaucus, Sudre, H. 5183.	perrostrata Rydb. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
	valdeproximus, Sudre, H. 5183.	N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
	vallicularum, Sudre, H. 5183.	Shiraii, Seemen, Otto von.
	venustulus n. sp., Sudre, H. 5183.	stenophylla, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	winteriformis, Sudre, H. 5183.	stolonifera, Coville, Frederick V[ernon]. 2573.
Rudbeckia	[Compositae].	
	ampla, Nelson, Aven. 4366.	P[er] A[xel]. 4847.
	monticola, Small, John K.	Salvia [Labiatae].
Ruetta f.	5103. Acanthaceae].	ageratifolia, Fernald, M. L. 2857.
	cupheoides, Fernald, M. L. 2857.	albicans, Fernald, M. I. 2857.

Salvia [Labiatae].	Schrebera [Oleaceae].
———— Dugesii, Fernald, M. L. 2857.	oligantha, Gilg, E[rnst]
igualensis, Fernald, M. L. 2857.	Welwitschii, Gilg, E[rnst]. 3047.
leucantha Cav. forma io- baphes, n. form. Fernald, M. L. 2857.	Scolopia [Bixineae]. ————————————————————————————————————
mattogrossensis, Pilger, Robert. 4576.	Scorodolphloeus, n. gen. [Leguminosae]. Harms, H. 3236.
setulosa, Fernald, M. L. 2857.	Zenkeri, Harms, H. 3236.
tiliaefolia, Vahl. var. rhya- cophila, n. var. Fernald, M. L. 2857.	SCUTELLARIA [Labiatae]. ———————————————————————————————————
Sambucus [Caprifoliaceae].	SEBAEA [Gentianeae]. ———————————————————————————————————
SAPICM [Euphorbiaceae].	SEDUM [Crassulaceae].
4844.	frigidum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
SAXIFRAGA [Saxifrageae].	polygamum, Rydberg, P[er]
Fordinandi Coburgi, Kellerer, Johann und Sündermann, F. 3621.	A[xel]. 4847. Selago [Selagineae].
galicifolia Small, Britton,	Goetzei, Rolfe. 2805.
N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	Senecio [Compositae].
pulvinata Small, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	anacletus, n.name (=S. micro- dontus, Heller, not Baker), Greene, E. L. 3118.
Schefferodendron, n. gen. [Leguminosae].	constritatus, Greene, Edward Lee. 3125.
——— Harms, H. 3236.	dolichopappus, Hoffmann, O. 2805.
usambarense, Harms, H. 3236.	lapathifolius, Greene, Edward Lee. 3125.
Schizoglossum [Asclepiadeae].	pachyrhizus, Hoffmann, O- 2805.
alpestre, Schumann, K. 2805.	pentodontus, Greene, Edward Lee. 3125.
	psiadioides, Hoffmann, O. 2805.
Schrebera [Oleaceae].	pyrrhochrous, Greene, Ed-
argyrotricha, Gilg, E[rnst].	ward Lee. 3125. trianthemos, Hoffmann, O.
latialata, Gilg, E[rnst].	2805. tropaeolifolius, Hoffmann, O.
obliquifolialata, Gilg, E[rnst].	2805.
3047. (m-6516)	tener, Hoffmann, O. 2805.

Senecio [Compositae].	Sonchus [Compositae].
	lasiorhizus, Hoffmann, 0. 2805.
ussanguensis, Hoffmann, O. 2805.	violaceus, Hoffmann, 0. 2805.
SESBANIA [Leguminosae].	SOPHIA [Cruciferae].
Goetzei, Harms, H. 2805.	
SILENE [Caryophylleae].	2526.
Williameii, Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	glandulifera, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	SPHAERALCEA [Malvaceae].
SHERBOURNIA [Rubisceae]. ———————————————————————————————————	——— Martii, Cockerell, T. D. A. 2530.
3466.	STELLARIA [Caryophylleae].
Brazzaei, Hus, Henri. 3466. calycina, Hus, Henri. 3466.	uchiyamana, Makino, Tomitaro. 4120.
Zenkeri, Hua, Henri. 3466.	Stenadenium, n. gen., [Euphorbiacese]
Siderocarpos, n. gen. [Leguminosae].	Pax. F. 2805
Small, John K. 5100.	spinescens, 1 al, 1. 2000.
flexicaulis, Small, John K.	STENOTUS [Compositae].
5100.	N.L. and Rydberg. P.A.
SMITHIA I LACUMUNGGAL	
SMITHIA [Leguminosae].	2334.
Goetzei, Harms, H. 2805.	2334. STREPTOCARPUS [Gesneraceae].
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae].	2334.
Goetzei, Harms, H. 2805.	2334. STEEPTOCARFUS [Gesneraceae]. ————————————————————————————————————
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae]. arisonicum, Parish, S. B. 4456. rostratum, Dum. var. subin-	2334. STREPTOCARPUS [Gesneraceae].
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae]. arisonicum, Parish, S. B. 4456. rostratum, Dum. var. subintegrum, n. var. Fernald, M. L. 2857.	2334. STEEPTOCARPUS [Gesneraceae]. Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. hypochryseus, Perkins, J.
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae]. arisonicum, Parish, S. B. 4456. rostratum, Dum. var. subin-	2334. STEEPTOCARFUS [Gesneraceae]. Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. hypochryscus, Perkins, J. 4499. lauraceus, Perkins, J. 4499.
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae]. arisonicum, Parish, S. B. 4456. rostratum, Dum. var. subintegrum, n. var. Fernald, M. L. 2857. tenuilobatum, Parish, S. B.	2334. STEPTOCARFUS [Gesneraceae]. Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. hypochryseus, Perkins, J. 4499. lauraceus, Perkins, J. 4499. micranthus, Perkins, J. 4499.
	2334. STREPTOCARPUS [Gesneraceae]. Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. hypochryseus, Perkins, J. 4499. lauraceus, Perkins, J. 4499. micranthus, Perkins, J. 4499. pachyphylla, Pilger, Robert.
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae] arisonicum, Parish, S. B. 4456 restratum, Dum. var. subintegrum, n. var. Fernald, M. L. 2857 tenuilobatum, Parish, S. B. 4456 umbelliferum, Parish, S. B. 4456.	2334. STEEPTOCARPUS [Gesneraceae]. — Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. — hypochryseus, Perkins, J. 4499. — lauraceus, Perkins, J. 4499. — mieranthus, Perkins, J. 4499. — pachyphylla, Pilger, Robert. 4576. — polyanthus, Perkins, J.
	2334. STEPTOCARPUS [Gesneraceae]. — Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. — hypochryseus, Perkins, J. 4499. — lauraceus, Perkins, J. 4499. — mieranthus, Perkins, J. 4499. — pachyphylla, Pilger, Robert. 4576. — polyanthus, Perkins, J. 4499. — Roraimae, Perkins, J.
	2334. STEPTOCARFUS [Gesneraceae]. — Goetzei, Engler, A. 2805. STYBAX [Styraceae]. — hypochryseus, Perkins, J. 4499. — lauraceus, Perkins, J. 4499. — mieranthus, Perkins, J. 4499. — pachyphylla, Pilger, Robert. 4576. — polyanthus, Perkins, J. 4499.
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae].	2334. STEEPTOCARFUS [Gesneraceae]. — Goetzei, Engler, A. 2805. STYBAX [Styraceae]. — hypochryseus, Perkins, J. 4499. — lauraceus, Perkins, J. 4499. — mieranthus, Perkins, J. 4499. — pachyphylla, Pilger, Robert. 4576. — polyanthus, Perkins, J. 4499. — Roraimae, Perkins, J. 4499.
	2334. STEPTOCARPUS [Gesneraceae]. — Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. — hypochryseus, Perkins, J. 4499. — lauraceus, Perkins, J. 4499. — mieranthus, Perkins, J. 4499. — pachyphylla, Pilger, Robert. 4576. — polyanthus, Perkins, J. 4499. — Roraimae, Perkins, J. 4499. — tarapotensis, Perkins, J.
Goetzei, Harms, H. 2805. Solanum [Solanaceae].	2334. STEPTOCARPUS [Gesneraceae]. — Goetzei, Engler, A. 2805. STYRAX [Styraceae]. — hypochryseus, Perkins, J. 4499. — lauraceus, Perkins, J. 4499. — mieranthus, Perkins, J. 4499. — pachyphylla, Pilger, Robert. 4576. — polyanthus, Perkins, J. 4499. — Roraimae, Perkins, J. 4499. — tarapotensis, Perkins, J. 4499. — Warscewiczii, Perkins, J.

SWEERTIA	[Gentianeae].	Symplocos [Styraceae].
	curtioides, Gilg, E. 2805.	corymboclados, Brand, A. 2293.
SWERTIA	[Gentianeae].	cucullata (Thwait.), Brand,
	congesta, Nelson, Aven. 4366.	A. 2293.
	palustris, Nelson, Aven. 4366.	Cumingiana, Brand, A. 2293.
_		cuspidata, Brand, A. 2293.
Symplocos	Ç-17-11-12-	dasyphylla, Brand, A. 2293.
	acutangula, Brand, A. 2293.	defoliata, Brand, A. 2293.
	aegrota, Brand, A. 2293.	densiflora, Brand, A. 2293.
	albifrons, Brand, A. 2293.	distans, Brand, A. 2293.
	altissima, Brand, A. 2293.	diversifolia, Brand, A. 2293.
	amabilis, Brand, A. 2293.	edulis, Brand, A. 2293.
	amplifolia, Brand, A.	——— Ernae, Brand, A. 2293.
	2293.	falcata, Brand, A. 2293.
	aneityensis, Brand, A. 2293.	fallax, Brand, A. 2293.
	angulata, Brand, A. 2293.	flavescens, Brand, A. 2293.
	apiculata, Brand, A. 2293.	floridissima, Brand, A. 2293.
	arcuata, Brand, A. 2293.	Forbesii, Brand, A. 2293.
	argentea, Brand, A. 2293.	formosana, Brand, A. 2293.
	ascendens, Brand, A. 2293.	frondosa, Brand, A. 2293.
		furcata, Brand, A. 2293.
	aspera, Brand, A. 2293.	glabrescens (Thwait.), Brand,
	Barbacenae, Brand, A. 2293.	A. 2293.
	Beccarii, Brand, A. 2293.	glaudulifera Brand, A. 2293.
	bogotensis, Brand, A. 2293.	——— Glaziovii, Brand, A. 2293.
	boliviana, Brand, A. 2293	Havilandii, Brand, A. 2293.
	borneensis, Brand, A. 2293.	Henryi, Brand, A. 2293.
	calycodactylos, Brand, A.	hirtella, Brand, A. 2293.
	2293.	Huegeliana, Brand, A. 2293.
	campestris, Brand, A. 2293. candelabrum, Brand, A.	
	2293. candicans, Brand, A. 2293	2293.
	capitellata, Brand, A. 2293.	
	colorata, Brand, A. 2293.	leucophylla, Brand, A. 2293.
	commutata, Brand, A. 2293.	longiflora, Brand, A. 2293.
	complanata, Brand, A.	lugubris, Brand, A. 2293.
	2293.	lutescens, Brand, A. 2293.
	concolor, Brand, A. 2293.	macrostachya, Brand, A.
(m-65)	constricta, Brand, A. 2293.	2293. FF 2
(m=00)	••,	* F Z

Symplocos	[Styraceae].	Symplocos [Styraceae].
	major (Thwait.), Brand, A.	terminalis, Brand, A. 2293.
	2293. mapiriensis. Brand, A.	tonkinensis, Brand, A. 2293.
	2293.	trachycarpos, Brand, 2293.
	modesta, Brand, A. 2293.	Trianaei, Brand, A. 2293.
	Mosenii, Brand, A. 2293.	tristis, Brand, A. 2293.
	nana, Brand, A. 2293.	umbellata, Brand, A. 2993.
	neglecta, Brand, A. 2293.	uruguensis, Brand, A. 2293.
	nigrescens, Brand, A. 2293.	verrucosa, Brand, A. 2293.
	nigricans, Brand, A. 2293.	verticillata, Brand, A. 2293.
	nitidiflora, Brand, A. 2293.	villosa, Brand, A. 2293.
	nivalis, Linden MSS., Brand, A. 2293.	violacea, Brand, A. 2293.
	nivea, Brand, A. 2293.	viridissima, Brand, A. 2293.
	organensis, Brand, A. 2293.	Walkeri, Brand, A. 2293.
	orogenes, Brand, A. 2293.	Warburgii, Brand, A. 2293.
	Padus, Klotzsch, MSS. in herb. Berol., n. sp., Brand, A. 2293.	yunnanensis, Brand, A. 2293.
	Pavonii, Brand, A. 2293.	TACAZZEA [Asclepiadeae].
	peruviana (Szysz.) n. sp. Brand, A. 2293.	floribunda, Schuman, K. 2805.
	pilosiuscula, Brand, A	Tambourissa [Monimiaceae].
•	2293.	Hildebrandtii, Perkins, Janet.
	quindiuensis, Brand, A. 2293.	4500.
	quitensis, Brand, A. 2293.	TARAXACUM [Compositae].
	rigidissima, Brand, A. 2293.	alaskanum, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
	scoparia, Brand, A. 2293.	ammophilum, Greene, E. L. 3115.
	Sellowiana, Brand, A. 2293.	angustifolium, Greene, E. L.
	- siamensis, Brand, A. 2293.	3115. Chamissonis, Greene, E. L.
	sogeriensis, Brand, A. 2293.	3 115.
	- spectabilis, Brand, A. 2293.	dumetorum, Greene, E. L. 3115.
	- Stocksii, Brand, A. 2293.	lacerum, Greene, E. L. 3115.
	- suaveolens, Klotzsch MSS., Brand, A. 2293.	mutilum, Greene, E. L.
	- subglabra, Brand, A. 2293.	3115.
	- sumatrana, Brand, A. 2293.	ovinum, Greene, E. L. 3115.
	- superba, Brand, A. 2293.	rupestre, Greens, E. L. 3115.
	- syringoides, Brand, A. 2293.	TECOMA [Bignoniaceae].
	- tenella, Brand, A. 2293.	Piutinga, Pilger, Robert.
	- tenuifolia, Brand, A. 2293.	4576.

Tephrosia [Leguminosae].	Townsendia [Compositae].
Heckmanniana, Harms, H. 2805.	Vreelandii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.
paucijuga, Harms, H. 2805.	TRICALYSIA [Rubiaceae].
TETRANEURIS [Compositae].	mueronulata, Schumann, K. 2805.
intermedia, Greene, Edw[ard] L[ee]. 3125.	Trichilia [Meliaceae].
TEUCRIUM [Labiatae].	angustior, Harms, H. 5349.
Goetzei, Gürke, M. 2805.	brachythyrsus, Harms, H. 5349.
THALICTRUM [Ranunculaceae]. fissum, Greene, E. L. 3116.	graciliflora, Harms, H.
	5349. ——— pyramidata, Harms, H.
THELYPODIUM [Cruciferae]. affine, Greene, E. L. 3119.	5349.
Bakeri, Greene, Edward Lee.	Schumanniana, Harms, H. 5349.
lilacinum, Greene, Edward Lee. 3125.	Trichodesma [Boragineae]. ————————————————————————————————————
rhomboideum, Greene, E. L.	2805.
3119.	Trifolium [Leguminosae].
THERMOPSIS [Leguminosae]. ———————————————————————————————————	arcuatum, Piper, C. V. 4578.
Lee. 3125.	lilacinum, Rydberg, P[er]
stricta, Greene, Edward Lee. 3125.	A[xel]. 4847. petraeum, n.name (=T. lilaci-
THESICM [Santalaceae].	num Rydb. not Greene). Greene, E. L. 3118.
Goetzeanum, Engler, A. 2805.	
rungwense, Engler, A. 2805.	ukingense, Harms, H. 2805:
unyikense, Engler, A. 2805.	
ussanguense, Engler, A. 2805.	2805.
Thlaspi [Cruciferae].	TRIPTERIS [Compositae].
coloradense, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Goetzei, Hoffmann, O. 2805.
purpurascens, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	TURNERA [Turneraceae].
THUNBERGIA [Acanthaceae].	
argentea, Lindau, G. 2805.	URERA [Urticaceae]. ———————————————————————————————————
exasperata, Lindau, G. 2805.	4844.
squamuligera, Lindau, G.	rugosa, Rusby, H. H. 4844.
2805.	Rusbyi, Britton, Rusby, H. H. 4844.
THYSANOCARPUS [Cruciferae].	UTRICULARIA [Lentibularieae].
affinis, Greene, E. L. 3119.	— Meyeri, Pilger, Robert. 4576.

VACCINIUM [Vacciniaceae].	VIOLA [Violarieae].
Yatabei, Makino, Tomitarō. 4120.	biternata, Greene, Edward Lee. 3125.
Valeriana [Valerianeae].	demissa, Greene, Edward Lee. 3125.
acutiloba, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	denticulosa, Pollard, Harper, R. M. 3237.
bracteosa, Britton, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	gomphopetala, Greene, Edward Lee. 3125.
furfurescens, Nelson, Aven.	Lee. 3125.
retrorsa, Fernald, M. L. 2857.	laetecaerulea Greene n. sp. Steele, Edward S. 5153.
Vanguiera [Rubiaceae].	cola Rydb. not Jordan).
adenodonta, Schumann, K. 2805.	Greene, E. L. 3118. physalodes, Greene, Edward
VERNONIA [Compositae].	Lee. 3125.
——— ampla, Hoffmann, O. 2805.	etenantha, Greene, Edward Lee. 3125.
bracteosa, Hoffmann, O. 2805.	Viscum [Loranthaceae].
leucocalyz, Hoffmann, O. 2805.	Goetzei, Engler, A. 2805. Visma [Hypericineae].
lugarensis, Hoffmann, O. 2805.	Glaziovii, Ruhland, W. 5349.
polyura, Hoffmann, O. 2805	XANTHOCEPHALUM [Compositae].
scabrifolia, Hoffmann, O. 2805.	megalocephalum, Fernald, M. L. 2857.
sphaerocalyx, Hoffmann, O. 2805.	
usafuensis, Hoffmann, O. 2805.	6000 MONOCOTYLEDONS. TITLES.
VICIA [Leguminosae].	fibre. J. agricult tropic., Paris, 1,
producta, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	1901, (105–109). [0060].
VIGNA [Leguminosae].	cuire : caractères distinctifs et utilisa-
Antunesii, Harms, H. 3236.	tion. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901,
bukobensis, Harms, H. 3236.	(23-24). Die Beurtheilung der Braugerste.
Dekindtiana, Harms, H. 3236.	Von R. G. Allg. Brauerztg, Nürnberg. 41, 1901, (2509–2510).
Junodii, Harms, H. 3236.	Die Verhältnisse der Insel Cuba unter
macrantha, Harms, H. 3236.	besonderer Berücksichtigung der Rohr- Zuckerindustrie nach dem gegenwärtigen
Stuhlmannii, Harms, H. 3236.	Stande. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind, 51, 1901, Allg. Tl, (454-533). [8000 ke
	.Stande. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind.,

. . . Culture de plantes à fibres aux Indes. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (75-76). [0060 5400].

Ein alter Standort der Maiblume (Zauke). Von. M. Ueber Berg u. Thal, Dresden, 24, 1901, (362).

- . . . La culture des "Ananas" en Floride. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (82-85). [0060 8000 gh].
- . . . La culture de l'ananas. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (247-250). [0060].
- Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (278-282). [8000 ed 0060].
- . . . Le chanvre de sisal et les autres Agaves textiles en tant que cultures de rapport. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (6-7).
- usages économiques et espèces. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (41-43).

L'industrie du chanvre de Manille [Musa textilis] aux Philippines. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (85-88). [8000 eg].

Nomenclature des principales essences composant la forêt d'Antsahambary. Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (257-258). [6500 5400 8000 fh].

- . . . Quelques observations sur l'herbe de Guinée: Panicum maximum. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (152-153). [0060].
- . . . Un parasite de l'ananas: le Mealy Bug. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (123-124).

Andrews, A. Le Roy. A natural hybrid between *Habenaria lacera* and *H psychodes*. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (245-248). [3550].

Arcangeli, Giovanni. Sopra una pianta di Jubaea spectabilis coltivata nell'orto botanico pisano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (24-28).

Sopra una pianta di Pritchardia filifera Wendl. coltivata nel R. orto botanico di Pisa. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (62-65).

Ascherson, P[aul]. Lathyrus silvester L. capillaceus J. Scholz und Scirpus parvulus. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVI-XVII). [5400].

Ascherson, P[aul]. Eine leuchtende Monokotyle? Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (106-107). [3140].

barry, Phillips. Habenaria Hookeriana oblongifolia in West Campton, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237). [8000 gg].

Barsickow, Max. Ueber das sekundäre Dickenwachstum der Palmen in den Tropen. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N.F.) 34, 1901, (213-245). [2040 3160].

Beal, W[illiam] J[ames]. A new Panicularia [P. Holmii n. sp.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43).

Becker, Cuno. Phoenix dactylifera, die Dattelpalme. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (534-535).

Belèxe, Marguerite. Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11). [5400 7300 8000 df].

Bennett, Arthur. Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 32, 1901, (58-59). [8000 gd].

Bérard, de. Note sur la culture de l'Abaca [*Musa textilis*] aux Philippines. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (89-104). [0060].

Beyer, Gaston. Oncidium varicosum Rogersi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (86).

Bicknell, Eugene P. On Scirpus robustus Pursh and certain of its near allies. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (94-96).

Blodgett, Frederic H. A tulip with a runner. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (78-79).

York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (37-39).

Bode, A. Die Bananen. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (130-).

Bouame. Les semis de cannes, Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (50-52). [3550].

Rrainerd, Ezra. Scirpus atratus a synonym of Scirpus Peckii. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (31-33).

Brenier, Henri. Le bananier sauvage en Indo-Chine, son utilisation possible comme textile. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (267-273). [0060].

Britton, N[athaniel] L[ord] and Rydberg, P[er] A[xel]. An enumeration of the flowering plants collected by R. S. Williams and J. B. Tarleton. (Contributions to the botany of the Yukon territory. 4.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187). [5400 8000 ga].

Browne jr., Charles Albert. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm. [3120 5400 D 6500].

Buchenau, Franz. Ueber zwei Gräser [Koeleria, Lepturus] der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (285-296). [8000 de].

Eine neue Juncus-Art [J. Fauriensis] aus Japan. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (127-128).

Cajander, A[imo] K[aarlo]. Pflanzen aus dem östlichsten Teil von Fennoskandia und den angrenzenden Teilen Nordrusslands. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (103–104). [8000 db 5400].

Capus, G. Riz de Cochinchine et riz de Birmanie. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (177-190). [0060 8000 ef ed].

Cavara, Fridiano. Di una interessante forma di Narcissus papyraceus Gawl. riscontrata in Sardegna. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (42-43).

Chalot, Ch. Note sur le Téosinte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (129-136). [0060].

Clarke, C. B. Cyperaceae (praeter Caricinas) Chilenses. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-44). [8000 hk].

Clos, D. Les genres de graminées au XVIII^e siecle. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (190-200).

Cobb, N. A. Universal nomenclature of wheat. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1614-1629).

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison] and Barker, P. and M. A new Cypripædium. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (178).

Cook, Alice Carter. The Dragon Tree [Dracaena Draco] of Orotava [Tenerife]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (121-124, with pl.). [8000 lb].

Coste, Toussaint et Puech. Liste des espèces recueillies avant la session dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50). [5400 8000 df].

coville, Frederick V[ernon]. Juneus columbianus, an undescribed rush from the Columbia plains. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (87-89). [8000 gi].

Oranefield, F. The influence of formalin on the germination of cats. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (327-335); [review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (918). [3750].

Grawford, Joseph. Root relations of Pogonia verticillata. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (53-54). [3600].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. Saccharum officinarum; maladie des taches oculiformes. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865-878. av. 2 pl.). [4050 4350 R 9100].

officinarum, taches noires sur les baser les cercapera acerosum. (Hollandais.) Arch. Jara Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1009-1017. av. 2 pl.). [4050 7700 R 9100].

Diehl, Eugen. Ueber die Verwendung von Reis zur Fabrikation hellster Biere. Zs. Brauw., München. (N.F.), 24, 1901, (276–277). [3100] R 2610].

Diguet, Léon. Le Maïs de Jala, étude sur une variété géante de Maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-267, av. fig.). [4500 8000 ha]. **Driggs**, A. W. Noteworthy Panicums in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (145–146). [8000 gg].

Dubat, Georges. Composition des hydrates de carbone de réserve de l'albumen des graines de quelque Liliacées et en particulier du Petit-Houx. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (942– 944). [3120].

E.D.W. La fibre de l'ananas. Rev. cult. colon., Paris, **9**, 1901, (182-183). [0060].

Eck, J[ohannes] J[ustus] van. Arenga saccharifera Lab., analyse du suc (vin de palmier). (Hollandais.) Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 13, 1901, (358–359). [3120 D 6500].

Edler, [Wilhelm]. Zum Anbau von kleberreichem Weizen. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (53-54).

[Engler, Adolf]. Protarum Engl. nov. gen. Eine neue interessante Gattung der Araceen von den Seschellen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (42).

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Some new spermstophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506). [5400 8000 h]

Alisma Plantago. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (206).

Juncus subtilis [in Maine]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (228-230). [8000 gg].

Fitspatrick, T. J. and M. F. L. Veratrum Woodii in Iowa. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (192-193). [8000 gi]

Pitche, Paul. Un nouveau Cycadeoidea [C. divensis]. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), 1, 1901, (193-196, av. fig.).

Fretz, C. D. Tulipa sylvestris in . . . [Pennsylvania]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (82). [8000 gg].

Freude, E. Yucca recurvata (pendula). Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (230).

Pruwirth, C[arl]. "Peruilaria", die neue Futterpflanze—eine Warnung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (735–736).

Gagnepain, F. Révision des geures Mantisia et Globba (Zingibérées) de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (201-216, av. pl.).

Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC). [8000 e.f.i.]

Gebhardt, M. Die Rolle der Bambusen als Nutzpflanzen. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (166–168).

Geerkens, A. Korrelations- und Vererbungs-Erscheinungen beim Roggen, insbesondere die Kornfarbe betreffend. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173–192). [4410 1550].

Géneau de Lamarière, L. Sur quelques anomalies de la fleur de l'Hemerocallis fulva L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (337-351, av. fig.). [1800].

Gernet, L. Cattleya Trianae. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (536).

Geyer. Gärung bei Pfeilblattknollen. Natur u. Haus, Berlin, 9, [1901], (137). [3100].

Gissern, P. Die amerikanische Carnaubapalme und die Gewinnung des Carnaubawachses. SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (581, 597-598). [3120 D 1300].

Greens, Edward L[ee]. New or note-worthy species XXVIII. Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241). [5000 5400].

Grisard, Jules. Le palmier nain, propriétés et utilisations. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (110-114). [0060].

Produits et utilisation du rondier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (231-237). [0060].

Gross, R. Potamogeton filiformis Pers. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33-34).

Carex aristata R. Br. var. Kirchsteiniana Aschers. [Notiz]. (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162).

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames (monocotylédones, apétales et gamopétales). Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm. [2450 5400].

Gürke, M. Eine neue Mayaca-Art aus Afrika. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, Beiblatt, (1-2).

Guignard, L. La double fécondation dans le Mais. J. bot., Paris, 15, 1901, (37-50). [3500].

La double fécondation dans le *Naias major*. J. bot., Paris, **15**, 1901, (205-213, av. fig.). [3500].

Halsted, Byron D[avid]. Diembryony in corn. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (68-69). [2380].

The Asparagus Rust caused by Puccinia Asparagi]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (88-94). [4050 7700].

Hamilton, A. G. Examples of alteration . . . by changed environment. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (232-235 pl. V, VI). [3200].

Hansen, Julius. Einiges über Odontoglossen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (493-496).

Harper, Roland M. Synonymy of Burmannia and Gyrotheca. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (33-34).

——— On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5000 5400 8000 gh].

Harshberger, John W[illiam]. Cockscomb fasciation of pineapples. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611). [1550 1800].

Hatcher, J. B. Sabal rigida: a new species of palm from the Laramie. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (263-264). [K 85.6000].

Hausen, Emil. Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.). [1000 2000 1050].

Heckel, Edouard. Sur une nouvelle variété du Dioscorea pentaphylla L. à tubercules ovoïdes ramassés au bas de

la tige. Paris, Bull. soc nat. acclim., 48, 1901, (193-196, av. fig.).

Hennings, P. Ueber einen schädlichen Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn. n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (97-99). [4050 7700].

Helms, R. Romulea rosea. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (232-236).

Hense, E. Zwei neue Aloe-Arten, Aloe Grusonii und Aloe Grusonii x variegata. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (55-56, mit 1 Taf.). [3550].

Hesse, Hermann A. Iris Kaempferi. Möllers. D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (369-370).

Hieronymus, G. Selaginellaceae. Fortsetzung. [In: 1]ie natürlichen Pflanzenfamilien, brsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4 (Lfg. 209. 210).] Leipzig, 1901, (625–715).

Holm, [Herman] Theodor. Studies in the Cyperaceae, XV. Carices (Vigneae) astrostachyae. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (205– 223).

Characters for certain Gramineae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (101-133). [2000].

Holsinger, John M. A Green Trillium. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (132, with pl.). [1800].

Hubelmann, M. Molinia equarrosa Trin. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101).

Husnot. Deux graminées de d'Urville. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (187-190, av. fig.).

Kaufman, Pauline, Orchids in Central Park. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (23-24, 146-149). [0060].

Kneucker, A. Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae", 3.–8. Lfg. 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (9-14, 71-76, 91-92, 109, 134-135, 154-155); 8, 1902, (11-13). [0060].

Bemerkungen zu den "Carices exsiccatae", 8.–10. Lfg, 1901. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (29–36, 51–57, 70, 170–172, 192–195) [0060].

Kneucker, A. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae". Lfg 3, 1902. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (210-214); 8, 1902, (9-11). [0060].

Kobus, J[acob] D[erk]. Saccharum officinarum. . . . fumure en caisses. (Hollandais). Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (817–841). [3060].

absorption des matières nutritives par diverses variétés. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1105–1118). [3060].

Saccharum officinarum; sélection. Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia, Handelingen van het 5° Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46-73, av. 6 pl.). [4600].

Saccharum officinarum. Expériences de culture comparées sur diverses variétés de canne à sucre, obtenus par semis. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (913–932).

Roehler, Hans J. Scleria pauciflora and Panicum sphaerocarpon in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **8**, 1901, (144). [8000 gg].

Romarov, V. L. Typha orientalis Presl u. Caldesia parnassifolia Parl. betreffs ihrer geographischen Verbreitung. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (269-274); deutsches Résumé (280).

Anpassungsformen von Sagittaria . . . (Russ.). St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (319-323); deutsches Résumé (323). [5000 5400].

Komarov, V. L. Flora Manshuriae 1. (Russ. et lat.). St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). [6500 6700 8000 ea].

Kraenziin, Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16 [Schluss des 1. Bandes.] Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897-986). 25 cm. Bd 1 cplt 44 M.

Krüger, Wilh. Untersuchungen und Neuerungen auf dem Gebiete des Zuckerrohrbaues und der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr. 11. Bericht—Jg. 1899. Centralbl. Zuckerind., Magdeburg. 9, 1901, (831-833, 991-992); 10, 1901, (49-51, 163-164, 231). [3060 4000 D 6500 1820 Q 1875].

Kühn, A. Dendrobium aggregatum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213).

Kühn, Julius. Die Behandlung ausgewinterter Weizensaaten. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (243-244).

Kükenthal, Georg. Ueber das Vorkommen von Carex microstachya Ehrhin Deutschland. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (168-169).

Kunse, F. Der Weizen und seine Geschichte. Fühlings landw. Ztg. Stuttgalt, 50, 1901, (585-593, 635-637).

Kupfer, Elsie M. Imperfect coconuts. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (69-71). [1800 2280].

Kunnecov, N. Iris paradoxa Stev. u. Iris iberica Hoffm. (Russ.). Tiflis, Museum caucasicum. II., 1901, (2 mit Taf.). [8000].

Lackowitz, W. Variationen der Geschlechtsverteilung bei den Carices heterostachyae. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (204–207); 8, 1902, (4). [1500].

Landes, Gaston. Le Borer [Diatræa saccharalis] et la canne á sucre aux Antilles françaises. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (97-103). [4100].

L'avenir de la canne à sucre à la Martinique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (257-262, 289-293). [4500].

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf].
Embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (202-205, with 1 pl.). [2380 8000 gg].

Le Gendre. Les Linaigrettes [Erio-phorum] du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (157-160). [8000 df].

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (55-62). [5400 6700 $8000\ df$].

Léveillé, H. Les *Carex* du Japon. Mans, (Le), Bul. soc. agricult. Sci., **38**, **1901**, (14-19). [8000 ec].

Vinca anomal. Parnassia palustris. Curieuse variation du Muscari comosum. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (239-240). [1800 5400].

Le), Bull. ass. franç. bot., **1901**, (289–292).

du Japon. Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (217-227, 268-280); 11, 1901, (27-32). [8000].

Mahlguth, Rudolf. Samenpflege der Luftorchideen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2c, (37-40). [3700].

Maiden, J. H. Useful Australian plants. No. 68. Danthonia pauciflora R. Br. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (477).

dora R. Br., ib., (547).

Benth., ib., (1082).

Benth. Ib., (1199).

The weeds of New South Wales. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (478–479). [5400].

Plants reputed to be poisonous to stock in Australia. (Second Edition). Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (637-666). [5400).

Makino, Tomitaro. Glumaceae Japonicae; a phototypic atlas of the Graminaceous and Cyperaceous Plants of Japan, selected from the author's herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 5, pl. 17-20). 32 cm.

Observations on the flora of Japan. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (117-118, 124-136, 141-143, 164-172). [5400 6700].

Malguth, Rudolf. Biologische Eigentümlichkeiten der Früchte epiphytischer Orchideen. Diss. Breslau (Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm. [3240 3700 2280].

Markovič, V. Carex contigua Hoppe. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

Martelli, Ugolino. Monocotyledones Sardoae, sive ad Floram Sardoam Josephi Hyacinthi Moris continuatio. Fasc. II. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77-115, con tav.). 32 cm. [8000 dh].

Massias, O. Schomburgkia tibicinis Batem. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (9-10).

Meinshausen, K. Die Cyperaceen der Flora Russlands . . . (Sep. Abdr. a. St. Peterburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Petersburg, 1901, (240). [8000].

Meyer, Martin. Angraecum Ellisi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (86).

Mes, Carl. Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adhuc non satis cognitae. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20). [5400].

Micheletti, Luigi. Intorno alle specie italiane del genere Lolium e più specialmente sul Lolium temulentum Linn., L. perenne Linn. e L. italicum A. Br. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (92-103).

Mottet, S. Monographie botanico-horticole du genre Eremurus. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (804-819). [000].

Murr, J. Weiteres über Orchideen Südtirols. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (113–118). [8000 dk].

Nash, George V. Daffodils and peonies. [Collections presented by Mr. Peter Barr to the New York Botanical Garden.] New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (49-52). [0060 5400].

Micolai, Johannes. Iris bosniaca. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (61).

Noll, [Fritz]. Ueber die merkwürdige Ausbildung einer Hafer-Rispe. Bonn, Sitz-Ber. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34-37, mit Taf.). [1800].

Patibin, I. Conspectus florae Koreae. III. (Orchidaceae - Filices. Supplementum.) (Lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (101-151). [8000 eb].

Palla, E. Die Gattungen der mitteleuropäischen Scirpoideen. (Schluss.) Allg. bot Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (27–29).

Petunnikov, A. Carex elongata L. var. heterostachya Wimm. [Notiz.]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100).

Carex vitilis Fr. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100).

Elodea canadensis (Rich.) Casp. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32-33).

von Mattogrosso. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Hermann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127–238). [5400 8000 hh J 01 hh].

Gramineae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118-126). [8000 f].

Lemaire. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (138).

Poisson, Jules. Note sur l'Agare Weberi. Bul. Muséum, Paris, 1901, (230-232).

Purdy, Carl. A revision of the genus Calochortus. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (107-154, with pl.). [Separate]. 25.5 cm.

Puring, N. Sparganium natans L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

Radde, J. Iris paradoxa Stev. und Iris iberica Hoffm. Tiflis, Museum caucasicum. 11. 1901, (1, mit 1 Taf.). [8000 ea].

Ramm, E. und Momsen, C. Anbauversuche mit amerikanischen Maissorten zur Körnergewinnung. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (72).

Rendle, A. B. Naiadaceae. [In: Das Pflanzenreich], hrsg. v. A. Engler. H. 7. (IV. 12.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-21). 26 cm. 1,20 M.

Rettig, Ernst. Nomenklatur-Fragen. Cypripedium oder Paphiopedilum? Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (247-251). [0070].

Reuthe, G. Die Gattung *Crocus*. Gartenwelt, Berlin, **5**, 1901, (286-287, 296-297).

Rideau, I.. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh. (Annam). Rev. cult. colon., Paris. 9, 1901, (76-82, 117-121). [0060 8000 ed].

Rivière, A. Encore la banane du Hamma, dissertation sur l'acclimatation. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (197-206).

Rivière, Ch. Alfa ou Halfa. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (129-132).

Robinson, B. L. New species and newly noted synonymy among the Spermatophytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488). [5400 8000 h].

Rolfe, R. A. Orchideen bei uns und in ihrer Heimat. Aus "The Orchide Review" . . übersetzt von Julius Hansen. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (537-539, 543-548, 559-560).

Rydberg, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5, and 6). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (20-38, 266-284, 499-513). [5000 5400 8000 gi].

sandhack, Herm. A. Meine Erfahrungen beim Sammeln und der Kultur von Odontoglossum crispum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (181–184).

Schanz, Moritz. Les plantes à fibres et la culture des Bæhmeria en Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (15-22). [0060 5400 8000 eb].

Schlechter, Rudolf. Monographie der Diseae. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (134-313, mit 6 Taf.).

Schumann, K[arl]. Einige Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz [von E. Henze, Zwei neue Aloe-Arten]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (56-61). [3500].

Ein neuer Gattungsbastard. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (95-96). [3550].

Einige neue Arten der Gattung Mapania aus Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (104-107).

scribner, F[rank] Lamson. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12). [8000 gh].

The New England species of the genus Panicum. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 8, 1901, (93-129). [8000 gg].

Selby, A. D. Onion smut [Urocyatis cepulae]. Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., **122**, 1901, (71-84); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., **13**, 1901, (257-258). [4050 7700].

Sempolowski, A. Vierjährige vergleichende Anbauversuche mit Gerste. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (21-22).

Simonsohn, Max. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580 2060 2220].

Siunev, P. V. Über Cypripedium ventricoeum Sw. (Russ.) Moskau, Jahresber. Naturf. Ges., 1900-1901, (23).

Small, John K. Juncoides in the South-eastern States. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (73-75). [8000 gh].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review]. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64). [4050 7700].

Sonntag, P. Ueber einen Fall des Gleitens mechanischer Zellen bei Dehnung der Zellstränge. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (98-100). [2540].

Steuert. Verfütterung von blühendem Mais als Ursache des Verwerfens. Braunschweigische landw. Ztg., 69, 1901, (138). [Q 0870 1875].

Suksdorf, Wilhelm N. Washingtonische Pflanzen. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91-93). [6700 8000 gi].

Teissonnier. Une bonne variété de bananier à recommander. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (361-362). [0060].

Torges, E[m.] Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (27-32).

Toumey, J. W. An undescribed agave from Arizona. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (75-76, with pl.). [8000 gi].

Trabaud, P. Encore le palmier bleu. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (147-150). [3240].

Trabut. Le bananier du Hamma [réponse à l'article de M. Charles Rivière]. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (283).

Tschirch, A[lexander]. Ueber die Aloe. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (692-694). [3120 Q 9190].

Unger, Alfred. Lilium rubellum. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (333-334).

. Volgt, R. Laelia purpurata. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213-214).

Volkens, G[eorg]. Ueber eine Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen in Togo und auf der Karolineninsel Yap. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (85-90). [6000].

Vuillet. Trois plantes alimentaires du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176–177). [Panicum longi florum (Hook).]. [5400 8000 fd].

———— Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (359-380). [5000 8000 fd fc].

Walther, Ernst. Die Wasserlinse, Lemna. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (83-86). Warburg, O. Sansevieria Perrotii Warb. Sur une nouvelle plante à fibres de l'Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (25-26). [0060 8000 ff].

Warnung, Eug. [Burmanniaceae] [Apleria, Dietyostega, Glaziocharis Taubert, Thismia, Triscyphus Taubert]. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.). [1500 8000 hh].

Weber, C. A. Ueber den Pflanzenbestand der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands und den Nutzwert ihrer Bestandteile. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (1-24). [8000 de Q 1875].

Der Pflanzenbestand der besten alten Weiden auf hochgelegenem schweren Marschboden und die Aussat solcher Weiden. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 61, 1901, (25-95). [8000 dc Q 1875].

zwischen der Zusammensetzung des Pflanzenbestandes einer Fettvieh-Dauerweide und ihrer praktischen Wertschätzung. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (96-100). [Q 1875].

Weisse, A. Eine Doppelblüte von Cephalanthera grandiflora. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [1800 1500].

Wendehake, Bruno. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. [2000 2060].

Wercklé, C. Bromeliaceae in Costa Rica. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146).

Westberg, G. Bromus patulus M. et K. (Notiz.) Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (29-30).

Digitaria ciliaris Roel. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (32).

Moeleria glauca D. C. var. puberula (= v. argentea m.). [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (33). [8000 db].

Calamagrostis Hartmanniana Fr. [Notiz.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (102-104). [8000 db].

wildeman, de. Un bananier nouveau de l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (102-104). [8000 ff].

williams, Emile F. Extended ranges in Cyperus . . . Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37). [5400 8000 gg].

Wilson, W. P. La farine de bananes. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (11-13). [0060].

windisch, W. und Hasse, R. Ueber den Pentosangehalt der Gerste und des Malzes, insbesondere über das Verhalten der Pentosane bei der Keimung. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (403–495). [3120 3750 D 6500 6390].

Winton, A. L. The anatomy of the fruit of *Cocos nucifera*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 12, 1901, (265-280). [2280].

Yamanouchi, S. Einige Beobachtungen über die Centrosomen in den Pollenmutterzellen von Lilium longiforum. (Vorlauf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (301-304, mit 1 Taf.). [2740 2240 L 8000].

Yukubi, Toshimitsu. List of plants . . . in Mimasaka. Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, (119–122). [6700 6500].

zehntner, L[eo]. Saccharum officinarum; pucerons vivant en parasites sur elle. (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (673-694, av. 2 pl.). [4100 N 4019 4031].

Zinger, B. Allium mutabile B. Zinger. [Nota.] Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (159-160). [8000 ea].

Allium Schuberti Zucc. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (160).

Iris multiflora B. Zinger. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti. bot., 2, 1901, (163-164). [Sp. n. ?] [8000 ea].

SYSTEMATIC.

General.

Ascherson, P[aul]. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (106-107).

Belèze, Marguerite. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11).

Bouame. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (50-52).

Coste, Toussaint et Puech. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (36-50).

Edler, [Wilhelm]. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (53-54).

Guéguen, Fernand. Anatomie comparée du tissu conducteur du style et du stigmate des phanérogames. Paris, 1901, (136, av. fig.). 25 cm.

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (202-205, with 1 pl.).

Le Grand, Ant. Mans (Le) Bul. ass. franç. bot., 1901, (55-62).

Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (478-479, 637-666).

Torges, E. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.), H. 16, 1901, (27-32).

Vuillet. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (357-360).

Yukubi, Toshimitsu. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (119–122).

Special.

[Acidanthera] [Iridese]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (278).

[Aeranthus] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., 30, 1901, (289).

[Agave] [Amaryllideae]. Bul. Museum, Paris, 1901, (230-232).

_____ J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (6-7).

------ J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (41-43).

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (105–109).

colon., Paris, 9, 1901, (75-76).

W. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (75-76, with pl.).

[Albuca] [Liliaceae]. Engler, A Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (274).

[Alisma] [Alismaceae]. Pernald, M. L. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (206).

Alismaceae v. Alisma, Caldesia, Sagittaria.

[Allium][Liliaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (51-52).

Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (118). (English).

Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 122, 1901, (71-84); [review] Washington, D.C., U.S., Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (257-258).

Jurjev., Acta horti bot., 2, 1901, (159-160). (Lat.).

[Aloë] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (274).

Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (55-56, mit 1 Taf.).

K[arl]. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, 11, 1901, (56-61, 95-96).

Alexander. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (692-694).

[Aloineae]. Hausen, Emil. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (1-52, mit 2 Taf.).

[Alpinia] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC).

Amaryllideae v. Agave, Anoiganthus, Barbacenia, Haemanthus, Hypoxis, Narcissus.

[Ananassa] [Bromeliaceae]. Harabberger, John W[illiam]. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (609-611).

[Andropogon] [Gramineae]. Figer, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (268).

[Angraecum] [Orchideae]. Kriinstin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (289).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (86).

[Anoiganthus] [Amaryllideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (276).

[Ansellia] [Orchidese]. Kränziin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (287).

[Anthophora] [Gramineae]. Pilger, R[obert]. Bot. Jahrb., Leipzig, **80**, 1901, (118-126).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (269).

[Anthericopeis] [Commelinaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (272).

Araceae. v. Protarum.

[Arctagrostis] [Gramineae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y. Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187)

[Arenga] [Palmae]. Eck., J[channes] J[ustas] vsn. Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Gravenhage, 18, 1901, (358-359).

[Arisaema] [Aroideae]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (130-136). (English).

Aroideae v. Arisaema, Hydrosme, Pinellia.

[Arumdinaria] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (270).

[Asparagus] [Liliaceae]. Halsted, B. D. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (88-94).

[Aulotandra n. gen.] [Scitamineae]. Gegnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC).

[Avena] [Gramineae]. Cranefield, F. Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep., 1901, 1901, (327-335); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (918).

Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1901, naturw. Sektion, (34–37, mit Taf.).

[Bambusa] [Graminese]. **Gebhardt**, M. Natur u. Haus, Berlin, **9**, [1901], (166-168).

B. Anatomische Untersuchungen einiger Bambuseen. Diss. Heidelberg. Groitzsch (Druck v. G. Reichardt), 1901, (57, mit 2 Taf.). 21 cm. (w-6516) [Barbacenia] [Amaryllideae]. Harms' H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (277).

[Billbergia] [Bromeliaceae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Bolbophyllum] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (289).

[Boottia] [Hydrocharideae]. Gürke, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (266).

[Borassus] [Palmae]. Grisard, Jules. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (231-237).

[Brahea] [Palmae]. Trabaud, P. Rev. hortic. Bouches du Rhone, Marseille, 47, 1901, (147-150).

[Bromelia] [Bromeliaceae]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (82-85, 123-124, 247-250).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (182–183).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Bromeliaceae]. Wercklé, C. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146).

Bromeliaceae v. Ananassa, Billbergia, Bromelia, Canistrum, Dyckia, Hechtia, Lindmania, Portea, Tillandsia, Vriesea.

[Bromus] Gramineae]. Suksdorf, W. N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 29, 1901, (91-93).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (29-30).

[Burmannia] [Burmanniaceae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (33-34).

Burmanniaceae v. Burmannia, Glaziocharis, Thismia, Triscyphus.

[Calamagrostis] [Gramineae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31-32, 102-104).

0 G

6000 [Calanthe] [Orchideae]. Kriinslin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (287). [Caldesia] [Alismaceae]. Komarov. V. L. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (269-274); deutsches Résumé (280). (269-274); [Calochortus] [Liliaceae]. Greene, Ed[ward] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (51-52). Purdy, C. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 3), 2, 1901, (107-154, with pl.). [Separate] 25.5 cm. Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., **36**, 1901, (471–488). [Calypso] [Orchideae]. Komarov. V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.). [Canistrum] [Bromeliaceae]. Mez. Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20). [Cardamomum] [Scitaminese]. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (278-282). [Carex] [Cyperaceae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187). Gross. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). Deutsch.). Holm, H. T. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), 11, 1901, (205–223). Komarov. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.) Kükenthal. Georg. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (168–169). Léveillé, Mans (Le), Bul. soc. agricult. Sci., 38, 1901, (14-19). Léveillé, Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, **(289–29**2).

Léveillé, H. et Vaniot, Eug. Mans (Le), Bul. Acad. internat. geog. bot., (ser. 3), 10, 1901, (217-227, 268-280); 11, 1901, (27-32). Markovič, Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

[Carex] [Cyperacese]. Petunnikov, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100). Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284). Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30,** 1901, (271). [Carices]. Ensucker, A. Allg. bot-Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (29-36, 51-57, 70, 170–172, 19**2**–195). Lackowitz, W. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (204-207); 8, 1901, (4). [Cattleya] [Orchideae]. Gernet, L. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (536). [Cephalanthera] [Orchideae]. Weisse. A. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XIX-XX). [Chamaerope] [Palmae]. Grieard. Jules. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (110-114).[Chlorophytum] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (272-273). [Cocoe] [Palmese]. Kupfer, Elsie Y. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (69-71).117-121). (85–90).

Rideau, Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (76-83, Volkens, G. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, Winton, A. L.

Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **12,** 1901, (265–280). Commelinaceae v. Anthericopsis,

Cvanotis. [Convallaria] [Liliaceae]. Ueber Berg

u. Thal, Dreeden, 24, 1901, (362). [Copernicia] [Palmae]. Gissern, P.

SeifensZtg, Augsburg, 28, 1901, (581, 597-598).

[Corallorrhisa] [Orchideae]. Bydberg. P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Costus] [Scitaminese]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (279).

Routhe. [Iridese]. [Crocus] Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (286-287, 296-297).

[Cyanotis] Commelinaceae]. Schu-mann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (272).

[Cycadeoidea†]. Fliche, Paul. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), 1, 1901, (193-196, av. fig.).

[Cynosorchis] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (280).

[Cyperaceae]. Clarke, C. B. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-44).

- Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (210-214; 8, 1902, (9–11).

Meinshausen, K. Die Cyperaceen der Flora Russlands (Sep. Abd. a. St. Peterburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Peterburg, 1901, **(240)**.

Schlechtendal, D. F. L. von, Langethal, L. E. und Schenck, E. Flora von Deutschland. 5 Aufl. Bd 7 u. 8. Rediviert . . . von Ernst Hallier. Separat-Ausg. Cyperaceae et Gramineae. Lfg 13-30. Gera (F. von Zezschwitz), 1901, (547, mit 257 Taf.). 20 cm.

phorum, Fimbristylis, Kyllingis, Pycreus, Rhynchospora, Scirpus, Scleria.

[Cyperus] [Cyperaceae]. Schumann, K. in: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (271).

Williams, Emile F. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37).

[Cypripedium][Orchideae]. Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison], and Barker, P. and M. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (178).

Rettig, Ernst. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (247-251).

- Siuzev, P. V. Moskau, Jahresber. Naturf. Ges., 1900-**1901**, (23).

[Danthonia] [Graminese]. Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (477, 547).

[Dendrobium][Orchideae]. Hamilton, A. G. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (232-235, pl. V, VI.).

- Kühn. A. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213).

(y-6516)

[Deyeuxia] [Graminese]. Maiden, J. H. Agric. Gaz., Sydney. N.S.W., 12, 1901, (1082, 1199).

[Dierama] [Irideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (277).

[Dioscorea] [Dioscoreaceae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (277).

Heckel. Edouard. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (193-196, av. fig.).

Makino, Tomi-Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (151tarō. 152). (English.)

Robinson, B. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard_Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass. Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., **36**, 1901, (471–488).

Dioscoreaceae v. Dioscorea.

[Disa] [Orchideae]. Kraenzlin, Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller). 1901, (897–986). 25 cm.

Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (285–286).

[Diseae]. Schlechter, Rudolf. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (134-313, mit 6 Taf.).

[Dracaena] [Liliaceae]. Cook, A. C. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (121-124, with pl.).

Engler. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (275).

[Dyckia] [Bromeliaceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Elodea] [Hydrocharideae]. Petunnikov, A. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32-33).

[Elymus] [Gramineae]. Cajander, A. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (103-104). (Schwedisch.)

[Epipactis] [Orchidese]. Kränslin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (286).

[Eragrostis] [Gramineae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30 1901, (269–270).

G G 2

[Eremurus] [Liliaceae]. Mottet, S. Paris, J. soc. horticult. France, 1901, (804-819).

[E'ria] [Orchidese]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (128). (English.)

Eriocauleas v. Eriocaulon.

[Eriocaulon] [Eriocauleae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (271).

[Eriophorum] [Cyperaceae]. Le Gendre. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (157–160).

[Erythronium] [Liliaceae]. **Blodgett**, Frederick H. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (37-39).

Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901]. (51–52).

[Eulophia] [Orchideae]. Kränztin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (288-289).

[Fimbristylis] [Cyperaceae]. Fernald, M. L. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 36, 1901, (491-506).

[Glasiocharis] [Burmanniacese]. Warming, E. Kjobenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.).

[Globba] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LX Π -XC).

Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (201-296, av. pl.).

[Glyceria] [Gramineae]. Ecmarov, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

[Gramineae]. Clos, D. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (190-200).

Helm, Theo. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (101-133).

Zs., Karlsruke, 7, 1901, (9-14, 17-76, 91-92, 109, 134-135, 154-155); 8, 1902, 11-13).

von, Langethal, L. E. und Schenk, E.

[Gramineae]. Weber, C. A. Berlin, Arb. D. LandwGes., 61, 1901, (1-100).

v. Alopecurus, Andropogon, Anthephora, Arctagrostis, Arundinaria, Avena, Bambusa, Bromus, Calamagrostis, Danthonia, Deyeuxia, Elymus, Eragrostis, Festuca, Guaduella, Gymnopogon, Harpachne, Hordeum, Imperata, Koeleria, Lepturus, Lolium, Melica, Molinia, Oryza, Panicularia, Panicum, Paspalum, Pennisetum, Perotis, Phyllostachys, Pharus, Poa, Puelia, Reana, Saccharum, Secale, Sporobolus, Stipa, Trachypogon, Tricholaena, Trisetum, Tristachya, Triticum, Zea.

[Guaduella] [Gramineae]. Pilger, R[obert]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (118-126).

[Gymnopogon] [Gramineae]. Place. Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-283).

[Gyrotheca] [Haemodoraceae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (33-34).

[Habenaria] [Orchideae]. Andrews, A. Le Roy. Boston, Mass. New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (245-248).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (280-282).

Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897-986). 25 cm.

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238).

[Haemanthus] [Amaryllideae]. Harma, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (276).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (98-100).

Haemodoraceae v. Gyrotheca, Sansevieria.

[Harpachne] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (269).

[Hechtia] [Bromeliaceae]. Mes. Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Hemerocallis] [Liliaceae]. Géneau de Lamarlière, L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (337-351 av. fig.).

[Herschelia] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb.. Leipzig, 30, 1901, (286).

[Hesperantha] [Irideae]. Harms, H. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (277).

[Holothria] [Orchideae]. Kränslin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (280).

Allg. Hordeum [Gramineae]. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2509-2510).

 Sempolowski, A. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (21-22).

Windisch, W. und Hasse, R. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (493-495).

[Hyacinthus] [Liliaceae]. Martelli. Ugolino. Monocotyledones Sardose, sive ad Floram Sardoam Josephi Hyacinthi Moris continuatio. Fasc. II. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77-115, con. tav.). 32 cm.

Smith, E. F. Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64).

Hydrocharideae v. Boottia, Elodea. [Hydrosme] [Aroideae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (268).

[Hyphaene] [Palmae]. Dammer, U. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30,** 1901, (267).

[Hypoxis] [Amaryllideae]. Harms. H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., 30, 1901, (276).

[Imperata] [Graminese]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

- Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, **1901**, (268).

Irideae. v. Acidanthera, Crocus, Dierama, Iris, Lapeyrousia, Moraea, Romulea, Sisyrinchium, Tritonia.

[Irideae]. Hesse, Hermann A. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (369-370).

- Kuxnecov, N. Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901. (2 mit Taf.).

Nicolai. Johannes. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (61).

Radde, J. Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1 mit 1 Taf.).

Zinger, B. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163-164). (Lat.)

[Jubaea] [Palmae]. Arcungeli, Giovanni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901,** (24–28).

[Juncaceae]. Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlarhue, 7, 1901, (210-214; **8**, 1902, (9–11).

v. Juncoides, Juncus.

[Juncoides] [Juncaceae]. Small, John K. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (73-75).

[Juncus] [Juncaceae]. Buchenau, F. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (127-128).

Coville.

Pernald, M. L.

Frederick V[ernon]. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (87-89).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 8, 1901, (228-230).

Suksdorf, W. N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 9, 1901, (91–93).

[Kaempferia] [Scitamineae]. Schu-mann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (279).

Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC).

[Kniphofia] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (273-274).

[Koeleria] [Gramineae]. Buchenau, Franz. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (285-226).

Westberg, G. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33).

[Kyllingia] [Cyperaceae]. Schumann, K. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (270-271).

[Laslia] [Orchideae]. Voigt, R. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (213-214).

[Lapeyrousia] [Irideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (278).

[Lemna] [Lemnaceae]. Walther, Ernst. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (83–86).

Lemnaceae v. Lemna.

[Lepturus] [Gramineae]. Buchenau, Franz. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (285-296).

[Liliaceae]. Simonsohn, M. Ueber den Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern der Liliaceen. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1901, (49, mit 2 Taf.). 22 cm.

Liliaceae v. Albuca, Allium, Aloe, Asparagus, Calochortus, Chlorophytum, Convallaria, Dracaena, Eremurus, Erythronium, Hemerocallis, Hyacinthus, Kniphofia, Lilium, Lloydia, Polygonatum, Ruscus, Scilla, Smilax, Streptopus, Trillium, Tulipa, Vagnera, Veratrum, Wurmbea, Yucca, Zygadenus.

[Lilium] [Liliaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (51-52).

St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (101-151). (Lat.).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (333-334).

S. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (301-304, mit 1 Taf.).

[Limnorchis] [Orchideae]. Britton, N. L., and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149– 187).

A, New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Lindmania] [Bromeliaceae]. Mex, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20). [Lissochilus] [Orchidese]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (288).

[Listera] [Orchideae]. **Komarov**, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., **20**, 1901, (1-559). (Lat. et Russ.)

[Lithospermum] [Boragineae]. Girks, M. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (390).

[Lloydia] [Liliaceae]. Greene, Edw[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (51–52).

[Lolium] [Gramineae]. Micheletti, Luigi. Boll. Soc. bot. ital., Firenze, 1901, (92-103).

[Mantisia] [Scitaminese]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (201-206, av. pl.).

[Mapania] [Cyperaceae]. Schumann, K. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (104-107).

[Mayaca] [Mayaceae]. Gürke, M. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, Beiblatt, (1-2).

Mayaceae v. Mayaca.

[Melica] [Gramineae]. Husnot. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (187-190, av. fig.)

N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91-93).

[Molinia] [Graminese]. Hubelmaun, M. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101).

[Moraea] [Irideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (277).

[Musa] [Scitamineae]. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (23-24, 110-112); Rev. cult colon., Paris, 8, 1901, (85-88).

Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (89-104).

Bode, A. Land-schaftsgärtnerei, Berlin, **3**, 1901, (130-132).

Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (267-273).

Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (197-206).

[Musa] [Scitaminese]. Schumann, K. [Orchideas]. Mur, J. D. bot. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (113-**30,** 1901, (279). Teissonnier. Rolfe, R. A. Gartenwelt. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (361-Berlin, 5, 1901, (537-539, 543-548, **362**). **559–560**). Trabut. Paris. v. Aëranthus, Angraecum, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (283). Ansellia, Bolbophyllum, Calypso, Cattleya, Cephalanthera, Cynosorchis, Wildeman, de. Cypripedium, Dendrobium, Disa, Epipactis, Eria, Eulophia, Habenaria, Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (102-104). Herschelia, Holothrix, Laelia, Lim---- Wilson, W. P. norchis, Lissochilus, Listera, Odonto-Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (11-13). glosum, Oncidium, Piperia, Platanthera, Pogonia, Polystachya, Roeperocharis, [Muscari] [Liliaceae]. Léveillé, H. Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901. Satyrium, Schomburgkia, Schwartzkoffia, (239-240).[Oryza] [Gramineae]. Capus, G. Bul. [Naiadaceae]. Rendle, A. B. Naiaécon. Indo-Chine, Saigon, 1901, (177daceae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. 190). v. A. Engler. H. 7. (IV. 12.)] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (1-21). 26 cm. Diehl, E. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, 1,20 M. (276-277).— v. Najas, Potamogeton. [Palmae]. Barsickow, Max. Würzburg, Verh. physik. Ges., (N.F.), 34, [Najas] [Naiadaceae]. Guignard, L. J. bot., Paris, 15, 1901, (205-213, av. **1901**, (213–245). fig.). Borassus, Brahea. [Nanochilus] [Scitaminese]. Gagne-pain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, Chamaerops, Cocos, Copernicia, Hyphaena, Jubaea, Phoenix, Pritchardia, (Session extraordinaire), (LXII-XC). Sabal. [Narcissus] [Amaryllidese]. Cavara, [Panicularia] [Gramineae]. Beal, W. J. New York, N.Y., Torreya. Fridiano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901,** (42–43). Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (43). Nash, George - Britton, N. L., V. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, and Rydberg, P. A. New York, N.Y., 1901, (49-52). Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149-187). [Odontoglossum] [Orchideae]. Hansen, [Panicum] [Gramineae]. Rev. cult. Julius. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, colon., Paris, 9, 1901, (152-153). **(493–496)**. Driggs, A. W. Sandhack. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Herm. A. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, Rhodora, 3, 1901, (145-146). (181-184).Koehler, Hans [Orchideae]. [Oncidium] Beyer, J. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144). Gaston. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (86). Pilger, R[obert]. [Orchideae]. Kaufman, P. Plant Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (118-World, Washington, D.C., 4, 1901, (23-238). 24, 146-149). Mahlguth, Rudolf. Bres-Scribner, F. L. Washington, D.C., Cir. U. S. Dept. lau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12). (1900), 1901, Abt. 2c, (37-40). Scribner, F. Malguth, R. Biologische Lamson and Merrill, Elmer, D. Boston, Eigentümlichkeiten der Früchte epiphy-Diss. Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodors, 3, tischer Orchideen. Breslau

1901, (93–129).

(Druck v. R. Galle), 1901, (59). 22 cm.

[Panicum] [Gramineae]. Vuillet. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176-177).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (32).

[Paspalum] [Gramineae]. Pilger, Robert. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127-238).

[Pennisetum] [Graminese]. Fruwirth, C[arl]. D. landw. Presse, Berlin, 26, 1901, (735-736).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118–126).

[Perotis] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (269).

[Phalaris] [Gramineae]. **Humot.** Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (187–190, av. fig.).

[Pharus] [Graminese]. Pilger, R. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (138).

[Phoenix] [Palmae]. Becker, Cuno. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (534-535).

[Phyllostachys] [Gramineae]. Makino, Tomitarō. Glumaceae Japonicae. Tōkyō, 1901, Vol. I, No. 5, pl. 17–20). 32 cm.

[Pinellia] [Aroidese]. Makino, Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (130–136). (English).

[Piperia, n. gen.] [Orchideae]. Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Platanthera] [Orchideae]. **Examplin**, Fritz. Orchidecearum genera et species. Vol. I, Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897-986). 25 cm.

[Poa] [Gramineae]. **Britton**, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1901, (149-187).

Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (101-151). (Lat.)

A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Podocarpus] [Coniferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (266).

[Pogonia] [Orchideae]. Crawford, J. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901. (53-54).

In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig. **30**, 1901, (286).

[Polygonatum] [Liliaceae]. Komarov. V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.).

Tomitarō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (118).

[Polystachya] [Orchideae]. Krānzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (286–287).

[Portea] [Bromelisceae]. Mez, Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Potamogeton] [Naiadaceae]. Bennett. A. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (58-59).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33-34).

In: Engler A. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (266).

N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91-93).

[Pritchardia] [Palmae]. Arcangeli, Giovanni. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (62-65).

[Protarum] [Araceae]. [Engler, Adolf]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (42).

[Puslia] [Gramineae]. Pilger, R[obert]. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (118–126).

[Pycreus] [Cyperaceae]. Clarks, C. B., Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-44).

[Reana] [Graminese]. **Chalot**, Ch. Agricult. prat. pays chauds, Paris, **1**, 1901, (129-136).

[Rhyncospora] [Cyperaceae]. Harper, R. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484), with 1 pl.).

Bot. Jahrb., Lei zig, 30, 1901, (127-238).

[Rosperocharis] [Orchideae]. Kränzlin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (282-283).

[Romulea] [Irideae]. Helms, R. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (232-236).

[Roscoea] [Scitamineae]. Gagnepain, F. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (Session extraordinaire), (LXII-XC).

[Ruscus] [Liliaceae]. Dubat, Georges. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (942–944).

[Sabal] [Palmae]. Hatcher, J. B. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (263-264).

[Saccharum] [Gramineae]. Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen, Hein, S. A. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (865-878, 1009-1017, av. 2 pl.).

[Saccharum officinarum; selection.]
Appendice Arch. Java Suiker., Soerabaia,
Handelingen van het 5e Congres van
het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java, 1901, (46-73, av.
6 pl.).

Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (625-649, 721-738, 817-841, 1057-1066, 1105-1118, av. 1 pl.).

D[erk] et Haastert, J. A. van. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (913-932).

Centralbl. Zuckerind., Magdeburg, 9, 1901, (831-833, 991-992); 10, 1901, (49-51, 163-164, 231).

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (97-103, 257-262, 289-293).

Zehntner, L[eo].

Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (673-694, av. 2 pl.).

[Sagittaria] [Alismaceae]. Geyer, Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (137).

St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.)

[Sanaevieria] [Haemodoraceae]. Warburg, O. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (25-26).

[Satyrium] [Orchidese]. Kränglin, F. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (283-285).

Fritz. Orchidacearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin, (Mayer & Müller), 1901, (897–986). 25 cm.

[Schomburghia] [Orchideae]. Massias, O. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (9–10).

[Schuartzkoffia] [Orchideae]. Eranslin, Fritz. Orchidecearum genera et species. Vol. I. Fasc. 15 et 16. Berlin (Mayer & Müller), 1901, (897–986). 25 cm.

[Scilla] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (274).

[Scirpoideae]. Palla, E. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (27-29).

[Scirpus] [Cyperaceae]. Ascharson, Paul. Berlin, Verh. bot. Ver. 42, 1900, (XVI -XVII).

Eugene P. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (94-96).

Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (31-33).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (249-252).

St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

Bot. Jahrb. Leipzig, **30**, 1901, (127–238.

Scitamineae v. Alpinia, Aulotandra, Cardamomum, Costus, Globba, Kaempferia, Mantisia, Musa, Nanochilus, Roscoes.

[Scleria] [Cyperaceae] Koehler, Hans J. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (127–238).

[Secale] [Graminese]. Geerkens, A. J. Landw., Berlin, 49, 1901, (173–192).

[Sisyrinchium] [Irideae]. Sukadorf, W. N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19 1901, (91-93).

[Smilax] [Liliaceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (275).

[Sparganium] [Typhaceae]. Puring, N. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

[Sporobolus] [Gramineae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Stipa] [Gramineae]. Rivière, Ch. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (129-132).

[Streptopus] [Liliaceae]. Rydberg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Thismia] [Burmanniaceae]. Warming, E. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.).

[Tillandsia] [Bromeliaceae]. Mes, Carl. Bot. Jahrb.. Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Trachypogon] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (268).

[Tricholaena] [Gramineae]. Pilger, R. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (268).

[Trillium] [Liliaceae]. Holxinger, J. M. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (132, with pl.).

[Triscyphus] [Burmanniaceae]. Warming, E. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., 1901, (173–188, with 2 pl.).

[Trisetum] [Gramineae]. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (149–187).

[Tristachya] [Gramineae]. Pilger, R. ln: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (269).

[Triticum] [Gramineae]. Cajander, A. K. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (103-104). (Schwedisch).

Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1614-1629).

Rühn, Julius. Ill. landw. Ztg, Berlin, 21, 1901, (243-244).

Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (585-593, 635-637).

[Tritonia] [Irideae]. Harms, H. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (278).

[Tulipa] [Liliaceae]. **Blodgett,** Frederick H. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (78-79).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (82).

[Typha] [Typhaceae]. Komarov, V. L. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (269-274); deutsches Résumé (280).

Typhaceae. v. Sparganium, Typha.

[Vagnera] [Liliaceae]. Rydbarg, P[er] A[xel]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (266-284).

[Veratrum] [Liliaceae]. Pitspatrick, T. J. and M. F. L. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (192-193).

w[ard] L[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901]. (51).

[Vriesea] [Bromeliaceae]. Mex. Carl. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-20).

[Wurmbea] [Lilisceae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (272).

Xyrideae. v. Xyris.

[Xyrie] [Xyrideae]. Nilsson, Alb. In: Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (271).

[Yucca] [Liliaceae]. Freude, E. Landschaftsgärtnerei, Berlin, 3, 1901, (230).

[Zea] [Graminese]. Browne jr., C. A. Ueber die Bestandtheile des Mais-Marks und des Hollunder-Marks und das gleichzeitige Vorkommen von Araban und Xylan in den Pflanzen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1901, (52). 22 cm.

Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-267, av. fig.).

J. bot., Paris, 15, 1901, (37-50).

D[avid]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (68-69).

Momsen, C. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (72).

Braunschweigische landw. Ztg, 69, 1901, (138).

[Zygadenus] [Liliaceae]. Greene, Edw[ard] I[ee]. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (51).	Angraeoum [Orchidese]. ———— Goetzeanum, Kränzlin, F. 2805.
Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia, 4, 1901, (233-241).	Anoiganthus [Amaryllideae]. ————————————————————————————————————
11500116, 2, 1001, (200 211)	ANTHEPHORA [Graminese]. ———————————————————————————————————
LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.	R[obert]. 4574.
Acidanthera [Irideae].	
Goetzei, Harms, H. 2805.	ARCTAGROSTIS [Graminese].
AGAVE [Amaryllidese].	angustifolia Nash, Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
Treleasii, Toumey, J. W. 5274. Allium [Liliaceae].	macrophylla Nash, Britton N. L. and Rydberg, P. A. 2334.
dictyotum, Greene, Edw[ard] Lee]. 3123.	poaeoides Nash, Britton, N.L. and Rydberg, P. A.
mutabile, n. sp? Zinger, B. 5641.	2334.
Aloe [Liliaceae].	Arisaema [Aroideae]. ———————————————————————————————————
Grusonii, Henze, E. 3328.	4120.
Grusonii × varisgata, Henze, E. 3328.	tosaense, Makino, Tomitarō. 4120.
Alpmia [Scitamineae].	Aulotandra, n. gen. [Scitamineae].
ealcarata, var., brevigulata, n. var. Gagnepain, F. 2970.	Gagnepain, F. 2970. ———————————————————————————————————
calcarata, var. compacta, n. var., Gagnepain, F. 2970.	BARBACENIA [Amaryllidese].
densiflora, Gagnepain, F. 2970.	Wentzeliana, Harms, H. 2805.
intermedia, Gagnepain, F. 2970.	BILBERGIA [Bromeliaceae].
laziflora, Gagnepain, F. 2970.	Meyeri, Mez, Pilger, Robert. 4576.
——— molucana, Gagnepain, F. 2970.	Bromelia [Bromeliaceae].
tonkinensis, Gagnepain, F. 2970.	Glaziovii, Mez, Carl. 4236.
Andropogon [Graminese].	villosa, Mez, Carl. 4236.
palustris, Pilger, Robert.	Bromus [Graminese].
var. Pilger. Engler, A. 2805.	n. var.? Suksdorf, W.N. 5194.

CALAMAGROSTIS [Gramineae].	Comme [Scitamineae].
ton, N.L. and Rydberg, P.A. 2334.	macranthus, Schumenn, K. 2805.
yukonensis Nash. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	CRYPTOCARYA [Laurineae]. minutiflora, Mez, Carl. 4236.
CALOCHORTUS [Liliaceae].	CYCADROIDEA.
amabilis, Purdy, C. 4652.	livensis †, Fliche, Paul. 2903.
eoncolor, Purdy, C. 4652.	CYPRIPEDIUM [Orchideae].
Dunnii, Purdy, C. 4652. Lobbii, Purdy, C. 4652.	vaganum, Cockerell, T. D. A.
Pringlei, Robinson, B. L. 4780.	2531. Dioscorra [Dioscorraceae].
shastensis, Purdy, C. 4652.	platycolpota, E. B. Uline in litt., n. sp. Robinson, B. L. 4780.
CALYPSO [Orchideae].	Disa [Orchideae].
japonica, Maxim. sp. ined. Komarov, V. 3721.	biak [Ofenidase]. loucostachys, Kränzlin, F. 2805.
Canistrum [Bromeliaceae].	satyriopsis, Kränslin, Fritz.
ingratum, Mez, Carl. 4236.	3750.
Schwackeanum, Mez, Carl. 4236.	uliginosa, Krānzlin, F. 2805.
Carex [Cyperaceae].	DYCKIA [Bromeliaceae].
bonanzensis, Britton. Britton, N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	eminena, Mez, Carl. 4236. horridula, Mez, Carl. 4236.
et Vaniot, Eug. 3922.	ELYMUS [Graminese]. arenarius × Triticum repens,
ebenea, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	n. hybr., Cajander, A. K. 2412.
jaluensis, Komarov, V. 3721.	Erageostis [Gramineae].
Korshinskii, Komarov, V. 3721.	mattogrossensis, Pilger, Robert 4576.
stolonifera, Léveillé, H. et Vaniot, Eug. 3922.	trachyphylla, Pilger, R. 2805.
Williamsii, Britton, Britton.	ERIA [Orchideae].
N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	reptans, emend. Makino, Tomitarō. 4120.
yukonensis, Britton. Britton, N. L. and Rydberg, P. A.	EULOPHIA [Orchidese].
2334.	——— penduliflora, Kränzlin, F. 2805.
CHLOROPHYTUM [Liliscene]. ———— unyikense, Engler, A. 2805.	ERIOCAULON [Eriocauleae].
CORALLORBHIZA [Orchideae].	altogibbosum, Ruhland,
Vrselandii, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847.	Pilgar, Robert. 4576. ———————————————————————————————————

FIMBRISTYLIS [Cyperaceae].	HERSCHELIA [Orchidese].
alamosana, Fernald, M. L. 2857.	Goetzeana, Kränzlin, F. 2805.
Holwayana, Fernald, M. L. 2857.	HYPHARNE [Palmae].
melanospora, Fernald, M. L. 2857.	aurantiaca, Dammer, U. 2805.
obscura, Fernald, M. L. 2857.	Hypoxis [Amaryllideae]. ———— Goetzei, Harms, H. 2805.
Glaziocharis, n. gen., [Burmanniaceae]. Taubert. 5440.	IMPERATA [Gramineae].
macahensis, Taubert. 5440.	longifolia, Pilger, Robert. 4576.
GLOBBA [Scitamineae].	IBIS [Irideae].
graminifolia, Gagnepain, F. 2970.	multiflora, n. sp. 9 Zinger, B. 5649.
GLYCERIA [Gramineae].	JUNCOIDES [Juncaceae].
leptorrhiza, Komarov, V. 3721.	echinatum, Small, John K. 5102.
Guaduella [Graminese].	
densiflora, Pilger, R[obert]. 4574.	JUNCUS [Juncaceae]. ———————————————————————————————————
Zenkeri, Pilger, R[obert], 4574.	W. N. 5194. Fauriensis, Buchenau, F.
Gymnopogon [Graminese].	2361.
biflorus, Pilger, Robert. 4576.	Mertensiana, May. var. filifolius n. var? Sukedorf, W. N. 5194.
HARENARIA [Orchideae].	
celebica, Kränzlin, Fritz. 3750.	KARMPFERIA [Scitamineae]. ———————————————————————————————————
daetylostigma, Kränzlin, F. 2805.	2970. ——— guannanensis, Gagnepain,
flammea, Kränzlin, Fritz. 3750.	F. 2970.
narcissiflora, Kränzlin, F. 2805.	KNIPHOFIA [Liliaceae]. ———————————————————————————————————
Pilgeri Schlechter, Pilger, Robert. 4576.	Goetzei, Engler, A. 2805.
	paludosa, Engler, A. 2805.
stereophylla, Kränzlin, F. 2805.	KYLLINGIA [Cyperaceae]. ———————————————————————————————————
HAEMANTHUS [Amaryllidese].	LAPETROUSIA [Trideae].
Goetzei, Harms, H. 2805.	setifolia, Harms, H. 2805.
HEOHTIA [Bromeliaceae].	Terror [Tilianaa]
Liebmannii, Mez, Carl. 4236.	LILIUM [Liliaceae]. ————————————————————————————————————
myriantha, Mez, Carl. 4236.	cernuum, Komarov, V. 3721.

LIMONORCHIS [Orchideae].	Panioum [Graminese].
brachypetala Rydb. Britton, N. A. and Rydberg, P. A.	inaequals, Pilger, Robert. 4576.
2334. ———— leptoceratitis Rydb. Britton,	leptorhachie, Pilger, R[obert]. 4574.
N. L. and Rydberg, P. A. 2334.	sanguinale L. var. Lecardii, n. var., Pilger, R[obert].
purpurascens, Rydberg, P. A. 4847.	4574. Schumannsi, Pilger, Robert.
Lindmania [Bromeliaceae].	4 576.
———— Rusbyi, Mez, Carl. 4236.	subbarbulatum, Scribner, F. L. 5053.
LISTERA [Orchideae].	Paspalum [Gramineae].
Lavatieri Maxim. sp. ined. Komarov, V. 3721.	pliculatum Michx. var. lepto-
MAPANIA [Cypersceae].	gluma n. var. Pilger, Robert. 4576.
amplivaginata, Schumann, K. 5037.	pliculatum Michx. var. villo- sissima n var., Pilger,
Deistelii, Schumann, K. 5037,	Robert. 4576.
dolichostachya, Schumann, K.	Pennisetum [Gramineae].
5037.	arvense, Pilger, R[obert].
maerophylla, Schumann, K. 5037.	
Schomburgkii, Clarke, C. T. 5037.	Schweinfurthii, Pilger, R[obert]. 4574.
secans, Schumann, K. 5037.	trachyphyllum, Pilger,
Soyauxii, Schumann, K. 5037.	R[obert]. 4574.
MAYAOA [Mayaceae].	Piperia, n. gen., [Orchideae]. Rydberg. P. A. 4847.
——— Baumii, Gürke, M. 3161.	elongata, Rydberg, P. A. 4847.
MELICA [Graminese].	
retrofracta, n. sp.? Suks-	PLATANTHERA [Orchidese].
dorf, W. N. 5194.	manubriata, Kränzlin, Fritz. 3750.
Nanochilus. [Scitamineae].	setchuenica, Kränzlin, Fritz.
arrovicus, Gagnepain, F. 2970.	3750.
Panicularia [Graminese].	Poa [Gramineae].
	viridula, Palibin, I. 4438.
- pulchella Nash. Britton, N.	Williamsii Nash. Britton, N. L. and Rydberg, P. A.
L. and Rydberg, P. A. 2334.	2334.
Panicum [Gramineae].	Polystachya [Orchideae]. ———————————————————————————————————
adustum Nees var. mattogros-	Goetzeana, Kränzlin, F. 2805.
sensis, n. var., Pilger, Robert. 4576.	miranda, Kränzlin, F. 2805.
Häckelii, Pilger, R[obert].	Portea [Bromeliaceae].
4574.	Silveirae, Mez, Carl. 4236.

POTAMEGETON [Naiadaceae].	Schwartzkoffa, n. gen., [Orchideae].
columbianus, n. sp.? Suks-	Kränzlin, Fritz. 3750.
dorf, W. N. 5194. Protabum [Araceae].	Bueltneriana, Kränzlin, Fritz. 3750.
Sechellarum, Engler, Adolf.	Sciences [Cyperaceae].
2807. PUELIA [Gramineae].	depauperatus, Komarov, V.
acuminata, Pilger, R[obert].	3721. Fernaldi, Bicknell, Eugene
Schumanniana, Pilger,	P. 2162.
R[obert]. 4574.	saximontanus, Fernald, M. L. 2864.
subsessilis, Pilger, R[obert]. 4574.	
PYCREUS [Cyperaceae].	_
nematodes, Clarke, C. B. 2491.	Soleria [Cyperaceae].
ROEPEROCHARIS [Orchideae].	cuyabensis, Pilger, Robert. 4576.
Wentzeliana, Kränzlin, F. 2805.	pusilla, Pilger, Robert.
RHYECHOSPOBA [Cyperaceae].	violacea, Pilger, Robert. 4576.
pluricarpa, Pilger, Robert. 4576.	Sisyrinchium [Irideae].
solitaria, Harper, R. M. 3237.	sarmentosum, n. sp.? Suksdorf, W. N. 5194.
ROSCORA [Scitamineae].	SMILAX [Liliaceae].
capitata var. purpurata, n. var., Gagnepain, F. 2970.	Goetzeana, Engler, A. 2805.
capitata var. scillifolia, n. var., Gagnepain, F. 2970.	Sporobolus [Graminese].
cautleoides, Gagnepain, F. 2970.	A[xel]. 4847.
chamaeleon, Gagnepain, F. 2970.	STREPTOPUS [Liliaceae]. ———————————————————————————————————
debilis, Gagnepain, F. 2970.	Thisma [Burmanniacede].
intermedia, Gagnepain, F. 2970,	janeirensis, Warming, E. 5440.
Sabal [Palmae].	Tillandsia [Bromeliaceae].
rigida, Hatcher, J. B. 3256.	- Augustae regiae, Mez, Carl.
SATYRIUM [Orchideae].	4236.
	goyasensis, Mez, Carl. 4236.
kermesinum, Kränzlin, Fritz. 3750.	
miserum, Kränzlin, F. 2805.	4230. Seleriana, Mez, Carl. 4236.
monophyllum, Kränzlin, F. 2805.	Tonduziana, Mez, Carl.
	4236. Triscyphus, n. gen. [Burmanniaceae].
setchuenicum, Kränzlin,	Taubert. 5440.
Fritz. 3750.	fungiformis, Taubert. 5440.

Triserum [Gramineae]. alaskanum, Nash. Britton. N. L. and Rydberg, P. A. 2334. TRITONIA [Irideae]. acroloba, Harms, H. 2805. Vagnera [Liliaceae]. brachypetala, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847. leptopetala, Rydberg, P[er] A[xel]. 4847. VRIESEA [Bromeliaceae]. modesta, Mez, Carl. 4236. Mülleri, Mez, Carl. 4236. Wurmbea [Liliaceae]. Goetzei, Engler, A. 2805. XYRIS [Xyrideae]. brunnea, Nilsson, Alb. 2805. ZYGADENUS [Liliaceae]. dilatatus, Greene, Edw[ard] Licel. 3123. gracilentus, Greene, E. L. 3116. longus, Greene, E. L. 3116.

6500 GYMNOSPERMS. TITLES.

Nomenclature des principales essences composant la forêt d'Antsahambary. Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (257-258). [6000 5400 8000 fh].

Baccarini, Pasquale. Una rara fioritura [di *Cycas revoluta*]. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, **26**, 1901, (257–260).

Beissner, Ludwig. Conifères de Chine récoltés par le Rev. Père Joseph Giraldi dans le Shen-Si septentrional et méridional. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (357-361). [8000 eb].

Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (53-54).

feren. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, . (72-86).

Beissner, Ladwig. Picea pangens glauca pendula. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (133-134).

Thuya occidentalis var. Douglasi oder Thuya occidentalis var. filiformis? Mit Nachtrag von Alfred Rehder. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (397–398).

Boden, Franz. Die Lärchen im deutschen Walde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (225–255). [4000].

Borggreve, B. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhieb ins Volle bei haubaren Fichten nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrage. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (385-406).

Brand, [Jos.]. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.) von W. Feuerstein. Zs. Brauw., München, (N.F.). 24, 1901, (769-770). [312) D 1000].

of redwoods and fog to . . . Precipitation in . . . California. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (137–139). [8000 gi F 1180 gi]

Cavara, Fridiano. Osservazioni morfologiche sulle Ginnosperme. Notizie preliminari. II Eteroginia dell' *Bphedra* campulopoda. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (37–43). [1500].

en France du *Thuya occidentalis* de Linné. Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901, (63-64). [0010 8000 df].

Copeland, Edwin Bingham. Meissner on evergreen needles. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ., Chic., 32, 1901, (356-359, with 1 fig.). [2040].

Densin. Zur Würdigung der Plenterdurchforstung. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (660-674). [3160].

Dyer, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton- Morphological Notes. I. Persistence of Leaf-traces [in Coniferse]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (423-425. pl. 22). [2040 2060].

Ebermayer, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forststg. Frankfurt a. M., 77, 1901, (309-314). [4150 7700].

Eckstein, [Karl]. Frass des Kiefernspinners auf der Douglasfichte. [Betr. die Mitt. v. Wilbrand.] Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (400). [4100 N 4431].

Perguson, Margaret C. The development of the pollen-tube and the division of the generative nucleus in certain species of pines. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193-223, pl. 12-14). [2140 2740 3500].

Notes on the development of the pollen tube and fertilization in some species of pines. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (668). [3500].

Fenerstein, W. Ueber das Vorkommen des Maltols in den Nadeln der Weisstanne (Abies alba Mill.). Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1804-1806). [3120 D 1000].

Fischer Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und seine Uredound Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (321-343). [7700 4050].

Fürst, [Hermann von]. Plenterdurchforstung mit folgender Vorverjüngung und Unterdurchforstung bis zum Kahlhiebe ins Volle bei haubaren Fichten, nach ihrem rechnungsmässigen Geldertrag. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (552-556). [3160].

Gehrhardt. Ungewöhulich starker Juniperus communis. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (340). [3160].

Gerbing, Luise. Die Eiben des Ringgaues und des Eichsfeldes. Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (66–69).

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII-XVIII, 649-838). 26 cm. 5 M. [1000 1350 6700].

Golimann, O. Noch etwas über Dioon spinulosum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (458).

Graebener, L. Stangeria paradoxa Th. Moore. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (110-111).

(**u**-6516)

Häpke, [L.]. Nachtrag zu den Bernsteinfunden. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (307-310). [K 85.6500 dc G 60 dc].

Heckel, Edouard. Sur l' Araucaria Rulei V. Mueller, de la Nouvelie-Calédonie, et sur la composition de sa gomme résine. Rev. gén bot., Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.). [0060 8000 il].

Sur l' Araucaria Rulei F. v. Mueller, de la Nouvelle- Calédonie; sur la composition et l'utilisation de sa gomme résine. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (289-293). [8000 il].

Hennings, P. Ueber einige auf Lariz leptolepis vorkommende Pilzarten. — Helotium Bodeni n. sp. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XVII-XVIII). [7700 4050].

Heyl, Georg. Ueber einen Gerbstoff der Sequoia gigantea Porr. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (379– 390). [3120 D 1850].

Höge, C. F. Ueber die Einführung von Dioon spinulosum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (328–331). [8000 ha].

Hollweg. Kulissenverjüngung im Kiefernwalde. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (323–338).

Ikeno, S. Contribution à l'étude de la fécondation chez le Ginkgo biloba. Ann. sci. nat. (bot)., Paris, (sér. 8), 13, 1901, (305-318, av. pl.). [3500].

Ishikawa, C[hiyomatsu]. Ueber die Chromosomenreduction bei Larix leptolepis Gord. (Vorläuf. Mittheilung.) Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (6-7). [2740 2240 L 8000].

Jacrewski, A. von. Ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exosporium juniperinum [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (203-207). [4050 7700],

Jaennicke, Friedrich. Die Eibe (Taxus baccata L.). Natur- und kulturwissenschaftlich betrachtet. Offenbach, Ber. Ver. Natk., 37-42, 1901, (31-85, mit 1 Taf.).

Jürgens, G. Ueber die Schütte der Kiefernsämlinge und deren Verhütung. Zs. Forstw., Berlin, **33**, 1901, (366-368). [4350]. Keller, Heinrich. Ernte-Bericht und Darmstädter Kiefernsamen, Forstwiss. ('entralbl., Berlin, 23, 1901, (156-161). [1600].

Klinge, J. Die Honigbäume des Ostbalticums und die Beutkiefern Westpreussens. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (215-242). [P 4100 N 4631].

Klocke, Fr. Der Mammutbaum. Sequoia gigantea Torrey. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (600-601).

Knowlton, F[rank] H[all]. Fossil Sequoias in North America. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (111). [8000 g K 35.6500 g].

[Pinus Lindgrenii n. sp.] from Idaho, New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (113-115). [8000 gi K 90.6500 gi].

Komarov, V. Flora Manshuriae. I. (Russ. et lat.). St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). [6000 6700 8000 ea].

Krause, Ernst. Versteinerte Wälder [in Arizona]. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (262-265). [K 35.6500 gi G 50].

Krone. Jugendformen bei den Koniferen. Natur u. Haus, Berlin, **9**,[1901], (176-177). [2000].

Lieb, E. Chamaecyparis Lausoniana-Sämlinge. [Mit Nachschrift von L. Beissner.] Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (49-50).

Cryptomeria japonica elegans. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (272-273).

Magnin, Ant. Sur les pins à crochets du Jura. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R. 10-11). [8000 df].

Matouschek, Franz. Ueber eine merkwürdige Windbestäubung bei der Eibe. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (177-179). [3500].

Matsumura, Jinzō. . . . Coniferae of Loochoo and Formosa. Tōkyō Bot. Mag, 15, 1901, (137-141). (Latin).

Mayr, Heinrich. Kleinere Mitteilungen über Coniferen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (56-58). [1800].

— Berichtigungen zu dem Aufsatze des Herrn Forstmeisters Boden "Ueber die Lärchen im deutschen Walde". Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (556-558).

Medvědev, J. Die kaukasischen Juniperus-Arten. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (211-217). [8000 ea].

Meissner, Richard. Ueber das Verhältniss von Stamm- und Nadellänge bei einigen Coniferen. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25–60, mit 1 Taf.). [1100 1150 3010].

Menzel, Paul. Die Gymnospermen der nordböhmischen Braunkohlenformation. Dresden, SitzBer. Isis, 1900 1901, (49-69, 85-110, mit 4 Taf.). [8000 dk † K 90.6500 dk].

Milani, A. Ueber ein Mittel zum Schutze der Kiefernkulturen gegen die Beschädigung durch den Engerling. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (268-273). [4350].

Petree, George James. Studies on the Coast Redwood, Sequoia sempervirens Endl. [Vegetative Reproduction, Parasitism and Heredity]. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83-106, with 1 pl.). 25.5 cm. [Separate]. [3500 3600 4410].

Philipp. Erträge und Sortimente normaler Tannen- und Fichtenbestände. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (113-116, 121-122, 129-133).

Purpus, C. A. Abics arizonica Merr., die Korktanne Arizonas. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (427–428, mit 1 Taf.).

Render, Alfred. Thuya occidentalis var. Douglasi. Möllers D. Gärtnerzte, Erfurt, 16, 1901, (357-358).

Rimbach, A. Mexikanische Riesenkoniferen. Natur u. Offenb., München. 47, 1901, (633-634).

Saint-Paul, U. von. Pseudotsugi Douglasii Carrière. Douglas-Fichte. Douglasia. Douglas Spruce. Red Fir. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn. 1901. (1-8, mit 1 Taf.). **461 6500**

Sargent, Charles S[prague]. New or little known North American trees. III. [Cupressus.] Chicago, Ill. Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (217-240). [6500 8090 g].

Scheel. Untersuchungen über das Rindenprozent des Kiefern-Stammholzes. Allg. Forstztg a M., 77, 1901, (375–378). [3200].

Schüpfer, V. Rentabilitäts-Untersuchungen in Kiefernbeständen der Oberpfalz. Forstwiss, Centralbl., Berlin, 23, 1901, (401-439, 491-524). [3160].

Schwappach, [Adam]. Beiträge zur Kenntniss der Wachsthumsleistung von Lärchenbeständen. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (36–38). [3160].

Schwarz, Frank. Altert die Kiefer? Eine Erwiderung gegen R. Weber. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (460-474). [3160].

Simon, W. Die Tanne. Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (8-11).

Sivers, M. von. Darmstädter Kiefernsamen. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (345-348). [1600].

Sprenger, C. Cedern. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (567-568).

Terry, Emily Hitchcock. Juniperus communis, var. erecta, in Massachusetts. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (146). [8000 gg].

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Die Schüttekrankheit der Kiefer und ihre Bekämpfung. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (90-93). [4050 4350].

Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (1–160, mit 7 Taf.). [4050 7700 4350].

Gymnosporangium juniperinum auf den Nadeln von Juniperus communis. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 1901, (177-178). [4050 7700].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (356-353). [4050 4350 7700].

______ Mykorhiza an Pinus Pinaster. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (366-367). [3220 1200 7700].

(M-6516)

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Infektionen mit Aecidium elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (368-372). [4050 7700].

Die Doppeltanne des Berliner Weihnachtsmarktes. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (280–283).

Virchow. Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc., die japanische Schirmtanne. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (231-232).

Webber, Herbert J. Spermatogenesis and fecundation of Zamia. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100, with pl.). 25.5 cm. [2240 2640 3500].

Weiss, [Joh. Ev.]. Ist die Kiefernschütte eine Vertrocknungsescheinung oder Pilzkrankheit? Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (623–626). [4150 4050],

Harmlose Plauderei über die Wirkungsweise der Kupferbrühen gegen die Kiefernschütte. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (244-253). [4350 4050].

Wieland, G. R. On the Microsporangiate fructification of Cycadeoidea. (A Study of Some American Fossil Cycads. Part IV.) Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423-436). [3600].

Wilbrand. Frass des Kiefernspinners auf der Douglassichte. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (301). [4100 N 4431].

Willard, G. R. A study of some American fossil cycads. Part 4. On the microsporangiate fructification of Cycadeoidea. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 11, 1901, (423-436). [†3240 K 35.6500 eg].

Yukubi, Toshimitsu. List of plants . . . in Mimasaka. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (119-122). [6000 6700].

SYSTEMATIC.

General.

Goebel, [Karl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl. 2: HH 2 Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl. 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII + XVIII, 649-838). 26 cm. 5 M.

Häpke, [L.]. Bremen, Abh., natw. Ver., **15**, 1901, (307-310).

Menzel, Paul. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, 1901, (49-69, 85-110, mit 4 Taf.).
Yukuh, Toshimisu. Tökyö Bot.

Mag., 15, 1901, (119–122).

Special.

[Abigs] [Coniferae]. Beissner, Berlin, 6, 1901, (53-54).

Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (769-770).

Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1804-1806).

Ed[uard]. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11,, (1901), 1902, (321-343).

St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.)

Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (137-141).

Philipp. Forstl. Bl., Tübingen, **1**, 1901. (113–116, 121–122, 129–133).

Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (427-428), mit 1 Taf.).

Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, **16**, 1901, (540).

Aus d. Heimat, Stuttgart, **14**, 1901, (8-11).

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (368-372).

[Araucaria] [Coniferae]. Heckel, Edouard. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.).

[Araucarioxylon†] [Coniferae]. **Krause**, Ernst. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (262-265).

[Cedrus] [Coniferae]. Sprenger, C. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (567-568).

[Chamaecyparis] [Coniferae]. Lieb. E. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (49-50).

Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (137-141). (Latin.)

[Coniferae]. Beisener, Ludwig. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (72-86); Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (357-361).

Copeland, E. B. Chicago. Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (356-359, with 1 fig.).

——— Dyer, Sir W[illiam] T[urner] Thiselton-. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (423–425, pl. 22).

Komarov, V. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **XXII**, 1, 1901, (230-241; deutsches Résumé (275-276).

Berlin, 9, [1901], (176-177).

dendr. Ges., Bonn, 1901, (56-58).

Meissner, Richard. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (25-60, mit 1 Taf.).

v. Abies, Araucaria, Araucarioxylon†, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Cunninghamia, Cupressus. Ginkgo, Juniperus, Larix, Libocedrus, Picea, Pinus, Podocarpus, Pseudotsuga, Sciadopitys, Sequoia, Taxodium, Taxus. Thuya.

[Cryptomeria] [Coniferae]. Lieb, E. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (272-273).

[Cunninghamia] [Coniferae]. Matsumura, Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137-141). (Latin.)

[Cupressus] [Coniferae]. Sargent, C. S. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (217-240).

Cycadaceae v. Dioon, Stangeris, Zamis.

[Cycadeoidea†]. Willard, G. R. Amer. J. Sci., New Haven, Conn.. (Ser. 4), 11, 1901, (423-436).

[Picea] [Coniferae]. Matsumura, nzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, [Cycas] [Cycadaceae]. Baccarini Pasquale. Firenze, Bollettino della R. Società Toscana di Orticoltura, 26, Jinzō. (137-141). (Latin.) 1901, (257–260). Tubeuf, Carl von. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), [Dioon] [Cycadaceae]. Gollmann, O. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (458). 1901, (280-283). Höge, C. F. Wilbrand, Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (328-331). Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (301). [Ginkgo] [Coniferae]. Ikeno, S. Ann. sci. nat. (Bot.), Paris, (sér. 8), 13, [Pinus] [Coniferae]. Denzin. 1901, (305-318, av. pl.). Forstw., Berlin, 33, 1901, (660-674). [Juniperus] [Coniferae]. Engler, A. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (266). · Ernst. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., Gehrhardt. **77**, 1901, (309–314). Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77. 1901, (340). Eckstein, K[arl]. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, Jaczewski, A. 1901, (400). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, **11,** 1901, (203–207). Ferguson, Margaret C. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (193-223, pl 12-14); Science, New Matsumura, Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137-141). (Latin.) York, N.Y., (N. Ser.), 13, 1901, (668). Medvedev, J. Pürst, [Her-Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (211mann von]. Zs. Forstw., Berlin, 33, 217). 1901, (552–556). Terry, Emily Hollweg. Hitchcock. Boston, Mass., New Eng. Forstw., Berlin, 33, 1901, (323-338). Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (146). Jürgens, G. Tubeuf, C[arl], Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (366-Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177-178). 368). [Larix] [Coniferae]. Boden, Franz. Keller. Hein-Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (225-255). rich. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 28, 1901, (156-161). Hennings, P. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVII–XVIII). Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (215-242). Ishikawa. C'hiyomatsu]. Bot. Centralbl., Cassel, Knowlton, Beihefte, 11, 1901, (6-7). F[rank] H[all]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (113-- Mayr, Heinrich. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (556-115). 558). Komarov, V. Schwappach, St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, Adam. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.) (36-38).Magnin, Ant. [Libocedrus] [Coniferae]. Matsumura, Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (C.-R. Jinzö. Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, 10–11). (137-141). (Latin.) Matsumura. [Picea] [Coniferae]. Beissner, L. Tökvö Bot. Mag., 15, 1901, Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, Jinzō. (137-141). (Latin.) (133-134). Borggreve, B. Milani, A.

Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77,

1901, (268–273).

Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (385-

406).

[Pinus] [Coniferae]. Philipp. Forstl. Bl., Tübingen, 1, 1901, (113-116, 121-122, 129-133).	[Taxus] [Coniferae]. Gerbing, Luise. Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (66-69).
Scheel. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (375-378).	Friedrich. Offenbach, Ber. Ver. Natk 37-42, 1901, (31-85, mit 1 Taf.).
Schtipfer, V. Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (401-439, 491-524).	Franz. D. bot. Monatschr., Arnstadt. 19, 1901, (177–179).
Frank. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (460-474).	[Thuya] [Coniferae]. Beissner, L. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (397–398).
Forstwiss. Centralbl., Berlin, 23, 1901, (345-348).	Toulouse, Ann. soc. horticult., 48, 1901. (63-64).
Tubeuf, Carl, Freiherr von. Mitt. D. Forstver., Berlin, 2, 1901, (90-93); Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (1-160, 356-363, 366-367, mit 7 Taf.).	Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137-141). (Latin.) ———————————————————————————————————
——————————————————————————————————————	[Zamia] [Cycadaceae]. Webber, H. J. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric, Bur. Plant Ind., Bull. No. 2, 1901, (100,
[Podocarpus] [Coniferae]. Matsumura, Jinzō. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (137-441). (Latin.)	with pl.). LIST OF NEW SPECIES.
[Pseudotsuga] [Coniferae]. Saint-Paul, U. von. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (1-8, mit 1 Taf.).	Abies [Coniferae]. ———— gracilis, Komarov, V. 3721.
[Sciadopitys] [Coniferae]. Virchow. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (231-232).	CHAMAECYPARIS [Coniferae]. ———————————————————————————————————
[Sequoia] Coniferæ]. Cannon, W. A. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (137-139).	Cupressus [Coniferae]. ———————————————————————————————————
Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (379–390).	4900. Pinus [Coniferae].
Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (600-601).	funebris, Komarov, V. 3721.
H. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (111).	Lindgrenii, Knowlton, Frank Hall. 3692.
San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (83-106, with 1 pl.).	6700 VASCULAR CRYPTO- GAMS.
[Stangeria] [Cycadaceae]. Graebener, L. Gartenwelt, Berlin, 6, 1901, (110-	TITLES.
111).	Andrews, A. Le Roy Fern-

[Taxodium] [Coniferae]. Rimbach. A. Natur u. Offenb., München, 47, 1901, (633-634).

Andrews, A. Le Roy. . . Fernallies from . . . Massachussetts.

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (252–253). [8000 gg]

Baroni, Eugerio et Christ, Hermann. Filices plantaeque filicibus affines in Shen-Si septentrionali, provincia imperii sinensis, a Rev. Patre Josepho Giraldi collectae. Manipulus V. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (288 – 292). [8000 eb].

Filices Setciquenses a Rev. Patre U. Scallan collectae in Se-Tciouen, provincia imperii sinensis in monte Uo-Mi-San prope Tcen-To-Sen, anno 1899. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (293-298). [8000 eb].

Bertrand, E. G. et Cornaille, F. Les pièces libéro-ligneuses du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. I. Le faisceau bipolaire et le divergeant. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (524-526). [2040 2060].

Les pièces libéro-ligneuses élémentaires du stipe et de la fronde des Filicinées actuelles. II. Modifications du divergeant ouvert. Le divergeant fermé. La pièce apolaire. La masse libéro-ligneuse indéterminée. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (546-548). [2040 2060].

Les chaînes libéro-ligneuses des Filicinées. Union et séparation des pièces libéro-ligneuses élémentaires. Conséquences. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (695-698). [2040 2060].

Les régions d'une trace foliaire de Filicinée. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1309-1312). [2060].

Bootle, L[eonard] A[lfred]. Comparative Anatomy of the Hymenophyllaceae, Schizaeaceae, and Gleicheniaceae. If. On the anatomy of the Schizaeaceae. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (359-421, pl. 19-21). [2000].

Bower, Frederick] O[rpen]. Imperfect sporangia in certain Pteridophytes. Are they vestigial? Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (225-267). [2320 4700].

Britton, Elizabeth G[ertrude]. The Curly Grass, Schizaea pusilla. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (72-73).

Chauveaud, D. Sur la structure de la racine de l'Azolla. Bul. Muséum, Paris, 1901, (366-372). [2080].

Chauveaud, G. Observations sur la racine des cryptogames vasculaires. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (54-55). [2080].

Sur la formation du péricycle de la racine dans les fougeres. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (277-280, av. fig.). [2080].

oflute, Willard N[elson]. A new form of Lycopodium [Lycopodium adpressum forma polyclavatum McDonald]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (8-9).

The Christmas fern [Polystichum acrostichoides]. (Helps for the Beginner. III.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (11-12).

Resting of Ophioglossum. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (12-13). [3240].

A list of the fernworts collected in Jamaica. [Continuation.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (16-18, 43, 67). [8000 hc].

—— The flowering ferns (Helps for the Beginner. IV.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (38-39).

The Quillworts. (Helps for the Beginner. V.) Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (57-58).

A new form of Cystopteris [Cystopteris fragilis forma magnasora forma nov.]. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (64-65).

Genunda. Fairy rings formed by Osmunda. Fern Bull., Binghampton, N.Y., 9, 1901, (85-86). [3200].

Davenport, George Edward. Miscellaneous notes on New England ferns and allies. (Part 1-2.) Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (223-225, 266-270). [8000 gg].

A plumose variety of . . . [Asplenium ebeneum]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (1-2, with 1 pl.).

Two new fern lists. I. ["Ferns and fern allies of North America, north of Mexico," by William R. Maxon.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (77-80). [8000 g].

Driggs, A. W. Botrychium matricariaefolium in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (36). [8000 gg].

Dunxinger, Gustav. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie der Genera Hemionitis, Gymnogramme und Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm. [1000 2000].

Eaton, Alvah A. The genus Equisetum with reference to the North American species. Sixth Paper. E. pratense Ehrh. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (3-4).

The genus Equisetum with reference to the North American species. Seventh Paper. E. silvaticum L. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (33–37).

A new variety of Dryopteris munita. [Polystichum munitum f. flabellatum forma nov.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7-8).

The genus Equisetum with reference to the North American species. Eighth Paper. E. palustre L. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (61-63).

The genus Equisctum with reference to the North American species. Ninth Paper. E. litorale Kuhl. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (81-84).

Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (86-87). [8000 gi].

Faull, J. H. The anatomy of the Osmundaceae. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (381-420, with 4 pl.). [2000].

Fernald, M. L. The true Lycopodium complanatum and its common American representative. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278-279).

Fuller, T. O. Botrychium matricariaefolium on Mt. Toby, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144-145). [8000 gg].

Geheeb, Adalbert. Ueber dichotome Wedelbildung bei *Polypodium rulgare* L. aus dem badischen Schwarzwalde. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, **7**, 1901, (61-62). [1800].

Giesenhagen, K[arl] [F. Georg]. Loxsoma Cunninghamii—a correction [with note by D. T. Gwynne-Vaughan]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (433-434). [2580].

Die Farngattung Niphobolus. Jena (G. Fischer), 1901, (V + 223). 24 cm. 5,50 M. [1000].

Gilbert, B[enjamin] D[avis]. A new species of Asplenium [Asplenium kamchatkanum n. sp.]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (53-54).

The Range of Polypodium californicum [Costa Rica]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (92). [8000 hb].

... Lycopodium tristachyum Pursh (L. Chamaecyparissus A. Br.). New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (117-119).

Girod, Paul. Les Pteridophytes d'Auvergne. Rev. Auvergne, Clermont Ferrand, **18**, 1901, (359-376, av. pl.). [8000 df].

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII-XVIII, 649-838). 26 cm. 5 M. [1000 1350 6500].

Goldschmidt, M. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M.

———— Die Flora des Rhöngebirges. I (Forts.) u. II. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7. 1901, (5-8, 26-27, 88-89, 130-134, 152-154, 187-188). [8000 dc].

Haberer, J. V. Two fern allies in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (88-89). [8000 gg].

Hieronymus, G. Pteridophyta. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (263–266). [8000 ff]. Hill, E. J. The rock relations of the walking fern [Camptosorus rhizophyllus]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (55-56). [3200].

Lycopodium tristachyum. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (76-77).

Höhlke, F. Ueber die Harzbehälter und die Harzbildung bei den Polypodiaceen und einigen Phanerogamen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (8–45, mit 3 Taf.). [2520 2850].

Hope, C. W. Notes on species from N.W. India. (Polypodiaceae, Gleicheniaceae and Hymenophyllaceae.) Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (25-26, with 1 pl. in former volume; 236-251, with 1 pl.; 443-461, with 1 pl.; 657-671, with 4 pls.); 14, 1902, (118-127, with 4 pls.).

Horton, F. B. . . . Plumose variety of . . . [Asplenium ebeneum]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (29-30).

House, H. D. Dryopteris simulata in Central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84-85). [8000 gg].

Jarry Desloges, R. Platycerium Willinekii. Vit, Bul. soc. horticult., 1901, (269-270, av. fig.).

Komarov, V. Flora Manshuriae. I. (Russ. et lat.). St. Peterburg, Acta horti Petr., **20**, 1901, (1-559). [6000 6500 8000 ea].

Erause, Ernst. Beiträge zur Morphologie des Farnwedels. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (285-294). [1150].

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 'Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 8000 dc dk].

Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (Le), Bull. ass. franç. bot., 1901, (55-62). [5400 6000 8000 df].

Linde, O. Bemerkungen über Rhizoma und Extractum Filicis. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (473–474, 484). [3120 Q 9190].

Makino, Tomitarō. Observations on the flora of Japan. Tōkyō Bot. Mag., **15**, 1901, (117-118, 124-136, 141-143, 164-172). [5400 6000].

Pteridophytae Japonicae; a phototypic atlas of the Filicinae, Lycopodinae and Equisetinae of Japan, selected from the author's herbarium. Tokyo, 1901, (Vol. I, No. 1, pl. 5-7). 32 cm.

Marcailhou-d'Aymeric, H'e et. Alex. Catalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du basein de la haute-Ariège (canton d'Ax les Thermes, etc.). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122). [8000 df 5400].

Markovič, V. Sur les fougères de l'Ossetie. Communication préliminaire. (Russ.) Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., **36**, 1901, (12). [8000 ea].

martin, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pharmakodynamik des Lycopodiums. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1901, (31). 23 cm. [Q 9190].

Matsdorff, Otto. Werthbestimmung des Rhizoma Filicis. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (233–236, 256–257, 273–275). [3120 Q 9190 D 6500].

Maxon, William R. A list of ferns and fern allies of North America north of Mexico, with principal synonyms and distribution. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (619-651). Published as separate. 23.5 cm. [8000 g].

Notes on American ferns: IV. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (59-61).

Mechan, Thomas. Polypodium incanum. [Conditions of life.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28-29). [3200].

Meehan's Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (177-178, with pl.).

Metcalf, Haven. Notes on the ferns of Maranock, Me. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (236–237). [8000 gg].

Parish, S. B. Southern extension of the range of *Polypodium Scouleri*. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (40-42). [8000].

California fern gossip. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (73-77). [8000 gi].

Petunnikov, A. Aspidium aculeatum Sw. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102–103 mit Fig.).

Pools, H. S. Stigmaria. Structure. Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci., 10, 1900–1901, (345–347, with pl.). [2040].

Poppe, Carl. Nephrolepis Wittboldi. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (97-98).

Potonié, H[einrich]. Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715-717). [K 35.6700].

Lepidodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl., Abt. 4, (Lfg 210-211).] Leipzig, 1901, (717-739). [K 35.6700].

Bothrodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (739-740). [K 35.6700].

Sigillariaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (740-753). [K 35.6700].

Pleuromoiaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (754-756). [K 35.6700].

Renault, Bernard. Sur quelques cryptogames héterosporées. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (339–352, av. 1 pl. et fig.). [2320].

Richter, [P.]. Ueber Pflanzen aus dem Neocom des Langenberges bei Quedlinburg. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20-22). [8000 dc K 75.6700].

Robin: on, B. L. Lycopodium claratum, var. monostachyon in northern Maine. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237-238). [8000 gg].

Saunders, C. F. Color in young fern fronds. Fern Bul., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (5-6). [1000].

Schube, Theodor. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefass-Pflanzen in Schlesien. Festgruss, dem XIII. Deutschen Geographentage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur.) Breslau (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4. Kart.). 25 cm. 2 M. [8000 dc].

schulz, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel. Beihefte, 11, 1901, (81-97). [700] M 3750 2320 L 8250].

Schwarz, A. Nachtrag zu Wagensohn und Meindl, Flora de Amtsbezirkes Mitterfels. Landsbut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (61-71. [8000 dc].

Sellards, E. H. Permian Plants. *Taeniopteris* of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., **10**, 1901, (1-12, with pl.). [8000 gi].

steele, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C. and vicinity. With descriptions of new species by E. L. Greene, A. Eaton and E. S. Steele. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47-86. [8000 gh 5400].

Sterzel, J. T. Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Ceutralbl. Min., Stuttgart, 1901, (417-427) [8000 dc K 55.5200 dc H 55 dc].

Weitere Beiträge zur Revision der Rothliegendflora der Gegend von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min. Stuttgart, **1901**, (590-598). [8000 de K 55.5200 de H 55 de].

Suksdorf, Wilhelm N. Washingtonische Pflanzen. [Forts.] D. bet. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91-93). [6000 8000 gi].

Trelease, William. A cristate *Pellaea*. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (77, with pl.).

Underwood, Lucien [Marcus]. The names of our ferns. [Reply to M. L. Fernald on "Nomenclatorial Principles."] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (365–366). [0070].

Van Ingen, Gilbert. Cheilanthes lanosa at New Haven, Conn. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7). [8000 gg].

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, 34, 1901, (412-477, mit 4 Taf.). [8000 ne 7700 7000 J 01 ne].

Vollmann, Franz. Zur Juliflora des Allgäus. Allg. Bot. Zs., Karlsrube, 7, 1901, (67-69, 86-88, 102-104). [8000 dc].

Woolson, G. A. A new station for Asplenium ebenoides [in Vermont]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (89-90). [8000 gg].

Asplenium ebenoides [at Proctor, Vt.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (248–249). [3550 8000 gg].

Yubuki, Toshimitsu. List of Plants . . . in Mimasaka. Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, (119-122). [6500 6000].

SYSTEMATIC.

General.

Andrews, A. Le Roy. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (252–253).

Baroni, Eugenio et Christ, Hermann. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (288-292).

Bertrand, C. G. et Cornaille, F. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (524-526, 546-548, 695-698, 1309-1312).

Bower, F[rederick] O[rpen]. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (225-267).

Chauveaud, G. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (277-280, av. fig.); Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (54-55).

Glute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (16-17, 43, 67).

Davenport, George Edward. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (223-225, 266-270); Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (77-80).

Girod, P. Rev. Auvergne, Clermont-Ferrand, 18, 1901, (359-376, av. pl.).

Goebel, K[arl]. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Archegoniaten und Samenpflanzen, Tl 2: Spezielle Organographie. Heft 2: Pteridophyten und Samenpflanzen, Tl 2 (Schluss des Ganzen). Jena (G. Fischer), 1901, (XVII-XVIII, 649-838). 26 cm. 5 M.

Goldschmidt, M. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (5-8, 26-27, 88-89, 130-134, 152-154, 187-188).

Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M.

Hieronymus, G. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (263-266).

Krause, Ernst. Natw. Wochenschr., Berlin, **16**, 1901, (285-294).

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M.

Le Grand, Ant. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (55-62).

Linde, O. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (473-474, 484).

Marcallhou d'Aymeric, Hte. et Alex. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122).

Markovič, V. Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., 36, 1901, (12).

Matsdorff, Otto. ApothZtg, Berlin, **16**, 1901, (233–236, 256–257, 273–275).

Maxon, William R. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (59-61).

Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 23, 1901, (619-651). Published as separate. 23.5 cm.

Metcalf, Haven. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (236-237).

Parish, S. B. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (73-77).

Renault, Bernard. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (339-352, av. 1 pl. et fig.); (C.-R. 207-209); Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (648-658).

Saunders, C. F. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (5-6).

Schube, Theodor. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäss-Pflanzen in Schleaien. Festgruss, dem XIII. Deutschen Geographentage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gessellschaft f. vaterl. Cultur.) Breslau (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4 Kart.). 25 cm. 2 M.

Schulz, N. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81-97).

Schwarz, A. Landshut, Ber. bot. Ver., **16**, 1901, (61-71).

Stersel, J. T. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (417-427).

Underwood, L. M. Chicago, Ill. Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (365-366).

Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

Vollmann, Franz. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (67-69, 86-88, 102-104).

Yukubi, Toshimitsu. Tōkyō Bot. Mag, **15**, 1901, (119–122).

Special.

[Adiantum] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. soc., **13**, 1901, (236-251, 1 pl.).

[Aspidium] [Polypodiaceae]. Baroni, Eugenio et Christ, Hermann. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (293-296) (Lat).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102-103, mit Fig.).

[Asplenium] [Polypodiaceae]. Davenport, George E[dward]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (1-2, with 1 pl.).

Gilbert, B[enjamin] D[avis]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (53-54).

Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 190!, (459-461, 657-671, with 4 pls.); 14, 1902, (118-127, with 4 pls.).

Horton, F. B. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (29-30).

tarō. Pteridophytae Japonicae. Tokyo. 1901, (Vol. I. No. 2 pl. 5-7). 32 cm.

Boston, Mass., New Eng. Bot. (1., Rhodora, 3, 1901, (248-249); Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (89-90).

[Azolla] [Rhizocarpeae]. Chauveaud, D. Bul. Muséum, Paris, 1901, (366-372).

[Blechnum] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (459).

[Bothrodendraceae †]. Potonié, H. Bothrodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901. (739-740).

[Botrychium] [Ophioglossaceae]. Driggs, A. W. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (144-145).

[Camptosorus] [Polypodiaceae]. E.J. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9. 1901, (55-56).

[Ceratopteris] [Polypodiaceae]. Hope. C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (458). [Cheilanthes] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (242-251, with 1 pl.).

Gilbert. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7).

[Cryptogramme] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (446-447).

[Cystopteris] [Polypodiaceae]. Clute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (64-65).

Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (35-36).

Meehan, T. Meehan, T. Meehan, S. Mon. Germantown, Pa., 11, 1901, (177-178, with pl.).

[Davallia] [Polypodiaceae]. **Hepe**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (25-36, with 1 pl.).

[Dicksonia] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (28).

[Dryopteris] [Polypodiaceae]. **Baton**, Alvah A. Fern Bull., Binghamton, N.Y., **9**, 1901, (7-8).

House, H. D. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84-85).

Equisetaceae v. Equisetum.

Equisetum [Equisetaceae]. Eaton, Alvah A. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (3-4, 33-37, 61-63, 81-84).

Haberer, J. V. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (88-89).

W. N. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (91-93).

[Gleichenia] [Gleicheniaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (25).

Gleicheniaceae v. Gleichenia.

[Gymnogramme] [Polypodiaceae].

Dunxinger, G. Beiträge zur Kenntnis
der Morphologie und Anatomie des
Genus Gymnogramme. Diss. Erlangen.
München (Druck v. A. Fröhlich), 1901,
(52, mit 4 Taf.). 22 cm.

[Hauemannia †]. Richter, [P.] Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20-22).

[Hemionitis] [Polypodiaceae]. Dunsinger, G. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie des Genus Hemionitis. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm.

Hymenophyllaceae v. Hymenophyllum, Loxsoma, Trichomanes.

[Hymenophyllum] [Hymenophyllaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (25).

[Isoëtes] [Selaginellaceae]. Olute, W[illard] N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (57-58).

S. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (47-86).

[Jamesonia] [Polypodiaceae]. Dunsinger, G. Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Anatomie des Genus Jamesonia. Diss. Erlangen. München (Druck v. A. Fröhlich), 1901, (52, mit 4 Taf.). 22 cm.

[Kohlmannopteris+]. Richter, [P.] Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20-22).

[Lepidodendraceae †]. Potonié, H. Lepidodendraceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210-211).] Leipzig, 1901, (717-739).

[Loxsoma] [Hymenophyllaceae]. Giesenhagen, K. [F. Georg]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (433-434).

[Lycopodiaceae +]. Potoni6, H. Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715-717).

---- v. Lycopodium, Stigmaria.

[Lycopodium] [Lycopodiaceae]. Clute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (8-9).

[Lycopodium] [Lycopodiaceae]. Gilbert, B. D. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (117-119).

Haberer, J. V. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (88-89).

New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (76-77).

Ein Beitrag zur Kenntniss der Pharmakodynamik des Lycopodiums. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1901, (31). 23 cm.

L. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237-238).

[Nephrodium] [Polypodiaceae]. Komarov, V. St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). (Russ. et Lat.).

[Nephrolepis] [Polypodiaceae]. Poppe, Carl. Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt, 16, 1901, (97-98).

[Niphobolus] [Polypodiaceae]. Giesenhagen, Karl. Die Farngattung Niphobolus. Jena (G. Fischer), 1901, (V 223). 24 cm. 5,50 M.

[Onoclea] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (27).

[Onychium] [Polypodiaceae]. **Hope**, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., **13**, 1901, (443-446).

Ophioglossaceae v. Botrychium, Ophioglossum.

[Ophioglossum] [Ophioglossaceae]. Clute, W[illard] N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (12-13).

[Osmunda] [Osmundaceae]. Glute, Willard N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (85-86).

[Osmundaceae]. C[lute], W[illard] N[elson]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (38-39).

Paull, J. H. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (381-420, with 4 pl.).

v. Osmunda.

[Pellaea] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (447-448).

[Pellaea] [Polypodiaceae]. Trelease, W. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (77, with pl.).

[Plagiogyria] [Polypodiaceae]. Baroni, Eugenio et Christ, Hermann. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (293-296). (Lat.).

[Platycerium] [Polypodiaceae]. Jarry Dealoges, R. S. Vit, Bul. soc. horticult. 1901, (269-270, av. fig.).

[Pleuromoiaceae†]. Potonté, H. Pleuromoiaceae. [In: Die natürlichen Pflanzen-familien, hrsg. v. Engler, Tl l, Abt. 4, (Lfg 211)]. Leipzig, 1901, (754-756).

[Polypodiaceae]. Höhlke, F. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (8-45, mit 3 Taf.).

v. Adiantum, Asplenium, Blechnum, Camptosorus, Ceratopteris, Cheilanthes, Cryptogramme, Cystopteris, Davallia, Dicksonia, Dryopteris, Gymnogramme, Hemionitis, Jamesonia, Nephrodium, Nephrolepis, Niphobolus, Onoclea, Onychium, Pellaea, Platrcerium, Polypodium, Polystichum, Pteris, Sphaeropteris, Woodsia, Woodwardia.

[Polypodium] [Polypodiaceae]. Geneeb, Adalbert. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (61-62).

jamin] D[avis]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (92).

Thomas. Fern, Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (28-29).

[Polystichum] [Polypodiaceae]. C[lute], W[illard] N[elson]. Fern. Bull., Binghamton, N.Y.. 9, 1901, (11-12).

A. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7-8).


[Pteris] [Polypodiaceae]. Hope, C. W. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (448-458).

Rhizocarpeae v. Azolla.

[Schizaea] [Schizaeaceae]. Britton. E. G. Plant World, Washington, D.C.. 4, 1901, (72-73).

Christii, Giesenhagen, Karl.

3040.



Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901,

(459).

Niphobolus [Polypodiaceae].
gralla, Giesenhagen, Karl. 3040.
Mannii, Giesenhagen, Karl. 3040.
nudus, Giesenhagen, Karl. 3040.
sarasinorum, Giesenhagen, Karl. 3040.
tener, Giesenhagen, Karl. 3040.
tonkinensis, Giesenhagen, Karl. 3040.
Warburgii, Giesenhagen, Karl. 3040.
Pellaea [Polypodiaceae].
atropurpurea cristata, n. var., Trelease, W. 5291.
Plagiogyria [Polypodiaceae].
assurgens, Baroni, Eugenio, et Christ, Hermann. 2048.
Polystichum [Polypodiaceae].
munitum f. flabellatum forma nov., Eaton, Alvah A. 2743.
Selaginella (Selaginella ceae).
Goetzei, Hieronymus, G. 3358.
TAENIOPTERIS [Filices].

7000 MOSSES AND HEPA-TICAE.

– submultinervia, Römer. 5166.

TITLES.

Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901]. (65-96, mit 8 Taf.). 22 cm. 1 M. [8000 de dk di].

Barbour, William C. Marchantia and Conocephalum. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (34-36).

N.Y., 4, 1901, (68-69). Bryologist,

Bauer, Ernst. Beitrag zur Moosflora von Bayern. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (100-102). [8000 dc].

Bescherelle, Emile. Deuxième supplément à la flore bryologique de Tahiti. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (11-17. [8000 nh].

Les récoltes bryologiques de Paul Maury au Mexique J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388). [8000 ha].

Best, G[eorge] N[ewton]. North American Thuidiums. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (70-74, with pl.). [8000 g].

Bomansson, J. O. Bryum (Eucladium) Arnelli, spec. nov. Rev. bryol., Cahan. 28, 1901, (52-53).

Brijhn, N. Scapania Evansii n. sp. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901. (45-46).

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Mosses of the Catskill Mountains [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84). [8000 gg].

Physicomitrium turbinatum and its variations. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72).

and Smith, Annie Morrill. Notes on rare and little known mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901. (62-63).

Brockhausen, B. Bilder aus der Mooswelt. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (185-188, 218-220).

Brotherus, V. F. Andreaeceae [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (265-268).

[In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207, 208, 212, 214).] Leipzig. 1901, (277-432).

Musci frondosi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (261-263). [8000 ff].

Buchenau, Franz. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. I. Anhang. Moose. Zusam-Aufl. II. Anmengestellt von Fr. Müller. hang. Flechten. Zusammengestel: von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896-1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I-IV, 187-213). 19 cm. 0,60 M. 8000 de 7600 de].

Camus, Fernand. Le Lejeunea (Phragmicoma Dum.) Mackayi (Hook.) en France. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (2). [8000 df].

Cardot, J. Note sur deux collections de mousses de l'Archipel indien. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118). [8000 eg].

and Theriot, I. New or unrecorded mosses of North America. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (75-76). [8000 g].

Collins, J. Franklin. Notes on the Bryophytes of Maine. II. Katahdin Mosses. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (181–184). [8000 gg].

Dismier, G. Flore bryologique du bois de la Grange. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (294-300). [8000 df].

Le Bryum pallescens Schl. aux environs de Paris. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (95-96). [8000 df].

Une journée d'herborisation au lac de Génin (Ain). Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (78-79). [8000 df].

Dixon, H. N. *Grimmia homodictyon* Dixon. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (12-13). [8000 de]

Schimp. var. elongatus Bosw. cf. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (13-14). [8000 de].

Douin. Note sur le genre Scapania. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (45 50). [1010 2010].

Supplément aux hépatiques d'Eure et Loir. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (70-73). [1010 8000 df].

Lindb. au Mont-Dore. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (104-105). [8000 df.]

Evans, Alexander W. Fossombronia salina in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (7-10). [8000 gg].

Familier. Beiträge zur Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (1-8), [8000 dc]. (m-6516) Farmer, J[ohn] Bretland. The quadripolar spindle in the Spore-mother-cell of *Pellia epiphylla*. Ann. Bot., Oxford, **15**, 1901, (431-433). [2320 2740].

Garjeanne, Anton J. M. Die Sporenausstreuung bei einigen Laubmoosen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (53-59). [3700 1650].

Geneeb, Adalbert. Ueber ein fossiles Laubmoos aus der Umgebung von Fulda. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (125-127). [K 95.7000 dc].

Revision des mousses récoltées en Brésil dans la province de San Paulo par M. Juan J. Puiggari pendant les années 1877-1882. Rev. bryol., Cahan, 23, 1901, (9-51, 61-65). [8000 hh].

Géneau de Lamaritère, L. Revue des travaux publiés sur les Muscinées depuis le 1º janvier 1895 jusqu'au 1º janvier 1900. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (235-240, 285-288, 331-336, 437-441). [0030].

Golenkin M. Ueber den endophyten Pilz der Lebermoose. (Russ.) Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, 1-3, (15).

Grebe, C. Ein neues Cynodontium (C. laxirete) und eine neue Varietät (v. glareola) von Webera annotina. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (106–112).

Grout, A[bel] J[oel]. Two new varieties of *Brachythecium*. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (48).

Guinet, A. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97-100). [8000 df di].

Herzog, Th. Laubmoos - Miscellen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (390-392). [8000 di de].

Hypnum micans Wils. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (76-78).

Holzinger, J[ohn] M. Notes on rare and little known mosses. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (50-54).

Howe, Marshall A[very]. An enumeration of the Hepaticae collected by R. S. Williams, 1898–1899. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory. I.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101–105, with pl.). [8000 ga].

Huntington, J. W[arren]. Webera proligera in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91-92). [8000 gg].

11

Jansen, P. Der Formenreichtum in der niederen Pflanzenwelt. 1. Laubmoose. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (818, 834-835, 841-843).

Jørgensen, E[ugen]. Ueber das Perianthium der Jungermania orcadensis Hook. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 4, 4 with 1 pl.).

A short notice on the extension of some of the rarest liver-worts in the western part of Norway. (Norw.) Bergens Mus. Aarb., 1901, no. 9, (15). [8000 da].

Drei für die skandinavische Halbinsel neue Lebermoose. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 11, (8 with 2 pl.). [8000 da].

Kennedy, G. G. and Collins, J. F[ranklin]. Bryophytes of Mount Katahdin, [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **8**, 1901, (177-181). [8000 gg].

Kindberg, N. Conr. Grundzüge einer Monographie über die Laubmoos-Familie Hypopterygiaceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (275–303).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (18-19). [8000 d].

Contributions à la flore de l'Amérique du Sud. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56). [8000 h].

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [6700 8000 dc dk].

Lachenaud, G. Mousses et hépatiques (suite). Contribution à la flore du département de la Dordogne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (21-23). [8000 df].

Mousses et hépatiques. Trois muscinées nouvelles pour la Haute-Vienne. Rev. sci. Limous., Limoges, 1901, (28). [8000 df].

Additions à la flore de la Haute-Vienne. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (4041). [8000 df].

Sur la présence du Hypnum ochraceum Turn. dans. le département de la Corrèze. Rev. sci. Limous., J.imoges, 9, 1901, (42-43). [8000 df].

Lachenaud, G. Mousses et hépatiques. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (40, 55-56). [8000 df].

Laloy. [Florule bryologique de la forêt d'Arcachon.] Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII). [8000 df].

Levier. Contribution à la florale bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7600 8000 fh].

Lindberg, Harald. Drei seltene finländische Moose. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (7–8).

[Polytrichum decipiens Limpr., Amblystegium capillifolium (Warnst.) Lindb. fil., Amblystegium brachycarpum Lindb. fil., n.sp., Diplophyllum gymnostomophilum Kaalas.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39); Deutsches Referat (190).

Locake, Leopold. Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin, Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (75-164, 279). [3200 8000 de].

Martin, A. Muscinées de l'île de Jersey. Rev. bryol, Cahan, **28**, 1901, (100-104). [8000 df].

Matouschek, Franz. Bryologisch-Floristisches aus Serbien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (21-22) [8000 dl].

Möllmann, G[ustav]. Beitrag sur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Moose. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., 14, 1901, (25-82). [8000 dc].

Müller, Friedrich. Ein Nachtrag zur Moosflora des Herzogtums Oldenburg. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (157-169). [8000 dc].

Müller, Karl. Ueber die im Jahre 1900 in Baden gesammelten Lebermosse. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 16, 1901, (213-223). [8000 de].

Scapania Massalongi C. Müller Frib. n. sp. und ihre nächsten Verwandten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (1-5).

477 **7000**

Müller, Karl. Scapaniae Indiae orientalis, curante cl. Gollan annis 1900 et 1901 lectae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (542-545). [8000 ef],

Symbolae ad bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. (Schluss.) Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (81–99). [8000 hh].

Nicholson. Bryum Dizoni, Card. sp. nov. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (73-75).

Paris. Muscinées de la Côte d'Ivoire et du Quang Tcheou Wan. Rev. bryol., Cahan., 28, 1901, (15-17, 37-38). [8000 fc].

Muscinées du Tonkin. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127). [8000 ed].

Philibert, H. Un groupe de Brya, parallèle à la section Mucronatum. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (25-37). [8000 ga].

Etudes sur le péristome. (10° article.) Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (56-59, 127-130). [2320].

Quelle, F. Das Vorkommen von Splachnum vasculosum L. in Deutschland. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (117-119). [8000 dc].

Rakete. Ein neuer Standort von Grimmia crinita Brid. D. bot. Monatschr., Arustadt, 19, 1901, (78).

Renauld, F. Notice sur un Limnobium de l'Amérique du nord et une forme analogue des Pyrénées. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9). [8000 df g].

———— Nouvelle classification des Leucoloma. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (66-70, 85-87). [2060].

Pseudocaliergon Ren., a new subgenus of Hypnum. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (63-67).

et Cardot, J. Note sur le genre Taxithelium R. Spruce. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (109-112). [2000].

Rompel, Jos. Ueber die Moose aus der Kulturschicht von Schussenried. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557-569). [K 95.7000 8000 dc P 3600]. (m-6516)

Roth, G. Laubmoose des Grossherzogtums Hessen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (129-130). [8000 dc].

Buhland, W. Musci, Einleitung. (Schluss.) [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (241-248).

Andreaeales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tli, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (262-265).

Bryales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg. 207. 208).] Leipzig, 1901, (268-277).

Ryan, E. Didymodon glaucus. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (39-40). [8000 da].

Salmon, Ernest S. Oreoweisia laxifolia (Hook. f.) Par. Index bryol. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (19-21). [8000 e].

Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (51-52). [8000 da gh].

Jeotachie Stephanii. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (75-76).

Schuls, N. Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Keimungsfähigkeit der Sporen der Moose, Farne und Schachtelhalme. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81-97). [6700 3750 2320 L 8250].

Schille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Schille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [8000 df 1650 2000 3550].

Seckt, Hans. Beiträge zur mechanischen Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257–278, mit 2 Taf.). [1150 2060 7400].

Stephani, F. Hepaticae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (260–261). [8000 ff].

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogumen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 dc 7400 7600].

Vilhelm, Jan. Bryologisch-floristische Beiträge aus [dem] Riesengebirge. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (147–149). [dk 8000 de dk].

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.). [8000 ns 7700 6700 J 01 ns].

Warnstorf, C. Neue Beiträge zur Kryptogamenstors von Brandenburg. Bericht über die i. J. 1899 unternommenen bryologischen Ausstüge nach der Neumark, Altmark und Prignitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (175–221). [8000 dc].

Sphagnaceae (Torfmoose).

[In: Die natürlichen Pflanzen familien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207.)] Leipzig, 1901, (248-262).

Ueber Rhizoideninitialen in den Ventralschuppen der Marchantiaceen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (132–135). [1300]

Weber, C. [Sphagnum imbricatum (Hornsch.) Russow vom Augstumaler Hochmoor.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (49).

williams, R. S. An enumeration of the mosses collected. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory. 2.). New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.). [8000 ga].

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (1).

Elekendraht, E. Verzeichniss einiger in der Umgebung [von] . . . Bologoje gesammelten Moose. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (204). [8000 db].

Zschacke, Hermann. Bryologische Spaziergänge in der Umgebung von Mittweida in Sachsen. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (43–45). [8000 de].

———— Beiträge zur Moosflora Anhalts. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (58-60). [8000 de].

SYSTEMATIC.

MOSSES.

General.

Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65-96, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M.

Buchenau, F. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Auf. I. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I-IV, 187-213). 19 cm. 0,60 M.

Bauer, Ernst. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (100-102).

Bescherelle, Emile. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (11-17).

Britton, Elizabeth Gertrude. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84).

Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (62-63).

Brockhausen, B. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (185-188, 218-220).

Cardot, J. and Theriot, J. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (75-76).

Collins, J. Franklin. Boston, Mass. New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (181–184).

Dismier, G. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (78-79).

Familier. Landshut, Ber. bot. Ver.. 16, 1901, (1-8).

Garjeanne, Anton J. M. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901. (53-59).

Geneeb, A. Rev. bryol., Cahan, 25, 1901, (9-11).

Géneau de Lamaritère, L. Rev. génbot., Paris, 18, 1901, (235-240, 285-288, 331-336, 437-441). Guinet, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97-100).

Herrog, Th. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (390-392).

Holzinger, J[ohn] M. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (50-54).

Jansen, P. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (818, 834-835, 841-843).

Kennedy, G. G. and Collins, J. F[ranklin]. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (177–181).

Eindberg, N.C. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (18-19).

Lachenaud, G. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (40-41); Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (21-23, 40, 55-56).

Laloy. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII).

Levier. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97).

Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), (7–8). (Schwedisch.)

Locake, Leopold Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (75-164, 271-279).

Martin, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (100-104).

Matouschek, Franz. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (21-22).

Möllmann, G. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., 14, 1901, (25-82).

Muller, Friedrich. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (157-169).

Philibert. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (56-59, 127-130).

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 4, Abt. 3. Die Laubmoose von K. Gustav Limpricht. Lig 36 u. 37: Hypnaceae und Nachträge. Leipzig (E. Kummer), 1901 u. 1902, (577-704). 24 cm. Die Lig 2,40 M.

Rompel, Jos. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557–569).

Roth, G. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (129-130).

Buhland, W. Musci, Einleitung. (Schluss.) [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (241–248).

Salmon, Ernest. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51-52).

Schulz, N. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (81-97).

Seckt, Hans. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (257-277, mit 2 Taf).).

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Lfg 1, 2. Gera (F. V. Zezschwitz), 1901, (1-64 mit 15 Taf.). 23 cm.

Vilhelm, Jan. Allg. bot. Zs., Karls-ruhe, 7, 1901, (147-149).

Eickendraht, E. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (204).

Eschacke, Hermann. D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (43–45, 58–60).

Special.

[Acanthocladium] [Sematophyllaceae]. Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412–477, mit 4 Taf.).

[Acrocarpas]. Warnstorf, C. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (175–221).

[Amblystegium] [Hypnaceae]. Lindberg, Harold. Medd. Scc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (35-39). (Schwedisch.) Deutsches Referat (190).

[Andreaeaceae]. Brotherus, V. F. Andreaeaceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. V. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lig 207).] Leipzig, 1901, (265–268).

[Andreaeales]. Ruhland, W. Andreaeales. Allgemeine Verhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (262–265).

Bartramiaceae v. Philonotis.

[Brachymenium] [Bryaceae]. Bescherelle, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Brachythecium] [Hypnaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112– 118).

J[cel]. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (48).

S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148 with pl.).

Bryaceae v. Brachymenium, Bryum, Leptochlaena, Plagiobryum, Webera.

[Bryales]. Brotherus, V. F. [Bryales.] Specieller Teil. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt, 3 (Lfg (207, 208, 212, 214).] Leipzig, 1901, (277-432).

Allgemeine Nerhältnisse. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 3 (Lfg 207, 208).]
Leipzig, 1901, (268–277).

[Bryobrittonia n. gen.] [Pottiaceae]. Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148 with pl.).

[Bryum] [Bryaceae]. Bomansson, J. O. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (52–53).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (95-96).

bryol., Cahan, 28, 1901, (73-75).

Philibert, H. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (25-37).

Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.).

Calymperaceae v. Calymperes, Syrrhopodon, Thuidium.

[Calymperes] [Calymperaceae]. Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (15-17, 37-38).

Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

[Campylopus] [Dicranaceae]. **Cardot,** J. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (112–118).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (13-14).

[Ceratodon] [Leptotrichaceae].

Bescherelle, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388).

[Cynodontium] [Dicranaceae]. Grebe, C. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (106-113).

[Diaphanodon] [Neckeraceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

Dicranaceae v. Campylopus, Cynodontium, Dicranodontium, Dicranoloma, Dicranum, Ditrichum, Leucoloma.

[Dicranodontium] [Dicranaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 26, 1901, (112-118).

[Dicranoloma] [Dicranaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112– 118).

[Dicranum] [Dicranaceae]. Miller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Didymodon] [Pottiaceae]. Byan, E. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (39-40).

[Ditrichum] [Dicranaceae]. Williams, R. S., New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.).

[Ectropothscium] [Hypnaceae]. Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127).

Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, with 4 Taf.).

[Entodon] [Hypnaceae]. Brotheras, V. F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (261-263).

[Fabbronia] [Fabbroniaceae]. Brotherus, V. F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30. 1901, (261-263).

Fabbroniaceas v. Fabbronia.

[Fissidens] [Fissidentacese]. Geheeb, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (61-65).

C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56).

bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127). Rev.

Fissidentaceae v. Fissidens.

Funariaceae v. Physcomitrium.

[Gasterogrimmia] [Grimmiacese]. Sébille, R. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123).

[Grimmia] [Grimmiaceae]. Dixon, H. N. Rev. bryol, Cahan, 28, 1901, (12-13).

bot. Monatschr., Arnstadt, **19**, 1901, (78).

Grimmiaceae v. Gasterogrimmia, Grimmia, Macromitrium, Zygodon.

[Haplocladium] [Leskeaceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Hyophila] [Pottiaceae]. Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (15-17, 37-38).

Hypnaceae v. Amblystegium, Brachythecium, Ectropothecium, Entodon, Hypnum, Ligulina, Mastopoma, Microthamnium, Rhaphidostegium, Rhynchostegium, Taxithelium, Trichosteleum.

[Hypnum +*] [Hypnaceae]. Geheeb, Adalbert. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (125–127).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (76-78).

Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (42-43).

Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9).

Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (63-67).

Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.).

Hypopterygiaceae v. Hypopterygium.

[Hypopterygium] [Hypopterygiaceae]. **Kindberg**, N. Conr. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (275-303).

[Leptochlasna] [Bryaceae].

Bescherells, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388).

Leptotrichaceae v. Ceratodon.

Leskeaceae v. Haplocladium, Rigodium.

Leucodontaceae v. Pterogoniella.

[Leucoloma] [Dicranaceae]. Renauld, F. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (66-70, 85-87).

[Ligulina] [Hypnaceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Macromitrium] [Grimmiaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Mastopoma n. gen.] [Hypnaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Meteorium] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Microthamnium] [Hypnaceae].

Bescherelle, Emile. J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388).

[Neckera] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (81-99).

Neckeraceae v. Diaphanodon, Meteorium, Neckera, Orthostichella, Papillaria, Pilotrichella, Porotrichum, Pterobryum.

[Oreoweisia] [Weisiaceae]. Salmon, Ernest S. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (19-21).

[Orthostichella] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Papillaria] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Philonotis] [Bartramiaceae]. Kindberg, N. C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56).

Warnstorf, C. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (175–221).

[Physcomitrium] [Funariaceae]. Britton, Elizabeth G[ertrude]. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (72).

[Pilotrichella] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Plagiobryum] [Bryaceae]. Williams, R. S. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.).

[Pogonatum] [Polytrichaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112– 118).

Polytrichaceae v. Pogonatum, Polytrichum.

[Polytrichum] [Polytrichaceae]. Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauns et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (35-39). (Schwedisch). Deutsches Referat (190).

Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99].

[Porotrichum] [Neckeraceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

Pottiaceae v. Bryobrittonia, Didymodon, Hyophila, Timmia. [Pterobryum] [Neckeraceae]. Cardot, J. Rev. bryol, Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Pterogoniella] [Leucodontaceae]. Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118).

[Rhaphidostegium] [Hypnaceae]. Kindberg, N. C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56).

[Rhynchostegium] [Hypnaceae]. Kindberg, N. C. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (54-56).

Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

[Rigodium] [Leskeaceae]. Müller, Carolus. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (81-99).

Sematophyllaceae v. Acanthocladium.

[Sphagnaceae]. Warnstorf, C. Sphagnaceae (Torfmoose). [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl. 1, Abt. 3 (Lfg 207).] Leipzig, 1901, (248–262).

v. Sphagnum.

[Sphagnum] [Sphagnaceae]. **Weber.** C. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900-1901**, 1901, (49).

Splachnaceae v. Splachnum.

[Splachnum] [Splachnaceae]. Quelle, F. Hedwigis, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (117-119).

[Syrrhopodon] [Calymperaceae].

Paris. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127).

G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

[Taxithelium] [Hypnaceae]. Benauld, F. et Cardot, J. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (109-112).

[Thuidium] [Calymperaceae]. Best, G[eorge] N[ewton]. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (70-74, with pl.).

[Timmia] [Pottiaceae]. Williams, R. S. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (1).

[Trichosteleum] [Hypnaceae]. Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

[Webera] [Bryaceae]. Grebe, C... Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (106-112).

W[arren]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91-92).

Weisiaceae v. Oreoweisia.

[Zygodon] [Grimmiaceae]. Brotherus, V. F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (261-263).

HEPATICAE.

General

Golenkin, M. Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir., 1901, 1-3, (15).

Guinet, A. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97-100).

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M.

Lachenaud, G. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (21-23, 40, 55-56); Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (40-41).

Laloy. Bordesux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CLXIX-CLXXII).

Locake, Leopold. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (271-279).

Philibert, Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (56-59, 127-130).

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 4, Abt. 3. Die Laubmoose von K. Gustav Limpricht. Lig 36 u. 37: Hypnaceae und Nachträge. Leipzig (E. Kummer), 1901, u. 1902, (577-704). 24 cm. Die Lfg 2, 40 M.

Warnstorf, C. Berlin, Verh. bot. Ver. 42, (1900), 1901, (175-221).

Special.

[Bazzania] [Jungermannisceae].
Barbour, W. C. Bryologist, Brooklyn,
N.Y., 4, 1901, (68-69).

[Calypogeia] [Jungermanniaceae]. Müller, Karl. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213–223).

[Cephalozia] [Jungermanniacese]. Douin Rev. bryol, Cahan, 28, 1901, (70-73).

[Cololejeunea] [Jungermanniaceae]. Stephani, F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (260-261).

[Conocephalum] [Marchantiaceae]. **Barbour**, W. C. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (34-36).

[Diplophyllum] [Jungermanniaceae]. Lindberg, Harald. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35–39); (Schwedisch.) Deutsches Referat (190).

[Fossombronia] [Jungermanniaceae]. Evans, A. W. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (7-10).

[Frullania] [Jungermanniacese]. Stephani, F. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (260-261).

[Gymnomitrium] [Jungermanniaceae]. Järgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Herberta] [Jungermanniaceae]. Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Isotachis] [Jungermanniaceae]. Salmon, E. S. Rev. bryol., Cahan, 23, 1901, (75-76).

[Jungermannia] [Jungermanniaceae]. Douin. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (104-105).

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 4, (4, with 1 pl.). (Germ.)

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

Jungermanniaceae v. Bazzania, Calypogeia, Cephalozia, Cololejeunea, Diplophyllum, Fossombronia, Frullania, Gymnomitrium, Herberta, Isotachia, Jungermannia, Lejeunea, Lepidozia, Madotheca, Pellia, Plagiochila, Pleurozia, Prionolobus, Radula, Sarcoscyphus, Scapania.

[Lejeunea] [Jungermanniaceae]. Camus, Fernand. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (2).

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Lepidozia] [Jungermanniaceae]. Jsrgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 11, (8, with 2 pl.). (Germ.)

[Madothera] [Jungermanniaceae]. Müller, Karl. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213–223). [Marchantia] [Marchantiaceae]. Barbour, W. C. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (34-36).

[Marchantiaceae]. Warnstorf, C. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (132-135).

chantia. v. Conocephalum, Mar-

[Pellia] [Jungermanniaceae]. Farmer, J[ohn] Bretland. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (431-433).

[Plagiochila] [Jungermanniaceae].

Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus.

Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Pleurozia] [Jungermanniaceae].

Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus.

Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Prionolobus] [Jungermanniaceae].

Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus.

Aarb., 1901, No. 11, (8 with 2 pl.).

(Germ.)

[Radula] [Jungermanniaceae]. Jørgensen, E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

[Sarcoscyphus] [Jungermanniaceae]. Müller, Karl. Bot Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213–223).

[Scapania] [Jungermanniaceae]. Brijhn, N. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (45–46).

bryol., Cahan, 28, 1901, (45-50). Rev.

Mowe, Marshall A[very]. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101-105, with pl.)

E[ugen]. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (213–223); **11**, 1901, (1–5, 542–545).

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES OF MOSSES AND HEPATICAE.

ACANTHOCLADIUM [Sematophyllaceae].

———— monostrictum, Volkens,
G[eorg]. 5398.

Brachymenium [Bryaceae].

ischyroneuron, Cardot, J. 2425.

niveum, Bescherelle, Emile. 2145.

Brachyth	ECIUM [Hypnaceae].	Calypogeia [Jungermanniaceae].	
	Grout, A[bel] J[oel]. 3149.	Mülleriana, Schffn., Müller, Karl. 4316.	
	petrophilum, Williams, R. S. 5525.	CEPHALOZIA [Jungermanniaceae]. ————————————————————————————————————	
	rivulare laxum, n. var. Grout, A[bel] J[oel]. 3149.	CERATODON [Leptotrichaceae]. bryophilus, Bescherelle,	
	subprocumbens, Cardot, J. 2425.	Emile. 2145.	
Domobalda	emte FD-44° 3	Cololejeunea [Jungermanniaceae].	
Bryobrittonia, n. gen., [Pottiaceae].		Malangae, Stephani, F. 5164.	
	Williams, R. S. 5525.	CYNODONTIUM [Dicranaceae].	
	pellucida, Williams, R. S. 5525.	laxirete, Grebe, C. 3114.	
T) ET)	7	Diaphanodon [Neckeraceae].	
Bryum [B	· -	javanicus, Cardot, J. 2425.	
	agattuense, Philibert, H. 4553.	DICRANODONTIUM [Dicranaceae].	
	Arnellii, Bomansson, J. O. 2239.	horricuspis, Cardot, J. 2425.	
	conditum, Williams, R. S. 5525.	DIORANOLOMA [Dicranaceae]. ————————————————————————————————————	
	dausonense, Williams, R. S. 5525.	DICRANUM [Dicranaceae]. ———————————————————————————————————	
	Dixoni, Nicholson. 4380.	4311.	
	subexcurens, Philibert, H. 4553.	praealtum, Müller, Karl. 4311.	
	submuticum, Philibert, H. 4553.	DIDYMODON [Pottiaceae]. ————————————————————————————————————	
	submuticum, Philibert, Williams, R. S. 5525.	DITRICHUM [Dicranaceae].	
	suborbiculare, Philibert, H. 4553.	giganteum, Williams, R. S. 5525.	
	suborbiculare, Philibert, Williams, R. S. 5525.	ECTROPOTHECIUM [Hypnaceae]. Carolinarum, Volkens,	
	Williamsi, Philibert, H. 4553.	G[eorg]. 5398.	
	Zickendrathii, Cardot, J. 2425.	Entodon [Hypnaceae].	
CAMPTLOP	us [Dicranaceae].	v. F. 2342.	
	celebesicus, Cardot, J. 2425.	FABBRONIA [Fabbroniaceae].	
Calymperi	ES [Calymperaceae].	Goetzei, Brotherus, V. F. 2342.	
	Jollyi, Paris. 4451.	•	
	•	Fissidentaceae].	
	thyridioides, Volkens, G[eorg]. 5398.	apiahyensis, Besch. et Geh. Geheeb, A. 3001.	
	Volkensii, Volkens. G[eorg]. 5398.	camptodontius, Kindberg, N. C. 3646.	

Fissidentaceae].	LIGULINA [Hypraceae].
camptothecius, Geheeb, A. 3001.	octodiceroides, Müller, Karl. 4311.
eircinatulus, Besch. Geheeb,	MACROMITRIUM [Grimmiaceae].
A. 3001.	diffractum, Cardot, J. 2425 recurvulum, Cardot, J. 2425.
laze-reticulatus, Besch. et Geh. Geheeb, A. 3001.	MADOTHECA [Jungermanniaceæ].
	Caueri Schffn., Müller, Karl. 4316.
sporanganus, Besch. et Geh. Geheeb, A, 3001.	Mastopoma, n. gen. [Hypnaceae]. Cardot, J. 2425.
tapes. Paris. 4450.	raphidostegioides, Cardot, J. 2425.
FRULLANIA [Jungermanniaceae].	METEORIUM [Neckeraceae].
	filicis, Müller, Karl. 4311.
nutans, Stephani, F. 5164	——— piligerum, Müller, Karl. 4311.
Gasterogrimma [Grimmiaceae].	riograndense, Müller, Karl.
———— poecilostoma, Cardot et Sébille. 5056.	4311 terrestre, Müller, Karl. 4311.
Grimmiaceae].	Microthamnium [Hypnaceae].
homodictyon, Dixon, H. N. 2689.	
Haplocladium [Leskeaceae].	
flavinerve, Müller, Karl.	NECKERA [Neckeraceae]. ———————————————————————————————————
porphyreopelma, Müller, Karl. 4311.	4311.
riograndense, Müller,	ORTHOSTICHELLA [Neckeraceae].
Karl. 4311.	auricularis, Müller, Karl. 4311.
HYOPHILA [Pottiacese]. ———— Bingeri, Paris, 4451.	——— auriginosa, Müller, Karl. 4311.
Нуриим [Нурпасеве].	microcarpa, Müller, Karl. 4311.
	mucronatula, Müller, Karl. 4311.
Bakeri, Renauld, F. 4732.	strictula, Müller, Karl.
T	
HYPOPTERYGIUM [Hypopterygiaceae].	4311. —— subtenuis, Müller, Karl.
subpenaiforme, Kindberg, N. Conr. 3644.	4311. ———————————————————————————————————
subpenaiforme, Kindberg, N.	4311. —— subtenuis, Müller, Karl.
subpenaiforme, Kindberg, N. Conr. 3644.	4311.
subpenaiforme, Kindberg, N. Conr. 3644. Isotachis [Jungermanniaceae]. Stephanii, Salmon, E. S.	4311.

Papillaria [Neckeraceae].	Podonatum [Polytrichaceae].
capillicuspis, Müller, Karl. 4311.	celebesicum, Cardot, J. 2425.
Catharinae, Müller, Karl. 4311.	POLYTRICHUM [Polytrichaceae]. ———————————————————————————————————
erenifolia, Müller, Karl.	4311.
dilatata, Müller, Karl. 4311.	Porotrichum [Neckeraceae].
	Hanseni, Müller, Karl. 4311.
flagellifera, Müller, Karl. 4311.	PTERORRYUM [Neckeraceae].
geralis, Müller, Karl. 4311.	crispatulum, Cardot, J. 2425.
hyalinotricha, Müller, Karl. 4311.	scaphidiophyllum, Cardot, J.
lapidicola, Müller, Karl. 4311.	PTEROGONIELLA [Leucodontaceae].
——————————————————————————————————————	fornicata, Cardot, J. 2425.
meteorioides, Müller, Karl.	Prionolobus [Jungermanniceae].
4311. myrtacearum, Müller, Karl.	compactus, Jørgensen, E[ugen]. 3565.
4311	spinifolius, Jørgensen, E[ugen]. 3565.
	Pseudocaliergon, n. subgen. [Hypnacese]. Renauld, F. 4732.
pseudo-appressa, Müller, Karl. 4311.	RHAPHIDOSTEGIUM [Hypnaceae].
rupicola, Müller, Karl. 4311.	subloxence, Kindberg, N. C. 3646.
rutenbergiacea, Müller, Karl. 4311.	Rнумсностисиим [Hypnaceae].
Tijucae, Müller, Karl. 4311.	deplanatiforme, Kindberg, N. C. 3646.
trachyblasta, Müller, Karl. 4311.	tubaronense, Müller, Karl. 4311.
Philonomis [Bartramiaceae].	
rivularis, Warnstorf, C. 5441.	RIGODIUM [Leskescese]. ———————————————————————————————————
umbonata, Kindberg, N. C. 3646.	4311. hamirameum, Müller, Karl.
PILOTRICHELLA [Neckeraceae].	4311.
Araucarieti, Müller, Karl.	pertenue, Müller, Karl. 4311.
nudiramulosa, Müller, Karl. 4311.	penicilliferum, Müller, Karl. 4311.
Plagiobryum [Bryaceae].	Sarcoscyphus [Jungermanniaceae].
argenteoides, Williams, R. S. 5525.	——————————————————————————————————————

SCAPANIA [Jungermanniaceae].
Evansii, Brijhn, N. 2323.
Hartlessii, Müller, Karl. 4318.
imbricata, Howe, Marshall A[very]. 3458.
Levieri, Müller, Karl. 4318.
——— Massalongi, Müller, Karl. 4317.
undulata Dum. var. paludosa, n. var., Müller, Karl. 4316.
Syrrhopodon [Calymperaceae].
Carolinarum, Volkens, G[eorg]. 5398.
Larminati, Paris. 4450.
TRICHOSTELEUM [Hypnaceae].
grosso-papillatum, Volkens, G[eorg]. 5398.
WEBERA [Bryaceae].
annotina var. glareola, n. var., Grebe, C. 3114.
Zygodon [Grimmiaceae].
dioicus, Brotherus, V. F.

7300 CHARACEAE.

TITLE.

Belèse, Marguerite. Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11). [5400 6000 8000 dh].

SYSTEMATIC.

General.

Belèse, Marguerite. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11).

7400 ALGÆ AND SCHIZO-PHYCEÆ.

TITLES.

Ardissone, Francesco. Note alla Phycologia mediterranea. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), 34, 1901, (122-127).

Rivista delle Alghe mediterranee. Parte 1ª Rhodophyceae. Milano, Rend. Ist. lomb. (Ser. 2), 34, 1901, (1015–1044). [8000 dh].

Bachmann, Hans. Beitrag zur Kenntnis der Schwebeflora der Schweizerseen. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (193–209, 225–247, 320). [9000 di N 0431 0427 0423].

Bail. Skizzen aus der Klasse der Algen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N. F.), **10**, H. 2, 3, 1901, (9-11).

Barton, Ethel Sara. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, océaniques et géologiques à bord du Siboga, publ. par Max Weber. Livr. 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm. [8000 eg ia].

Bertrand. Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (114-118). [0010 7700].

Bessey, Charles E[dwin]. The modern conception and classification of Desmids, with a revision of the tribes, and a rearrangement of the North American genera. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (89–97, with 1 pl.).

Bouilhac, R[acul]. Sur la végétation du Nostoc punctiforms en présence de différents hydrates de carbone. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (55-57). [3120].

Influence du méthylal sur la végétation du quelques Algues d'eau douce. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753). [3120 3200-3650].

Brand, F. Ueber einige Verhältnisse des Baues und Wachsthums von Cladophora. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, • 10, 1901, (481–521). [2640 3160].

Bünte, Wilhelm. Die Diatomeenschichten von Lüneburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. (Jüstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (39-164, mit 1 Taf.); Diss. Rostock. Güstrow (Druck von C. Michael), 1901, (133, mit 1 Taf.). 21 cm. [8000 de K 95.7400 H 28].

Bürger, J. Zur Herstellung von Diatomeen-Präparaten. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (236). [0060].

Cavara, Fridiano. Adaptations physiologiques du "Microcoleus chtonoplastes" Thuret aux variations de tonicité des solutions salines. Arch. itali. biol., Paris, 36, 1901, (194-195). [3200].

Collins, Frank Shipley. The algae of Jamaica. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci., 37, 1901, (231-270). [Separate]. 24.5 cm. [8000 hc].

Comère, Joseph. Note sur quelques diatomées récoltées à Saint Jean-de-Luz. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (17-25). [8000 df].

Des Desmidiées de France.
Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, [pagination spéciale à la fin de chaque No. (1-116, à la suite des No. 17, av. pl.)].
Publié à part. Toulouse (impr. Lagarde), 1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm. [8000 df].

Curtis, Geo[rge] H. Some Diatomaceae of Kansas. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., **17**, (1899 - 1900), 1901, (67-78). [8000 gi].

Davis, Charles A. A second contribution to the natural history of marl. Chicago, Ill., J. Geol., Univ. Chic., 9, 1901, (491-506). [G 12 18].

Deecke, W[ilhelm]. Ueber Hexagonaria v. Hag. und Goniolina Roem. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901. (469–473). [K 75.0210 75.7400].

Dekenbach, K. N. Ueber die Algen des Schwarzen Meeres. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (477-478).

Richler, B. Une algue du genre Cladophora, cause de la mort de Limnaeus stagnalis. (Polish.) Wszech-świat, Warszawa, 20, 1901, (656-657).

Forti, Achille. Contribuzioni diatomologiche (V-VI). Venezia, Atti Ist. ven., 60, 1901, (775-793).

Forti, Achille. Le recenti monografie del gen. Dinobryon. Recensioni e note critiche. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (93-100).

Fonlie, M. Three new Lithothamnia. Trondjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3). [8000 eg].

Bieten die Heydrich'schen Melobesien-Arbeiten eine sichere Grundlage? Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 2, 1901, (28). [K 35.7400]

Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 3, 1901, (4). [8000 ec fh].

Gajdukov, N. M. Ueber die Algen Stigeoclonium Kütz., Pseudopleurococcus Snow., Pleurococcus Chodat und Protoderma Kütz. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

— Ueber die Algen Ulothrix flaccida Kütz. und Uronema Lagerh. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, (476).

Galeotti, G[ino]. Ueber die Wirkung kolloidaler und elektrolytisch dissoziierter Metalllösungen auf die Zellen. [Uebersetzung.] Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (321–329). [L7000 8500 M 2700 D 7000 Q 0224].

Geinitz, E[ugen], Aphrocallistes (Hexagonaria) als Senongeschiebe. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (584–585). [K 75.0631 75.7400 75.0210 N 06311.

Gross, L. und Kneucker, A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bot. Zs. Karlsruhe, 7, 1901, (3–5, 22–26, 43–45, 63–67,99–102, 125–129, 150–151, 188–192, 207–209); 8, 1902, (5–7). [8000 dk dl J 01 dk dl].

Gutwinski, Roman. Les algues des environs de Sucha et de Maków. (Polish). Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (3-25). [8000 dk].

Henckel, A. Ueber den Bau der vegetativen Organe von Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (355-377, with 1 pl.).

 Holmboe, Jens. Süsswasser-Diatomeen von den Azorischen Inseln. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-266). [8000 eb].

Huttfeldt-Kaas, H[artvig]. Die limnetischen Peridineen in norwegischen Binnenseen. Kristiania, Skr. Vid. selesk., 1, 2, 1900, 1901, (5, with 1 pl.).

Humphrey, H. B. Observations on Gigartina exasperata Harv. Minnesots, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (601-608, with 1 pl).

Hyams, Isabel F. and Richards, Ellen H. Notes on Oscillaria prolifica (Greville). First Paper: Life History. Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q, 14, 1901, (302-310).

Ivanov, L. Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes. (Russ. mit deutsch. Rés.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf-Ges., 1, 1901, (1-152, LIX-LXII, mit 4 Taf. u. Karte). [3200 9000].

Verzeichniss der im See Bologoje und in seiner Umgebung vorkommenden Algen. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (46-85). [8000 db].

Neue auf der biolog. Station zu Bologoje entdeckte Algenund Flagellaten-Arten. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

— Über Algengenossenschaften. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges. 1, 1901, (126-148); deutsches Résumé (LXI-LXII). [9000].

. **Keelsy**, Frank J. Structure of Diatoms. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (321–323). [Abstract.]

Keller, Ida A. A peculiar condition of *Œdogonium*. [Living without chlorophyll.] Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (598-601). [3000].

Komarov, V. Massenhaftes Auftreten von Porphyridium cruentum in Petersburg. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (163, 229-230); deutsches Résumé (275).

Eučin, I. Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestovo-See für 1899–1900. (Russ.) Vēst. rybopromyšl., St. Peterburg, **16**, 1901, (124–152). [9000].

Lakowitz. Die winterliche Mikrofauna und Mikroflora des Klostersees bei Karthaus Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2, 3, 1901, (21-25). [9000 N 0227 dc 0219].

Lemaire, Ad. Recherches microchimiques sur la graine de quelques Schizophycées. J. bot., Paris, 15, 1901, (255-265, 302-311, 329-335). [3120].

Lemmermann, E. Die parasitischen und saprophytischen Pilze der Algen. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (185–202). [3225 7700 4050 N 0419 0431].

Ledenfeld, R[obert] von. Planktonuntersuchungen im Grossteiche bei Hirschberg (Böhnen). Vorläufige Mitteilung. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182–188). [9000 dk N 0227 0219].

Levander, K[aarlo] M[ainio]. [Algenflora der süssen Gewässer an der Murmanküste.] Acta soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, No. 8, 1901, (1-35).

Macchiati, Luigi. Note sulla biologia dei *Phormidium uncinatum* (Ag.) Gomont ed *autumnale* (Ag.) Gomont. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (13–20).

Marsson, Th. Diatomaceen von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. (Aus dem litterarischen Nachlasse. Forts. [u. Schluss.]). Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 6, 1901, (253-268, 283-288). [9000 de 8000 de].

Martin, K. Lithothamnium in cretaceischen und jüngeren Ablagerungen tropischer Inseln. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (161-165). [K 35.7400 I 29 30].

Montemartini, Luigi. Appunti di ficobiologia. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (129-140, con 1 tav.).

Moore, George Thomas. New or little known unicellular algae. II.— Eremosphaera viridis and Excentrosphaera. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (309–324, with 3 pl.).

Oahima, Kintaro und Tollens, B[ernhard]. Ueber das Nori aus Japan. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1422-1424). [3120 D 6500 Q 1875].

Ostenfeld, C. H. Researches on Plankton-diatoms. (Norw.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287–302, with 11 fig.). [9300 do].

Pease, C. E., Mrs. Collecting seaweeds in the Tropics [Jamaica.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91-92).

Peragallo, H. Loi générale de la déduplication des diatomées. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (280–310). [2640].

Piccone, Antonio. Alghe galleggianti, raccolte dal Dott. V. Ragazzi nel Mare Rosso tra Raheita ed Assab. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (117-118). [8000 ft].

Alghe raccolte dall'ing. L. Robechi-Brichetti nel Mare Rosso e sulle coste della Somalia. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (119-124). [8000 fi].

Pitard. Cristallisation artificielle intracellulaire du pigment des Vaucheria. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CVI-CVII). [2780].

Prowasek, S. Transplantations- und Protoplasmastudien an Bryopsis plumosa. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (383–391). [2700 4200 L 6200 7300 Q 0480].

Reinbold, Th. Meeresalgen von den Karolinen (meist von Yap), welche *Prof. Dr.* Volkens gesammelt hat. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (350-351). [8000 ne].

Reinke, J[ohannes]. Die Pflanzenwelt der deutschen Meere. Globus, Braunschweig, 80, 1901, (21-23, 39-42). [9300 de].

Richards, Herbert M[aule]. Ceramothamnion Codii, a new Rhodophyceous Alga. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (257-265, with 2 pl.).

Rosen, F[elix]. Die systematische Stellung der Spalt- und Schleimpilze. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (68). [7700 R 1050 N 0431].

Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXV. Washington, D.C., Proc. Nation, Acad. Sci., 3, 1901, (391–486, with pl.). [8000 ga].

Sauvagean, Camille. Remarques sur les Sphacelariacées (suite). J. bot, Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418, av. fig.). [1650 1700 2320 2340 2360].

Scherffel, A. Kleiner Beitrag zur Phylogenie einiger Gruppen niederer Organismen, im Anschluss an meine Arbeit über Phacocystis globoen, zugleich Bemerkungen zu dem Referate Senn's über diese Arbeit. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (143–158, mit 1 Taf.). [4700 N 0431 L 4400].

Schmidle, W. Beiträge zur Algenflora Afrikas. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.). [8000 f].

Schizophyceae, Conjugatae, Chlorophyceae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (240–253, mit 2 Taf). [8000 ff].

Einige Algen, welche Prof. Dr. Volkens auf den Carolinen gesammelt hat. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (343–349, mit 1 Taf.). [8000 he].

Gebiete des Oberrheins. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (179-180). [8000 do].

Schmidt, Adolf. Atlas der Diatomaceen-Kunde. Heft 57, bearb. von M[artin] Schmidt. Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (4 Taf., mit Erläut.). 42 cm. 6 M.

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularis, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112–115). [9000 3225].

Schlauchalgen-Gattung Codium. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (363–365).

——— Ueber neue Volvoceen und Apsilus. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (57-59, mit 1 Taf.). [N 0431 1631].

Seckt, Hans. Beiträge zur mechanschen Theorie der Blattstellungen bei Zellenpflanzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (257–278, mit 2 Taf.). [1150 2060 7000]. **Simmer**, Hans. Vierter Bericht über die Kryptogamenflora der Kreuzeckgruppe in Kärnten. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (41-43, 83-86). [8000 dk].

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 dc 7000 7600].

Toni (De), Giovanni Battista. Il genere Champia Desv. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901 (65-80).

Alghe raccolte al Capo Sunio dal dottor Achille Forti nell' autunno 1900. Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei, 54, 1901, (79–82); Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (89–92). [8000 dl].

Treichel, A[lexander]. Rückständige Häufungsformen und ihre Namen. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900– 1901, 1901, (44–46); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (77–79). [7700].

Voigt, Max. Ueber eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria fenestrata Kütz., var. asterionelloides Grun. und ihre Beziehung zu der Gallerte der Foraminieren, Heliozoen und Radiolarien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36-39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39-43). [2850 3200 N 0407].

Walther, Johannes. Kalkbildende Meerespflanzen. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (725–730). [3120 K 35.7400 H 28 I 43].

Wörrmann, C. Meerestiefen. Organisches Leben in denselben. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (4-14, 36-43, 78-88, 111-120, 143-152, 174-184, 207-216, 239-248).

Zacharias, Otto. Ueber die Mikroflora der Schilfstengel im Gr. Plöner See. Biol. Centralbl., Berlin, 21, 1901, (799-800). [3200].

SYSTEMATIC.

ALGAE.

General.

Ardissone, Francesco. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), 34, 1901, (122-127). (x-6516)

Bachmann, Hans. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (193-209, 225-247, 320).

Bail. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H.2.3, 1901, (9-11).

Bertrand. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (114-118).

Bouilhac, Raoul. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (751-753).

Comère, Joseph. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (17-25).

Davis, Charles A. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 9, 1901, (491-508).

Dekenbach, K. N. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (477–478).

Gross, L. und Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151, 188-192, 207-209; 8, 1902, (5-7).

Gutwiński, Roman. Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (3–25). (Polish).

Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasseret. Naturf.-Ges., 1, 1901, (1-152, LIX-LXII, mit 4 Taf. u. Karte). (Russ. mit. deutsch. Rés.)

Kučin, I. Věst. rybopromyšl., St. Peterburg, **16**, 1901, (124–152).

Lakowitz. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (21-25).

Lemmermann, E. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (185-202).

Lendenfeld, Robert von. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182-188).

Montemartini, L. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (129-140, con 1 tav.).

Pease, C. E. Mrs. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl. Rhodora, 3, 1901, (90-91),

Piccone, A. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, 1901, (117-124).

Reinhold, Th. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (350-351).

Reinke, J[ohannes]. Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (21-23, 39-42).

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Lfg 1, 2. Gera (F. V. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit. 15 Taf.). 23 cm.

KK

Toni (De), G. B. Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei, 54, 1901, (79–82); Nuova Notarisia, Padova, 15, 1901, (89–92).

Treichel, A. Konigsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (44–46); Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (77–79).

Walther, Johannes. Prometheus, Berlin, **12**, 1901, (725–730).

Wörrmann, C. Natur u. Glaube, Leutkirch, 4, 1901, (4-14, 36-43, 78-88, 111-120, 143-152, 174-184, 207-216, 239-248).

Zacharias, Otto. Biol. Centralbl., Berlin, **21**, 1901, (799–800).

Special.

[Achnanthes] [Diatomaceae]. Holmbos, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Actinocyclus] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig.).

[Alaria] [Laminariaceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (291-486, with pl.).

[Amphora] [Diatomaceae]. Holmbos, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Antithannion] [Ceramiaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

[Archaelithothamnion] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3).

[Asterionella] [Diatomaceae]. Voigt, Max. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36-39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39-43).

[Bacteriastrum] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig.).

Bangiaceae v. Goniotrychum, Porphyra, Porphyridium.

[Bryopeis] [Siphoneae]. Prowasek, S. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (383-391).

[Callithamnion] [Ceramiaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

[Caloneis] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Campylodiscus] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

Ceramiaceae v. Antithamnion, Callithamnion.

[Ceramothamnion] [Rhodophycese]. Richards, H. M. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (257-265, with 2 pl.).

[Chaetocerae] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig.).

[Chaetonella n. gen.] [Cladophoracese]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

Chaetophoraceae v. Diplochaete, Stigeoclonium, Trentepohlia.

[Champia] [Rhodymeniaceae] Total (De), G. B. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901, (65–80).

[Chordaria] [Chordariaceae]. Henckel, A. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.) XXXII, 1, 1901, (251-253): deutches Résumé (276-278).

Chordariaceae v. Chordaria, Mesoglois.

[Cladophora] [Cladophoracese]. Brand, F. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (481-521).

Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (656–657).

Cladophoraceae r. Chaetonella, Cladophora, Pithophora.

[Cocconeis] [Diatomaceae]. Holmbos, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

Codiaceae v. Codium, Halimeda.

[Codium] [Codiaceae]. Schoenichen, W. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (363–365).

[Coilodesme] [Encoeliaceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391-486, with pl.).

[Corallina] [Corallinaceae]. Fonle, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3); No. 3, 1901, (4).

Corallinaceae v. Archaelithothamnion, Corallina, Lithothamnion, Melobesia.

[Cordylecladia] [Rhodymeniaceae].

Gollins, F. S. Boston, Mass., Proc.
Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231–270).

[Cosmarium] [Desmidiaceae]. Schmidia, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (343-349, mit 1 Taf.).

Cyanophyeeae v. Richelia, n. gen.

[Cyclotella] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German).

[Cymbella] [Diatomaceae]. Holmbos, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Cystoclonium] [Rhodophyllidaceae].

Henckel, A. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (251-253); deutsches Résumé (276-278); Nyt. Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (355-377 with 1 pl.). (German).

[Denticula] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German).

[Desmidiaceae]. Comère, Joseph. Les Desmidiées de France. Toulouse (Impr. Lagarde), 1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm.

Bessey, C. E. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (89-97, with 1 pl.).

v. Cosmarium, Euastrum.

[Diatoma] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 36, 1901, (265-286). (German).

[Diatomaceae]. Bünte, Wilhelm. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (39-164, mit 1 Taf.).

Bürger, J. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (236).

soc. hist. nat., 34, 1901 [pagination spéciale à la fin de chaque No. (1-116, à la suite des Nos. 1-7, av. pl.).

Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899–1900), 1901, (67-78).

[Diatomaceae]. Forti, A. Venezia, Atti Ist. ven., **60**, 1901, (775–793).

Reeley, F. J. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (321-323). [Abstract].

Marsson, Th. Zs. angew. Mikrosk. Weimar, 6, 1901, (253-268, 283-288).

Peragallo, H. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (280-310).

Diatomaceen-Kunde. Heft 57 . . . Leipzig (O. R. Reisland), 1901, (4 Taf., mit Erläut.). 42 cm. 6 M.

Diatomaceae v. Achnanthes, Actinocyclus, Amphora, Asterionella, Bacteriastrum, Caloneis, Campylodiscus, Chaetoceras, Cocconeis, Cyclotella, Cymbella, Denticula, Diatoma, Encyonema, Epithemia, Eunotia, Fragilaria, Gomphonema, Melosira, Navicula, Nitzschia, Pinnularia, Rhoicosphenia, Rhopalodia, Stauroneis, Stephanopyxis, Surirella, Synedra, Tabellaria, Thalassiosira, Vanheurckia.

[Dictyerpa] [Dictyotaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sct., 37, 1901, (231-270).

Dictyotaceae v. Dictyerpa.

[Dinobryon] [Dinobryaceae]. Forti, A. Nuova notarisia, Padova, 12, 1901, (93–100).

[Diplochaste] [Chaetophoraceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

Ectocarpaceae v. Streblonema.

Encoeliaceae v. Coilodesme, Myelophycus.

[Encyonema] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

Entocarpaceae v. Pylaiella.

[Epithemia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Eremosphaera] [Pleurococcaceae]. Moore, G. T. Chicago, Ill. Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (309-324, with 3 pl.).

[Euastrum] [Desmidiaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.).

Euglenoidina v. Gonyostomum.

KK 2

[Eunotia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Excentrosphaera] [Pleurococcaceae]. Moore, G. T. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (309-324, with 3 pl.).

[Florideae]. Seckt, Hans. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (257–277, mit 2 Taf.).

[Fragilaria] [Diatomacese]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

Fucaceae v. Sargassum.

[Gigartina] [Gigartinaceae]. Humphrey, H. B. Minnesota, St. Paul, Minn, Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (601-608, with 1 pl.).

Gigartinaceae v. Gigartina.

[Gomphonema] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

[Goniolina]†. Descke, W. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (469-473).

[Goniotrychum] [Bangiaceae]. Collins, F. S. Boston, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

[Gonyostomum] [Euglenoidina]. Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86-125, mit 3 Taf.).

[Halimeda] [Siphoniaceae]. Barton, E. S. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, et géologiques à bord du Siboga, pabl. par Max Weber. Livr. 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm.

[Hexagonaria †]. Deecke, W. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (469-473).

Geinitz, E. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (584-585).

[Homeostroma] [Phaeophyceae].

Saunders, De Alton.

Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391-486 with pl.).

Laminariaceae v. Alaria.

[Lithothamnion] [Corallinaceae]. Foslie, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3); Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 3, 1901, (4).

Min., Stuttgart, 1901, (161-165).

[Melobesia] [Corallinaceae]. Fostle, M. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 2, 1901, (28).

[Melosira] [Diatomaceae]. Holmbos, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Mesogloia] [Chordariacese].

Saunders, De Alton. Washington, D.C.,

Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (291486 with pl.).

[Myclophycus] [Encoeliacese].

Saunders, De Alton. Washington, D.C.,

Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391486 with pl.).

[Navicula] [Diatomaceae]. Holmbos, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Nitzschia] [Diatomaceae]. Holmbee, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

Oedogoniareae v. Oedogonium.

[Oedogomium] [Oedogomia ceae]. Kallar, Ida A. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (598-601).

Palmellaceae v. Protococcus.

[Phaeocystis] gen. dub. Scherffel, A. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (143-158, mit 1 Taf.).

Phaeophyceae v. Homeostroms, Pleurophycus.

[Phormidium]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit l Taf.).

[Pinnularia] [Diatomaceae]. Holmbee, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Pithophora] [Cladophoraceae]. Schmidle, W. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (343-349, mit 1 Taf.).

[Plectonema †]. Schmidle, W. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (343-349, mit 1 Taf.).

Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (41-43, 83-86).

Pleurococcaceae v. Eremosphaera, Excentrosphaera, Pleurococcus, Polyedrium, Pseudopleurococcus.

[Pleurococcus] [Pleurococcaceae].

Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn.

XI Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (475-476).

[Pleurophycus n. gen.] [Phaeophycesel. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (291-486, with pl.).

[Polyedrium] [Pleurococcaceae?]. Simmer, Hans. Allg. bot. Zs., Karleruhe, 7, 1901, (41-43, 83-86).

[Porphyra] [Bangiaceae]. Oshima, Kintaro und Tollens, Bernhard. Berlin, Ber. D. chem. Ges., 34, 1901, (1422–1424).

[Porphyridium] [Bangiaceae ?]. **Komarov**, V. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), **XXXII**, 1, 1901, (163, 229–230); deutsches Résumé (275).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (179–180).

[Protococcus] [Palmellaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

[Protoderma] [Ulvaceae?] Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

[Pseudopleurococcus] [Pleurococcaceae] Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrac., 1901, (475-476).

[Pylaiella] [Entocarpaceae]. Saunders, De Alton. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391-486 with pl.).

[Rhodophyceas]. Ardissone, Francesco. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), 34, 1901, (1015–1044).

--- v. Ceramothamnion.

Rhodophyllidaceae v. Cystoclonium.

Rhodymeniaceae v. Champia, Cordy-lecladia.

[Rhoicosphenia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German).

[Rhopalodia] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German).

[Richelia n. gen.] [Cyanophycese]. Schmidt, Johs. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112-115).

Sargassum] [Fucaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

Siphoneae v. Bryopsis.

[Sphacelaria] [Sphacelariaceae].

Sauvageau, Camille. J. bot., Paris, 15, 1901, (22–36, 50–62, 94–104, 105–116, 137–149, 222–236, 237–255, 368–380, 408–418).

Sphacelariaceae v. Sphacelaria.

[Spirogyra] [Zygnemsceae]. Galectti, Gino. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (321-329).

Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86-125, mit 3 Taf.).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

[Stauroneis] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

[Stephanopyzis] [Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig.).

[Stigeoclonium] [Chaetophoraceae]. Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (475–476).

St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86–125, mit 3 Taf.).

[Streblonema] [Ectocarpaceae].

Saunders, De Alton. Washington,
D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901,
(391-486, with pl.).

[Surirella] [Diatomaceae]. **Holmboe**, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265–286). (German.)

[Synedra] [Diatomaceae]. Holmboe, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265-286). (German.)

[Tabellaria] [Diatomaceae]. **Holm-boe**, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, **39**, 1901, (265-286). (German.)

Wolgt, Max. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (36–39); Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (39–43).

[Thalassiosira][Diatomaceae]. Ostenfeld, C. H. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (287-302, with 11 fig).

[Trentspohlia] [Chastophoraceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 80, 1901, (58-68, mit 1 Taf.).

Ulothrichaceae v. Ulothrix, Uronema.

[Ulothrix] [Ulothrichaceae]. Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (476).

Ulvaceae v. Protoderma.

[Uronema] [Ulothrichaceae]. Gajdukov, N. M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (476). [Vanheurckia] [Diatomaceae]. Holmboo, Jens. Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (265–286). (German.)

[Vaucheria] [Vaucheriaceae]. Ivanov. L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86-125, mit 3 Taf.).

deaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (CVI-CVII).

Vaucheriaceae v. Vaucheria.

[Volvocaceae]. Schoenichen, W. Zs. angew Mikr., Weimar, 7, 1901, (57-59 mit 1 Taf.).

Zygnemaceae v. Spirogyra.

SCHIZOPHYCEAE.

General.

Bachmann, Hans. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (193-209, 225-247, 320).

Davis, Charles A. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 9, 1901, (491-506).

Gross, L. und Kneucker, A. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151, 188-192, 207-209); 8, 1902, (5-7).

Lakowitz. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H.2.3, 1901, (21-25).

Lemaire, Ad. J. bot., Paris, 15, 1901, (255-265, 302-311, 329-335).

Lendenfeld, Robert von. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182-188).

Montemartini, L. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (129-140, con 1 tav.).

Rosen, F. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (68).

Treichel, A. Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (77–79).

Special.

[Anabaena] [Nostocacese]. Schmidle, W. Bot., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

Allg. bot. Zs. Karlsruhe, 7, 1901, (41-43, 83-86).

[Aphanothece] [Chrococcaceae].
Schmidle, W. Bot. Centralbl., Cassel,
Beihefte, 104, 1901, (179–180); Bot.
Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240–
253, mit 2 Taf.).

[Calothrix] [Rivulariaceae]. Schundle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, 240-253, mit 3 Taf.).

[Ceratium] [Peridiniaceae]. Hutt-feldt-Kaas, H[artvig]. Kristiania, Skr. Vid. selsk., 1, 2, 1900, 1901, (5, with 1.pl.). (German)

[Chamaesiphon] [Chamaesiphonaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.).

Chamaesiphonaceae v. Chamaesiphon.

[Chondroyloca n. gen.] [Stigonematacese]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

Chroococcaceae v. Aphanothece, Chroococcus, Coelosphaerium.

[Chrococcus] [Chrococcaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

Chrysomonadineae v. Dinobryon, Mallomonas.

[Coelosphaerium] [Chroococococoe]. Schmidle, W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (179-180).

[Cylindrospermum] [Nostocaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240-253, mit 2 Taf.).

[Dinobryon] [Chrysomonadineae]. Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86-125, mit 3 Taf.).

[Lyngbya] [Oscillatoriaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).

[Mallomonas] [Chrysomonadinese]. Ivanov, L. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (86-125, mit 3 Taf.).

[Microcoleus] [Oscillatoriaceae]. Cavara, Fridiano. Arch. itali. Biol., Paris, 36, 1901, (194–195).

[Myzoderma n. gen.] [Stigonemataceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 80, 1901, (240–253, mit 2 Taf.).

[Nostoc] [Nostocaceae]. **Bouilhac**, R. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (55–57).

Nostocaceae v. Anabaena, Cylindrospermum, Nostoc, Phormidium.

[Oscillatoria] [Oscillatoriaceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).	Antithamnion [Ceramiace ae]. ———————————————————————————————————
Hyams, Isabel F., and Richards, Ellen H. Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q., 14, 1901, (302–310). Schmidle, W. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (179–180); Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240–253, mit 2 Tat.).	APHANOTHECE [Chroccoccaceae]. — Goetzei, Schmidle, W. 4943. — luteola, Schmidle, W. 4944. ARCHAEOLITHOTHAMNION [Corallinaceae]. — Sibogae, Foslie, M. 2914.
Oscillatoriaceae v. Lyngbya, Microcoleus, Oscillatoria, Spirulina. Peridiniaceae v. Ceratium. [Phormiduim] [Nostocaceae]. Macchiati, Luigi. Firenze, Boll. Soc. bot.	BAOTERIASTRUM [Diatomaceae]. borealis n. var., Ostenfeld, C. H. 4420. CALLITHAMNION [Ceramiaceae]. byssoideum jamaicensis, n.
ital., 1901, (13-20). Rivulariaceae v. Calothrix. [Scytonema] [Scytonemataceae]. Collins, F. S. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270).	var., Collins, F. S. 2538. CALOTHRIX [Rivulariaceae]. ———————————————————————————————————
Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.). Simmer, Hans. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (41-	membranacea, Schmidle, W. 4942. Ceramothamnion, n. gen. [Rhodophyceae].
43, 83-86). Scytonemataceae v. Scytonema. [Spirulina] [Oscillatoriaceae]. Schmidle, W. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.). Stigonemataceae v. Chondrogloea,	Richards, H. M. 4750. Codii, Richards, H. M. 4750. CERATIUM [Peridiniaceae]. curvirostre, Huitfeldt-Kaas, H. 3477.
Myxoderma.	CHAETOGERAS [Diatomaceae], ———————————————————————————————————
LIST OF NEW GENERA, AND SPECIES OF ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.	Chaetonella, n. gen. [Cladophoraceae]. Schmidle, W. 4943. Goetzei, Schmidle, W. 4943.
Alaria [Laminariaceae].	CHAMAESIPHON [Chamaesiphonaceae]. ———————————————————————————————————
4903. ANABAENA [Nostocaceae]. ———————————————————————————————————	Chondrogloss, n. gen. [Stigonemataceae]. Schmidle, W. 4943. ———————————————————————————————————

CHROOCOCCUS [Chroococcaceae].	Lithothamnion [Corallinaceae].
Goetsei, Schmidle, W. 4943.	erubescens, f. Haingsisiana,
parallelepipedon, Schmidle, W. 4913.	Foslie, M. 2914. nitidum, Foslie, M. 2915.
——— polyedriformis, Schmidle, W. 4943.	erubescens, f. Madagas- carensis, Foslie, M. 2915.
CLADOPHORA [Cladophoraceae].	pulchrum, Foslie, M. 2914. tumidulum, Foslie, M. 2915.
intertexta, Collins, F. S. 2538.	LYNGBYA [Oscillatoriaceae].
COKLOSPHAERIUM [Chroococcaceae].	confervoides violacea, n. f., Collins, F. S. 2538.
holopediforme, Schmidle, W. 4944.	MALLONONAS [Chrysomonadinese].
Collodesme [Encoeliaceae].	———— caudata, Ivanov, L. 3508.
linearis, Saunders, De Alton.	MESOGLOIA [Chordariaceae].
4903.	simplex, Saunders, De Alton. 4903.
CORDYLECLADIA [Rhodymeniaceae]. ———————————————————————————————————	Myelophycus [Encoeliaceae].
Cosmarium [Desmidiaceae].	———— intestinalis, Saunders, De Alton. 4903.
Lindani, Schmidle, W. 4945.	Wyxoderms, n. gen. [Stigonematacese].
subconstrictum, Schmidle, W. 4942.	Myxoderma, n. gen. [Stigonematacese]. Schmidle, W. 4943.
CYLINDROSPERMUM [Nostocaceae].	OSCILLATORIA [Oscillatoriacese].
Goetzei, Schmidle, W. 4943.	Lauterbornei, Schmidle, W. 4944. princeps purpurea, n.f.,
Dictyerpa, n. gen. [Dictyotaceae]. Collins, F. S. 2538.	Collins, F. S. 2538. ———————————————————————————————————
jamaicensis, Collins, F. S. 2538.	subbrevis, Schmidle, W. 4943.
DINOBRYON [Chrysomonadineae].	Peridiniaceae].
spiralis, Ivanov, L. 3508.	laeve, Huitfeldt-Kaas, H[art-vig]. 3477.
Diplochaete, n. gen. [Chaetophoraceae]. Collins, F. S. 2538.	Willei, Huitfeldt-Kaas, H[art- vig]. 3477.
solitaria, Collins, F. S. 2538.	Phormidium †.
EUASTRUM [Desmidiaceae].	Bohneri, Schmidle, W. 4942.
Bohneri, Schmidle, W. 4942.	Pinnularia [Diatomaceae].
GONIOTRYCHUM [Bangiaceae?].	azorica n. var. Holmboe,
Humphreyi, Collins, F. S.	Jens. 421.
2538.	PITHOPHORA [Cladophoraceae].
GONYOSTOMUM [Euglenoidina].	variabile, Schmidle, W. 4945.
latum, Ivanov, L. 3508.	Pleotonema †.
Homeostroma [Phaeophyceae].	——— notatum, Simmer, Hans. 5085.
lobatum, Saunders, De Alton.	Volkensii, Schmidle, W.
4903.	4945.

Pleurophyous, n. gen. [Phaeophyceae]. Setchell and Saunders, Saunders, De Alton, 4903.
Gardneri, Setchell and Saunders. Saunders, De Alton. 4903.
Polyedrium [Pleurococcaceae]. Simmeri, Simmer, Hans. 5085.
PORPHYRIDIUM [Bangiaceae?]. ————————————————————————————————————
Protococcus [Palmellaceae]. ———— Goetzei, Schmidle, W. 4943.
PYLAIELLA [Entocarpaceae].
littoralis (L.) Kjellm. acuta n. form. Saunders, De Alton. 4903.
Richelia, n. gen. [Cyanophyceae]. Schmidt, Johs. 4956.
intracellularis, Schmidt, Johs. 4956.
SABGASSUM [Fucaceae].
SOTTONEMA [Scytonemataceae].
Bohneri, Schmidle, W. 4942.
brunea, Simmer, Hans. 5085.
conchophilum, Humphrey. Collins, F. S. 2538.
SPHACELARIA [Sphacelariaceae]. ————————————————————————————————————
Spirogyra [Zygnemaceae].
Goetzei, Schmidle, W. 4943. rugulosa, Ivanov, L. 3508.
Spirulina [Oscillatoriaceae].
Neumannii, Schmidle, W. 4942
STIGEOGLONIUM [Chaetophoraceae]. terrestre, Ivanov, L. 3508.
Streblonema [Ectocarpaceae].
irregularis, Saunders, De Alton. 4903.
minutissima, Saunders, De Alton. 4903.
pacifica, Saunders, De Alton. 4903.

VAUCHERIA [Vaucheriaceae].

megaspora, Ivanov, L. 3508.

7600 LICHENS.

TITLES.

Bitter, Georg. Zur Morphologie und Systematik von Parmelia, Untergattung Hypogymnia. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (171-274, mit 2 Taf.). [1700 1250].

einiger Laubflechten und über den Einfluss äuserer Bedingungen auf ihr Wachsthum. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (421-492, mit 7 Taf.). [4500 3200 1250].

Rionari, Franz. Pissarschewsky, V. Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten . . . [Kritik.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (165–178). [8000 db].

Buchenau, Franz. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangercog). Nachtrag zur 3. Aufl.
I. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten.
Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I-IV, 187–213).
19 cm. 0,60 M. [8000 de 7000 dc].

Du Colombier. Contribution à la flore lichénologique du département du Loiret: catalogue des lichens rencontrés aux environs d'Orléans dans un rayon de 8 à 10 kilomètres. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (91-95). [8000 df].

Ritner, E. II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (5-27). [8000 de].

Elenkin, A. Lichenes Florae Rossiae et regionum confinium orientalium. I. No. 1-50. St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (1-52). [8000].

Elenkin, A. Die lichenische Manna (Lichen esculentus Pall.). Historische Skizze der Litterstur (Russ.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (53-99).

Contributio ad lichenographiam Rossiae. I, 1-3. (Ross.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (153-182). [8000 db ea 7600].

Wanderflechten der Steppen und Wüsten. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. Bot., 1, 1901, (16-38, 52-72, mit 4 Taf.).

zählung der . . . sur l'article : Aufzählung der . . . in Russland aufgefundenen Flechten . . . von V. Pissarschewsky. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (77-81).

Excursion lichénologique au Caucase. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (95-115); résumé français, (115-116). [8000 ea].

5. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (117-123); résumé français (123).

Les lichens facultatifs. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129-153, av. 1 pl.); résumé français (153-154). [7700].

Wüsten und Steppen. Vorl. Mitth. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), XXXII, 4, 1901, (151-154); deutsches Résumé (156-157).

Lichenenformationen in der Krim und dem Kaukasus. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.), **EXXII**, 1, 1901, (171-181); deutsches Résumé (219-220).

Facultative Lichenen. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (261-269); deutsches Résumé (279).

Les lichens et le sol. (Russ.) Pédologie, St. Peterburg, **1901**, (319-324); résumé allemand (324).

Harris, Carolyn W. Lichens-Cetraria. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (41-45, with 1 pl.).

Lichens-Parmelia. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (57-61, with 1 pl.).

Hease, O. Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. (Mitt. 6.) J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), **63**, 1901, (522– 553). [3120 D 1350].

Usnetinsäure. J. prakt. Chem., Leipzig. (N.F.), 64, 1901, (110-112). [3120 D 1350].

Hue, A. M. Lichenes extra Europeaei a pluribus collectoribus ad Museum Parisiense missi (suite). Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (21– 146). [8000].

Causerie sur les *Pannaria*.
Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), **48**, 1901. (31-65). [3220 2640].

Laronde. Les lichens des environs de Moulins (suite). Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (182-194, 212-225). [8000 df].

Levier. Contribution à la florule bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7000 8000 fh].

Lindau, G[ustav]. Lichenes. (Beiträge zur Flors von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (257–260). [8000 ff].

Minks, Arthur. Zur Erkenntnis des Wesens von Lichen lanatus L. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (181–185, 201–204).

Monguillon, E. Catalogue des lichens du département de la Sarthe. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (236-240, 287-296); 11, 1901, (33-40). [8000 df].

Olivier, H. Exposé systématique et description des lichens de l'ouest et du nord-ouest de la France. (Normandie. Bretagne, Anjou, Maine, Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (26-32, 68-72, 82-88, 101-112, 132-136, 180-191, 209-227, 273-288, 295-304). [8000 df].

Quelques lichens saxicoles des Pyrénéss-Orientales récoltés par feu le D' Goulard. Mans (Le), Bul. Acadinternat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (233-236). [8000 df].

Payot, Venance et Harmand, l'abbé. Lichens recueillis sur le massif du mont Blanc, principalement par M. Venance Payot, naturaliste à Chamonix, et déterminés par M. l'abbé Harmand. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (65-91). [8000 df].

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. Ein Beitrag zur württembergischen Lichenologie und zur Oberamtsbeschreibung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiums in Ehingen für das Schuljahr 1900, 1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler), 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm. [8000 de].

Rivière, Charles. Sur le Dirina Ceratonix, lichen parasite des phanérogames en Algérie. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (156-157). [3225 4050].

Salkowald, H[einrich]. Zur Kenntniss der Usninsäure. Circularpolarisation anderer Flechtenstoffe. II. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901, (391–399). [3120 D 1350 7300].

Schmula. Ueber Algen in Oberschlesien. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (68–71). [8000 dc].

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [8000 de 7000 7400].

SYSTEMATIC.

General.

Bitter, Georg. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (421-492, mit 7 Tat.).

Blonski, Franz. Jurjev, Acta .horti Bot., 2, 1901, (165-178).

Buchenau, F. Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. 1. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. 111. Anhang Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I-IV, 187–213). 19 cm.

Du Colombier. Paris, Bul. soc. bot., **48**, 1901, (91-95).

Eitner, E. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (5-27).

Elenkin, A. St. Peterburg, Acta horti bot., **19**, 1901, (1-52).

Petr., 19, 1901, (53-99, 153-182).

St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (77–81; 95–115); résumé français (115–116); 117–123); résumé français (123); (129–153 av. 1 pl.); résumé français (153–154).

Pédologie, St. Peterburg, 1901, (319-324); résumé allemand (324).

St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (171-181); deutsches Résumé (219-220); (261-269); deutsches Résumé (279); 4, 1901, (151-154); deutsches Résumé (156-157).

Hesse, O. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 64, 1901, (110-112).

Hue, A. M. Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (21-146).

Laronde. Rev. sci. Bourbon., Moulins, **14**, 1901, (182-194, 212-225).

Levier. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97).

Lindau, G[ustav]. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (257-260).

Minks, Arthur. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (181–185, 201–204).

Monguillon, E. Mans (Le), Bul Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (236-240, 287-296); 11, 1901, (33-40).

Olivier, H. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (233-236).

Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (26-32, 68-72, 82-88, 101-112, 132-136, 180-191, 209-227, 273-288, 295-304).

Payot, Venance et Harmand, l'abbé. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (65-91).

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. . . . Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiams in Ehingen fur das Schuljahr 1900/1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler), 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm.

Salkowski, H[einrich]. Liebigs Ann. Chem., Leipzig, 319, 1901, (391-399).

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.). 23 cm.

Special.

Acarosporacei v. Thelocarpon.

[Aspicilia] [Parmeliacei]. Elenkin, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (16-38, mit 4 Taf.).

[Buellia] [Physciacei]. Schmula. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (68-71).

[Cetraria] [Parmeliacei]. Harris, Carolyn W. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (41-45, with 1 pl.).

[Dirina] [Graphidacei]. Rivière, Charles. Paris, Bul. soc. nat. acclim., 48, 1901, (156-157).

Graphidacei v. Dirina.

[Pannaria] [Pannariacei]. **Hue.** Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (31-65).

Pannariacei v. Pannaria.

[Parmelia] [Parmeliacei]. **Bitter**, Georg. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (171-274, mit 2 Taf.).

W. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (57-61, with 1 pl.).

Parmeliacei v. Aspicilia, Cetraria, Parmelia, Usnea.

Physciacei v. Buellia.

[Thelocarpon] [Acarosporacei]. Schmula. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (68-71).

[Usnea] [Parmeliacei]. Hesse, O. J. prakt. Chem., Leipzig, (N.F.), 63, 1901, (522-553).

LIST OF NEW SPECIES.

BUELLIA []	Physciacei].		
	nitida, Schr	nula. 49	61.
Parmelia	[Parmeliacei]		
	antarctica, 2171.	Bitter,	Georg.
	farinacea, 2171.	Bitter,	Georg.

 pulchrilobata, Bitter 2171.	r, Georg
 solidepedicellata, Georg. 2171.	Bitter

PARMELIA [Parmeliacei].

subteres, Bitter, Georg. 2171.

turgidula, Bitter, Georg. 2171.

7700 FUNGI, BACTERIA, AND MYCETOZOA.

TITLES.

Betrachtungen über die Vermehrungsgeschwindigkeit der Hefen und Bacterien. Von A. W. Nürnberg, 41, 1901, (2381). [3600 R 1550].

Die Hefe als Heilmittel. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (203). [Q 9100 R 3000].

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoën. Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben von P[aul] von Baumgarten und F[erencz] Tangl. Jahrgang 15 (1899). Leipzig (S. Hirzel), 1901, (XII + 1040). 24 cm. [R 3050 0030 N 0403].

Mikrochemischer Nachweis von Pilzmycelien, insbesondere von Merulius lacrymans im Bauholze. Von A. R. Pharm. Centralhalle, Dresden. 42, 1901, (33–36). [4050 3120 D 6500]

Abel, Rudolf. Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten enthaltend die wichtigsten technischen Detailevorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 6. Auft. Würzburg (A. Stuber), 1901, (VI + 111). 17 cm. Geb. 2 M. [R 0100].

Aderhold, [Rudolf]. Habt acht auf den Spargelrost! Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (59-61). [4050].

— Ueber die Sprüh- und Dürrfleckenkrankheiten (syn. Schusslöcherkrankheiten) des Steinobstes. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901. (771-830, mit 1 Taf.). [4050 4150]. André, E. Champignon rose vénéneux. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (5-6).

Appel, Julius. Ein Fall von Bakteriurie durch einen typhusähnlichen Bacillus bedingt. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (355–371). [R 6350 Q 8308].

Arthur, J[oseph] C[harles] and Holway, E. W. D. Descriptions of American Uredinese, III. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171-195, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series, No. 21). [8000].

New species of Uredineae. (Part I.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666).

Ascoli, G. Zur Morphologie der Bakterien und ihre Beziehung zur Virulenz. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (313–315). [R 0500 3100 Q 1250].

Bakterien. Von Dr. K. Nakanishi. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (910). [R 0540].

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm. [8000 g, h].

Barbier, M. Les champignons comestibles des environs de Dijon, 5° note, les cèpes jaunes des sapinières. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (54-57). [8000 df].

Barth, Georg. Ueber die Wirkung der Hopfenbitterstoffe auf verschiedene Sarcina-Organismen. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (333-335). [3100 4150 R 1650 3900].

Barthel, Chr. Bakteriologie des Meiereiwesens. Ein kurzgefasstes Handbuch. Aus dem Schwedischen übersetzt von Johs. Kaufmann. Leipzig, (M. Heinsius Nachf.), 1901, (IV + 131). 22 cm. 2,50 M. [R 2600 Q 1839].

Bauer, E. Untersuchungen über Gährung, Ernährung und Vermehrung von Hefe. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (309–311, 319, 329–330, 339, 350). [3100 D 8020 R 1820 1600].

Behrens, J. Die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger. Berlin, Arb. D. LandwGes., 64, 1901, (108-144). [3060 3120 R 2540 2000 2900]. Belèse, Marguerite. Liste des champignons supérieurs et inférieurs de la forêt de Bambouillet et des environs de Montfort l'Amaury (S. et. O). Mans, (Le), Bul. ass. franç bot., 1901, (95-96, 125-128, 174-180). [8000 df].

Belli, C. M. Chemische, mikroskopische und bakteriologische Untersuchungen über den Hagel. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1181-1187). [F 1260 D 6500 R 2520].

Bendix, Ernst. Zur Chemie der Bakterien. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (18-19). [3120 R 2100].

Bertrand, G. Sur le bleuissement de certains champignons. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (1233-1236). [3120].

Discours prononcé aux obsèques de M. Ferdinand Debray. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900-1901, (114-118). [0010 7400].

Beijerinck, M[artinus] W[illem]. [Bactéries lactiques]. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), 6, 1901, (212-243). [3100 4500 L 5000 3000 F 1820].

Bitesener, [Karl Wilhelm Hermann]. Beitrag zur Lehre der Sporenbildung bei Cholerabacitlen. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (71-74). [2320 R 0560 4220].

Boldin, V. Rouille des poiriers. Reims, Bul. soc. viticult., 13, 1901, (119). [4050].

Bokorny, Th[eodor]. Gährungsferment und intramolekulare Athmung. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (429-431). [3100 3080 L 5000 k 1820].

Ernährungsvermögen organischer Stoffe und ihre Constitution. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (447-448). [3060 3100 R 1600].

Vergleiche über das Verhalten der Hefezelle und ihrer Enzyme bei schädlichen Einwirkungen. Chem-Ztg, Cöthen, 25, 1901, (365-366). [3100 R 1820 D 8010 Q 1200].

Beobachtungen über das Invertin und die Maltase in der Hefe. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (502-504). [3100 R 1820 Q 1200 D 8010].

Bokorny, Th[eodor]. Die Fermentirungskraft der getrockneten Hefe. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (625– 626). [3100 R 1820 Q 1200 D 8020].

Vorläufige Notizen über die Abhängigkeit der organischen Hefenernährung von äusseren Einflüssen. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2981–2982). [3060 R 1600].

Bongert. Corynethrix pseudotuberculosis murium, ein neuer pathogener Bacillus für Mäuse. Beitrag zur Pseudotuberculose der Nagethiere. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (449–475, mit 2 Taf.). [R 8400 1100].

Bonhoff, H[einrich]. Ueber einen Fall von Cerebrospinalmeningitis und den Diplococcus intracellularis. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (89–92). [R 6150].

Bordage, Edmond. Sur les parasites animaux et végétaux du vanillier. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (50-55). [3225 4100].

Borodin, T. P. Tuber aestivum in Utman (Gouv. Kiev). (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (227). [8000 db].

Bosse, Bruno. Eine Nachprüfung der Deycke'schen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (798-804). [R 0150 L 0550].

Boston, L. N. Cultivation of the Aspergillus in urine. Philadelphia Medical Journal, Philadelphia, Pa., 7, 1901, (446-447). [R 1150].

Boudier, Em. Note sur deux nouvelles espèces de champignons. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (110-113, av. 1 pl.).

Boullanger, E. L'emploi des Mucédinées en distillerie. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (689-698, av. fig.). [3100].

Braun, Richard. Nachweis des Glykogens in Hefezellen. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (397–398). [3120 3100 D 6150 R 2100].

Brefeld, O[scar]. Versuche über die Stickstoffaufnahme bei den Pflanzen. (Vorläuf. Mitt.) Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (27-38). [3060 3040 R 2000].

Ueber die geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fruchtformen

bei den copulirenden Pilzen. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (71-84). [3650].

Rrehme, Walther. Ueber die Widerstandsfähigkeit der Choleravibronen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. Arch. Hyg., München, 40, 1901, (320–346); Diss. Strassburg. München (Druck v. R. Oldenbourg., 1901, (29). 22 cm. [R 1700 4220 4240].

Bresadola, G. Telephoreae (Pers.) Corticium Queletii n. sp. Nuovo Gioru. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (170).

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Funghi di Vallombrosa. Contribuzione 2^a. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (163–186). [8000 dh].

Brisi, Ugo. Una nuova forma di Botrytis parassita del Diospiros Kak. Roma, Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (75-79); Roma, Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (132-138). [4050].

Ricerche sulla perforazione delle foglie della vite. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (139-153). [4050].

Bronstein, J. Zur Frage der Rattenvertilgung mittels des Danyszbacillus. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (577). [R 8400 1100].

Brouha, M. Sur les propriétés du sérum des cancéreux au point de vue des anticorps des levûres. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901. (945-948). [R 3460 4500 1150 Q 9170].

Brunstein, Andre. Ueber Spaltungen von Glycosiden durch Schimmelpilze., Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (1-50). [3120 Q 1440 D 1854) R 21001.

Buchner, Eduard. Ueber die Zymase. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197-201); D. Essigind. Berlin, 5, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. Spirit, Berlin, 24, 1901, (421-422, 432, 432). [3100 2700 D 8010 Q 120) R 1820].

Bucholtz, F. Verzeichniss der . . . im Baltikum Russlands gefundenen Hypogaeen. Riga. Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (1-9). [8000 db].

Bucholts, F. Pseudogenea Vallisumbrowne nov. gen. et spec. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (129-131).

hypogaei. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrac., 1901, (110).

Hypogaeen aus Russland. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304–322). [8000 db].

Cacace, Ernesto. Die Bakterien der Schule. Bakteriologische Untersuchungen, ausgeführt an dem Staube der Normalschule zu Capua. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (653–657). [R 2800].

Cahn. Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingstuhles. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (721-726). [R 6300 2900].

Cantani jun., Arnold. Ueber das Wachsthum der Influenzabscillen auf hämoglobinfreien Nährböden. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (29-44). [R 4640 0150 1650].

carter, William S. The physiological action of three poisonous tosdstools—Amanita Muscaria, Amanita verna or bulbosa, and Amanita phalloides. Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 5, 1901, (158–174).

Casali, Carlo. [Sphaeropsidaceae]. [Ascochyta] Lib. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (339-340). (Lat.).

Terza contribuzione alla conoscenza della flora micologica Avellinese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (335-342). [8000 dh].

Chiapasso, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm. [8000 dh].

chillès, Anton Alphons. Zur Frage des Vorkommens von Bacterien in den Organen von Schlachttieren. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (40). 22 cm. [R 2590 Q 1860].

Christek, W. Ist die Reinzuchthefe Rasse II gegen Kälte widerstandsfähig? Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (61). [R 2700 1700 1820].

Christemanes, Anton A. Zur Farbstoffproduction des *Bacillus pyocyaneus*. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (258–269). [3120 R 2100].

Chreasecs, T. Bemerkung zum Fehlschlagen der Sporangien bei Mucor Rouxii. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (913). [R 1150 0560].

Brauerei- und Brennereihefe. Eine Vergleichsstudie. I. II. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1981–1983, 1989–1990). [3100 R 2700 1820].

Clerc, Joseph. Excursion aux monts d'Ain. (Excursion mycologique.) Bourg, Bul. soc. natural, Ain, 1901, (16-18). [8000 df].

La cueillette des champignons. Bourg, Bul. soc. natural. Ain., 1901, (30-33, av. 1 pl.).

Clinton, G. P. Two new smuts on Eriocaulon septangulare. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhedora. 3, 1901, (79–82).

Clos, D. Des champignons à l'intérieur des grains de graminées et rouille des céréales. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse, 97, 1901, (145-146, 260-272).

Cohn, F. Die unsichtbaren Feinde. Russ. Uebers. von V. Gr-ov. Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 3, (56-69); 4, (14-31).

Constantineanu, J. C. Contribution à la flore mycologique de la Roumanie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (369-389, av. fig.) [8000 dl].

Cordier. Contribution à la flore du Territoire de Belfort. Champignons récoltés en 1900. Belfort, Bul. soc. émul., 20, 1901, (227-230). [8000 df].

Constantin, J. et Matruchot, L. Sur la culture du champignon comestible dit "Pied bleu" (*Tricholoma nudum*). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (449-475, av. fig. et pl.).

Danyss, Jan et Wize, K. Sur l'action et l'application des muscardines contre (Teonus punctiventris. (Polish). Gaz. cukr., Warszawa, 16, 1901. (297-308, with 1 tabl.). [N 4811 4831 R 8900 1150].

Delacroix, G. Contribution à l'étude d'une maladie nouvelle de la pomme de terre, produite par le Bacillus solanincola sp. nov. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1030-1032). [4050].

La "Graisse," maladie bactérienne des haricots. Ann. Inst. agron., Paris, 24, 1901, (151-160). [4050].

Delbrück, M[ax]. Die Zurückführung des physiologischen Zustandes der Hafe auf die Veränderungen ihres Enzymgehaltes während der Gährung und Lagerung; ihr Einfluss auf Vergährungsgrad und Bruch. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295–315). [3100 3120 D 8010 Q 1200 R 1820 2100].

Dennhardt, R. Ueber den Endvergährungsgrad in Bierwürzen bei verschienenen obergährigen, wilden und Mazunhefen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (225–229). [3100 Q 1839 R 1820 D 8020].

Derschau, von. Ueber Excascus deformans. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Parasiten. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (13– 17). [4030].

Deycke. Zur Aetiologie der Dysenterie. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (10). [R 4260 1100].

Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein, S. A. [Cercospora acerosum, parasite de la canne à sucre.] (Hollandais.) Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1009-1017, av. 2 pl.) [4050 6000 R 9100]..

Dietel, P. Bemerkungen über einige Melampsoreen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (32–35, 61–62).

Bemerkungen über primäre Uredoformen. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (130–133). [4050].

• Dieudonné, A[dolf]. Zur Bakteriologie der Typhuspneumonieen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (481–483). [R 4240 6200 Q 6480].

Doemens. Betrachtungen über Hefe und Gährung. Vortrag. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1761– 1763). [3100 R 1820].

Droba, St[anislaw]. Die Stellung des Tuberculoseerregers im System der Pilze. (Polish.) Krákow, Bull. Intern. Acad., 1901, (309-311). [2360 2320 R 4540 1150].

Durand, E. J. Dacryopeis Ellisiana Massee. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (646).

Earle, F. S. Fungi [from Colorado and New Mexico]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, I.C., 1901], (1-30). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].] [8000 gi].

Ebermayer, E[rnst]. Zur Schüttekrankheit der Kiefer. Allg. Forstatg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (309-314). [4150 6500].

Eichholz, Wilhelm. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. P. Schindzelors), 1901, (60.. 22 cm. [3100 R 2600 Q 1839 D 6500].

Eichler, B. Contribution à la flore mycologique des environs de Miedzyrzec. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (525-527). [8000 db].

Boletus flavidus Fr. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, 20. 1901, (638-639). [8000 db].

Einhorn, Max. Das Vorkommen von Schimmel im Magen und dessen wahrscheinliche Bedeutung. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (630-634). [R 6300 Q 7380].

Elenkin, A. Les lichens facultatifs. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129-153, av. 1 pl.); résumé français (153-154). [7600].

Killesen, Max. Einfluss des Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermöger. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer). 1901, (21). 24 cm. [3100 D 8020]

Briksson, Jacob. Sur l'origine et la propagation de la rouille des céréales par la semence. (Trad. de l'allem. par M^{ttt} Signe Eriksson). Ann. sci. nat. (Bot.). Paris, (sér. 8), 14, 1901, (1-124. av. pl.).

Forgesetzte Studien über Hexenbesenbildung bei der gewöhnlichen Berberitze. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (111-127, mit 3 Taf.). [4050 1800].

Eykman, C. Zymoses chez les bactéries et les moisissures. (Hollandais.) Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171-180). [3100 L 5000 Q 0235 1240 R 2100].

Falck, Richard. Die Bedingungen und die Bedeutung der Zygotenbildung bei Sporodinia grandis. Ti 1. Beitr. Biol. Pflanzen, Breelau, 8, 1901, (213-303, mit 3 Taf. [2340].

7700

Fickler, Hugo. Die Bacterienflora der Reichsländischen Lymphe. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (33). 22 cm. 1 M. [R 3460 4080 Q 5800 9170].

Finck. Sur un microorganisme ramifié trouvé dans un exsudat d'origine diphtéritique. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (310-313). [4050].

Fischer, Ed[uard]. Aecidium elatinum Alb. et Schw. der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und seine Uredo- und Teleutosporenform. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11 (1901), 1902, (321-343).

Ueber das Zusammenballen (Agglutination) von Hefe. Alkohol, Berlin, 11, 1901, (314). [3100 R 1820 3650].

Flerov, A. Bedingungen der Pigmentbildung bei Penicillium purpurogenum Fler. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjezda russ. jest. vrač., 1901, 4, (109).

Flexner, Simon. A comparative study of dysenteric bacilli. Centralbl. Bakt., Jena. Abt. I, 30, 1901, (449-454). [R 4260 1100].

Fokker, A. P. Die Entstehung von Milchsäurebacillen aus Granula. Vorläufige Mittheilung. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69). [4400 R 2600 0000 Q 1837 L 4300].

Forest, Max. Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Tetanuskeimen auf der bewohnten Erdoberfläche. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (28). 22 cm. [R 4460 2540].

Fraenkel, C[arl]. Zum Nachweis der Milzbrandbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (633–635). [R 7100 0150].

Francé, Raoul. Der gegenwärtige Stand der Getreiderostfrage. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (963–968). [4050].

Franciscis (De), F. Sulla presenza dell'Ustilago violacea Pers. nei fiori di Melandrium pratense Koehl. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (261–266).

Preeman, E. M. A preliminary list of Minnesots Uredinese. Minnesots, St. Paul., Minn. Bot Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (537-560, with 1 pl.). [8000 gi].

Freudenreich, Ed[uard] von. Ueber einige Versuche mit "Tyrogen" (Bacillus (x-6516)

nobilis Adametz). Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, **7**, 1901, (857–871). 4 [R 2600 Q 1839].

Pütterer, Gustav. Prioritätsanspruch auf den ersten Nachweis von Typhusbacillen im Gallenblaseninhalt und auf die Erklärung der Ursache von den Typhusrecidiven. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1320). [R 4240].

G., H. Champignon rose vénéneux [Stropharia coronilla]. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (n. sér.), 7, 1901, (31-32).

Geret, L[udwig]. Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836– 1838). [3100 4050 R 3900 2250 2100 1820 Q 1240].

Giesenhagen, Karl. Taphrina, Excascus und Magnusiella. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (115-142, mit 1 Taf.). [4050].

Godfrin, Julien. Homologie des hyphes vasculaires des Agaricinées. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (262– 264).

Goethe, R. Neues über die Monilia-Krankheit des Kern- und Steinobstes. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (1-2, mit 1 Taf). [4050].

Fusicladium dendriticum und pyrinum. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (49-52, mit 1 Taf.). [4050].

Gosio, B. Recherches ultérieures sur la biologie et sur le chimisme des arséniomoisissures. Arch. itali. biol., Paris, 35, 1901, (201-213). [3120].

Grüss, J. Ueber Oxydase-Erscheinungen der Hefe. Wochenschr. Brau, Berlin, 18, 1901, (310-312, 318-321, 335-338). [3100 R 1820 D 8010 Q 1240].

Guilliermond, A. Recherches histologiques sur la sporulation des Schizosaccharomycètes. Paris, C-R. Acad. sci., 133, 1901, (242-244). [2340].

Considérations sur la sexualité de certaines levûres. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1252–1254). [2340].

Gutwiński, Roman. Contributions à la flore des Myxomycètes de la Galicie. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (73-77). [8000 dk].

LL

Haacke, Paul. Beiträge zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm. [3100 R 2600 Q 1834 D 1820].

Hahn, M[artin] und Geret, L. Zur Erwiderung an Herrn Kutscher [betr. Selbstverdauung der Hefe]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (385-389). [Q 1240 R 1820 4540 L 7350].

Halsted, Byron D[avid]. The asparagus rust [caused by *Puccinia Asparagi*]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (88-94), [4050 6000].

Hammerl, Hans. Ein Beitrag zur Züchtung der Anaëroben. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (658–664). [R 0150 1300].

Hansen, Emil Chr. Untersuchungen über die Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente. [Uebersetzung.] Bierbr., Halle, 1901, (109–112, 121–122, 133–135, 181–182, 217–219, 265–267, 301–303, 385–388). [3100 4400 D 8020 R 1820 1150].

Aus der Hefenforschung der neueren Zeit. (Vortrag.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (413– 419). [3100 Q 1875 R 1820].

Happich, C[arl]. Vorläufige Mittheilung über eine neue Krankheit der Krebse. Allg. Fischereiztg, München, 26, 1901, (10-11). [R 8900 N 2631].

Harshberger, John W. Observations upon the feeding plasmodia of *Fulique septica*. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **31**, 1901, (198–203, with 1 fig.). [3060].

Hayaschikawa, J. Die Verwendbarkeit der Harngelatine zur Züchtung der Typhusbacillen. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (925-937). [0060 R 0150 4240].

Heim, L[udwig]. Zur Milzbrandinfektion. Arch. Hyg., München, 40, 1901, (55-62). [R 7100 0300].

_____ Zum Nachweise der Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (570–573, mit 1 Taf.). [0060 R 4220 0156].

Heinze, Berthold. Einiges über die Krankheiten und Fehler beim Weine unter besonderer Berücksichtigung der Infektionskrankheiten desselben. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321-344, 377-395). [3100 R 2610 1820 Q 1884 9190].

Henneberg, W. Zur Kenntniss der Brennerei-Milchsäurebakterien der maische, der Milch und des Bieres. Bacillus Delbrücki [Leichmann], Bacillus Delbrücki var. an. sp., Pediococcus lactis acidi [Lindner], Bacillus lactis acidi [Leichm.], Bacterium lactis acidi [Leichm.], Saccharobacillus Pastorianus [van Laer], Saccharobacillus Pastorianus var. a n. sp., Saccharobacillus Pastorianus var. berolinensis n. sp., Bacillus Lindneri n. sp.). Vorläufige Mitteilung. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (309–310, 319–320, 325–327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (381–384, 537); Zs. SpiritInd., 24, 1901, (371-372, 381-382, 392–393, 422). [3100 **D** 1310 8020 R 2580 1820 1000].

Hefe fressende Amöben eines Schleimpilzes (*Physarum leucophaeum* Fr.) und Hefe fressende Thieramöben Wochenschr. Brau., Berlin. 18, 1901, (159–161, 173–175). [3060] N 0411 R 1150].

Hennings, P. Fungi camerunenses novi. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57). [8000 fd].

— Fungi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254–257). [8000 f].

Ueber das Vorkommen von Clathrus cancellatus Tournef bei Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (66). [8000 de].

Einige neue Agaricineen aus der Mark. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (67-69). [8000 dc].

Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27. und 28. Mai 1899 beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (70-71). [8000 de].

Verzeichnis der bei Fürstenberg und Neu-Strelitz am 9. und 10. Juni [1900] beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (VIII-IX). [8000 de]. 509 **7700**

Hennings, P. Ueber einige auf Lariz leptolepis vorkommende Pilzarten. Helotium Bodeni n. sp. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVII–XVIII). [4050 6500].

Ueber Polyporus frondosus (Fl. dan.) Fries., welcher aus einer sclerotiumartigen Knolle entstanden ist. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (XVIII).

—— Fungi Australiae occidentalis II a cl. Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352-355). [8000 ih].

Aliquot Fungi Africae borealis a. cl. Dr. G. Schweinfurth collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (98-101). [8000 fa].

Anpassungsverhältnisse bei Uredineen bezüglich der physikalischen Beschaffenheit des Substrates. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (125–128). [3200 3225].

P. Henn. n. sp. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (129-130).

——— Ueber Pilzabnormitäten. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (136-140). [1800].

Fungi Indiae orientalis II cl. W. Gollan a. 1900 collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342). [8000 ef].

Einige neue japanische Uredineen I-III. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (25-26, 124-125); **41**, 1902, Beiblatt, (18-21).

Zwei javanische Gasteromyceten (*Pirogaster* n. g.). Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (26-27).

— Ueber einen schädlichen Orchideenpilz Nectria bulbicola P. Henn. n. sp. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (97-99). [4050 6000].

Herr, F. und Beninde, M. Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. Zs. Hyg.. Leipzig, 38, 1901, (152-181). [R 4540 2600 Q 1839].

Herzfeld, H. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (219-221, 412-414). [3100 R 2700 D 6500].

Hitner, L. Zur Kenntnis der Organismenwirkung im Boden und im Stallmist. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (203-204, 212-213, 231-233). [3060 R 2900 2540].

Hölscher, [Walter]. Ueber die Differenz der histologischen Wirkung von Tuberkelbacillen und anderen diesen ähnlichen säurefesten Bacillen (Grasbacillus II Moeller, Butterbacillus Petri-Rabinowitsch, Thimotheebacillus Möller). Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1483–1484). [R 4540 3100 2100].

Hollós, L. Neue Gastromyceta-Arten aus Ungarn. (Ungarisch.) Math. Termt. Ért., Budapest, 19, 1901, (504-512).

'Holtermann, Carl. Pilzkulturen in den Tropen. [Fungus cultures in the Tropics.] Transl. by J[ohn] C[hristopher] Willis. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (27-36, with 1 pl.). [3950].

Holtz, Wilhelm. Beitrag zur Kenntnis der Baumfüsse und einiger ihrer Bewohner. Diss. Freiburg i B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 Taf.). 23 cm. [4050 R 9500].

Holway, E. W. D. Mexican Fungi III. [Uredineae.] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338). [8000 ha].

Puccinia inanipes. [Addition to description in Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (332).] Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (422).

Hori, Shōtarō. Prevention of bunt of wheat. (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, 18, 1901, (1-5). [4050 4350].

——— How to prevent the smut of millet. (Japanese.) Nõji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (10-13). [4050 4350].

Astragalus . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku., Hō., Tōkyō, **18.** 1901, (17-34, with 2 pl.). [4050 4350].

LL 2

Horl, Shōtarō. Wilt diseases of barley and wheat. (Japanese.) Nōji. Shi. Toku. Hō., Tōkyō, 18, 1901, (35-65, with 4 pl.). [4050 4350].

(Japanese). Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (67–84). [4050 4350].

Hotop. Der Mehltau der Apfelbäume und dessen Heilung. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (81-82). [4050].

Heye, Kr[istian]. Researches on the fungus of the klip-fish. (Norw.) Bergens Mus. Aarb., 7, 1901, (40, with 5 pl.)

Hügel, G[eorg]. Resultate von Untersuchungen, angestellt an 4 Fällen von Mikrosporie und 81 Fällen von Trichophytie. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1960–1962). [R 6050 Q 8680].

Ruellen, Adolf van. Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berücksichtigung der Hesse'schen Angaben. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (72). 22 cm. [R 4540 0150 1550].

Huybrigts, Fr. Catalogue ccs urédinées signalées dans les différents provinces belges. Tongres, Bul. Soc. sci. litt. du Limbourg, 1901, (299-323).

Ivanov, K. S. Sur les substances albumineuses et les enveloppes des bactéries et des champignons. (Russe). Bollniön. gazeta Botkina, St. Peterburg, (sér. 22), 12, 1901, (952-954). [3120].

Jaap, Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (74-76, 136-140, 170-171). [8000 dk 4050].

Pilze bei Heiligenhafen. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (44–50). [8000 dc].

Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (261-270). [8000 de 4050].

Jačevskij, A. Les Exoascées du Caucase. (Russ. av. résumé français). St. Peterburg, Bull. Jard. bot. 1, 1901, (5-13). [Exoascus confusus n. sp.]. [8000 ea].

Jačevakij, A. Contributions à la flore mycologique de la Russie. I. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot. 1, 1901, (14-15).

europäischen und asiatischen Russlands.
I. Peronosporeen. (Russ.). Moskva,
1901, (LXVI + 227). 25 cm. [8000].

Pilzkrankheiten der kultivirten und wilden Nutzpflanzen.
Typische Muster der Erkrankungen nut erläuterndem Text und mikroskopischen Abbildungen. II. (NN-II-20).
(Russ.) St. Peterburg, 1901. 46.

Ueber eine Pilzkrankheit auf dem Wachholder (Exceporium juniperinum [Ellis] Jacz.). Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (203-207). [4050 6500].

Jacky, Ernst. Beitrag zur Pilzsiora Proskau's. Jahresber. Ges. vaterl. Breslau, Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (39-68). [8000 de].

Jacobasch, E. Phänologische Beobachtungen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (133–136, 163–164). [3800 8000 dc].

Jahn, E. Der Streit über die Sexualität der höheren Pilze. Natw. Rdsch., Braunschweig, 16, 1901, (637–640, 649–652, 664–667). [2340 L 2300].

Jochmann, Georg. Wachsthum der Tuberkelbacillen auf sauren Nährböden. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1-3). [R 4540 0150 1600].

Jörgensen, Alfred. Die Hefe in der Praxis. Anwendung und Untersuchung de Brauerei-, Brennerei- und Weinhefe. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm Geb. 2,50 M. [3100 D 6500 R 2610 1820].

Ueber die Veränderung der Beschaffenheit der Hefenzellen bei der Anwendung der Reincultur in der Praxis. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2125-2126). [3100 R 2700 1820].

Joos, A. Ueber die Bedeutung anorganischer Salze für die Agglutination der Bakterien. (Erwiderung auf die von Dr. E. Friedberger erschienenen Bemerkungen.) Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (853-862). [R 3650 Q 0297].

Kedrowski, W[asil] I[vanovič]. Ueber die Cultur der Lepraerreger. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (52-69, mit 1 Taf.). [R 1650 4520 0150].

Kister, J. und Köttgen, P. Ueber die von Danysz gefundenen, für Ratten pathogenen Bazillen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (275-276). [R 8400 3100 1100].

Klebahn, H. Neue heteröcische Rostpilze. (Vorläufg. Mitteilung.) Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193). [4050].

Klebs, Edwin. Diplococcus semilunaris, ein Begleiter der Tuberkulose. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1564–1568). [R 1100 3100 4540].

Klemm, Paul. Einige Bemerkungen über die Spezifität der Bakterien. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1748–1750). [R 3100 1000].

Knecht, Wilhelm. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkoholischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21). 23 cm. [3100 D 8020 R 1820].

Kneise, Otto. Die Bakterienflora der Mundhöhle des Neugeborenen vom Momente der Geburt an und ihre Beziehungen zur Aetiologie der Mastitis. Diss. Halle-Wittenberg. Leipzig (Druck v. A. Georgi), 1901, (33). 24 cm. [R 6300 Q 0880].

Kohlbrugge, J. H. F. Die Aetiologie der Aphthae tropicae. Arch. Schiffshyg., Leipzig, 5, 1901, (394-397). [R 6050 Q 8680].

Vibrionenstudien. III. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (689-696). [R 0500 3650 2200].

Kohnstamm, Philipp. Amylolytische, glycosidspaltende, proteolytische und Cellulose lösende Fermente in holzbewohnenden Pilzen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (90–121). [3100 4050 Q 1240 L 5000].

Eostński, Ignacy. Die Athmung bei Hungerzuständen und unter Einwirkung von nechanischen und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig, **37**, 1901, (137–204, mit 1 Taf.). [3080 3180 R 1600 1650].

Kossel, [Hermann] und Overbeck. Bakteriologische Beobachtungen über Pest. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (114-134). [R 4250].

Konai, Y. Weitere Beiträge zur Kenntniss der natürlichen Milchgerinnung. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (386-410). [R 2600 Q 1832].

Erauss, Arthur. Erfahrungen über den Bacillus Danysz. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (351–352).

Kresling, K. Ueber die Fettsubstanz der Tuberkelbacillen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (897–909). [3120 R 4540 2100].

Kruse, [Wilhelm Arthur Karl]. Weitere Untersuchungen über die Ruhr und die Ruhrbazillen. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (370–372, 386–388). [R 4260 1100].

Kthn, Julius. Die Assimilation des freien Stickstoffs durch Bodenbakterien ohne Symbiose mit Leguminosen. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (2-9). [3040 R 2540 2000].

Küttner, S. und Ulrich, Chr. Der Nachweis einer Beimischung von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (185–186, 273–274). [3100 R 2700 D 6500].

Eurth. Ueber typhusähnliche, durch einen bisher nicht beschriebenen Bacillus (Bacillus bremensis febris gastricae [n. sp.]) bedingte Erkrankungen. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (501–502, 519–522). [R 5500 4240 3100 1100].

Later, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährungsphysiologie. Mit Vorwort von Emil Chr. Hansen. Bd. II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365–538). 26 cm. 4 M. [3100 R 1820 2610].

Bacillus acidificans longissimus und Bacillus Delbrücki. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (871–872). [R 1100 2610].

Lagerheim, G. Bemerkungen zu Fusamen deformans (Schrøt.) Karst. Tromsø Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (5-6).

Lambotte, Ul. Les sensibilisatrices des bacilles diphtériques et pseudo-diphtériques. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (817–822). [R 4620 3460].

Langfurth, Adolf. Zum Nachweis von Bierhefe in Presshefe nach Bau. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (198-199, 281-282). [3100 R 2700 D 6500]. Land, Matteo. Funghi mangerecci e nocivi. Fasc. 20–27. Roma (tip. della Pace). 1901, (249–344, con tav.). 30 cm. [8000 dh].

di Roma. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901, (183–232). [8000 dh].

Larbalétrier, Alb. Les champignons vénéneux. Chaumont, Ann. soc. horticult., 8, 1901, (190-193).

Lemmermann, E. Zweiter Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (169-184). [8000 dc 4050].

Die parasitischen und saprophytischen Pilze der Algen. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (185–202). [3225 7400 4050 N 0419 0431].

Léon, Moses. Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen-Frage. Diss. Berlin (Druck v. S. Scholem), 1901, (35). 22 cm. [R 4600].

Lepierre, Charles. Les glucoprotéines comme nouveaux milieux de culture chimiquement définis pour l'étude des microbes. Paris, C.-R. Acad. sci., 138, 1901, (113-116). [3120].

Lesage, Pierre. Germination des spores de *Penicillium* dans l'air humide. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (174–176). [3750].

de Penicillium sur l'eau. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (756-758). [3750].

Lindau, G[ustav]. Beobachtungen über den südafrikanischen Heuschreckenpilz [Mucor locusticida, Lindau] (Locust fungus). Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (119-126, mit 1 Taf.). [4350 R 1150 8900].

Lindner, Paul. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit einer Einführung in die technische Biologie, Hefenreinkultur und Infektionslehre. Für Studierende und Praktiker bearb. 3. neubearb. Aufl. Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 468, mit Taf.). 25 cm. Geb. 17 M. [R 1820 2700 Q 1884].

Die Adhäsionskultur, eine einfache Methode zur biologischen Analyse von Vegetationsgemischen in natürlichen oder künstlichen Nährsubstraten.

Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (512-514); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (473, 475, 483); Essigind., Berlin, **5**, 1901, (357-359, 368-367). [0060 Q 0060 R 0150 1820 L 0550].

Lindner, Paul. Die Erfahrungen mit der biologischen Betriebskontrolle, dargestellt an photographischen Aufnahmen. Einige Bilder von Hefesprossbäumen und von Tröpfchen- und Adhäsionskulturen. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (329–333, mit 8 Taf.). [3100 R 1820 2610].

wochenschr. [3100] R 1820].

Antiformin ein neues Desinfektions- und Reinigungsmittel für Gefässe und Leitungen. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, 286-287). [R 3900 2700].

Lindroth, J[ohan] Ivar. Mykologische Mitteilungen. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, 1901, No. 9, (1-29, mit 1 Taf.). [4050].

Lintner, C[arl] J. Ueber die Unterscheidung von Getreide- und untergähriger Bier-Presshefe durch Bestimmung der Gährkraft bei verschiedene Temperaturen. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (359–360); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446–447). [3100 R 2700 1820].

Lomnicki, J[aroslaw]. Un cèpe géant, (Polish). Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (310-311).

Lucet, Ad. et Constantin. Contributions à l'étude des mucorinées pathogènes. Arch. parasit., Paris, 4, 1901, (362-408, av. fig.).

Luckhardt, Albert E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstofibildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther. 1901, (55). 21 cm. [3200 4500 L 3000 R 1650 2100].

Lüstner, Gustav. Weitere Beobachtungen über die Perithecien (Winterform) des *Oïdium Tuckeri*. Mitt. Weinbau, Geisenheim, **13**, 1901, (165-168). [4050].

der Birnbäume. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (81-83). [4050].

Luff. Untersuchungen über die Infektion der Würze auf dem Kühlschiffe. Ausgeführt von T. Chrzaszcz. Tl. 1. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (585-594). [3100 R 2700].

Maassen, Albert. Die Zersetzung der Nitrate und der Nitrite durch die Bakterien. (Ein Beitrag zum Kreislauf des Stickstoffs in der Natur.) Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (21-77). [3120 D 8030 R 2000 25401.

McAlpine, D. The first recorded fungus-parasite, [Cladosporium Epacridis, n. sp.] on Epacris. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (186-187). [8000 if].

Macfadyen, Allan and Rowland, Sydney. Upon the intracellular constituents of the typhoid bacillus. Communication I. Centralbl. Bakt., Jens, Abt. 1, 30, 1901, (753–759). [R 4240 2100 3650].

Magnin, Ant. Compte-rendu de la session mycologique tenue dans le Jura. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (57-63).

Magnus, P[aul]. Zur Gattung Stereostratum P. Magn. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (27-28).

Einige sachliche und literarische Bemerkungen zu H. und P. Sydow: Zur Pilzflora Tirols. (Oesterreichische Botanische Zeitschrift, Jg 51, 1901, No. 1, S. 11.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (28–32). [8000 dk].

Zurückweisung der falschen Behauptungen der Herren H. und P. Sydow [betr. die Pilzsora Tirols]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt. (119-124). [8000 dk].

Ausspruch des Herrn P. Hennings in einer Besprechung in der Hedwigia. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (180-181).

Maire, René. De l'utilisation des données cytologiques dans la taxonomie des Basidiomycètes. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19–30). [2640 5000].

Maisonhaute. La maladie de la pulpe. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (204-206). [0060].

Marchal, Em. Influence des sels minéraux nutritifs sur la production des nodosités chez le pois. Paris, C.-R. Acad. sci., **133**, 1901, (1032–1033). [3120].

Markus, Ch[arles]. Ueber eine durch Koch-Weeks'sche Bazillen hervorgerufene Epidemie von Schwellungskatarrh. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (2137-2140). [R 6400 1100].

Marpmann, [G.] Ueber Leben, Natur und Nachweis des Hausschwammes und ähnlicher Pilze auf biologischem und mikroskopisch-mikrochemischem Wege. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 7, 1901, (3-12). [4050].

Marshall, Nina L. The mushroom book. A popular guide to fungi, with special emphasis on the edible varieties. New York, N.Y. (Doubleday, Page and Co.), 1901, (XXVI + 167, with pl.). 26.5 cm. \$3.

Massee, George and Salmon, Ernest S[tanley]. Researches on coprophilous Fungi [n. spp.]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357, pl. 17-18).

Matruchot. Champignons comestibles et champignons vénéneux. Boulogne, Bul. soc. rég. hortic., 1901, (17–18).

Mayenburg, Ottomar Heinsius von-Lösungsconcentration und Turgorregulation bei den Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (381-420). [3340 3200 R 1650].

Mehner, Br. Der Stengelbrenner (Anthracose) des Klees. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193–196). [4050 5400].

Meissner, Richard. Zur Morphologie und Physiologie der Kahmhefen und der kahmheutbildenden Saccharomyceten. 1. Teil. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (497–582, mit 5 Taf.). [3100 R 1820 2610].

Ein Feind unserer anhaltischen Weinstöcke. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (34-36). [4050].

Meyer, E. H. Die Freilandkultur der Champignons. Zs. Obstbau, Dresden, 27, 1901, (28).

Meyer, Fritz. Zur Bakteriologie des akuten Gelenkrheumatismus. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (81-82). [R 4740 1100].

Migula, W[alther]. Ueber die Wirkung eines neuen Mittels "Mikrosol" gegenüber Hausschwamm. Centralbl. Bauverw., Berlin, 21, 1901, (367).

Vorkommen von tuberkelbacillenähnlichen Bakterien im menschlichen Fäces.
Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (497–500).
[R 2900 6300 Q 7050].

Moeller, A[lfred]. Die Beziehungen des Tuberkelbacillus zu den anderen säurefesten Bakterien und zu den Strahlenpilzen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (513-523). [R 4500 1100 7400].

Mohr, Karl. Ueber Botrytis cinerea. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (216-217). [4050].

Montaldini, Cestio. Nuova stazione in Italia della *Thecaphora capsularum* (Fr.) Desm. parassita nei fiori di *Convolvulus arvensis* L. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (12–13).

Müller, Fritz. Beiträge zur Kenntniss der Grasroste. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (181-212). [4050 3225].

Maegel, Joseph. Ueber das Diphtheriegift, seine Konstitution, Herstellung und Wirkungen. Diss. Marburg (Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm. [3120 R 4620 2200 Q 9150 1260].

Maudin, Charles. A propos de la maladie des ceillets. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272). [5400 4050].

Navašin, S. Dimorphismus der Zellkerne bei *Plasmodiophora Brassicae*. (Russ.) Kiev, Zap. Obšč. Jest., XVII, 1, 1901, (XXXVI). [2640].

Neumann, [Josef]. Typhus, Keimzahl und Trinkwasser nach Erfahrungen im Ruhrgebiet. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (769-772). [R 4240 2520 Q 1181].

 Meumann, P.
 Die Bakterien der Wurzelknöllehen der Leguminosen.

 Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (187–202).
 [4300]
 3060
 R 2000

 1100].
 R
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000
 2000

Vorkommen von Stickstoff-assimilierenden Bakterien im Ackerboden. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (203–206). [3060 J 27 R 2540 2000 1600].

Micolle, M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Ins Deutsche übertragen v. H. Dünschmann. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VII + 306). 22 cm. 5 M. [3020 N 0403 R 0030 L 6000 Q 0285].

Noack, Fritz. Die Krankheiten des Kaffeebaumes in Brasilien. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196-203, mit 1 Taf.). [4050 5400].

Noelli, Alberto. Sull'Accidium Isatidis Re 1821. Malpighia, Genova, 15, 1901, (71-74).

Nomura, Hikotarō. . . Potatodisease in Nagano . . . (Japanese.) Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, 18, 1901, (85-91). [4050 4350].

wines, mulberry-trees and tea-plants. (Japanese.) Noji Shi. Toku. Ho., Tokyō, 18, 1901, (93–103, with 1 pl.). [4050 4350].

——— Scarlet disease of Aspidiotus perniciosus. (Japanese). Nõji Shi. Toku. Hõ., Tökyö, 18, 1901, (105–113, with 1 pl.).

otive, Edgar W. A preliminary enumeration of the Sorophoreae. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ. No. 48. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333-344). [Separate]. 24.5 cm.

Oltmanns, Friedrich. Ueber die Sexualität der Pilze. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (433-442), [2340 L 2300].

Paolucci, Luigi. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raffronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm. [8000 dh].

6 tav.). 24 cm. [8000 dh].

Papasotiriu, J. Ueber den Einfluss der Kohle auf den Tuberkelbacillus.

Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (497-498, 931). [R 4540 1650].

Parascandolo, [Carlo]. Die Botryomykose. (Vergleichende Untersuchungen über Staphylococcus pyogenes aureus und Botryomyces ascoformans.) D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (182-184, 193-196). [R 8300 5500 1100].

Pawlewski, Br[onislaw]. Les truffes du Tatra. (Polish.) Wszechświat, 20, 1901, (722). [8000 dk].

Pieros, Newton B. Walnut Bacteriosis [due to Pseudomonas Juglandis, n. sp.]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (272-273). [4100 54001].

Plato, J. und Guth, H. Ueber den Nachweis feinerer Wachsthumsvorgänge in Trichophyton- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralroth. Experimentelle Untersuchungen. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (319–331, mit 1 Taf.). [2780 R 0300 0540].

Plaut, [Hermann]. Demonstration einiger Trichophytonculturen. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt, 1900, 1901, (73-77). [R 6050].

Poirault, P. F. Champignons vendus sur le marché de Poitiers. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (62-67). [0060].

Pound, Roscoe. An addition to the parasites of the human ear. [Sterig-matocystis candida.] Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (81–88, with 1 pl.).

Rapp. Untersuchungen über desinfizierende Wandanstriche. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (772–773). [R 3900 2800].

Ein Beitrag zur Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd ohne Apparate. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (805-806). [R 3900 2800].

Rehm. H. Beiträge zur Pilzflora von Südamerika. Gesammelt von Herrn E. Ule in Brasilien. In Verbindung mit Exemplaren aus anderen Theilen Südamerikas und einigen von Dr. Ehrenreich gesammelten. XII. Sphaeriales. XIII. Xylariaceae. XIV. Perisporiales. XV. Myriangiaceae. XVI. Exoascaceae. XVII. Gymnoasceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.). [8000 h].

Diagnosen und kritische Bemerkungen zu Rehm: Ascomycetes exsiccatae Fasc. 28. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101–106). [0060].

Reichard, Albert. Versuche über Acclimatisation von Sarcina-Organismen an den Brauereibetrieb. Zs. Brauw., München, (N.F.). 24, 1901, (301-305, 317-322, 335-338). [3100 3200 R 1820 2700 2540].

• **Renault**, Bernard. Note sur la formation de la houille. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, **1901**, (18–21). [3120].

. Ritzema Bos, J. Les balais de sorcières du cacaoyer. J. Agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (72-77, av. fig.).

Rosen, F[elix]. Die systematische Stellung der Spalt- und Schleimpilze. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (68). [7400 R 1050 N 0431].

Rosenfeld, Arthur. Ueber die Involutionsformen der Pestbacillen und einiger pestähnlicher Bacterien auf Kochsalzagar. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (26, mit Taf.). 22 cm. [R 4280 0520].

Ueber die Involutionsformen einiger pestähnlicher Bakterien auf Kochsalzagar. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. I, **30**, 1901, (641-653). [R 4280 1000 0520].

Buhland, W. Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes, (*Hypocrea fungicola* Karst). Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (53-65, mit 1 Taf.). [4050 3060].

Zur Kenntniss der intracellularen Karyogamie bei den Basidiomyceten. Bot. Ztg. Leipzig, **59**, 1901, Abt. 1, (187-206, mit 1 Taf.). [2740 2340].

Saccardo, Pier Andrea. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum vol. XV (Synonymia generum, specierum subspecierumque in vol. I-XIV descriptorum, auctore E. Mussat. Patavii (Doin), 1901, (VIII + 455). 24 cm.

8ajó, Karl. Verschiedene meteorologische Ansprüche der schädlichen Pilze. Prometheus, Berlin. **13**, 1901, (132–135, 154–157). [4050].

Balkowski, E[rnst]. Erwiderung an Fr. Kutscher [betr. Hefetrypsin]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, **34**, 1901, (158-161). [3100 Q 1240 D 8010 R 1900 1820].

Scalia, G. Intorno ad una nuova forma del Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Catania, Boll. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 70, 1901, (15-19).

schäffer, Jean. Die Visceralerkrankungen der Leprösen. Nebst Untersuchungen über den Leprabacillus und die Histologie der Lepra. (Schluss.) Lepra, Leipzig, 2, 1901, (57–88). [R 4520 1100].

Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Neue Beiträge zur Kenntniss der Buttersäuregährungserreger und ihrer Beziehungen zum Rauschbrand. Münchenend. Wochenschr., 48, 1901, (50-52). [R 1820 1100 5500 2600].

 Schattenfroh, A. und Grassberger, R.

 Zur
 Rauschbrandfrage.
 Münchener

 med.
 Wochenschr., 48, 1901, (1312–1313).
 [R 4440 5500 8300 2600 1820].

Scheurer. Essigmutter. [Saccharomyces Mycoderma, Reess.] (Mittheilung aus der Praxis.) D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (242). [R 2620].

Schmidt, D. Zur Färbung der Milzbrandbacillen. D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (62-63). [R 7100 0300].

Schmidt, Johs. and Weis, F. Bacteria, their natural history as an introduction to the study of bacteriology. III. Description of the most important Species of Bacteria, by Johs. Schmidt. (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, (229-353). 22.5 cm. [0030].

Schmidt-Nielsen, Sigval. Beitrag zur Biologie der marinen Bakterien. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (65-71). [9000 R 2520 2620].

Schöne, Albert. Die Mikroorganismen in den Sätten der Zuckerfabriken. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, techn. Tl, (453–468). [R 2700 3900 D 1820].

Schönfeld, F. Bezug von Reinhefe für obergährige Brauereien. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (185), [R 2610 1820 Q 1884].

Die Infektionsgefahren bei den kleineren, speziell obergährigen Brauereien. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (213–214). [R 2610 1820 Q 1884].

Die Infektionsgefahren bei den obergährigen Brauereien. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (237-239). [R 2610 1820 Q 1884].

Die Bakterien-Infektionen bei den obergährigen Bieren. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (274-277). [R 2610 1820 Q 1884].

Ammonium zur Reinhaltung der Schläuche. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (297-298). [R 3900 2700 D 0310].

Das Bierbrauen in England. Wochenschr. Brau. Berlin, **18**, 1901, (457-459, 471-475, 481-485, 497-499, 515-518, 532-533, 549-550, 563-564,

575–576). [3100 Q 1884 R 1820 2610].

schönfeld, F. Trennung hoch- und niedrigvergährender Heferassen durch geeignete Gährführung. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (316-324). [3100 D 8020 R 1820 2610].

Versuchs- und Lehranstalt eingeführte obergährige Reinhefe in der Praxis bewährt? Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (334-347). [3100 R 1820 2610].

Schoenichen, W. Pilzzucht bei Lasius fuliginosus. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (467–468). [L 5550 N 4631].

Schrenk, Hermann von. A disease of the black locust (Robinia Pseudacacia, L) [due to Polyporus rimosus]. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.). [4050 5400].

Schütz, Ernst. Untersuchung der säurefesten Pilze zur Förderung der Molkereiwirtschaft. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (223–257). [R 2600 1000 2900 4540 Q 1839].

Schultz-Schultzenstein. Zur Kenntnis der Einwirkung des menschlichen Magensekrets auf Choleravibrionen. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (785–790). [R 4220 Q 7330].

Seiffert, [Max]. Actiologie der Noma. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1988). [Q 8680 R 6050].

Seranov, T. L. Zur Morphologie der Chytridiaceen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sježda russ. jest. vrač., 1901, (474).

Shiga, K. Studien über die epidemische Dysenterie in Japan, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus Dysenteriae. D. med. Wochenschr. Berlin, 27, 1901, (741-744, 765-769, 783-786). [R 4260 1100 3460 Q 0190].

Silbersohmidt, W[illiam]. Ueber Aktinomykose. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (345-380, mit 2 Taf.). [R 7400].

Smith, Erwin F. Wakker's Hyacinth Germ, Pseudomonas Hyacinthi (Wakker). Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric., Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review.] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64). [4050 7700].

smith, R. Greig. The clouding of white wine. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., 12, 1901, (1193-1198].

Sorauer, Paul. Der Schneeschimmel. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (217-228). [4050].

Sorokin, N. Notes mycologiques. I. Développement du Polyascus tener (gen. et sp. nov.). II. Note sur le genre Trichaster. (Russ.) Kazani, Trd. Obšč. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1-9, 13-17); résumé français, (10-12, 18-19, av. 2 pl. et dessins).

Spěžnev, N. Fungi parasitici transcaucasici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, **5**, 1901, (1-14, con. tab.). [4054].

Fungi parasitici transcaspici et turkestanici novi aut minus cogniti. (Russ. et lat.) Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159-183, con 2 tab.). [4050].

Stahl, A. F. Der Naphthabacillus. ChemZtg, Cöthen, **25**, 1901, (646). [R 2700].

Stenglein, M. Handbuch der Presshefen-Fabrikation. Abt. 1. 2. In: Handbuch der chemischen Technologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet und herausgegeben von P. A. Bolley und K. Birnbaum. Nach dem Tode der Herausgeber fortgesetzt von C[arl] Engler. Bd 4. Gruppe 5. Braunschweig (Fr. Vieweg & S.), 1901, (XIV + 327, XII + 279, mit 12 Taf.). 23 cm. 20 M. [3120 R 2550 D 0330 Q 1875].

Stevens, Frank Lincoln. Gametogenesis and fertilization in Albugo. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (77–98, with 5 pl.; 157–169, 238–261). [3240].

Stoklass, Julius. Ueber die Nitratgärung und ihre Bedeutung in den biologischen Prozessen des Bodens. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (666– 667, 683–684). [3100 R 2000 2540].

strebel, [Hermann]. Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Hochspannungsfunkenlichtes nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogenlichtes. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (69-72, 87-89). [4150 R 1720].

Stutzer, A[lbert]. Die Bildung von Bakteroiden in künstlichen Nährböden. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (897-912). R 0150 2540].

Sydow, H. et Sydow, P. Uredineae aliquot novae boreali-americanae. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (125-129). [8000 gf].

mium, ein neues Genus der Uredineen. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (62-65).

auf die Magnus'sche Besprechung unserer Arbeit: "Zur Pilzflora Tirols". Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (65-69). [8000 dk].

Thaxter, Roland. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae. III and IV. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., Nos. 45 and 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414); [Separate] 24.5 cm. 37, 1901, (21-45).

Thiele, H[erm.]. Zur Prüfung der Nahrungsmittel auf Schimmel. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (314–315). [R 2580 Q 1800 D 6500].

Thomas, R. La question parasitaire du cancer. [Relation entre le cancer humain et le chancre des arbres.]. Reims, Bul. soc. Sci. nat., 10, 1901, (3-19). [4050 4150].

Toni (De), Giovanni Battista. Sopra una nuova specie di Cycloderma raccolto dal dott. Filippi al piede di una Latania borbonica coltivata nell'orto botanico di Camerino. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (65–66).

Trablit. Champignons comestibles et vénéneux (suite). Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (27-29).

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Fungi [from Colorado]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (15-37). [v. Greene, Edw[ard] L[ee]. [8000 yi].

Tranzschel, V. Aecidium Leontices W. Tranzschel n. f. ad interim. [Nota.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (91).

Verzeichniss der im District Valdaj des Gouv. Novgorod gesammelten Pilze. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf-Ges., 1, 1901, (160-203). [8000 db].

Treichel, A[lexander]. Rückständige Häufungsformen und ihre Namen. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (44-46); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901,(77-79). [7400].

Tribondeau. Le Lepidophyton, champignon parasite du Tokelau [maladie]. Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (53-56, av. fig.). [3225].

Trotter, Alessandro. Manipoli di Miceti del Friuli. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (29-34).

Sullo stato eccidiosporico della *Puccinia Umbilici* Guep. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (143-144).

Trow, A[lbert] H[oward]. Observations on the biology and cytology of Pythium ultimum, n. sp. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (269-312, pl. 15-16). [2000 2640].

Trufaut, Georges. L'action des bactéries dans le fumier de ferme. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (148-155). [0060].

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer. Berlin, Arb. biol, Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (1-160, mit 7 Taf.). [4050 4350 6500].

Aecidium strobilinum (A. u. S.) Reess. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (164-167). [4050].

Fusoma-Infektionen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (167–168). [4050].

Ueber Tuberculina maxima, einen Parasiten des Weymouthskiefern-Blasenrostes. Zugleich eine kritische Besprechung der Litteratur über die Gattung Tuberculina und ihre systematische Stellung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (169–173). [4050].

Peridermium Strobi, dem Blasenroste der Weymouthskiefer. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (173-175). [4050].

Die Verbreitung des Weymouthskiefernblasenrostes. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, 2, (1901), 1902, (176-180). [4050].

Einige Beobachtungen über die Verbreitung parasitärer Pilze

durch den Wind. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (175–177). [4050 3700].

Tarbenf, Carl, Freiherr von. Infektions-Versuche mit Gymnosporangium juniperinum auf den Nadeln von Juniperus communis. Berlin, Arb. biol. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177-178). [4050 6500].

Studien über die Brandkrankheiten des Getreides und ihre Bekämpfung. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (179–349). [4050 4350 3750].

Ueber eine Krankheit junger Rübsenpflanzen. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (350-355). [4050 5400 N 1431].

Weitere Mittheilungen über die Schüttekrankheit der Kiefer. (Zweiter Nachtrag zu den "Studien über die Schüttekrankheit der Kiefer".) Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (358–363). [4050 4350 6500].

Wiederholung der Infektion mit Aecidium strobilinum auf Prunus Padus. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (365–366). [4050 5400].

—— Mykorhiza an Pinus Pinaster. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (366-367). [3220 1200 6500].

elatinum, dem Pilze des Tannenhexenbesens. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (368-372). [4050 6500].

Antwort auf die Angriffe des Herrn Forstmeisters Boden (Hameln). [Lärchenkrankheiten betreffend.] Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (491–492). [4050].

Uyeda, Yeijirö. . . . Beniköji-pilz [Monascus] aus Formosa. Tökyö Bot. Mag., 15, 1901, (160–163, with pl.).

Vanderyst, Hyac. Les péronosporées observées en Belgique. Rev. génér. agron., Louvain, 1901, (29–32).

Volkens, G[eorg]. Die Vegetation der Karolinen, mit besonderer Berücksichtigung der von Yap. Bot. Jahrh., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.). [8000 ne 7000 6700 J 01 ne].

Voronin, M. Zur Entwickelungsgeschichte zweier Phycomyceten: Monoblepharis sphaerica Cornu v. Naegeliella Reinschii Schr. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (252–253).

Vuillemin, Paul. Les blastomycètes pathogènes. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (732-751, av. fig.). [3100].

Walbaum, Hermann. Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung, mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (790-798); Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (15). 23 cm. [R 2520 0100 D 6500 Q 1881].

Walch, Rudolf. Favus sine scutulis mit Berücksichtigung der Favusfrage. Diss. Freiburg i. B. Bühl (Druck Konkordia), 1901, (31). 21 cm. [R 6050 1150].

Webster, H. Boleti . . . [from] Alstead, N. H. . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (226-228). [8000 gg].

Wehmer, [Karl]. Ueber Hemmungsund Giftwerth einiger Substanzen für Hefen. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (173-174, 181-183, 190-191); Zs. Spirit Ind., Berlin, 24, 1901, (137-138, 147, 158-159). [3100 4150 R 1820].

Well, Richard. Künstliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermittelung von Desinfektionswerten. Ernitralbl. Bakt., Jena, Abt. I, 30, 1901, (500–504, 526–536). [2320 R 3900 0560 1700].

Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose. Erwiderung. Zs. Hyg., Leipzig, **36**, 1901, (451–458). [3650 R 0560 1800 7100].

Neuere Arbeiten über Sporenbildung und Sporenauskeimung der Bacterien. Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (126-127). [2320 R 1550 0560].

Typhusbacillen. Vorl. Mitt. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (485–489). [R 4240 0150].

Went, F. A. F. C. Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Enzymbildung durch Monilia sitophila (Mont.) Sacc. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, **36**, 1901, (611-664). [3100 Q 1200].

WIII, H. Einige Bemerkungen über die Lebensdauer getrockneter Hefe. (5. Nachtrag.) Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (3-4). [3100 R 1820 1650].

Williams, E. M. The rosy Tricholoma (T. rubicunda Peck). Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (9-11).

The masked Tricholoma (T. personata Fr.). Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (25-27).

Fairy rings [caused by Tricholoma]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (206-207). [3200].

Wolff, Alfred. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Anaërobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), 1901, (36). 22 cm. [3040 R 2000 1800].

Wortmann, Jul[ius]. Ueber die in diesem Herbste stellenweise eingetretene Rohfäule der Trauben. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (161–164, 190–196). [4050].

X. . . L'empoisonnement par les champignons. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (24-27).

Zacharias, Otto. Zum planktonischen Vorkommen des Moschuspilzes. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (431-432). [9000 dc].

Zimmermann, A. Einige javanische, auf Cocciden parasitierende Ascomyceten. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873–876).

Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924). [4000 5400 N 2419].

Ueber Bakterienknoten in den Blättern einiger Rubiaceen. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (1-11). [4050 R 9500].

SYSTEMATIC.

FUNGI.

General.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoën . . . Jahrgang 15 (1899). Leipzig, (S. Hirzel), 1901, (XII + 1040). 24 cm.

André, E. J. natural., Macon, 2, 1901, (5-6).

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm.

Barbier, M. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (54-57).

Belèze, Marguerite. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (95-96, 125-128, 174-180).

Bertrand, G. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (1233-1236).

Boidin, V. Reims, Bul. soc. viticult., **13**, 1901, (119).

Bokorny, Th. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (447-448).

Brefeld, O[scar]. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl, Cultur, **78**, (1900), 1901, Abt. 2b, (27-38, 71-84).

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (163-186).

Brizi, U. Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (139-153).

Bucholts, F. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (1-9, 32-33).

Casali, C. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (335-342).

Chiapasso, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm.

Clerc, J. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (16-18, 30-33, av. 1 pl.).

Clos, D. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse, 97, 1901, (145-146, 260-272).

Constantineau, J. C. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (369-389, av. fig.). Cordier. Belfort, Bul. soc. émul., 20, 1901, (227-230).

Danyss, J. and Wize, K. Gaz. cukr., Warszawa, 16, 1901, (297-308, with 1 tabl.).

Richhels, W. Untersuchungen über die Ursachen des Ranzigwerdens der Butter. Diss. Berlin. Dohna (Druck v. P. Schindzelors), 1901, (60). 22 cm.

Einhorn, Max. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (630-634).

Eriksson, Jacob. Ann. sci. nat. (Bot.). Paris, (ser. 8), 14, 1901, (1-124, av. pl.).

Eykman, C. Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171-180).

Francé, Raoul. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (963-968).

Heinze, Berthold. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (321-344, 377-395).

Hennings, P. Berlin, Verh. bot. Ver. 42 (1900), 1901, (VIII-IX, 70-71).

Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (136-140).

Hiltner, L. D. landw. Presse, Berlin, 28, 1901, (203-204, 212-213, 231-233).

Holtermann, Carl. Ceylon, Ann. R. Bot. Gard., 1, 1901, (27-36, with 1 pl.).

Holtz, W. Beitrag zur Kenntnis der Baumflüsse und einiger ihrer Bewohner. Diss. Freiburg i. B. Jena (G. Fischer), 1901, (54, mit 2 Taf.). 23 cm.

Ivanov, K. S. Boliničn. gazeta Botkina, St. Peterburg, (Ser. 22), 12, 1901, (952-954).

Jaap, Otto. D bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (74-76, 136-140, 170-171).

Jacky, Ernst. Breslau, Jahresber Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (39-68).

Jačevskij, A. Pilzkrankheiten der kultivirten und Wilden Nutzpflanzen. Typische Muster der Erkrankungen mit erläuterndem Text u. mikroskopischen Abbildungen. II. (No. 11-20). (Russ.) St. Peterburg, 1901. 4°.

Jacobasch, E. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (133-136, 163-164).

Jahn, E. Natw. Rdsch., Braunschweig, **16**, 1901, (637–640, 649–652, 664–667).

Kohlbrugge, J. H. F. Arch. Schiffshyg., Leipzig, **5**, 1901, (394–397).

Kohnstamm, Philipp. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (90-121).

Lanzi, M. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901, (183-232).

rocivi. Fasc. 20-27. Roma (tip. della Pace), 1901, (249-344, con tav.). 30 cm.

Larbalétrier, Alb. Chaumont, Ann. soc. horticult., 8, 1901, (190-193).

Lemmermann, E. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (169-202).

Lindner, Paul. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit einer Einführung in die technische Biologie, Hefenreinkultur und Infectionslehre . . . Berlin (P. Parey), 1901, (XII + 468, mit Taf.). 25 cm. Geb. 17 M.

Luckhardt, A. E. Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildung bei Spaltpilzen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. U. Hochreuther), 1901, (55). 21 cm.

Magnin, Ant. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (57-63).

Magnus, P[aul]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (28-32, 119-124, 181).

Maire, René. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (19-30).

Maisonhaute. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (204–206).

Marchal, Em. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (1032-1033).

Marshall, Nina L. The mushroom book. A popular guide to . . . fungi, with special emphasis on the edible varieties. New York, N.Y. (Doubleday, Page & Co.), 1901, (XXVI + 167, with pl.). 26.5 cm. \$3.

Matruchot. Boulogne, Bul. soc. rég. hortic., 1901, (17-18).

Mayenburg, Ottomar Heinsius von. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (381-420).

Naudin, C. Toulon, Bul. soc. agricult., 1901, (271-272).

Oltsmann, Friedrich. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (433–442). Paolucci, L. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raffronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm.

Plato, J. und Guth, H. Zs. Hyg., Leipzig, **38**, 1901, (319–331, mit 1 Taf.).

Poirault, P. F. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (62-67).

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 1, Abt. 7: Pilze, bearb. von Andreas Allescher. Lfg 76–82. Fungi imperfecti. (Fortsetzung.) Leipzig (E. Kummer), 1901 u. 1902, (65–512). 24 cm. Die Lfg 2,40 M.

Renault, B. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (18-21).

Rosen, F. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2 b, (68).

Ruhland, W. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (187–206, mit 1 Taf.).

Saccardo, P. A. Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum vol. XV (Synonymia generum, specierum subspecierumque in vol. I-XIV descriptorum, auctore E. Mussat. Patavii (Doin), 1901, (VIII + 455). 24 cm.

Sajo, Karl. Prometheus, Berlin, **13**, 1901, (132-135, 154-157).

Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1312-1313).

Schütz, Ernst. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (223–257).

Seiffert, M. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1988).

Silberschmidt, W[illiam]. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (345–380, mit 2 Taf.).

Sydow, H. und P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (65-69).

Trablit. Bourg. Bul. soc. natural. Ain, 1901, (27-29).

Transchel, V. St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (160-203).

Treichel, A. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (44-46); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (77-79),

Tubeuf, C[arl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (175–177, 366–367); Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (491–492).

Volkens, G[eorg]. Bot. Jahrb., Leipzig, 31, 1901, (412-477, mit 4 Taf.).

Weil, Richard. Zs. Hyg., Leipzig, 36, 1901, (451-458).

X. . . . Bourg. Bul. soc. natural. Ain, 1901, (24–27).

Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (914–924).

Special.

[Acanthostigma] [Sphaeriaceae].

Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Achorion] [Ascomycetes]. Walch, Rudolf. Favus sine scutulis mit Berucksichtigung der Favusfrage. Diss. Freiburg i. B. Bühl (Druck Konkordia), 1901, (31). 21 cm.

[Acompsomycee] Laboulbeniaceae].

Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont.
Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47.
Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts
Sci., 37, 1901, (21–45).

[Aecidium] [Uredinaceae]. Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-686).

Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2-5).

Jakob. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau, 8, 1901, (111-127, mit 2 Taf.).

Ed[uard]. Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, (1901), 1902, (321-343).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (352-355); Beiblatt, (25-26, 95-97, 124-125). **41**, 1902, Beiblatt, (18-21); Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254-257).

J[ohan] Ivar. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, 1901, No. 9, (1-29, mit 1 Taf.).

Malpighia, Genova, 15, 1901, (71-74).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden. 40, 1901, Beiblatt, (125–129).

[Aecidium] [Uredinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (91).

Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (164–167, 365–366, 368–372).

[Agaricaceae]. Godfrin, Julien, C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (262-264).

c. Agaricus, Amanita, Cantharellus, Clitocybe, Collybia, Coprinus, Eccilia, Flammula, Hygrophorus, Inocybe, Lactariopsis, Lentinus, Lepiota, Limacium, Marasmius, Mycena, Naucoria, Nolanea, Omphalia, Phaeohygrocybe, Pholiota, Pleurotus, Pluteus, Psalliota, Rimbachia, Stropharia, Tricholoma, Tubaria, Volvaria.

[Agaricus] [Agaricaceae]. **Meyer**, R. H. Zs. Obstbau, Dresden, **27**, 1901, (28).

[Albugo] [Peronosporaceae]. Stevens, F. L. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 29. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (77–98, with 5 pl.; 157–169; 238–261).

[Allantonectria n. gen.] [Hypocreaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianse Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (11-12).

[Amanita] [Agaricaceae]. Garter, William S. Amer. J. Physiol., Boston, 5, 1901, (158-174).

[Amphisphaeria] [Sphaeriacese]. Rehm, H. Hedwigis, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantse Bakerianse. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (30-31).

[Antromycopsis] [Hyphomycetes]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Aphanistis] [Chytridiaceae]. Serbinov, I. L. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (474).

[Apiospora] [Sphaeriaceae]. **Eshm.** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Arthrobotrys] [Mucedinaceae] Tubeuf, Carl, Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (350–355).

[Arthrorhynchus] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414).

Ascobolaceas v. Ascobolus, Saccobolus.

[Ascobolus] [Ascobolaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313–357).

[Ascochyta] [Sphaeropsidaceae]. Casall, C. Firenze, Boll. Soc. hot. ital., 1901, (339-340). (Lat.).

[Accomycetella] [Phymatosphaeria-ceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

Ascomycetes v. Achorion, Plicaria, Pseudogenea, Trichophyton.

Aspergillaceae v. Penicillopsis, Sterigmatocystis.

[Aspergillus] [Mucedinaceae]. Boston, L. N. Philadelphia Medical Journal, Philadelphia, Pa., 7, 1901, (446–447).

macy. Jahrb. wiss. Bot.. Leipzig, 37, 1901, (137-204, mit 1 Taf.).

Paris, C.-R. soc. biol., 53, 1901, (53-56, av. fig.).

[Asterella] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Asteridium] [Perisporiaceae]. **Behm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Asterina] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Basidiomycetes]. Huybrigts, Fr. Tongres, Bul. Soc. sci. litt. Limbourg, 1901, (299–323).

[Belonium] [Pezizaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, Beiblatt, (101-106).

[Bertia]. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.). (m-6516)

[Blastomycetaceae]. Vuillemin, Paul. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (732-751, av. fig.).

[Boletus] [Polyporaceae]. Eichler, B. Wszecháwiat, Warszawa, 20, 1901, (638–639).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

J[aroslaw]. Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (310-311). (Polish.)

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (23-24).

Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (226–228).

[Botryodiplodia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Botrytis] [Mucedinaceae]. Brixi, Ugo. Rend. Acc. Lincei, 10, 1901, (77); Roma, Annuario della R. Stazione di Patologia Vegetale, 1, 1901, (132–138). (Lat.).

Zs. Pflanzenkraukh., Stuttgart, 11, 1901, (216-217).

Julius]. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 13, 1901, (161-164, 190-196).

[Broomella] [Hypocreaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873-876).

[Bulgaria] [Bulgariaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb. Leipzig, 30, 1901, (39– 57).

Bulgariaceae v. Bulgaria.

[Caeoma] [Uredinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

[Caldesia] [Hypocreaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901]. (8).

[Calosphaeria] [Sphaeriaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Calospora] [Sphaeriaceae]. Bordage, Edmond. Rev. cult. colon., Paris.

[Cantharellus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Ceraiomyces, n. gen.] [Laboulbenia-ceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414).

[Ceratomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Ceratostoma] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Cercospora] [Dematiaceae]. Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen Hein S. A. Arch. Java Suiker., Soerabaia, 9, 1901, (1009-1017, av. 2 pl.).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (196-203), mit 1 Taf.).

[Cercasporella] [Mucedinaceae]. Boudier, Em. Paris, Bul. soc. Bot., 48, 1901, (110-113, av. 1 pl.).

[Ceuthocarpon] [Pyrenomycetaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Charonectria] [Hypocreaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (26-27).

[Chitonomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Chrysomyxa] [Uredinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

Chytridiaceae v. Aphanistis, Phlyctidium, Polyascus, Rhizidiomyces.

[Cladoderris] [Thelephoraceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

[Cladosporium] [Dematiacese]. McAlpine, D. Vict. Nat., Melbourne, 47, 1901, (186-187).

[Clasterosporium] [Dematiaceae]. Aderhold, Rud. Landw. Jahrb., Berlin, 30, 1901, (771-830, mit 1 Taf.).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con. tab.). (Russ. et Lat.)

[Clathrus] [Phallaceae]. **Hennings**, P. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900). 1901, (66).

Clavariaceas v. Lachnocladium, Typhula.

[Clitocybe] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Clypeosphaeria] [Sphaeriaceae].

Rehm, H. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Cocconia] [Phacidiaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (254-257).

[Coleosporium] [Uredinaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (25-26, 124-125), 41, 1902, Beiblatt, (18-21).

D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

[Colletotrichum] [Melanconiaceae]
Noack, Fritz. Zs. Pflanzenkrankh.,
Stuttgart, 11, 1901, (196–203, mit 1 Taf.).

[Collybia] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 39, 1901, (39-57); Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (67-69).

[('onida] [Discomycetes]. Elenkin, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129-153 av. 1 pl.; (résumé français (153-154).

[Conidella, n. sub. gen.] [Discomycetes]. Elenkin, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (129-153 av. 1 pl.); resumé français (153-154)

[Coniothyrium] [Sphaerioidaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

[Cookella] [Phymatosphaeriacese]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Coprinus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (38-57).

[Corethromyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Corticium] [Telephoraceae]. Bress-dola, G. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (170).

[Coryneum] [Melanconiaceae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159-183 con 2 tab). (Russ. et Lat.)

[Cronartium] [Uredinaceae]. **Tubeuf**, [Karl] von. Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin, 2 (1901), 1902, (176-180).

[Cryptovalsa] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Cucurbitaria] [Gymnoascaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakterianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (13-14).

Zacharias, Otto. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (431–432).

[Cycloderma] [Lycoperdaceae]. **Toni** (**De**), Giovanni Battista. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (65-66).

[Cytospora] [Sphaerioidaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25-29).

[Dacryopsis] [Tremellaceae]. Durand, E. J. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (646).

[Daldinia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Dasyscypha] [Pezizaceae]. Earle, F. S. Plantse Bakerianse. Vol. 2. [Washington, D.C. 1901], (5-7).

Dematiaceae v. Cercospora, Cladosporium, Clasterosporium, Fusarium, Fusicladium, Helminthosporium, Scopularia, Septosporium, Torula.

[Dematophora] [Sphaeriaceae]. **Nomura**, Hikotarō. Noji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (93–103, with 1 pl.). (Japanese).

[Dendrogaster, n. gen.] [Hymeno-gastraceae]. Bucholts, F. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (304–322).

[Diaporthe] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (24-25).

[Diatrype] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Dichomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Didymella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).
(M-6516)

[Didymosphaeria] [Sphaeriaceae]. **Behm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Dimeromyces] [Laboulheniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. I.ab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414).

[Dimerosporium] [Perisporiaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95-97).

wigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Dioicomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Diplodia] [Sphaerioidaceae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.) (Russ. et Lat.)

[Diplodina] [Sphaerioidaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (36-37).

Discomycetes v. Conida; Conidella.

[Eccilia] [Agaricaceae]. Hennings, P. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900). 1901, (67-69).

[Endobasidium, n. gen.] [Tomentelleae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159–183, con 2 tab.). (Russ. et Lat.).

[Endomyces] [Gymnoascaceae].

Massee, George and Salmon, Ernest
S[tanley]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901,
(313-357, pl. 17-18).

Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Endophyllum] [Uredinaceae]. Holway, E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

[Endoxylina] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Erysiphe] [Perisporiaceae]. Jaap, Otto. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (261-270].

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159–183, con 2 tab.). (Russ. et Lat.)

[Eucantharomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Euhaplomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Eumonoicomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21–45).

[Eumycetes]. Lafar, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährungsphysiologie. Bd II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365-538). 26 cm. 4 M.

[Eurotium] [Perisporiaceae]. Massee, George, and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Exoascus] [Gymnoascaceae]. Derschau, von. Pomol. Monatshefte, Stuttgart, 47, 1901, (13-17).

Karl. Bot. Ztg, Leipzig, 30, 1901, Abt. 1, (115-142, mit 1 Taf.).

St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (5-13). (Russ. av. résumé français.)

J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (72-77, av. fig.).

[Exosporium] [Tuberculariaceae].

Jaczewski, A. von. Zs. Pflanzenkrankh.,
Stuttgart, 88, 1901, (203-207).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (36).

[Favolaschia] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Favolus] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Fenestrella][Sphaeriaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39–57).

Fistulinella, n. gen.] [Polyporaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Flammula] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Frankiella] [Sphaerioidaceae]. Spearev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.)

[Fusarium] [Dematisceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (352-355).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (217-228).

[Fusicladium] [Dematiaceae]. Gosthe, R. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (49-52, mit 1 Taf.).

Catania, Boll. Acc. Gioenia, (N. Ser.), 70, 1901, (15–19).

[Fusoma] [Mucedinaceae]. Tubeuf, C[arl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (167–168).

[Gaillardiella] [Sphaeriaceae]. **Behm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Gasteromycetaceae]. Hollos, L. Math. Termt. Ért., Budapest, 19, 1901, (504-512).

Gasteromycetaceae v. Pirogaster.

[Gibberidia] [Sphaeriaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plante Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (28–30).

[Glocosporium] [Melanconiaceae] Lagerheim, G. Tromsø Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (5-6). (Germ.).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193-196).

[Guepinia] [Tremellaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D. C., 1901], (23).

Gymnoascaceae v. Cucurbitaria, Endomyces, Exoascus, Magnusiella, Taphrina.

[Gymnosporangium] [Uredinaceae].

Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull.

Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666).

Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2-5).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

Freiherr, von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (177-178).

[Hapalophragmium n. gen.] [Uredinaceae]. **Sydow**, H. und P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (62–65).

[Helminthosporium] [Dematiaceae]. **Hori**, Shōtarō. Nōji Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (67-84) (Japanese).

[Helotium] [Pezizaceae]. **Hennings**, P. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (XVII-XVIII).

[Hendersonia] [Sphaerioidaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95-97).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.)

[Herpotrichia] [Sphaeriaceae]. **Rehm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (27–28).

[Heterosphaeria] [Patellariaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (9-10).

[Hyaloderma] [Perisporiaceae]. **Rehm.**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Hygrophorus] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Hymenochaete] [Thelephoraceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254-257).

[Hymenogaster] [Hymenogastraceae]. **Bucheltz**, F. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (304–322).

Hymenogastraceae v. Dendrogaster, Hymenogaster.

[Hymenoscypha] [Pezizaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (5-7).

Hyphomycetes v. Antromycopsis.

[Hypocrea] [Hypocreaceae]. Ruhland, W. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (53-65, mit 1 Taf.).

Hypocreaceae v. Allantonectria, Broomella, Caldesia, Charonectria, Hypocrea, Hypocrella, Lisea, Melanospora, Melaspilea, Nectria, Sphaerostilbe, Torrubiella.

[Hypocrella] [Hypocreaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873–876).

[Hypoxylon] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

Hysteriaceae v. Hysterographium, Lophium, Lophodermium, Tryblidium.

Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (10-11).

[Inocybe] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Julella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Kainomyces] [Laboulbeniaceae].

Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont.
Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47.
Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts
Sci., 37, 1901, (21-45).

[Karschia] [Patellariaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (8).

[Kretschmaria] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

Laboulbeniaceae v. Acompsomyces, Arthrorhynchus, Ceraiomyces, Chitonomyces, Corethromyces, Dichomyces, Dimeromyces, Dioicomyces, Eucantharomyces, Eucantharomyces, Kainomyces, Monoicomyces, Peyritschiella, Rhacomyces, Rhizomyces, Sphaleromyces, Stichomyces, Stigmatomyces, Teratomyces.

[Lachnella] [Pezizaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (5-7).

[Lachnocladium] [Clavariaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

[Lachnum] [Pezizaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. I. [Washington, D.C., 1901], (25-26).

. [Lactariopsis, n. gen.] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (39-57).

[Lentinus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Lepiota] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57); Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (67-69); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Leptosphaeria] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (20–24).

[Leptosporella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Limacinia] [Pyrenomycetaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Limacium] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Lisca] [Hypocreaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873–876).

[Lizonia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (95–97).

Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Lophiostoma] [Lophiostomaceae].

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ
Bakerianæ. Vol. 1. [Washington,
D.C., 1901], (31-33).

Lophiostomaceae v. Lophiostoma, Lophiotrema, Platystomum, Schizostoma.

[Lophiotrema] [Lophiostomaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (17-19).

[Lophium] [Hysteriaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (10-11).

[Lophodermium] [Hysteriaceae].

Ebermayer, E[rnst]. Allg. Forstztg,
Frankfurt a. M., 77, 1901, (309-314).

Tubeuf, Carl, Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (1–160, 356–363, mit 7 Taf.).

Lycoperdaceae v. Cycloderma, Lycoperdon, Podaxon, Scleroderma, Secotium, Trichaster, Tylostoma.

[Lycoperdon] [Lycoperdaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (98-101).

[Magnusia] [Perisporiaceae]. Massee, George, and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-375).

[Magnusiella] [Gymnoascaceae]. Giesenhagen, Karl. Bot. Ztg, Leipzig, 59, 1901, (115–142, mit 1 Taf.).

[Marasmius] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Massarinula] [Sphaeriaceae]. **Behm.** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Melampsora] [Uredinaceae]. Dietel, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (32-35, 61-62).

and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

Melanconiaceae v. Colletotrichum, Coryneum, Gloeosporium, Pestalozzia.

[Melanomma] [Sphaeriaceae]. **Rehm.** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Melanopeamma] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Melanospora] [Hypocreaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Melaspilea] [Hypocreaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (8).

[Meliola] [Perisporiaceae]. **Behm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Merulius] [Polyporaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

Zs. angew. Mikr., Weimar, 7, 1901, (3-12).

Centralbl. Bauverw., Berlin, 21, 1901, (367).

[Metasphaeria] [Sphaeriaceae]. **Behm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, 5 Taf.).

[Microascus] [Sphaeriaceae]. Masses, George and Salmon, E. S. Ann. Bot, Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Micropeltis] [Microthyriaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (254-257).

Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Microsphaera] [Perisporiaceae]. Magnus, P[aul]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (180–181).

Microthyriaceae v. Micropeltis, Microthyrium.

[Microthyrium] [Microthyriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352-355).

[Molissia] [Pezizaceae]. Spěšnev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.).

[Molleriella] [Phymatosphaeriaceae]. **Behm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Monascus] [Perisporiaceae]. Uyeda, Yeijiro. Tōkyō Bot. Mag., 15, 1901, (160-163, with pl.). (German).

[Monilia] [Mucedinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (35-36).

[Monoblepharis] [Saprolegniacese]. Voromin, M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (252–253).

[Monoicomyces] [Laboulbeniaceae].

Tharter, R. Cambridge, Mass., Cont.
Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47.
Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts
Sci., 37, 1901, (21-45).

[Mucedinaceae]. Boullanger, E. Rev. gén. sci., Paris, 12, 1901, (689-698, av. fig.).

wiss. Bot., Leipzig, 36, 1901, (611-664).

v. Arthrobotrys, Aspergillus, Botrytis, Cercosporella, Fusoma, Monilia, Oidium, Oospora, Ovularia, Penicillium, Ramularia.

[Mucor] [Mucoraceae]. Chrzaszcz, T. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (913).

Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (119-126, mit 1 Taf.).

[Mucoraceae]. Brunstein, Andre. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (1-50).

Lucet, Ad. et Costantin. Arch. parasit., Paris, 4, 1901, (362-408, av. fig.).

v. Mucor. Sporodinia,

[Mycena] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Mycosphoerella] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (19-20).

Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (106-203 mit 1 Taf.).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (33-34).

[Myriangium] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352-355).

[Myrmaecium] [Sphaeriaceae]. **Behm,** H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

Myxomycetaceae v. Myxomyceteae.

[Myxomycetaceae] [Myxomycetaceae]. Gutwiński, Roman. Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (73-77). (Polish).

[Naegeliella] [Saprolegniaceae]. Voronin, M. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjözda russ. jest. vrač., 1901, (252–253).

[Naucoria] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (25).

[Nectria] [Hypocreaceae]. Nomura, Hikotarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, 18, 1901, (105–113, with 1 pl.). (Japanese).

Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (3-9).

A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873-876).

[Niptera] [Pezizaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (7).

[Nolanea] [Agaricaceae]. **Hennings**, P. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (67-69).

[Nummularia] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (100-124, 142-160, mit 5 Taf.).

[Oidium] [Mucedinaceae]. Happich, C[arl]. Allg. Fischereiztg, Munchen, 26, 1901, (10-11).

Gustav. Mitt. Weinbau, Geisenheim, 18, 1901, (165–168).

Richard. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (34-36).

[Omphalia] [Agaricaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Oospora] [Mucedinaceae]. **Emnings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323–342).

[Ophiobolus] [Sphaeriaceae]. **Hort**, Shōtarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (35–65 with 4 pl.). (Japanese.)

and Earle, F. S. Plante Bakeriane. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (34-35).

[Otthia] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plante Bakeriane. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (13-14).

Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (28-30).

[Ovularia][Mucedinaceae]. Jačevaki, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (14-15).

and Earle, F. S. Plante Bakeriane. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (35-36).

[Pariodiella] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia. Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

Patellariaceae v. Heterosphaeria, Karschia, Patinella, Tryblidiopsis.

[Patinella] [Patellariaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (8).

[Penicillium] [Mucedinaceae]. Flerov. A. St. Peterburg, Dneva. XI Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, 4, (109).

Arch. itali. biol., Paris, 35, 1901, (201-213).

Paris, C.-R. Acad. sci., **183**, 1901, (174–176, 756–758).

Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (314–315).

[Penicillopeis?] [Aspergillaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Peridormium] [Uredinacese]. Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-666).

Freiherr von. Berlin, Arb. biol Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (173–175).

Perisporiaceae v. Asterella, Asteridium, Asterina, Dimerosporium, Erysiphe, Eurotium, Hyaloderma, Magnusia. Meliola, Microsphaera, Monascus, Parodiella, Pleuroascus, Sphaerotheca, Zukalia.

[Peronosporaceae]. Jačevskij, A. A. Mykologische Flors des europäischen und asiatischen Russlands. I. Peronosporeen. (Russ.) Moskva, 1901, (LXVI + 227). 25 cm.

génér. agron., Louvain, 1901, (29-32).

Peronosporiaceae v. Albugo, Phytophthora.

[Pestaloszia] [Melanconiaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dreeden, 40. 1901, (95–97, 352–355).

[Peyritschiella] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

Pezizaceae v. Belonium, Dasyscypha, Helotium, Hymenoscypha, Lachnella, Lachnum, Molissia, Niptera, Sclerotinia.

Phacidiaceae v. Cocconia, Rhytisms.

[Phaeohygrocybe, n. gen.] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., 30, 1901, (39-57).

Phallaceae v. Clathrus, Phallus.

[Phallus] [Phallaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Phlyctidium] [Chytridiaceae]. Serbinov, I. I. St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda ruse. jest. vrač., 1901, (474).

[Pholiota] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39–57); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323–342).

[Phoma] [Sphaerioidaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (14-15).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, 159-183, con 3 tab.). (Russ. et Lat.)

and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. Washington, D.C., 1901], (36–37).

[Phragmidium] [Uredinaceae]. Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2-5).

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

[Phyllosticta] [Sphaerioidaceae]. Speinev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, 159-183, con 3 tab.). (Russ. et Lat.)

Phymatosphaeriaceae v. Ascomycetella, Cookella, Molleriella.

[Physalospora] [Sphaeriaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (95–101).

Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101–106).

wigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Phytophthora] [Peronosporiaceae]. **Momura**, Hikotarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (85-91, with 1 pl.). (Japanese.)

[Pirogaster] [Gasteromycetaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (26-27).

Plasmodiophoreae v. Pseudocommis.

[Platystomum] [Lophiostomaceae].

Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ.

Vol. 2. [Washington, D.C., 1901],
(17-19).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ.

Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (31-33).

[Pleospora] [Sphaeriaceae]. Rarle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (20-24).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (34-35).

[Pleuroascus, n. gen.] [Perisporiaceae].

Massee, George and Salmon, E. S.
Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Pleurotus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Plicaria] [Ascomycetes]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101-106).

[Pluteus] [Agaricaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Podazon] [Lycoperdacese]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Polyascus, n. gen.] [Chytridiaceae]. Sorokin, N. Kazani, Trd. Obšč. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1-9, 13-17); résumé français (10-12, 18-19, av. 2 pl. et dessins).

[Polyporaceae]. Pharm. Centralhalle, Dresden, 42, 1901, (33-36).

v. Boletus, Favolaschia, Favolus, Fistulinella, Merulius, Polyporus, Polystictus.

[Polyporus] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57, 254-257); Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (XVIII); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

von. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (21-31, with pl.).

[Polystictus] [Polyporaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Poronia] [Sphaeriaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Psalliota] [Agaricaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342); Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Pseudocommis] [Plasmodiophoreae]. Speinev, N. Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.).

[Pecudogenea] [Ascomycetes]. Bucholtz, F. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, (129-131).

[Pseudomeliola] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Puccinia] [Uredinaceae]. Aderhold, Rudolf. Erfurter Führer Gartenbau, 2, 1901, (59-61).

Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-667).

and Holway, E. W. D. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171-193, with pl.).

Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2-5).

Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (25-26, 95-97, 124-125); 41, 1902, Beiblatt, (18-21).

E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326–338); 32, 1901, (422).

J[ohan] Ivar. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, 1901, No. 9, (1-29, mit 1 Taf.).

Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1801, (181-212).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159-183, con 2 tab.). (Russ. et lat.).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (125-129).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

sandro. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (143-144).

Pyrenomycetaceae v. Ceuthocarpon, Limacinia, Winterina.

Pyrenomycetes v. Trematosphaeriopsis. [Pyrenophora] [Sphaeriaceae]. Earle, F. S. Plantes Bakerianse. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (20-24).

[Pythium] [Saprolegniaceae]. Trow, A[Ibert] H[oward]. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (269-312, pl. 15-16).

[Ramularia] [Mucedinaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantse Bakerianse. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (35-36).

[Ravenelia] [Uredinaceae]. Holway, E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (125–129).

[Rhabdospora] [Sphaerioidaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25-29).

sandro. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (33).

[Rhacomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Rhizidiomyces] [Chytridiaceae]. Serbinov, I. L. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sježda russ. jest, vrač., 1901, (474).

[Rhizomyces] [Laboulbeniaceae]. Tharter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414).

[Rhytisma] [Phacidiaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352-355).

[Rimbachia?] [Agaricaceae]. Hannings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Roestelia] [Uredinaceae]. Arthur, J. C. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (661-667).

[Rosellinia] [Sphaeriaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (27-28).

[Saccharomyces] [Saccharomycetaceae]. Brouha, M. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (945–948).

Alfred. Die Hefe in der Praxis. Berlin (P. Parey), 1901, (VIII + 104). 19 cm. Geb. 2,50 M. [Saccharomyces] [Saccharomycetaceae]. **Meissner**, Richard. Landw. Jahrb., Berlin, **30**, 1901, (497-582, mit 5 Taf.).

Essigind., Berlin, 5, 1901, (242).

[Saccharomycetaceae]. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (2381).

Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (203).

Bauer, E. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (309-311, 319, 329-330, 339. 350).

Bokorny, Th[eodor]. Chem-Ztg, Cöthen, 25, 1901, (365-366, 502-504); Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (429-431); Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (625-626, 2981-2982).

Buchner, Eduard. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (197-201): D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (269-271, 277-278, 285-286); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (421-422, 432, 442).

Ind., Berlin, 24, 1901, (61).

— Chrassos, T. Allg. Brauerztg, Nürnberg, 41, 1901, (1981–1983, 1989–1990).

Delbrück, M[ax]. Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (295-315).

Dennhardt, R. Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (225–229).

ztg, Nürnberg, 41, 1901, (1761-1763).

Vegetationszustandes verschiedener Hefen auf ihr Vermehrungs- und Gärvermögen. Diss. Erlangen. Jena (G. Fischer), 1901, (21).

71, 1901, (314).

Geret, L. Münchener

Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836–1838).

Grüss, J. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (310-312, 318-321, 335-338).

Hahn, Martin und Geret, L. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 33, 1901, (385-389). [Saccharomycetaceae]. Hansen, E. C. Allg. Anz. Brau., Mannheim, 17, 1901, (1425-1430; Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (332-335); Bierbr., Halle, 1901, (109-112, 121-122, 133-135, 181-182, 217-219, 265-267, 301-303, 385-388); Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (413-419).

Herzfeld, H. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (219-221, 412-414).

Jörgensen, A. Allg. Brauerztg, Nürnberg, **41**, 1901, (2125–2126).

Knecht, W. Auswahl von Kohlehydraten durch verschiedene Hefen bei der alkolischen Gärung. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (III + 21). 23 cm.

Küttner, S. und Ulrich, Chr. Zs. öff. Chem., Plauen, 7, 1901, (185-186, 273-274).

Langfurth, Adolf. Zs. öff. Chem, Plauen, 7, 1901, (198-199, 281-282).

Versuchsanst. Brau., 4, 1901, (329-333, mit 8 Taf.); Wochenschr. Brau. Berlin, 18, 1901, (130, 512-514); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (473, 475, 483); D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (357-359, 366-367).

—— Lintner, C[arl] J. Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (359-360); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (446-447).

_____ Luff. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (585-594).

Salkowski, E[rnst]. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 34, 1901, (158-161).

Grassberger, R. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (50-52).

schönfeld, F. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (185, 213-214, 237-239, 274-277, 457-459, 471-475, 481-485, 497-499, 515-518, 532-533, 549-550, 563-564, 575-576); Berlin, Jahrb. Versuchsanst. 1901, (316-324,334-347).

[Saccharomycetaceae]. Wehmer, Karl. D. Essigind., Berlin, 5, 1901, (173-174, 181-183, 190-191); Zs. SpiritInd., Berlin, 24, 1901, (137-138, 147, 158-159).

Will, H. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (3-4, 113-116, 125-130, 137-142, 149-154, 173-176, 189-191, 205-210, 221-226, 241-247).

v. Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Terfezia.

[Saccobolus] [Ascoboloceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

Saprolegniaceae v. Monoblepharis, Naegeliella, Pythium.

[Schizosaccharomyces] [Saccharomyce-taceae]. Guilliermond, A. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (242-244, 1252-1254).

[Schizostoma] [Lophiostomaceae]. **Earle**, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (17-19).

[Scleroderma] [Lycoperdaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Sclerotinia] [Pezizaceae]. Goethe, R. Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (1-2, mit 1 Taf.).

Hori, Shōtarō.
Noji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, **18**, 1901, (17-34, with 2 pl.). (Japanese.)

[Scopularia] [Dematiaceae]. Boudier, Em. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (110-113, av. 1 pl.).

[Secotium] [Lycoperdaceae]. Bucholts, F. St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (110); Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (304-322).

[Septoria] [Sphaerioidaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ, Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (36-37).

[Scptosporium] [Dematiaceae]. Schoenichen, W. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (467-468).

[Sordaria] [Sphaeriaceae]. Massee, George, and Salmon, E. S. Ann. Bot.. Oxford, 15, 1901, (313-357).

Sphaeriaceae v. Acanthostigma, Amphisphaeria, Apiospora, Bertia, Botryodiplodia, Calosphaeria, Calospora, Ceratostoma, Clypeosphaeria, Cryptovalsa,

Daldinia, Dematophora, Disporthe, Diatrype, Didymella, Didymosphaeria, Endoxylina, Fenestrella, Gaillardiella, Gibberidia, Herpotrichia, Hypoxylon, Julella, Kretschmaria, Leptosphaeria, Leptosporella, Lizonia, Massarinula, Melanomma, Melanopsamma. sphaeria, Microascus, Mycosphaerella. Myriangium, Myrmaecium, Nummularia, Ophiobolus, Otthia, Physalospora, Pleospora, Poronia, Pseudomeliola, Pyrenophora, Rosellinia, Sordaria, Sphaeropsis, Sporormia, Spumatoria, Stigmatea, Strickeria, Trabutia, Trematosphaeria, Valsa, Vestergrenia, Vialaca, Wallro-thiella, Xylaria, Zignoella.

Sphaerioidaceas v. Coniothyrium, Cytospora, Diplodia, Frankiella, Hendersonia, Phoma, Phyllosticta, Rhabdospora, Septoria, Stagonospora.

Sphaeropeidaceae v. Ascochyta.

[Sphaeropeis] [Sphaeriaceae]. Hearings, P. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, Beiblatt, (95-97).

[Sphaerostilbe] [Hypocreaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901. (39-57).

[Sphaerotheca] [Perisporiaceae]. **Hotop**. Pomol. Monatahefte, Stuttgart, 47, 1901, (81-82).

Mitt. Obstbau, Wiesbaden, 16, 1901, (81-83).

[Sphaleromyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Sporodinia] [Mucoraceae]. Falck, Richard. Beitr. Biol. Pflanzen, Breslan, 8, 1901, (213–303, mit 3 Taf.).

[Sporormia] [Sphaeriaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Spumatoria, n. gen.] [Sphaeriaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. Ann. Bot., Oxford, 15, 1901, (313-357).

[Stagonespora] [Sphaerioidaceae]. Barle, F. S. Plantæ Bakerianæ, Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (25–29).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14. con tab.). (Russ. et Lat.)

[Stereostratum] [Uredineae]. Magnus, P[aul]. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (27-28).

[Sterigmatocystis] [Aspergillaceae]. **Pound**, R. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., **22**, 1901, (81-88, with 1 pl.).

[Stichomyces] [Laboulbeniaceae].

Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont.
Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47.
Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts
Sci., 37, 1901, (21-45).

[Stichospora] [Uredinaceae]. Holway, E. W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

[Stiqmatea] [Sphaeriaceae]. Behm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (101-106).

[Stigmatomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 45. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (397-414).

[Strickeria] [Sphaeriaceae]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (14-17).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (30–31).

[Stropharia] [Agaricaceae]. G., H. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (n. sér.), 7, 1901, (31-32).

Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Taphrina] [Gymnoascaceae]. Giesenhagen, Karl. Bot. Ztg, Leipzig, 59 1901, Abt. 1, (115-142, mit 1 Taf.).

wigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Teratomyces] [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 47. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (21-45).

[Terfesia?] [Saccharomycetaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (98-101).

[Thamnomyces] [Xylariaceae], Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Thecaphora] [Ustilaginaceae]. Montaldini, Cestio. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (12-13).

[Thelephora] [Thelephoraceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342); Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

Thelephoraceae v. Cladoderris, Corticium, Endobasidium, Hymenochaete, Thelephora.

[Tilletia] [Ustilaginaceae]. **Hori,** Shōtarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. **18**, 1901, (1-5). (Japanese.)

Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (179-349).

[Tolyposporium] [Ustilaginaceæ]. Clinton, G. P. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (79–82).

Tomentelleas [Thelephoraceae] v. Endobasidium.

[Torrubiella] [Hypocreaceae]. Zimmermann, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (873-876).

[Torula] [Dematiaceae]. Haye, Kr[istian]. Bergens, Mus. Aarb., 7, 1901, (40, with 5 pl.). (Norw.).

[Trabutia] [Sphaeriaceae] **Behm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Trematosphaeria] [Sphaeriaceae].

Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol.

2. [Washington, D.C., 1901], (14-17).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (30-31).

[Trematosphaeriopsis] [Pyrenomycetes]. **Klenkin**, A. St. Peterburg, Bull. Jard. bot., **1**, 1901, (129-153, av. 1 pl.); résumé français (153-154).

Tremellaceae v. Dacryopsis, Guepinia.

[Trichaster] [Lycoperdaceae]. Sorokin, N. Kazani, Trd. Obšč. Jest., Protok. No. 196, 1901, (1-9, 13-17]; résumé français, (10-12, 18-19 av. 2 pl. et dessins).

[Tricholoma] [Agaricaceae] Costantin, J. et Matruchot, L. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (449-475, av. fig. et pl.).

Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (9-11, 25-27, 206-207).

[Trichophyton] [Ascomycetes]. Rügel, G. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1960-1962).

Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (73–77).

[Trimmatostoma] [Tuberculariaceæ]. **Earle,** F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (29–30).

[Tryblidiopsis] [Patellariaceae].

Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol.

2. [Washington, D.C., 1901], (9-10).

[Tryblidium] [Hysteriaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (9-10).

[Tubaria] [Agaricaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342); Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (67-69).

[Tuber] [Tuberaceae]. Borodin, I. P. St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (227)

Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (304-322).

Tuberaceae v. Tuber.

——— Pawlewski, Br[onisław]. Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (722).

[Tubercularia] [Tuberculariaceae].

Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ.

Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (29-30).

Tuberculariaceae v. Exosporium, Trimmatostoma, Tuberculina.

[Tuberculina] [Tuberculariaceae]. Tubeuf, C[arl], Freiherr von. Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt, 2, 1901, (169-173).

[Tylostoma] [Lycoperdaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323-342).

[Typhula] [Clavariaceae]. Hennings, P. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57).

[Uredinaceae]. Freeman, E. M. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (537-560, with 1 pl.).

Dresden, 40, 1901, (125-128).

Jaap, Otto. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (261-270).

zenkrankh., Stuttgart, 11, 1901, (193).

[Uredinaceae]. v. Aecidium, Caeoma, Chrysomyxa, Coleosporium, Cronartium, Endophyllum, Gymnosporangium, Hapalophragmium, Melampsora, Peridermium, Phragmidium, Puccinia, Ravenelia, Roestelia, Stereostratum, Stichospora, Uredo, Uromyces.

[Uredo.] [Uredinaceae]. Dietel, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (130-133).

D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (326-338).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (1-14, con tab.). (Russ. et Lat.)

Sydow, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (125-129).

[Urocystis] [Ustilaginaceae]. Hori, Shōtarō. Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (6-9). (Japanese.)

Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull., 122, 1901, (71-84); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (257-258).

[Uromyces] [Uredinaceae]. Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ, Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (2-5).

Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (25-26, 124-125, 129-130); **41**, 1902, Beiblatt, (18-21).

W. D. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. hic., 31, 1901, (326-338).

J[ohan] Ivar. Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, 1901, No. 9, (1-29, mit 11 Taf.).

Tiflis, Trd. Bot. Sada, 5, 1901, (159-183, con 2 tab.). (Russ. et Lab.)

Sydow, P. Hedwigia, Dreeden, 40, 1901, Beiblatt, (125-129).

and Earle, F. S. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (17-23).

[Ustilaginaceae]. Jaap, Otto. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (261-270).

Tolyposporium, Urocystis, Ustilago.

[Ustilago] [Ustilaginaceae]. Clinton, G. P. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (79–82).

F. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (261-266).

Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (254-257).

Mōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō, No. 18, 1901, (10-13). (Japanese.)

[Valsa] [Sphaeriaceae]. **Earle,** F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (24-25).

Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100–124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Vestergrenia n. gen.] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Vialaca] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresdon, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Volvaria] [Agaricaceae]. Hennings, P. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342).

[Wallrothiella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100– 124, 141–170, mit 5 Taf.).

[Winterina] [Pyrenomycetaceae]. **Behm**, H. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Xylaria] [Sphaeriaceae]. **Hennings**, P. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (323–342).

Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

Xylariaceae v. Thamnomyces.

[Zignoella] [Sphaeriaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Zignoella] [Sphaerioidaceae]. Tracy, S. M. and Earle, F. S. Plantae Bakerianae. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (27-28).

[Zukalia] [Perisporiaceae]. Rehm, H. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.).

[Zygomycetes]. Lafar, Franz. Technische Mykologie. Ein Handbuch der Gährüngsphysiologie. Bd II. Eumyceten-Gährungen. Heft 1. Jena (G. Fischer), 1901, (365–538). 26 cm. 4 M.

BACTERIA.

General.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. . Jahrgang 15 (1899). Leipzig (S. Hirzel), 1901, (XII + 1040). 24 cm.

Abel, Rudolf. Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten . . . Wurzburg (A. Stuber), 1901, (VI + 111). 17 cm. Geb. 2 M.

Ascoli, G. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (313-315); Centralbl. Bakt. Jena, Abt. 1, 30, 1901, (910).

Barthel, Chr. Bakteriologie des Meiereiwesens. Ein kurzgefasstes Handbuch. Aus dem Schwedischen übersetzt von Johs. Kaufmann. Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (IV + 131). 22 cm. 2,50 M.

Behrens, J. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 64, 1901, (108-144).

Belli, C. M. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1181-1187).

Bendix, E. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (18-19).

Bosse, Bruno. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (798-804).

Cacace, Ernesto. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (653-657).

Chillès, Anton Alphons. Zur Frage des Vorkommens von Bacterien in den Organen von Schlachttieren. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (40). 22 cm.

Cohn, F. Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 3, (56-69); 4, (14-31).

Delacroix, G. Ann. inst. agron., Paris, 24, 1901, (151-160).

Droba, S. Kraków, Bull. Intern. Acad., **1901**, (309–311).

Eykman, C. Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres, 8, 1901, (171-180).

Fickler, Hugo. Die Bacterienflora der Reichsländischen Lymphe. Diss. Strassburg i. E. (J. Singer), 1901, (33). 22 cm. 1 M.

Finck. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (310-313).

Ivanov, K. S. Bolíničn gazeta Botkina, St Peterburg, (Ser. 22), 12, 1901, (952-954). Joos, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (853–862).

Klemm, P. Müchnener med. Wochenschr., 48, 1901, (1748-1750).

Kneise, O. Die Bakterienflora der Mundhöhle des Neugeborenen vom Momente der Geburt an und ihre Beziehungen zur Aetiologie der Mastitis. Diss. Halle - Wittenberg. Leipzig (Druck v. A. Georgi), 1901, (33). 24 cm.

Kossel, [Hermann] und Overbeck. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, **18**, 1901, (114-134).

Kühn, Julius. Fühlings landw. Ztg, Stuttgart, 50, 1901, (2-9).

Lepierre, C. Paris, C.-R. Acad. sci., 183, 1901, (113-116).

Lindner, Paul. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, mit einer Einführung in die technische Biologie, Hefenreinkultur und Infectionslehre. Berlin (P. Parey), 1901, (XXI + 468, mit Taf.). 25 cm. Geb. 17 M.

Massen, Albert. Berlin, Arb. Gesundhtsamt, 18, 1901, (21-77).

Meyer, F. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (81-82).

Mironescu, Theodor. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (497-500).

Neumann, F. Landw. Versuchstat., Berlin, 56, 1901, (187–206).

Neumann, [Josef]. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (769-772).

Neumann, P. Landw. Versuchstat., Berlin, **56**, 1901, (203–206).

Nicolle, M. Grundzüge der allgemeinen Mikrobiologie. Berlin (A. Hirschwald), 1901, (VIII + 306). 22 cm. 5 M.

Rapp. ApothZtg, Berlin, 16, 1901, (772-773, 805-806).

Rosenfeld, A. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (641-653).

Schmidt, Johs. and Weis, F. Bacteria, their natural history as an introduction to the study of bacteriology. III. Description of the most important species of bacteria, by Johs. Schmidt. (Danish.) Kjöbenhavn (Det Nordiske Forlag), 1901, (229-353). 22,5 cm.

Schmidt-Nielsen, Sigval. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (65-71).

Schöme, Albert. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., **51**, 1901, techn. Tl, (453–468).

Schönfeld, F. Wochenschr. Brau., Berlin, **18**, 1901, (297–298).

Seiffert, M. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1988).

Smith, R. Greig. Agric. Gaz., Sydney, N.S.W., **12**, 1901, (1193–1198).

Strebel, H. D. med. Wochenschr., Berlin, **27**, 1901, (69-72, 87-89).

Stutzer, Albert. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (897-912).

Treichel, A. Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (77–79).

Truffaut, Georges. Versailles, Mém. soc. agricult., 1901, (148-155).

Walbaum, Hermann. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (790-798).

Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung mit Angaben über Bereitung des Nähragars. Diss. Jena (G. Fischer), 1901, (15). wecm.

Weil, Richard. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (500-504, 526-536); Hamburg, SitzBer. ärztl. Ver., Biol. Abt., 1900, 1901, (126-127).

Wolff, A. Ueber die Reductionsfähigkeit der Bacterien einschliesslich der Ansërobien. Diss. Tübingen. Braunschweig (Druck v. A. Limbach), 1901, (36). 22 cm.

Zimmermann, A. Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, 37, 1901, (1-11).

Special.

[Anaërobes]. **Hammerl**, Hans. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **30**, 1901, (658–664).

[Bacillus] [Bacteriaceae]. Appel, Julius. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (355-371).

Eliesener, Zs. Hyg.,

K[arl Wilhelm Hermann]. Zs. Hyg.. Leipzig, 36, 1901, (71-74).

Walther. Arch. Hyg., München, 46, 1901, (320-346).

D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (577).

[Bacillus] [Bacteriaceae]. Cahn. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (721-726).	Brau., Berlin, 18 , 1901, (381-384, 537); Zs. Spirit Ind., 24 , 1901, (371-372, 381-382, 392-393, 422).
——————————————————————————————————————	[Bacillus] [Bacteriaceae]. Herr, F. und Beninde, M. Zs. Hyg., Leipzig, 38, 1901, (152-181).
Anton A. Zs. Hyg., Leipzig, 36 , 1901, (258–269).	Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1483–1484).
Paris, CR. Acad. sci., 133, 1901, (1030-1032). ———————————————————————————————————	van. Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus mit besonderer Berück- sichtigung der Hesse'schen Angaben. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (72). 22 cm.
(10)	Jochmann,
Adolf. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30 , 1901, (481–483).	Georg, Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (1-3).
Simon. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30 , 1901, (449–454).	Köttgen, P. D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (275–276).
D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901,	Hyg., Leipzig, 38, 1901, (386-410).
(69).	D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (351-352).
Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Tetanuskeimen auf der bewohnten Erdoberfläche. Diss. Strassburg (J. Singer), 1901, (28). 22 cm.	Centralbl. Bakt., Jens, Abt. 1, 30, 1901, (897-909).
——————————————————————————————————————	D. med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (370-372, 386-388).
Ed[uard] von. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (857–871).	med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (501-502, 519-522). Lafar, Franz.
Münchener med. Wochenschr., 48, 1901,	Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 2, 7, 1901, (871-872).
(1320). Haacke, P. Beiträge zur Kenntnis der quantitaven	Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (817-822).
Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. Diss. Rostock. München (Druck v. R. Oldenbourg), 1901, (34). 24 cm.	Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen- Frage. Diss. Berlin (Druck v. S. Scholem), 1901, (35). 22 cm.
J. Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (025-937).	Allan and Rowland, Sydney. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (753–759).
wig]. Arch. Hyg., München, 40 , 1901, (55–62).	Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (2137-2140).
D. Essigind., Berlin, 5 , 1901, (309-310, 319-320, 325-327, 345); Wochenschr.	Moeller, Alfred. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, (513-523).
(m -6516)	N M

[Bacillus] [Bacteriacese]. Maegal, J. Ueber das Diphtheriegift, seine Konstitution, Herstellung und Wirkungen. Diss. Marburg (Druck v. H. Bauer), 1901, (46). 22 cm.

Papasotiriu, J. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (497–498, 931).

Ueber die Involutionsformen der Pestbacillen und einiger pestähnlicher Bacterien anf Kochsalzagar. Diss. Königsberg (Druck v. O. Kümmel), 1901, (26, mit Taf.). 22 cm.

D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (62-63).

med. Wochenschr., Berlin, 27, 1901, (741-744, 765-769, 783-786).

Hyg. Rdsch., Berlin, 11, 1901, (485-489).

[Bacteriaceae]. Geret, L. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1836–1838).

Corynethrix, Lactobacillus, Leprabacillus, Pseudomonas, Saccharobacillus.

[Bacterium] [Bacteriaceae].

Henneberg, W. D. Essigind., Berlin,
5, 1901, (309–310, 325–327, 345);
Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901,
(381–384, 537); Zs. Spiritlnd., 24,
1901, (371–372, 381–382, 392–393,
422).

[Botryomyces] [Coccaceae]. Parascandolo, [Carlo]. D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (182–184, 193–196).

Coccaceas v. Botryomyces, Diplococcus, Lactococcus, Pediococcus, Sarcina, Staphylococcus.

[Corynethrix] [Bacteriaceae]. Bongert. Zs. Hyg., Leipzig, 37, 1901, (449-475, mit 2 Taf.).

[Diplococcus] [Coccaceae]. Bonhoff, H. Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (89-92).

Münchener med. Wochenschr., 48, 1901, (1564–1568).

[Lactobacillus] [Bacteriaceae].

Beyerinck, M[artinus] W[illem].

Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl.,
(Sér. 2), 6, 1901, (212-243).

[Lactococcus n. gen.] [Coccaceae]. Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl., (Sér. 2), 6, 1901, (212-243).

[Leprabacillus] [Bactariacese]. **Ecdrowski**, W[asil] I[vanovič]. Zs. Hyg., Leipzig, **37**, 1901, (52-69, mit 1 Taf.).

Die Visceralerkrankungen der Leprösen. Nebst Untersuchungen über den Leprabacillus und die Histologie der Lepra (Schluss.) Lepra, Leipzig, 2, 1901, (57–88).

[Pediococcus] [Coccaceae]. Henneberg, W. D. Essigind, Berlin, 5, 1901, (309-310, 319-320, 325-327, 345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18, 1901, (381-384, 537); Zs. SpiritInd., 24, 1901, (371-372, 381-382, 392-393, 422).

[Pseudomonas] [Bacteriaceae]. Plerce, N. B. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (272-273).

Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric., Div. Veget. Physiol., No. 26, 1901, (1-45, with 1 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (63-64).

[Saccharobacillus] [Bacteriacese]

Henneberg, W. D. Essigind., Berlin,
5, 1901, (309-310, 319-320, 325-327,
345); Wochenschr. Brau., Berlin, 18,
1901, (381-384, 537); Zs. Spirithd.,
24, 1901, (371-372, 381-382, 392-393,
422)

[Sarcina] [Coccacese]. Barth, G. Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (333-335).

Zs. Brauw., München, (N.F.), 24, 1901, (301-305, 317-322, 335-338).

Spirillaceae v. Vibrio.

[Staphylococcus] [Coccaceae]. Parascandolo, [Carlo]. D. thierärztl. Wochenschr., Hannover, 9, 1901, (182–184, 193–196).

[Vibrio] [Spirillaceae]. **Exchance**, Walther. Arch. Hyg., München, 46, 1901, (320-346).

nn 2

[Vibrio] [Spirillaceae]. Heim, Ludwig. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 30, 1901, Sci., 37, 1901, (333-344). (570–573, mit 1 Taf.). Kohlbrügge, J. H. F. Centralbl. Bakt., Jens, Abt. 1, LIST OF NEW GENERA AND. **30,** 1901, (689–696). SPECIES OF FUNGI, BACTERIA Schultz-AND MYCETOZOA. Schultzenstein. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 80, 1901, (785-790). Acompsomyces, n. gen. [Laboulbeniaceae]. Thanter, R. 5233. MYCETOZOA. Acanthosticma [Sphaeriaceae]. controversum, Rehm, H. General. 4707. Lindner, P. Wochenschr. Brau., Corticariae. Thaxter, R. Berlin, 18, 1901, (286–287). 5233.Seiffert, M. Münchener med. ABCIDIUM [Uredinaceae]. Wochenschr., 48, 1901, (1988). Anograe, Arthur, J. C. 1990. Treichel, Königsberg, A. Schr. physik. Ges., 42, 1901. (77-79). Boltoniae, Arthur, J. C. Trotter, Alessandro. Firenze, Boll. 1990. Soc. bot. ital., 1901, (29-34). Borrichiae, Sydow, H. Sydow, P. `5197. Bossiacas, Hennings, Special. 3311. Dictyosteliaceae v. Dictyostelium. Eritrichi, Hennings, Р. Polysphondylium. 3303. [Dictyostelium] [Dictyosteliaceae]. Fenderi, Tracy, S. M. and Olive, E. W. Cambridge, Mass., Cont., Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333–344). Earle, F. S. 5285. incurvum, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285. [Fuligo] [Physaraceae]. Harnhberger, J. W. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (198-203, with 1 fig.). lactucinum, Lindroth, J[ohan] Ivar. 3962. Leontices, n. f. ad interim, Guttulinaceae v. Guttulinopsis. Tranzschel, V. 5287. [Guttulinopsis] [Guttulinaceae]. Olive, Machili, Hennings, P. 3303. E. W. Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48. magnatum, Arthur, J. C. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (333-344). 1990. Moschosmatis, Hennings, P. Physaraceae v. Fuligo, Physarum. 3313. [Physarum] [Physaraceae]. Henne-Patriniae, Hennings, P. berg, W. Wochenschr. Brau., Berlin, 3303. **18,** 1901, (159–161, 173–175). Perkensiae, Hennings, Phytomyzinae v. Plasmodiophora. 3305. [Plasmodiophora] Phytomyxinae]. Tracyanum, Sydow, H. et Mavašin, S. Kiev, Zap. Obšč. Jest., Sydow, P. 1597. **XVII**, 1, 1901, (XXXVI). Allantonectria, n. gen. [Hypocreaceae]. [Polysphondylium] [Dictyosteliaceae]. Olive, E. W. Cambridge, Mass., Cont. Earle, F. S. 2735. Cryptog. Lab. Harvard Univ., No. 48, Yuccae, Earle, F. S. 2735.

(**M**-6516)

Амрніярнаевіа [Sphaeriaceae].	ASTERINA [Perisporiaceae].
Juniperi, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	Btedmeyerae, Rehm, H. 4707.
Populi, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	BACILLUS [Bacteriaceae].
pseudodothidia, Rehm, H.	bremensis Febris-gastricae, Kurth. 3810.
4707. ———— Tecoma, Rehm, H. 4707.	berg, W. 3302.
ANTRONYCOPSIS [Hyphomycetes].	Lindneri, Henneberg, W. 3302.
indica, Hennings, P. 3310.	solanincola, Delacroix, G. 2641.
APHANISTES [Chytridiaceae]. Sorokiniana, Serbinov, I. L.	
5070.	BELONIUM [Pezizacese]
APIOSPORA [Sphaeriaceae].	BERTIA [Sphaeriaceae].
pachyspora, Rehm, H. 4707. Paullineae, Rehm, H. 4707.	Phoradendri Rehm, H. 4707.
ARTHRORHYNCHUS [Laboulbeniaceae].	
· Cyclopodiae, Thaxter, R. 5233.	Boletus [Polyporaceae]. ————————————————————————————————————
Eucampsipodae, Thaxter, R. 5233.	Bakeri, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
Ascobolus [Ascobolaceae].	Zenkeri, Hennings, P. 3312.
—— Gollani, Hennings, P. 3310.	Botavodiplodia [Sphaerioidacea].
perplexans, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	Diospyri, Hennings, P. 3310.
Ascochyta [Sphaeropsidaceae].	Botrytis [Mucedinaceae].
ferrarisiana, Casali, C. 2430.	——— Diospiri, Brizi, Ugo. 2335,
	BROOMELLA [Hypocreaceae].
ASCOMYOFIELLA [Phymatosphaeriaceae]. ———————————————————————————————————	Ichnaspidis, Zimmermann, A. 5629.
purpurascens Rehm, H. 4707.	Bulgaria [Bulgariaceae]. ———————————————————————————————————
ABTERELLA [Perisporiaceae].	CALOSPHARRIA [Sphaeriaceae].
trichodea, Rehm, H. 4707.	albojuncta, Rehm, H. 4707.
ASTERIDIUM [Perisporiaceae].	
distans Rehm, H. 4707.	CANTHARELLUS [Agaricaceae].
elegantissimum, Rehm, H. 4707.	violaceo-griseus, Hennings, P. 3312.
erysiphoides, Rehm, H. 4707.	Ceraiomyces, n. gen. [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. 5233.
Feijoae, Rehm, H. 4707.	Dahlii, Thaxter, R. 5233.
nectrioidium, Rehm, H. 4707.	CERATOMYCES [Laboulbeniacese].
radians, Rehm, H. 4707.	braziliensis, Thaxter, R. 5233.
subtropicale, Rehm, H.	curvatus, Thaxter, R. 5233.

CERATOMYCES [Laboulbeniaceae].	CLYPEOSPHAERIA [Sphaeriaceae].
mexicanus, Thaxter, R. 5233.	Rhynchosporae, Rehm, H, 4707.
procerus, Thaxter, R. 5233.	COCCONIA [Phacidiaceae].
	Parinarii, Hennings, P.
CERATOSTOMA [Sphaeriaceae].	Coleosporium [Uredinaceae].
rosellinioides, Rehm, H. 4707.	anceps, Holway, E. W. D.
CERCOSPORA [Dematiaceae].	Horianum, Hennings, P.
acerosum, Dickhoff, W[illem] C[hristian] et Arendsen, Hein, S. A. 2665.	3303. ———— nanbuanum, Hennings, P.
CERCOSPORELLA [Mucedinaceae].	3303. ——————————————————————————————————
Narciesi, Boudier, Em. 2277.	E. W. D. 3426.
CEUTHOCARPON [Pyrenomycetaceae].	Verbesineae, Holway, E. W. D. 3426.
Dalbergiae, Rehm, H. 4707.	Colletotrichum [Melanconiaceae].
didymosporum, Rehm, H. 4707.	coffeanum, Noack, Fritz.
Charonectria [Hypocreaceae].	COLLYBIA [Agaricaceae].
pedicularis, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	
CHITONOMYCES [Laboulbeniaceae].	subdryophila, Hennings, P.
Bullardi, Thaxter, R. 5233.	3312.
Hydropori, Thaxter, R. 5233.	sulphurea, Hennings, P. 3312.
occultus, Thaxter, R. 5233.	Conidella, n. subgen. [Discomycetes],
Orectogyri, Thaxter, R. 5233.	Elenkin, A. 2775. urceolata, Elenkin, A. 2775.
peittacopeie, Thaxter, R. 5233.	Contothyrium [Sphaerioidaceae].
CLADODERRIS [Thelephoraceae].	Eriogoni, Earle, F. S. 2735.
mussooriensis, Hennings, P. 3310.	Pentstemonis, Earl, F. S. 2735.
CLADOSPORIUM [Dematiaceae].	COOKELLA [Phymatosphaeriaceae].
Epacridis, McAlpine, D. 4061.	erysiphoides, Rehm, H. 4707.
CLASTEROSPORIUM [Dematiaceae].	Coprinus [Agaricaceae].
carpophilum, (Lev.) nom. nov. Aderhold, Rud.	P. 3312.
1935.	Corethromyces [Laboulbeniaceae].
putrefaciens, Frank var. cru- cipes, n. var. Spěšnev, N. 5145.	Latonae, Thaxter, R. 5233 Stilici, Thaxter, R. 5233.
CLITOCYBE [Agaricaceae].	CORTIGIUM [Telephoraceae].
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	Queletii, Bresadola, G. 2314.

CORYNETHRIX [Bacteriaceae].	DIDYMELLA [Sphaeriaceae].
pseudotuberculosis murium, Bongert. 2241.	——— blumenaviensis, Rehu, H. 4707.
_	Dactylostomi, Rehm, H.
CORYNEUM [Melanconiaceae].	4707.
witiphyllum, Spěšnev, N. 5144.	DIDYMOSPHARRIA [Sphaeriaceae].
0144.	destruens, Rehm, H. 4707.
CRYPTOVALSA [Sphaeriaceae]. ————————————————————————————————————	pustulicola, Rehm, H. 4707.
	DIMEROMYCES [Laboulbeniaceae].
CYCLODERMA [Lycoperdaceae].	coarctatus, Thaxter, R. 5233.
——— n. sp., Toni (De). Giovanni Battista. 5266.	crispatus, Thaxter, R. 5233.
CTTOSPORA [Sphaerioidaceae].	
borella, Earle, F. S. 2735.	er 1 111
Daldinia [Sphaeriaceae].	Dicicomyces, n. gen. [Laboulbeniacese]. Thaxter, R. 5233.
Gollani, Hennings, P. 3310.	Anthici, Thaxter, R. 5233.
Dasyboypha [Pezizaceae].	onchophorus, Thaxter, R. 5233.
allantospora, Earle, F. S. 2735.	spinigerus, Thaxter, R. 5233.
Bakeri, Earle, F. S. 2735.	
The description of the Charge	DIMEROSPORIUM [Perisporiaceae].
Dendrogaster, n. gen. [Hymenogastraceae]. Bucholtz, F. 2372.	4707.
connectens, Bucholtz, F. 2372.	Synapheae, Hennings, P. 3305.
2012.	DIPLODIA [Sphaerioidaceae].
DIATRYPE [Sphaeriaceae].	uvicola, Spěšnev, N. 5145.
dothideoides, Rehm, H. 4707.	Former [America cons.]
Weinmanniae, Rehm, H. 4707.	ECOLLA [Agaricaceae]. atrostipitata, Hennings, P. 3318.
DICHOMYCES [Laboulbeniaceae].	
australiensis, Thaxter, R. 5233.	flavo-brunnea, Hennings, P. 3318.
Belonuchi, Thaxter, R. 5233.	Endobasidium, n. gen. [Tomentellese].
bifidus, Thaxter, R. 5233.	Spěšnev, N. 5144. ——————————————————————————————————
	5144.
mexicanus, Thaxter, R.	Endonyces [Gymnoascaceae].
5233.	coprophilus, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.
DIOTYOSTELIUM [Dictyosteliaceae].	meliolincola, Rehm, H.
aureum, Olive, E. W. 4407.	4707.
brevicaule, Olive, E. W. 4407.	Endophyllum [Uredinaceae].
purpureum, Olive, E. W. 4407.	singulare, Holway, E. W. D. 3426.

ENDOXYLINA [Sphaeriaceae].	FRANKIELLA [Sphaerioidaceae].
laphodermioides, Rehm, H. 4707.	viticola, Spěšnev, N. 5145.
ERYSIPHE [Perisporiaceae].	FUSARIUM [Dematiaceae].
Acanthophylli, Spěšnev, N. 5144.	eucalypticola, Hennings, P. 3311.
Euphorbias, Spěšnev, N. 5144.	GAILLARDIELLA [Sphaeriaceae]. ———— melioloides, Rehm, H. 4707.
EUCANTHAROMYCES [Laboulbeniaceae].	GIBBERIDIA [Sphaeriaceae].
Xanthophaeae, Thaxter, R. 5233.	
Euhaplomyces n. gen. [Laboulbeniaceae]. Thaxter, R. 5233.	———— (?) Symphoricarpi, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
Ancyrophori, Thaxter, R. 5233.	Guepinia [Tremellaceae].
Eumonoicomyces, n. gen. [Laboulbenia- ceae]. Thaxter, R. 5233.	monticola, Tracy, S. M. and
	Earle, F. S. 5285.
papuanus, Thaxter, R.	Guttulinopsis, n. gen. [Guttulinaceae]. Olive, E. W. 4407.
5233.	clavata, Olive, E. W. 4407.
EUBOTIUM [Perisporiaceae].	stipitata, Olive, E. W. 4407.
	vulgaris, Olive, E. W. 4407.
<u> </u>	Gymnosporangium [Uredinaceae].
Exoascus [Gymnoascaceae]. ————————————————————————————————————	Nelsoni, Arthur, J. C. 1990.
3523. Exosporium [Tuberculaceae].	Hapalophragmium, n. gen. [Uredinacese]. Sydow, H. und P.
——— Sambuci, Tracy, S. M. and	5199.
Earle, F. S. 5285.	——————————————————————————————————————
FAVOLASCHIA [Polyporaceae].	HELMINTHOSPORIUM [Dematiaceae].
sanguinea, Hennings, P. 3312.	——— Oryzae, Hori, Shotaro. 3443.
FAVOLUS [Polyporaceae].	HELOTIUM [Pezizaceae].
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	Bodeni, Hennings, P. 3315.
FENESTRELLA [Sphaeriaceae].	Hendersonia [Sphaerioidaceae].
gigaspora, Hennings, P. 3312.	Persooniae, Hennings, P. 3305.
	vitiphylla, Spěšnev, N. 5145.
Pistulinella, n. gen. [Polyporaceae]. Hennings, P. 3312.	HERPOTRICHIA [Sphaeriaceae].
Staudtii, Hennings, P. 3312.	nectrioides, Rehm, H. 4707.
FLAMMULA [Agaricaceae].	HETEBOSPHAERIA [Patellariaceae].
ochraceo-tristis, Hennings, P. 3312.	fendleraecola, Earle, F. S. 2735.

Hyaloderma [Perisporiaceae].	Lachnum [Pezizaceae].
Rubiacearum, Rohm, H. 4707.	Engelmanni, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
ulcanum, Rehm, H. 4707.	Lactariopsis, n. gen. [Agaricaceae]. Hennings, P. 3312.
Hygrophorus [Agaricaceae].	
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	Zenkeri, Hennings, P. 3312.
hypholomoides, Hennings, P. 3312.	Lactobacillus, n. gen. [Bacteriacese]. Beijerinck, M. W. 2092. Beijerinck
HYMENOCHAETE [Thelephoraceae].	fermentum, Beijerinck, M. W. 2092.
useangueneis, Hennings, P. 3313.	Lactococcus, n. gen. [Coccaceae]. Beijerinck, M. W. 2092.
Hymenogastraceae].	LENTINUS [Agaricaceae].
verrucosus, Bucholtz, F. 2372.	clitocyboides, Hennings, P. 3312.
Hypocreaceae].	LEPIOTA [Agaricaceae].
Raciborskii, Zimmermann,	discipes, Hennings, P. 3312.
A. 5629. Hypoxylon [Sphaeriaceae].	mammosa, Hennings, P. 3310.
Desmonci, Rehm, H. 4707.	pulveracea, Hennings, P. 3312.
Hysteriaceae]. Bakeri, Earle, F. S. 2735.	
INOCYBE [Agaricaceae].	subdelicata, Hennings, P
bipindiensis, Hennings, P.	3318.
3312.	LEPTOSPHARRIA [Sphaeriaceae].
flavo-fusca, Hennings, P. 3312.	lupinicola, Earle, F. S. 2735.
Julella [Sphaeriaceae].	Veratri, Earle, F. S. 2735.
dactylospora, Rehm, H. 4707.	LEPTOSPORELLA [Sphaeriaceae].
Kainomyces, n. gen. [Laboulbeniaceae].	ambiens, Rehm, H. 4707.
Thaxter, R. 5233.	LIMACINIA [Pyrenomycetaceae].
Isomali, Thaxter, R. 5233.	fuscoviridescens, Rehm, H.
Karschia [Patellariaceae].	4707.
occidentalis, Earle, F. S. 2735.	LIMACIUM [Agaricaceae].
Kretschmaria [Sphaeriaceae].	castaneum, Hennings, P. 3312.
vulgarioides, Rehm, H. 4707.	Lisea [Hypocreaceae].
Lachnella [Pezizaceae].	Parlatoriae, Zimmermann, A. 5629.
rhoina, Earle, F. S. 2735.	
LACHNOCLADIUM [Clavariaceae].	Lizonia [Sphaeriaceae]. Araucariae. Rehm. H.
mussooriensis, Hennings, P. 3310.	4707.
Zenkeri, Hennings, P. 3312.	Baccharidis, Rehm, H. 4707.

Lizonia [Sphaeriaceae].	Marasnius [Agaricaceae].
Gastrolobii, Hennings, P. 3305.	.——— reticulatus, Hennings, P. 3312.
Oxylobii, Hennings, P. 3305.	
Rhynchosporae, Rehm, H. 4707.	subimpudicus, Hennings, P. 3312.
LOPHIOSTOMA [Lophiostomaceae].	subomphalodes, Hennings, P. 3310.
occidentalis, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	subplancus, Hennings, P. 3312.
LOPHIOTREMA [Lophiostomaceae].	superbus, Hennings, P. 3312.
Cercocarpi, Earle, F. S. 2735.	testaceus, Hennings, P. 3312.
LOPHIUM [Hysteriaceae].	Massarinula [Sphaeriaceae].
leptothecum, Earle, F. S.	Catharinae, Rehm, H. 4707.
² 735.	MELANOMMA [Sphaeriaceae].
LYCOPERDON [Lycoperdacese]. ———————————————————————————————————	dactylisporum, Rehm, H. 4707.
djurensis, Hennings, P. 3306.	———— Drymidis, Rehm, H. 4707.
MAGNUSIA [Perisporiaceae].	MELANOPSAMMA [Sphaeriaceae].
Bartlettii, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	areolatum, Rehm, H. 4707.
Salmon, E. S. 4160.	cordobense, Rehm, H. 4707.
MARASMIUS [Agaricaceae].	laurincola, Rehm, H. 4707.
albofarinaceus, Hennings, P. 3312.	MELANOSPORA [Hypocreaceae].
einereo-flavidus, Hennings, P. 3312.	discospora, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.
elaeicola, Hennings, P. 3312.	Meliola [Perisporiaceae].
flabellatus, Hennings, P. 3312.	cornuta, Rehm. H. 4707.
flavidulus, Hennings, P. 3312.	fuscopulveracea, Rehm, H. 4707.
geophyllus, Hennings, P. 3312.	
grisco-flavus, Hennings, P. 3312.	MERULIUS [Polyporaceae].
hygrocyboides, Hennings, P. 3312.	pecudolacrymans, Hennings, P. 3310.
ochraceo-niger, Hennings, P. 3312.	METASPHAEBIA [Sphaeriaceae]. depazeoides, Rehm, H. 4707.
pallide-sepiaceus, Hennings, P. 3312.	tijucacensis, Rehm, H. 4707.
pseudocalopus, Hennings, P.	MICROARGUS [Spheeringere]
pseudosplachnoides, Hen-	MICROASCUS [Sphaeriaceae]. ———————————————————————————————————
nings, P. 3312.	Salmon, E. S. 4160.
reniformis, Hennings, P. 3312.	. variabilis, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.

MICROPELTIS [Microthyriaceae].	MYRMAROIUM [Sphaeriaceae].
distincta, Hennings, P. 3313.	hypoxyloides, Rehm, H.
serica, Rehm, H. 4707.	4707.
	NAUCORIA [Agaricaceae].
MICROTHYRIUM [Microthyriaceae].	coloradoensis, Tracy, S. M.
Eucalypti, Hennings, P. 3311.	and Earle, F. S. 5285.
	fusispora, Hennings, P. 3310.
Molissia [Pezizaceae].	jaundensis, Hennings, P.
— Sporonemoidis, Spěšnev, N. 5145.	3312.
MOLLERIELLA [Phymatosphaeriaceae].	——— Zenkeriana, Hennings, P. 3312.
Epidendri, Rehm, H. 4707.	
• • •	NECTRIA [Hypocreaceae].
Monilla [Mucedinacese].	coccophila, Nomura, Hiko- tarō. 4396.
	coccidophthora, Zimmer- mann, A. 5629.
Monorcomyces [Laboulbeniaceae].	
Aleocharae, Thaxter, R.	NIPTERA (?) [Pezizaceae]. ———————————————————————————————————
5233.	
	NOLANEA [Agaricaceae]. hiemalis, Hennings, P. 3318.
furcillatus, Thaxter, R.	NUMMULARIA [Sphaeriaceae].
5233.	——— albocineta, Rehm, H. 4707.
MYCENA [Agaricaceae].	
Aschi, Hennings, P. 3312.	OMPHALIA [Agaricaceae]. ————————————————————————————————————
- bipindiensis, Hennings, P.	3310.
3312.	Oospora [Mucedinacese].
conocephala, Hennings, P. 3310.	——— Maydis, Hennings, P. 3310.
fusco-purpurea, Hennings, P.	OPHIOBOLUS [Sphaeriaceae].
3312.	Earle, F. S. 5285.
Mycosphaerella [Sphaeriaceae].	Castilleias, Tracy, S. M. and
coffea, Nosck, Fritz. 4387.	Earle, F. S. 5285.
delphiniicola, Earle, F. S. 2735.	Оттны [Sphaeriaceae].
Fendleri, Tracy, S. M and Earle, F. S. 5285.	Clematitie, Earle, F. S. 2735.
	———— Distegiae, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
	fendleraecola, Earle, F. S. 2735.
Paepalanthi, Rehm, H. 4707.	Lantanas, Rehm, H. 4707.
Passifloras, Rehm, H. 4707.	- Ribie, Tracy, S. M. and
Pentstemonis, Earle, F. S. 2735.	Earle, F. S, 5285.
	OVULARIA [Mucedinaceae].
	-
MYRIANGIUM [Sphaeriaceae]. ———————————————————————————————————	——— Ozytropidis, Jačevskij, A. 3524.

PARODIELLA [Perisporiaceae].	Phragmidium [Uredinaceae].
nigrescens, Rehm, H. 4707.	occidentale, Arthur, Earle, F. S. 2735.
wiridescens, Rehm, H. 4707.	PHYLLOSTIOTA [Sphaerioidaceae].
Penicillopsis? [Aspergillaceae].	Ampelopsidis, Spěšnev, N.
togoënsis, Hennings, P.	5145.
3312. PERIDERMUM [Uredinaceae].	Pilisporis, Spěšnev, N. 5144.
ornamentale, Arthur, J. C. 1990.	PHYSALOSPORA [Sphaeriaceae].
PESTALOZZIA [Melanconiaceae].	——— Cecrosiae, Rehm, H. 4707.
Jacksoniae, Hennings, P.	Citri-aurantii, Rehm, H. 4707.
3305. Lepidospermatis, Hennings,	Coccolobae, Rehm, H. 4707.
P. 3311.	Forsteroniae, Rehm, H. 4707.
PETRITSCHIELLA [Laboulbeniaceae]. ———————————————————————————————————	Laguncularias, Rehm, H. 4707.
5233.	——— Mimosaceae, Rehm, H. 4707.
Phaechygrocybe, n. gen. [Agaricaceae]. Hennings, P. 3312.	necans, Rehm, H. 4707.
Zenkeri, Hennings, P. 3312.	——— olivascens, Rehm, H. 4707.
_	——— Panici, Rehm, H. 4707.
PHALLUS [Phallaceae]. ———————————————————————————————————	Tabebuiae, Rehm, H. 4707.
3312.	tijucensis, Rehm, H. 4707.
Phlyotidium [Chytridiaceae].	Trabutiana, Hennings, P.
——— Dangeardii, Serbinov, F. L.	3306.
5070 .	Xylomeli, Hennings, P. 3305.
Pholiota [Agaricaceae].	_
Gollani, Hennings, P. 3310.	Pirogaster, n. gen. [Gasteromycetaceae]. Hennings, P. 3304.
granuloso-verrucosa, Hennings, P. 3310.	Fleischerianus, Hennings, P. 3304.
Zenkeri, Hennings, P. 3312.	
PHOMA [Sphaerioidaceae].'	PLATYSTONUM [Lophiostomaceae].
Botrychii, Jačevskij, A.	Acerie, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
	alpinum, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
delphinicola, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	Amelanchieris, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
——————————————————————————————————————	descriorum, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
Jaczewskii, Spěšnev, N. 5144.	hysterioides, Earle, F. S.
lupinicola, Earle, F. S.	2735. ———— Salicum, Earle, F. S. 2735.
2735.	Pleospora [Sphaeriaceae].
reniformis, Viola et Ruv. (diagn. em.), Spěšnev, N.	Balsamorrhizae. Tracy, S.
5145.	M. and Earle, F. S. 5285.

Pleospora [Sphaeriaceae].	Poronia [Sphaeriaceae].
Compositarum, Earle, F. S. 2735.	polyporoides, Hennings, P. 3310.
lepidiicola, Earle, F. S. 2735.	PSALLIOTA [Agaricaceae].
megalotheca, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	microsperma, Hennings, P. 3312.
Senecionis, Earle, F. S. 2735.	
Pleuroascus, n. gen. [Perisporiaceae]. Massee, George and Salmon, E. S. 4160.	Pseudocommis [Plasmodiophoreae]. ———————————————————————————————————
Nicholsoni, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.	Pseudogenea, n. gen. [Ascomycetes]. Bucholtz, F. Vallisumbrosae, Bucholtz, F
PLEUROTUS [Agaricaceae].	2374.
bipindiensis, Hennings, P. 3312.	PSEUDOMONAS [Bacteriaceae].
violaceo - cinerascens, Hennings, P. 3312.	———— Juglandis, Pierce, N. B. 4568.
PLICARIA [Ascomycetes].	Pseudonellola [Sphaeriaceae].
subcitrina Bresadola in litt.,	Rolliniae, Rehm, H. 4707.
Rehm, H. 4708.	PSILOCYBE [Agaricaceae].
Demonie FA maio con 1	tristis, Hennings, P. 3310.
PLUTEUS [Agaricaceae].	
bulbipes, Hennings, P. 3312.	PUCCINIA [Uredinaceae]. ———— Aniscanthii, Holway,
citrino-carnescens, Hennings, P. 3312.	E. W. D. 3426.
Podaxon [Lycoperdaceae].	Baccharidis-hirtellae, Hol- way, E. W. D. 3426.
Gollani, Hennings, P. 3310.	Baccharidis-multiflorae, Hol-
Polyascus, n. gen. [Chytridiaceae]. Sorokin, N. 5140.	way, E. W. D. 3426. Batesiania, Arthur, J. C.
tener, Sorokin, N. 5140.	1990.
Polyporus [Polyporaceae].	Berberidis-trifoliae, Holwsy, E. W. D. 3426.
bambusicola, Hennings, P. 3310.	
cinnamomeo - squamosulus, Hennings, P. 3312.	conjuncta, Holway, E. W. D. 3426.
- Goetzei, Hennings, P. 3313.	Coulterophyti, Holwsy, E. W. D. 3426.
- Gollani, Hennings, P. 3310.	
	Desmanthodii, Holway E. W. D. 3426.
Polysphondylium [Dictyosteliaceae].	Dielsiana, Hennings, P. 3305.
album, Olive, E. W. 4407.	— Doremae, Spěšnev, N. 5144.
pallidum, Olive, E. W. 4407.	Electrae, Holway, E. W. D. 3426.
Polystictus [Polyporaceae]. Zenkeri, Hennings, P. 3312.	epicamous, Arthur, J. C. 1990.

Puocinia [U	Jredinaceae].	PUCCINIA [Uredinaceae].
	espinosarum, Holway, E. W. D. 3426.	villis, Arthur, J. C. 1990.
	ferox, Holway, E. W. D. 3426.	Xylorrhizae, Arthur, J. C. 1990.
	Gilgiana, Hennings, P. 3305.	Zoegeae-crinitae, Spěšnev, N. 5144.
	Guardiolae, Holway, E. W. D. 3426.	Рукепорнова [Sphaeriaceae].
	Haemodori, Hennings, P. 3305.	Castilleiae, Earle, F. S. 2735.
	hemisphaerica, Lindroth, J. I. 3962.	Clematitis, Earle, F. S. 2735.
	Horiana, Hennings, P. 3303.	Eriogoni, Earle, F. S. 2736.
	Houstoniae, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	Pythium [Saprolegniaceae].
	inanipes Holway, E. W. D. 3426.	ultimum, Trow, A[lbert] H[oward]. 5301.
	Iostephanes, Holway, E. W. D. 3426.	RAVENELIA [Uredinaceae].
	Longiana, Sydow, H. et	Longiana, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.
	Sydow, P. 5197.	
	Majanthae (Schum) n.n. Arthur, J. C. and Holway, E. W. D. 1989.	RHABDUSPORA [Sphaerioidaceae].
 	Marianae, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	Gleditschiae, Trotter, Alessandro. 5297.
	Marsdeniae, Holway, E. W. D. 3426.	Gutierreziae, Earle, F. S. 2735.
	nanbuana, Hennings, P. 3303.	Umbelliferarum, Earle, F. S. 2735.
	niehidana, Hennings, P.	RHACOMYCES [Laboulbeniaceae].
	3303. oaxacana, Holway, E. W. D.	——— Oedichiri, Thaxter, R. 5233.
	3426. Paniculariae, Arthur, J. C.	Dolicaontis, Thaxter, R. 5233.
	1990.	Glyptomeri, Thaxter, R.
	Pinaropappi, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	5233.
	praemorsa, Holway, E. W. D. 3426.	RHIZIDIOMYCES [Chytridiaceae]. ———————————————————————————————————
	Prenanthis-purpureae (D.C.),	5070.
	Lindroth, J[ohan] Ivar. 3962.	RHIZOMYCES [Laboulbeniaceae].
	Pritzeliana, Hennings, P. 3305.	gibbosus, Thaxter, R. 5233.
	Ribis-japonici, Hennings, P. 3303.	RHYTISMA [Phacidiaceae]. ———————————————————————————————————
	Ruelliae-Bourgaei, Holway, E. W. D. 3426.	3311. RINBAOHIA? [Agaricaceae].
	subglobosa, Holway, E. W. D. 3426.	camerunensis, Hennings, P. 3312.

Salmon, E. S. 4160.

E. S. 4160.

Spumatoria,

n. gen. [Sphaeriaceae]. Massee, G. and Salmon,

longicollis, Massee, G. and Salmon, E. S. 4160.

2735.

Fendlerae, Earle, F. S. 2735.

Populi, Earle, F. S. 2735. rhoina, Earle, F. S. 2735.

Symphoricarpi, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.

STROPHARIA [Agaricaceae].	TREMATOSPHAERIOPSIS [Pyrenomycetes].
	parmeliana, (n. sp. Jacz.), Elenkin, A. 2775.
lepiotoides, Hennings, P. 3312.	TRYBLIDIOPSIS [Patellariaceae].
peathyroides, Hennings, P. 3310.	occidentalis, Earle, F. S. 2735.
Staudtiana, Hennings, P. 3312.	TEYBLIDIUM [Hysteriaceae]. ————————————————————————————————————
Taphrina [Gymnoascaceae].	2735 .
Randiae, Rehm, H. 4707.	TUBARIA [Agaricaceae].
TERATOMYCES [Laboulbeniaceae].	3310.
petiolatus, Thaxter, R. 5233. insignis, Thaxter, R. 5233.	caricicola, Hennings, P. 3318.
zealandica, Thaxter, R. 5233.	saharanpurensis, Hennings, P. 3310.
Tunners 2 [Secondary mosts and]	Tuberaceae].
TERFEZIA? [Saccharomycetaceae]. Schweinfurthii, Hennings, P. 3306.	intermedium, Bucholtz, F. 2372.
2. 0000.	Tuberculariaceae].
THAMNOMYCES [Xylariaceae].	miniata, Earle, F. S. 2735.
camerunensis, Hennings, P. 3312.	TYLOSTOMA [Lycoperdacese].
THELEPHORA [Thelephoraceae].	
amigenatecha, Hennings, P. 3312.	Typhula [Clavariaceae].
	bipindiensis, Hennings, P.
sparascoides, Hennings, P.	3312.
3310.	Uredinaceae].
TOLYPOSPOBIUM [Ustilaginacese]. Eriocauli, Clinton, G. P.	floridana, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.
2502.	Hibisci, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.
TORRUBIELLA [Hypocreaceae].	——— Ipomeae, Spéšnev, N. 5145.
A. 5629.	
Trabutia [Sphaeriaceae].	
guarapiensis, Rehm, H. 4707.	UROMYCES [Uredinacese]. breviculmis, Hennings, P. 3303.
TREMATOSPHAERIA [Sphaeriaceae].	earaganicola, Hennings, P.
	3303.
Fendleras, Earle, F. S. 2735.	Celosiae, Holway, E. W. D. 3426.
Juniperi, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.	W. D. 3426.
Lupini, Earle, F. S. 2735.	Euphorbiae-connatae, Spöš- nev, N. 5145.

Undinaceae].	WINTERINA [Pyrenomycetaceae]. acanthostigmoides, Rehm, H.
Fatouae, Hennings, P. 3303.	4707.
Indigoferae, Holway, E. W. D. 3426.	XYLARIA [Sphaeriaceae].
Mulgedii, Lindroth, J[ohan] Ivar. 3962.	euphorbiicola, Rehm, H. 4707.
Nothoscordi, Sydow, H. et Sydow, P. 5197.	peperomioides, Hennings, P. 3310.
oaracanus, Holway, E. W. D	tuberoides, Rehm, H. 4707.
	Weinlandii, Hennings, P. 3310.
Saururi, Hennings, P.	ZIGNOELLA [Sphaeriaceae].
· 3303. ——— Smilacis-chinae, Hennings,	Potentillae, Tracy, S. M. and Earle, F. S. 5285.
P. 3303.	truncata, Rehm, H. 4707.
Thesii-decurrentis, Hennings, P. 3303.	ZUKALIA [Perisporiaceae].
venustus, Holway, E. W. D.	Byrsonimae, Rehm, H. 4707.
3426. Yoshinagai, Hennings, P.	concomitans, Rehm, H. 4707.
3303. Zizyphi-vulgaris, Hennings,	———— cylindrospora, Rehm, H. 4707.
P. 3303.	——— diversispora, Rehm, H.
Ustilago [Ustilaginaceae].	4707.
Eriocauli, Clinton, G. P. 2502.	inermis, Rehm, H. 4707.
filiformis, Hennings, P. 3313.	
Valsa [Sphaeriaceae].	GRAGE ADVICAT DISTRIBUT
calosphaerioides, Rehm, H. 4707.	GEOGRAPHICAL DISTRIBU- TION.
lepargyrea, Earle, F. S. 2735.	2000 DISTRIBUTION ON
2735. Vestergrania, n. gen. [Sphaeriaceae].	8000 DISTRIBUTION ON LAND.
2735.	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE.
2735. Vestergrenia, n. gen. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. 4707. ——————————————————————————————————	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien
Vestergrenia, n. gen. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. 4707. ——————————————————————————————————	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O. Drude. IV.
Vestergrania, n. gen. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. 4707. ——————————————————————————————————	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O. Drude. IV. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm.
Vestergrenia, n. gen. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. 4707. ——————————————————————————————————	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O. Drude. IV. Leipzig (W. Engelmann). 1901, (XV +
Vestergrania, n. gen. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. 4707. ——————————————————————————————————	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O. Drude. IV. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien,
2735. Vestergrania, n. gen. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. 4707. ——————————————————————————————————	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O. Drude. IV. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien, hrsg. von A[dolf] Engler und O[akar] Drude. V: Paul Graebner, Die Heide
2735. Vestergrenia, n. gen. [Sphaeriaceae]. Rehm, H. 4707. ———————————————————————————————————	LAND. a. THE EARTH AS A WHOLE. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien hrsg. v. A. Engler und O. Drude. IV. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien,

Zweipoliges Erdenleben. Betrachtungen über den Lebenslauf unseres Planeten, sowie über Urheimath, Ausbreitung und Ende seiner Bewohner. Von O.F.J.A. Dresden u. Leipzig (E. Pierson), 1901, (III + 56). 23 cm. 0,75 M. [K 0100 P 2600 N 0227 J 10].

Bornmüller, J. Ueber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf. Weimar, Mitt. bot. Ver. (N.F.) H. 16, 1901, (122-123). [5400].

Chevalier, Aug. Monographie des Myricacées. Anatomie et histologie, organographie, classification et description des espèces, distribution géographique. Cherbourg, 1901, (257, av. 8 pl. et 1 carte). 25 cm. [Extrait de Cherbourg, Mém. soc. sci. nat., 32, 1901, (85–322).] [5400].

Drude, Oscar. Ueber die Ausbildung der pflanzengeographischen Kartographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (439-441). [J 84].

Engler, A[dolf]. Ueber die neueren Fortschritte der Pflanzengeographie (seit 1899). Sammelreferat. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (73-102). [0010].

Géneau de la Marlière, I. Quelques mots sur la flore hygrophile et xerophile. Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (41-48).

Graebner, P. Nährstoffkonzentration und Pflanzendecke, ihre Veräuderungen durch Klima und menschliche Thätigkeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (61-65). [3060 J 60].

Hansen, [Adolf]. Pflanzengeographische Tafeln. Lfg 2. Taf. 6-10. Steglitz-Berlin (Neue photogr. Ges.), 1901, (5 Taf.) 77 × 100 cm. 40 M.

Höck, F[ernando]. Getränke liefernde Pflanzen, ihre einstige und heutige Verbreitung und die ihrer Erzeugnisse. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (201-209). [3120 Q 1875].

Ursprung und ihre heutige Verbreitung. Samml. wiss. Vortr., Hamburg, (N.F., Ser. 15), Heft 356, 1901, (1-40). [Q 1872].

Holxinger, John M. Some interesting cases of plant distribution. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (185-187).

(x-6516)

Hue, A. M. Lichenes extra-Europeaei a pluribus collectoribus ad Museum Parisiense missi. (suite.) Nouv. arch. Muséum, Paris, (sér. 4), 3, 1901, (21– 146). [7600].

Kusnecov, N. und Warming, E. Oekologische Pflanzengeographie. Russ. Uebers. red. von M. Golenkin u. V. Arnoldi. [Krit. Ref.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (178-183).

Le Gendre. Amarantacées. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (167–173). [5400].

Lopriore, Giuseppe. Ueber die geographische Verbreitung der Amarantaceen in Beziehung zu ihren Verwandtschaftsverhältnissen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (1-38, mit 1 Taf.). [5400 3700 3200].

Mc Ewan, John. The geographical distribution of the tea plant in growth, and of its product in consumption. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (449-456, mit I Karte). [5400 Q 1885].

Parish, S. B. Southern extension of the range of *Polypodium Scouleri*. Fern Bull. Binghamton, N.Y., **9**, 1901, [40-42). [6700].

Potonié, H[enry]. Zwei neue Vegetationslandschaften der Steinkohlen- und der Braunkohlenzeit. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (101-103). [K 35.5200].

Rikli, M. Die Gattung *Doryenium* Vill. Bot. Jahrb., Leipzig, **31**, 1901, (314-404, mit 4 Taf.). [5400].

Rivière, Ch. La ramie, son aire de végétation et son industrie. Rev. géog., Paris, 24, 1901, (397-407). [5400].

Simroth, H[einrich]. Ueber das Problem früheren Landzusammenhangs auf der südlichen Erdhälfte. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (665-676, mit 1 Taf.). [J 13 H 25 N 0227].

Tamborini, Fr. Ferd. Die Zierpflauzen in ihrer geographischen Verteilung. Natur. Halle, **50**, 1901, (380-381).

Charakterpflanzen und die Völker. Natur, Halle, 50, 1901, (461-463).

Townsend, C. H. Dredging and other records of the United States Fish Commission Steamer Albatross, with bibliography relative to the work of the

vessel. Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish., **26**, **1900**, 1901, (387–562, with pl.). [0030 N 0030 0227].

Warburg, O[tto]. Einführung einer gleichmässigen Nomenklatur in der Pflanzen-Geographie. Verh. intern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (442–448). [0070 J 0070].

b LAND AS A WHOLE.

Winkler, Hubert. Pflanzengeographische Studien über die Formation des Buchenwaldes. Diss. Breslau (Druck v. F. W. Jungfer), 1901, (63). 22 cm. [3200 5400].

d EUROPE AND MEDITER-RANEAN ISLANDS.

Derganc, Leo. Geographische Verbreitung der Campanula . . . Zoysii . . . Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (25-26).

Geographische Verbreitung der Daphne Blagayana Freyer. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (91-93).

Engler, A[dolf]. Die Pflanzen-Formationen und die pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette erläutert an der Alpenanlage des neuen kgl. botanischen Gartens zu Dahlem-Steglitz bei Berlin. Berlin, Notizbl. bot. Garten, Appendix VII, 1901. (III + 96, mit 2 Karten). 2,40 M. [0060 3200].

Höck, F. Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts. lV and V. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (284-300); Beihefte, 11, 1901, (261-281).

Kindberg, N. C. Notices bryologiques. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (18-19). [7000].

Magne, Georges. Action de la neige sur la germination des graines de plantes alpines. Paris, Bul, soc. nat. acclim., 48, 1901, (65-68). [3750].

Schiller-Tietz. Wilder Wein in Europa. Prometheus, Berlin, 12, 1901, (683-685). [5400].

Thonner, Franz. Exkursionsflora von Europa. Anleitung zum Bestimmen der

Gattungen der europäischen Blütenpflanzen. Berlin (R. Friedländer & S.), 1901, (X + 50 + 356). 20 cm. 4 M. [5000].

Zahn, Hermann. Beitrag zur Kenntnis südeuropäischer Hieracien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (113–115, 145–147, 177–179); **8**, 1902, (1-3). [5400].

da Scandinavia.

Jargensen, E[ugen]. Drei für die skandinavische Halbinsel neue Lebermoose. Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 11, (8 with 2 pl.). [7000].

Ryan, E. Didymodon glaucus. Rev. bryol., Cahan, 23, 1901, (39-40). [7000].

Salmon, S. Ernest. Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51-52). [8000 gh 7000].

NORWAY.

Hagen, J. Musci Norvegiæ borealis. Fasciculus 2dus. (Germ.) Tromsø Mus. Aarsh., 21 & 22, 1898–1899, 2nd part, 1901, (113–240).

Haglund, Emil. A new upper limit for some imported and cultivated plants in the northern parts of Norway. (Swed.) Nyt Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (117-128). [5400].

Jørgensen, E[ugen]. A short notice on the extension of some of the rarest liver-worts in the western part of Norway. (Norw.) Bergens Mus. Aarb., 1901, No. 9, (15). [7000].

Kirschstein, W. Ein botanischer Ausflug ins Innere Norwegens. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (9-10. 25-29, 42-43, 56-58). [J 01 da].

Norman, J[ohannes] M[usæus]. The arctic flora of Norway. 2nd part. (Norw.) Kristiania, 1901, (443-623 + Reg.) 25 cm.

Note, Andr. Florula Tromseensis. Editio nova. (Norw.) Tromse Mus. Aarsh., 23, 1900, 1901, (113–180).

Omang, S[imen] O[skar] F[redrik]. (Norw.) Researches on *Hieracium* in Norway. Nyt. Mag. Naturv., Kristiania, 39, 1901, (189-254). [5400].

SWEDEN.

Lindberg, Harald. [Polygonum foliosum Lindb. fil. in Schweden.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (73).

db RUSSIA IN EUROPE.

Akinflev, I. Cymbaria borysthenica Pall. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163).

Arrhenius, Axel. [Epilobium hypericifolium in Helsingfors.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (76); Deutsches Referat (186).

Blonaki, Franz. Pissarschewsky, V. Aufzählung der bisher in Russland aufgefundenen Flechten . . . [Kritik.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (165-178). [7600].

Borodin, I. P. Tuber aestivum in Uman (Gouv. Kiev). (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.-R.), XXXII, 1, 1901, (227). [7700].

Potentilla bifurca L. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229).

Brenner, M[agnus]. Neue Fundorte für Eupilosella-formen in Finland. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (93-94).

Bucholts, F. Hypogaeen aus Russland. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (304–322). [7700].

Werzeichniss der . . . im Baltikum Russlands gefundenen Hypogaeen. Riga, Korr-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (1-9). [7700].

Cajander, A[imo] K[aarlo]. [Bemerkenswerte Pflanzen aus Nord-Russland.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauua et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (8-9).

[Westgrenze der Larix sibirica Led.] (Finnisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (24-34, mit Karte); Deutsches Referat (187).

(x-6516)

Cajander, A[imo] K[aarlo]. [Ueber Populus tremula var. villosa Lang und var. sericea Köhne] (Finnisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (44-45); Deutsches Referat (185).

Pflanzen aus dem östlichsten Teil von Fennoskandis und den angrenzenden Teilen Nord-russlands. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (100–104). [5400 6000].

Dementéev, D. Botanische Excursionen in der Umgebung der Stadt Aleksandrovsk im Gouv. Jekaterinoslav. (Russ.) St. Peterburg, Izv. Lésn. Inst., 6, 1901, (63-118).

Dubianskij, V. A. Flora der Kalk-Ausschüsse im Kreise Bogučar des Gouv. Voronež. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI. Sjezda russ. jest. vrač., 1901, 10, (471-472).

Richler, B. Contribution à la flore mycologique des environs de Międzyrzec. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (525-527).

Boletus flavidus Fr. (Polish.) Wszechświat Warszawa, **20.** 1901, (638–639). [7700].

et regionum confinium orientalium. I. No. 1-50. St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (1-52). [7600].

Flora des Ojcov Thals. (Russ.) Varšava, Izv. Univ., **1901**, (1-167, mit 2 Taf.).

Fedčenko, O. et B. Medicago saxatilis MB. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229).

Flerov, A. Caulinia fragilis Willd. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100).

——— Subularia aquatica L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (105).

002

Golde, Karl. Centranthus Calcitrapa Dufr. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162).

Myosotis sylvatica Hoffm. f. montana. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (33).

Ueber einige Pflanzen der taurischen Halbinsel. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjezda russ. jest. vrač., 1901, 6, (247-248).

Grimm, O. Flora der Umgegend der Fischzuchtanstalt Nikolsk. (Russ.). Nikolsk Fischzucht., St. Peterburg, 5, 1901, (1-40).

Ispolatov, E. Asplenium crenatum Fries. [Notiz.] (Russ.). Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160).

Botanische Excursion im Kreise Pověnec des Gouv. Olonec. [Vorl. Bericht.] (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (307-310).

Ivanov, L. Verzeichniss der im Bologoje See und in seiner Umgebung vorkommenden Algen. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (46-85). [7400].

Jačevskij, A. A. Mykologische Flora des europäischen und asiatischen Russlands. I. Peronosporeen. (Russ.) Moskva, 1901, (LXVI + 227). 25 cm. [7700].

Janiševskij, D. V. Taliev's Notiz "Neue Daten über die Flora des Gouv. Samara". (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (141-143).

Kalinovakij, K. I. Zur Charakteristik der Flora des Onega-Kreises im Gouv. Archangelsk. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjëzda russ. jest. vrač., 1901, (472-473).

Kiniman, A[Ifred] O[swald]. [Alnus incana var. microphylla.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (10).

Kler, O. Isoëtes lacustris im Ural. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (226).

Krassnow, Andreas. Die Flora der südrussischen Steppen, ihre Verbreitung und die Geschichte ihrer Ansiedelung. Verh. intern. GeogrCongr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (457-462). [J 24 db]. Kropačev, L. Le Najas minor All. aux environs de St. Pétersbourg. (Russ.) St. Péterburg, Bull. Jard. bot., 1901, (155-156); (résumé franç. 156).

Kupffer, [K. R.] Botanische Exkursion nach Osel. Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver., 44, 1901, (48-50, 52-55, 60-61).

Kusnecov, N. . . botanischgeographische Nomenklatur. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (93–97). [0070].

Schimper, A. F. W. Pflanzengeographie . . . [Krit. Ref.]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (183–190).

Laktevič [Lackschewitz] Pinguicula alpina L. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (229).

Equisetum maximum Lam. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104-105).

Levander, K[aarlo] M[ainio]. [Algenflora der süssen Gewässer an der Murmanküste.] Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 20, No. 8, 1901, (1–35). [7400].

Levitakij, G. Carex hordeistichos Vill. [Notiz.] (Russ.) Jürjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

Lindberg, Harald. Polygonum foliosum n. sp. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900-1901), 1901, (3-7, with tab.). [5400].

[Polytrichum decipiens Limpr., Amblystegium capillifolium (Warnst.) Lindb. fil., Amblystegium brachycarpum Lindb. fil., n. sp., Diplophyllum gymnostomophilum Kaalaas.] (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (35-39); Deutsches Referat (190).

Innerhalb Fennoskandia orientialis bisher nicht getrennte Pflanzenarten. (Schwedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, (1900–1901), 1901, (64–72). [5400].

Polemonium pulchellum Bunge und P. humile Willd. (Swedisch.) Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (87-88); Deutsches Referat (188).

Antennaria alpina (L.) R. Br. 5.] Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors, 27, 1901, (86-87); Deutsches Referat (186).

Lindberg, Harald. [Finländische Torfmoore.] (Schwedisch.) F. Mosskult. Arsb., Helsingfors, 1900, 1901, (185-257).

Lipskij, V. Galium coronatum Sibth. et Sm. [Nots.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (20).

Litvinov, D. Veronica gentianoides Vahl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (22).

Gagea erubescens (Besser) Schult. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (37).

— M[arrubium] peregrinum L, [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (64).

Viola Mauritii Tepl. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (70).

Meinshausen, K. Die Cyperaceen der Flora Russlands . . . (Sep. Abdr. a. St. Peterburg, Acta horti Petr. XVIII.) St. Petersburg, 1901, (240).

Pallon, I. . . . über Daphne Sophia . . . und Orobanche cumana. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (106).

Penikovskij, V. M. Bäume u. Sträucher . . . europ. Russland, Kau-kasus u. Sibirien. (Russ.) 5 Bde. Cherson, 1901, (138 + VI, 225 + XI, 82 + VI, 130 + XI, 211 + XIII). 28 cm. [0030].

Petunnikov, A. Avena pubescens var. glabrescens Rehb. [im Mosk. Gouv. verbreitet]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901; (27).

Aspidium Braunii Sp. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (31).

Salix purpurea L. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (34).

Cirsium pannonicum Gaud. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (100-101).

Petunnikov, A. Hieracium echioides L. (?) [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (105).

Willd. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1961, (105).

Petunnikov, N. Kritische Uebersicht der Moskauer Flora. (Schluss. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat. XXXI, 3, 1901, (VII + 187 dentsches Résumé (149-163).

Puring, N. Asplenium Adianthum nigrum L. [Notiz.] (Russ., Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160).

Regel, R. Senecio paluster DC. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (35).

der russischen Flora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (70-74).

——— Ribes caucasicum MB. im Petersburger Gouvernement. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot , 2, 1901, (72-73).

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898. (Polish.) Kosmos, Lwów, 26, 1901, (148-170, 257-303). [0030 F 0030 H 0030 J 0030 K 0030 N 0030 P 0030].

St. Peterburg, Museum Botanicum Acad. Petropolitanae. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. (Lat. et Russ.). III (NN° bot-900). St. Peterburg, 1901, (88 + 1 Tab.). 25 cm. [0060].

Satunin, K. A. Naturskizzen des Kaukasus. I. Reise nach den Steppen des nord-östlichen Kaukasus. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 4, (1-14); 9, (1-27).

Sĭuxev, P. V. Maladies les plus importantes des arbres et des arbrisseaux, causées par des champignons parasites, dans l'Oural. (Russ.) Ekaterinburg, Bull. Soc. Oural nat., 22, 1901, (5–15). [4050].

Moskauer Flora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (5-11). [5400].

Perm. (Russ.) Moskau Jahresber. Naturf.-Ges., **1900-1901**, (22-23).

Sukačev, V. N. Zur Flora des Donaugebietes. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjēzda russ. jest. vrač., 1901, Scirpus compactus Krock. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (34–35).

Senecio sarracenicus L. [Note.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (35).

_____ Zalĕsskij, M. Bot. . . Unters. . . im Gouv. Orël. [Krit. Ref.]. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (36-39).

· Adonis wolgensis Stev. [Note.] (Russe.) Jurjev, Acta horti bot., **2,** 1901, (100)

Phyteuma canescens W. K. [Note.] (Russe.) Jurjey, Acta horti bot., **2**, 1901, (101),

 Carex diluta MB. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, . (162).

- Daphne Sophia Kalen. (D. altaica Pall.) [Notiz.] (Russ.) Jurjev. Acta horti bot, 2, 1901, (163).

Zur Flora des Gouv. Kursk. (Russ.) St. Peterburg, Trav. Soc. nat., (C.-R.) 32, 1901, (22-25, 183-188); deutsches Résumé (221-222).

Taliev, V. I. Kritische Analyse der Beweise für die angeblich uralte Waldlosigkeit der Steppen. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., **1901**, (134–170).

. . . limite des forêts et des steppes dans le district . . Walki . . (du) gouv. . . Charkow. (Russ.) Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., 36, 1901, (1-55 av. 1 carte).

Skizzen der laufenden botanischen Litteratur I u. II. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 1, (44-55); 6, (34-55); 8, (33-48). [4400].

Skizzen der laufenden Litteratur. IV. Herrn botanischen Tanfiljev's Erwiderung. (Russ.) Jestestv. i geogr , Moskva, **1901**, 8, (33–48).

 Centaurea ruthenica Lam. var. villosa Tal. [Notiz.] (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (104).

Zum Aufsatze von N. Puring "Frühlingsexcursion in der Krim." (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (107).

Talley, V. I. Vincetoxicum intermedium Taliev, sp. n. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231-232). [5400]

Verbreitung der Kreide-Beziehung auf ihre Russ.) St. Peterburg, pflanzen mit Herkunft. (Russ.) Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrac., 1901, (135).

Tanfiljev, G. Zur der Frage Waldlosigkeit der Steppen. (Antwort dem Herrn V. I. Taliev.) (Russ.) Jestestv. i. geogr. Moskva, 1901, 5, (62-

Natur und Wirthschaft im Hochnorden Russlands. (Russ.) Choziain, St. Peterburg, 1901, (197-204, 257-262).

Transschel, V. Verzeichniss der im District Valdaj des Gouv. Novgorod gesammelten Pilze. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Susswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (160-203). [7700].

Westberg, G. Molinia coerulea Mnch. c. minima Burkh. [Notiz.] (Deutsch.; Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (28).

– Koeleria glauca DC. var. puberula (= v. argentea m.). [Notiz.] Jurjev. Acta horti bot., 2, 1901, (33). [6000].

— Calamagrostis Hartmannia Fr. [Notiz.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (102, 104). [6000].

Wirén, R. Statice sareptana Becker. (Deutsch.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231).

Zickendraht, E. Verzeichniss einiger in der Umgebung [von] . . . Bologoje gesammelten Moose. (Russ.) St. Peterburg, Ber. Susswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (204). [7000].

Zinger, N. V. Die Vegetation des südlichen Theils des Gouv. Poltava im Mai. (Russ.) Kiev, Zap. Obšć. Jest., **xvii**, 1, 1901, (XXXV-XXXVI).

Zograf, N. Naturskizze des Kreises Ruza (im Moskauer Gouv.). (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 1, (1-24).

GERMAN EMPIRE. dc

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. VIII. Zusammengestellt vom Botanischen Verein Nürnberg, 2. Stück. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, **19,** 1901, (7-9, 21-23, 40-42).

561

Das älteste Verzeichnis der in Deutschland wild wachsenden Pflanzen. Mitgeteilt von F. Alpers. Aus d. Heimat, Bremerhaven, **1900**, 1901, (30–52). [0010].

Die Flora der Eisenbahndämme. Von M. D. Natur und Glaube. Leutkirch, 4, 1901, (65-69). [3700].

Exkursion nach Vogelsang. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (46).

Thomé's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65-96, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M. [8000 dk di 7000].

Abromett, [Johannes]. [Ueber Malus diocea Loisel. und Utricularia ochroleuca Hartm. aus dem Hochmoor von Augstumal]. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (48).

Gentiana.] [Die einheimischen Arten der Gentiana.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (50–51).

------ [Ueber die einheimischen Arten der Gattung Uuscuta.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900-1901, 1901, (53). [5400].

Ascherson, P[aul]. Uebersicht neuer, bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefässpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1899. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (284-294).

Bauer, Ernst. Beitrag zur Moosflora von Bayern. D. hot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (100-102). [7000].

Becker, W. Zur Flora des Südharzes. D. bot. Monatschr., Arustadt, 19, 1901, (45).

Beissner, L. Reise-Erinnerungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, **1901**, (99–106). [8000 dk].

Beyle, M. Ueber ein altes Torfmoor im hohen Elbufer vor Schulau. Hamburg, Verh. Ver. natw. Unterh., 11, 1901, (199-205). [J 27 dc H 95 dc K 95.0231 dc 95.5400 dc].

Bielefeld, Rudolf. Ueber den Wechsel im Artenbestand der Flora zwischen Jade und Dollart. Emden, Jahresber. natf. Ges., **85** (1899–1900), 1901, (41–48).

Bleicher, Joseph. Schulflora von Ingolstadt und Umgebung. Anleitung zur Bestimmung der meisten wild wachsenden Sameupflanzen. Tl. 2. Programm des kgl. humanist. Gymnasiums Ingolstadt für das Schuljahr 1900–1901. Ingolstadt (Druck v. A. Ganghofer), 1901, (XII, 49–87). 22 cm. [5000

Riudau, Alois. Oberland, Ermeland, Natangen und Barten. Eine Landesund Volkskunde. (Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen.)
Stuttgart (Holbing & Büchle), 1901, (XII + 339, mit 9 Kart.). 21 cm.
Geb. 10,50 M. [J 01 dc P 4100 H 35 dc F 1700 N 0227].

Bock. Botanische Mittheilungen [aus der Umgebung von Bromberg]. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (62-63).

Bockwoldt. Botanische Mittheilungen aus der Gegend von Neustadt Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (72-73).

Bonte. [Adventivpflanzen am Kaibahnhof Königsberg i. Pr.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (48).

Buchenau, Franz. Flora von Bremen und Oldenburg. Zum Gebrauch in Schulen und auf Exkursionen. 5. Auflage. Leipzig (M. Heinsius Nachf.), 1901, (XI + 338). 19 cm. Geb. 3,20 M.

Flora der ostfriesischen Inseln (einschliesslich der Insel Wangeroog). Nachtrag zur 3. Aufl. I. Anhang. Moose. Zusammengestellt von Fr. Müller. II. Anhang. Flechten. Zusammengestellt von Heinrich Sandstede. III. Anhang. Berichtigungen und wichtigere neue Beobachtungen aus den Jahren 1896–1900. Leipzig (W. Engelmann), 1901, (I-IV, 187–213). 19 cm. 0,60 M. [7000 7600 8000 dc].

Ueber zwei Gräser der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (285–296). [6000].

——— Die Flora der Maulwurfshaufen. Bremen, Abh. natw. Ver., **15**, 1901, (297-306). [3200].

SM. A. TITILI I S. S.

Bünte, Wilhelm. Die Diatomeenschichten von Lüneburg, Lauenburg, Boizenburg und Wendisch-Wehningen. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (39-164, mit 1 Taf.); Diss. Rostock. Güstrow (Druck von C. Michael), 1901, (133, mit 1 Taf.). 21 cm. [7400 † K 95.7400 H 28].

Conwents, [H.]. Bilder aus der Pflanzenweit des Kreises Putzig. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, 1901, (44-53). [1800].

Pflanzen in Westpreussen. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (73-74).

Die Gefährdung der Flora der Moore. Prometheus, Berlin, 13, 1901, (161–164).

Betula nana lebend in Westpreussen. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (9-10) und Natur, Halle, 50, 1901, (537-538). [5400].

Cossmann, Heinrich und Huisgen, F. Cossmanns deutsche Schulflors zum Schulgebrauch und zum Selbstunterricht 2. verm. Aufl. Breslau (Ferd. Hirt), 1901, (404). 19 cm. Geb. 4,25 M.

Drude, Oscar. Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der hercynischen Hügelformationen und der montanen Felsflora. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, 1901, (70–84). [3700 K 95.5200 H 95 dc J 23 dc].

Eggers, H. Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (185-187); 8, 1902, (8-9).

Eitner, E. II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (5-27). [7600].

Enderlein. Berichte über den Ausflug auf das Eibenstocker Revier am 1. Juli 1901 und den Besuch der Keviere Auersberg, Wildenthal und Carlsfeld am 3. Juli 1901. Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt, 46, 1901, (162–175). [J 01 dc].

Familler. Beiträge zur Moosflora des Amtsgerichtés Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (1-8). [7000 8000 dc].

Geheeb, Adalbert. Ueber ein fossiles Laubmoos aus der Umgebung von Fulda. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (125-127). [7000 K 95.7000 dc]. Geisenheyner, L. und Baesecke, P. Ein Ausflug nach dem Donnersberge. D. bot. Monatschr., Arnstadt. 19, 1901, (122-124, 154-160). [J 01 dc].

Gierster, Franz X. Die Rosen des Scheibelbachthales. Vortrag. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (17-58). [5400 dc].

Geschichte. Aus Flatow's Natur und Geschichte. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (16-20). [N 0227 dc].

Goldschmidt, M. Die Flora des Rhöngebirges. I (Forts.) u. IL Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (5–8, 26– 27, 88–89, 130–134, 152–154, 187–188). [6700].

der Pteridophytenarten, Bastarde und
-Formen Deutschlands, Oesterreichs und
der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60).
21 cm. 1 M.

Graebner, P[aul]. Die Heide Norddeutschlands und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Betrachtung. Eine Schilderung ihrer Vegetationsverhältnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer Beziehungen zu den übrigen Formationen, besonders zu Wald und Moor in Mitteleuropa. [Die Vegetation der Erde V.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XII+320, mit 1 Karte). 25 cm. [3200 J 01 de 21 F 1700 de].

nach Rügen. Natw. Wochenschr., Berlin, 16, 1901, (393-396).

Gramberg. Exkursionsbericht. Königsberg, Jahresber, bot. Ver., 1900–1901, 1901, (47).

Grohmann. Die phänologischen Beobachtungen der Jahre 1865 bis 1897 und die Ernteerträge im Königreich Sachsen in ihrer Abhängigkeit von der Witterungsverhältnissen. [Das Klima des Königreiches Sachsen, Heft VI.] Chemnitz (C. Brunner in Comm.), 1901, (III + 88). 31 cm. 3,60 M. [3800 F 1720 1710].

Haberland, Maximilian. Flora von Neustrelitz. Verzeichnis der im Grossherzogtum Mecklenburg-Strelitz, hauptsächlich in der Umgegend von Neustrelitz, beobachteten wildwachsenden Gefäss- (Farn- und Blüten-)pflanzen.

zu Neustrelitz Ostern 1901. Neustrelitz (Druck v. H. Bohl), 1901, (47). 25 cm.

Hansen, Adolph. Die Vegetation der Ostfriesischen Inseln. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie, besonders zur Kenntnis der Wirkung des Windes auf die Pflanzenwelt. Darmstadt (A. Bergsträsser), 1901, (86, mit 2 Taf. und 1 Karte). 29 cm. 4 M. [3200 4150 J 01 de].

Haug. Beiträge zur Ulmer Flora. Ulm, Jahreshefte Ver. Math., 10, 1901, (103–104).

Ergebnis der pflanzengeographischen Durchforschung Würtembergs im Oberamtsbezirk Ulm. Ulm, Jahreshefte Ver. Math., 10, 1901, (105-118).

Hausrath, Hans. Die Verbreitung der wichtigsten einheimischen Wald-bäume in Deutschland. Geogr. Zs., Leipzig, 7, 1901, (625-635).

Haussknecht, C. Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (123-

Hennings, P. Verzeichnis der bei Fürstenberg und Neu-Strelitz am 9. und 10. Juni [1900] beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (VIII-IX). [7700].

von Clathrus cancellatus Tournef. bei Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (66). [7700].

Einige neue Agaricineen aus der Mark. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (67-69). [7700].

Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27. und 28. Mai 1899 beobachteten Pilze. Berlin, Verh. bot. Ver., **42** (1900), 1901, (70–71). [7700].

Hentschel, Paul. Pflanzeuphänologische Beobachtungen. A Berlin, **16**, 1901, (272-273). ApothZtg. [3800] F 1720 dc].

Hermann, F. Beiträge zur Flora von Anhalt und den angreuzenden preussischen Gebietsteilen. Berlin, Verh. bot. Ver., 43, (1901), 1902, (147-151).

Herzog, Th. Laubmoos-Miscellen. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (390–392). [7000 8000 di].

Hilbert, R[ichard]. Beobachtungen des Jahres 1900 [in Östpreussen]. Königsberg, Jahresber. bot Ver., 1900-**1901**, 1901, (33).

8000

Höck, F[ernando]. Allerweltspflanzen in unserer heimischen Phanerogamen-Flora. Forts. 14. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (1-4, 81-85).

Die Verbreitung Meerstrandpflanzen Norddeutschlands und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Genossenschaften. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (366--389). [3200].

Hosppner, Hans. Die Bienenfauna der Dünen und Weserabhänge zwischen Uesen und Baden. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (231-255). [N 4631 4627 dc].

Hofmann, Carl. Pflanzen-Atlas nach dem Linnéschen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 3. Aufl. . . Gänzl. umgearb. von Julius Hoffmann. Stuttgart (J. Hoffmann), 1901, (VIII + 140, mit 66 Taf.). 30 cm. Geb. 12,50 M. Auch in 16 Lfg. [5000].

Holsfuss, E. Neue Brombeeren aus Pommern. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (118–119). [5400].

Jaap, Otto. Pilze bei Heiligenhafen. Kiel, Schr. natw. Ver., 12, 1901, (44-50).

Verzeichnis der Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (261-270). [7700 4050].

Jacky, Ernst. Beitrag zur Pilzflora Proskau's. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78 (1900), 1901, Abt. 2b, (39-68). [7700].

Phänologische Beo-Jacobasch, E. bachtungen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (133-136, 163-164). [3800 7700].

Kalkreuth. [Bemerkenswerte Pflanzen aus den Kreisen Pr. Stargard und Elbing.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., **1900–1901**, 1901, (37–38).

Krause, Ernst H. L. Einige Grunddie Bearbeitung Sturm'schen Flora. Aus d. Heimat, Stuttgart, 14, 1901, (17-19).

Kummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 6700 dk].

Lemmermann, E. Zweiter Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (169-184) [7700 4050].

Lettau, [A.] Bericht über meine Exkursionen im Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (36–39).

Bericht über seine Exkursionen im Sommer 1900 in den Kreisen Goldap, Stallupönen und Insterburg. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (3-6). [J 01 dc].

Loeske, Leopold Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. Berlin, Verh. bot. Ver., 42 (1900), 1901, (75-164, 279). [7000 3200].

Bryologische Beobachtungen aus 1899 und früheren Jahren. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (271-279). [7000].

Warsson, Th. Diatomaceen von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. (Aus dem litterarischen Nachlasse. Forts. [u. Schluss.]) Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 6, 1901, (253–268, 283–288). [7400 9000 dc].

Meigen, Fr Beobachtungen über Formationsfolge im Kaiserstuhl. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (19-21, 54-56, 65-67). [3200 J 01 dc].

Möllmann, Gustav. Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Nachtrag. Osnabrück, Jahresber. natw. Ver., **14**, 1901, (17-24).

Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Die Moose. Osnabrück, Jahresber. natw., Ver., **14**, 1901, (25-82). [7000].

Müller, Friedrich. Ein Nachtrag zur Moosflora des Herzogtums Oldenburg. Bremen, Abh. natw. Ver., 17, 1901, (157-169). [7000].

Müller, Karl. Ueber die im Jahre 1900 in Baden gesammelten Lebermoose. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (213-223). [7000].

ortlepp, Karl. Ein kleiner Beitrag zur Flora des Apfelstädtgebietes. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (104-100).

Ein kleiner Beitrag zur Flora von Siehleben. D. bot. Monatschr, Arnstadt, 19, 1901, (109-110).

Parthell, G. Veränderungen innerhalb der anhaltischen Flora. Anhaltland, Dessau, 1, 1901, (465–467).

Perwo. [Die einheimischen Arten der Gattung Euphorbia.] Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (51-52). [5400].

Plettke, F. Beitrag zur Flora der Nordwestdeutschen Tiefebene. Aus. d. Heimat, Bremerhaven, 1900, 1901, (23-26).

Potonié, H[enry]. Die Silur- und die Culm-Flora des Harzes und des Magteburgischen. Mit Ausblicken auf die anderen alt-paläozoischen Pflanzenfundstellen des Variscischen Gebirgs-Systems. Berlin, Abh. geol. Landesanst., (N.F.) Heft 36, 1901, (V + 183). [K50.5000 de 55.5000 de].

Preuss, Hans. Die Vegetations-Verhältnisse in dem Kreise Tilsit nördlich der Memel. Königsberg, Jahresber. bet. Ver., 1900–1901, 1901, (15–31); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (48–64).

Beitrag zur Flora des Kreises Pr. Stargard. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (31-32); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (64-65).

Quelle, F. Das Vorkommen von Splachnum vasculosum L. in Deutschland. Hedwigia, Dresden, 40, 1901. Beiblatt, (117–119). [7000].

Behberg. Bemerkenswerthe Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), **10**, H. 2. 3, 1901, (31).

Marienwerder. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (63-64).

Reichenbach, H[einrich Gottlieb] I [udwig] et Reichenbach, H[einrich] G[ustat]. Icones florae Germanicae et Helveticas simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Continuatum auctore G. equite Beck de Mannagetta. Tom XXII. Decas 25 et 26. color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (113-126. 32 cm. 12 M. Dasselbe. Decas 27

color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (129-136, mit 8 Taf.). 31 cm. [8000 di].

Reichenbach, H[einrich Gottlieb] L[udwig] et Reichenbach, H[einrich] G[ustav]. Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse Als Beleg für die Flora Analysen. Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdeckungen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Länder. Fortgef. von G. Ritter Beck von Mannagetta. Wohlfeile Ausg. halbcolor. Lfg 241, 242 = Ser. 1, Bd 15, Lfg 25, 26. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (129-144, mit 16 Taf.). 31 cm. 6 M. Dasselbe. Lfg. 243=Ser. 1, Bd 15, Lfg 27. Gera F. v. Zezschwitz), [1901], (145-152, mit 8 Taf.). 31 cm. 3 M.

Richter, [P]. Ueber Pflanzen aus dem Neocom des Langenberges bei Quedlinburg. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Verhandl., (20-22). [6700 K 75.6700].

Rieber, X. Zur Flechtenflora der Umgebung von Ehingen a. D. Ein Beitrag zur württembergischen Lichenologie und zur Oberamtsbeschreibung. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des k. Gymnasiums in Ehingen für das, Schuljahr 1900–1901. Stuttgart (Druck v. J. B. Metzler) 1901, (32, mit 1 Taf.). 25 cm. [7600 dc].

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898. (Polish.) Kosmos, Lwów, 26, 1901, (148-170, 257-303). [0030 F H J K N P 0030].

Rompel, Jos. Ueber die Moose aus der Kulturschicht von Schussenried. Natur u. Offenb., Münster, 47, 1901, (557–569). [7000 P 3600 K 95.7000].

Roth, G. Laubmoose des Grossherzogtums Hessen. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (129–130). [7000].

Rottenbach, H. Zur Flora von Oberstdorf im Allgäu. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (129-131).

Rübsaamen, Ew. H. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Nebst Beiträgen von Fr[iedrich] Dahl, Th. Kuhlgatz und Fr. Thurau. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 23, 1901, (79–148). [4100 N 2427 de].

Schmidle, W. Neue Algen aus dem Gebiete des Oberrheins. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (179–180). [7400].

Schmidt, L. In Sage und Geschichte merkwürdige Baume Thüringens. Mitt. Ver. Gothalsche Gesch., Friedrichroda, **1901**, (189-192).

Schmuls. Ueber Algen in Oberschlesien. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (68-71). [7600].

Schneider, G. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b (85-94). [8000 dk 5400].

Scholz, Jos. Bericht über die Ergebnisse der botanischen Untersuchungen in den Kreisen Marienwerder und Rosenberg. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (6-15). [J 01 dc].

Schube, Theodor. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gefäss-Pflanzen im Schlesien. Festgruss, dem XIII. Deutschen Geographentage dargebracht von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. (Ergänzungsheft z. 78. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur.) Breslau (C. T. Wiskott), 1901, (36, mit 4. Kart.). 25 cm. 2 M. [6700 dc].

Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1900. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl, Cultur, **78** (1900), 1901, Abt. 2b, (94-115).

Schwappach, [Adam]. Die Ergebnisse der in den preussischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche mit fremdländischen Holzarten. Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (137-169, 195-225, 261-292); Separatabdruck. Berlin (J. Springer), 1901, (105). 25 cm. 2,40 M. [3200 8000 dc].

Schwarz, A. Nachtrag zu Wagenschn und Meindl, Flora des Amtsbezirkes Mitterfels. Landshut, Ber. bot. Ver., 16, 1901, (61-71). [6700 dc]

Seckt, Hans. Pflanzenleben auf der Insel Sylt. Natw. Wochenschr., Jena, 17, 1901, (73-77). [J 01 dc].

Seytter, Wilhelm. Uebersichtskarte der Bodenkultur des Königreichs Württemberg für Schule und Haus. 1:500000. Stuttgart (Hobbing & Büchle), 1901, 40×55 cm. 0,40 M. [J 01 dc].

Spribille, F. Floristische Beobachtungen aus Schlesien. Berlin, Verh. bot. Ver., **42**, (1900), 1901, (165–174).

Sterzel, J. T. Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (417–427). [6700 K 55.5200 de H 55 de].

Weitere Beiträge zur Revision der Rothliegendflora der Gegend von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (590-598). [6700 K 55.5200 de H 55 de].

Steualoff, Ulrich. Zur Flora von Neubrandenburg u. Umgegend. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (173–175).

Sturm, J. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. 2. umg. Aufl. Bd 9 u. 5 von Ernst H. L. Krause. (Schriften des Deutschen Lehrer-Vereins für Naturkunde. Bd 8. 9.) Stuttgart (K. G. Lutz), 1901, (320, mit 64 Taf.; 287, mit 64 Taf.). 15 cm.

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz . . . Bd 5. Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 1, 2. Gera (F. v. Zezschwitz), 1901, (1-64, mit 15 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. [7000 7400 7600].

Toepfer, H[ermann]. Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 1900. (20. Jahr.) Arch. Landesk. Sachsen, Halle, 11, 1901, (69-73), [3800 F 1720 dc].

Toepffer, A. Die Weiden in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (1-33). [5400].

Salicologischer Spaziergang bei Schwerin. Den botanischen "Freunden der Naturgeschichte" bei ihrem Besuche Schwerins Frühjahr 1901 gewidnnet. Güstrow, Arch. Ver. Natg., 55, 1901, (34–38). [5400].

Torges, E[m.] Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (27-32).

Tschiersch, [Otto]. Die Flora von Küstrin. [Programm.] Kgl. Gyunasium zu Küstrin, Schuljahr 1900–1901. Küstrin (Druck v. C. Niegmann), 1901, (25). 25 cm.

Vilhelm, Jan. Bryologisch-floristische Beiträge aus [dem] Riesengebirge. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (147-149). [7000 8000 dk].

Vollmann, Franz. Zur Juliflora des Allgäus. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (67-69, 86-88, 102-104). [6701].

Warnstorf, C. Neue Beiträge zur Kryptogamenstora von Brandenburg. Bericht über die i J. 1899 unternommennen bryologischen Ausslüge nach der Neumark, Altmark und Prignitz. Berlin, Verh. bot. Ver., 42, (1900), 1901, (175–221). [7000].

weber, C. A. Ueber die Erhaltung von Mooren und Heiden Norddeutschlands im Naturzustande, sowie über die Wiederherstellung von Naturwäldern. Bremen, Abh. natw. Ver., 15, 1901, (263-279, mit 1 Taf.). [J 27 de 01 de H 95 de].

bestand der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands und den Nutzwert ihrer Bestandteile. Berlin. Arb. D. Landw-Ges., 61, 1901, (1-24). [6000 Q 1875].

Der Pflanzenbestand der besten alten Weiden auf hochgelegenem schweren Marschboden und die Aussat solcher Weiden. Berlin, Arb. D. Landw-Ges., 61, 1901, (25-95). [6000 Q 1875].

Wehrhahn, W. Naturdenkmäler. Aus d. Heimat, Bremerhaven, 1909, 1901, (3-8).

Winkelmann, J. Ein Ausflug ins masurische Land. Königsberg, Jahresber. bot. Ver., 1900–1901, 1901, (38–40); Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (71–73).

Wünsche, Otto. Anleitung zum Botanisieren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen. Nach dem gleichnamigen Buche von E. Sch midlin vollständig neu bearbeitet. 4. Auf. Berlin (P. Parey), 1901, (104 + 384). 18 cm. Geb. 4 M. [0060].

Ziegler, Julius. Vegetationszeiten zu Frankfurt am Main, beobachtet im Jahre 1900. Frankfurt a. M., Jahresber. physik. Ver. 1899-1900, 1901, (161-163). [3800].

Zobel, A. Die Vegetationsverhältnisse im Quellgebiet der Selke. Anhaltland, Dessau, **1**, 1901, (299-301, 311-313, 323-325, 337-338, 351-354).

Zschacke, Hermann. Beiträge zur Flora Anhaltina. VIII. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (23-25, 72-74, 108-109, 131-133).

Bryologische Spaziergänge in der Umgebung von Mittweida in Sachsen. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (43–45). [7000].

Anhalts. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (58-60). [7000].

dd HOLLAND AND BELGIUM.

Wildeman, E. de. Prodrome de la Flore belge. Tome III. Onzième fascicule; Phanérogames, par Th. Durand. Bruxelles (Alf. Castaigne), 1901, (481-640). Douzième fascicule, (641-800). Svo.

de BRITISH ISLANDS.

Dixon, H. N. Grimmia homodictyon Dixon. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (12-13). [7000].

Schimp. var. elongatus Bosw. cf. Rev. Bryol., (2ahan, 28, 1901, (13-14). [7000].

Hobkirk. Tortula cernua (Hueb.). Lindb. en Angleterre. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (14-15).

df FRANCE.

Allard, F. Les forêts et le régime forestier en Provence. Paris (Rousseau), **1901**, (VIII + 247). 25 cm. [0060].

Audin, Marius. Etudes phytostatiques sur le Mont Brouilly. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (97-105).

vallée de la Mauvaise (Rhône). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (17-26).

Ballé, Emile. Les Menthes viroises. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (23-26). [5400].

Barbier, M. Les champignons comestibles des environs de Dijon, 5° note, les cèpes faunes des sapinières. Dijon, Bul. soc. horticult., (sér. 3), 21, 1901, (54-57). [7700].

Beauverie, J. Sur une forme particulièrement grave de la maladie des platanes due au *Gloesporium nervi*sequum Sacc. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (107-111). [4050].

Belèze, Marguerite. Liste des champignons supérieurs et inférieurs de la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort l'Amaury. (S. et O.). Mans (Le), Bul. ass. franç bot., 1901, (95-96, 125-128, 174-180). [7700].

Indications des plantes rares ou intéressantes des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (251-254).

Florule calaminaire. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (254-256).

Troisième supplément à la liste des plantes rares ou intéressantes (phanérogames, cryptogames supérieures et Characées) des environs de Montfort l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine et Oise). Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (10-11). [5400 6000 7300].

Blanchard, Th. Liste des noms patois de plantes aux environs de Maillezais (Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (12-15, 99-101, 129-131, 167-174, 201-208, à suivre). [0070].

Blind, Ch. Observations sur quelques plantes aquatiques. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (41–46). [3010].

Bois, Désiré. Note sur un broussin observé sur le sureau commun. Bul. Muséum, Paris, 1901, (377-378). [0060 4050 5400].

Liste des plantes les plus intéressantes qui ont fleuri dans les serres du Muséum du 20 juin au 20 novembre 1901. Bul. Museum, Paris, 1901, (378-379). [0060],

Liste de quelques floraisons intéressantes observées dans les serres du Muséum, du 20 novembre au 20 décembre 1901. Bul. Muséum, Paris, **1901**, (427–428). [0060].

Bozon, J. Flore des environs de Coligny, (Ain). Bourg, Bul. soc. sci. nat., 1901, (63-72).

Brachet, Flavien. Excursions botaniques. De Briançon aux sources de la Clarée et de la Durance. (Hautes-Alpes). Mans, (Le', Bul. ass. franç. bot., 1901, (93-94).

Broyer. Les environs de Bâgé le Chatel au point de vue botanique. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (39-40).

Brunard. Complément à la flore de l'Ain. Stations nouvelles 1900. Bourg, Bul. soc. natural Ain, 1901, (35-39).

Brunotte. Flore des marais salés de Lorraine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (54).

Bureau, Edouard. Rapport sur un travail de M. Henri Gadart intitulé: Quelques vieux arbres de la contré (Marne, Aisne, Ardennes). C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (333). [0010].

Camus, E. Gustave. Quelques plantes nouvelles pour le département de l'Oise. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (46-47).

Camus, Fernand. Le Lejeunea (Phragmicoma Dum.) Mackayi (Hook.) en France. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (2).

Capistou. Etude sur la flore d'Hendaye. Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (Pr. verb. CXXXIX-CXLIII).

Chateau, E. Un pied de trèfie de Pannonie sur les bords de la Loire. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (43-45). [5400].

Observations botaniques sur la flore du canal de Roanne à Digoin. J. natural., Mâcon, 2, 1901, (45-47).

Chatelain, M. Aperçu de la flore de Faverges et de quelques localités voisines. 1^{re} partie. Dicotylédonées. (à suivre). Rev. savois., Annecy, **42**, 1901, (95-116).

Christ. A propos de l'article sur la végétation du Mont d'Orzeires. Archives de la flore Jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (6-7). [8000 di].

Claire, Ch. Un coin de la Flore des Vosges, plantes des environs de Rambervillers, notes et observations (Suite). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (283-285).

Clarc, Joseph. Excursion aux monts d'Ain. (Excursion mycologique). Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (16-18. [7700].

clos, D. L'origine et l'introduction eu France du *Thuya occidentalis* de Linné. Toulouse, Ann. soc. horticult. 48, 1901, (63-64). [0010 6500].

Comère, Joseph. Note sur quelques diatomées récoltées à Saint Jean de Luz. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (17-25). [7400].

Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, [pagination speciale à la fin de chaque No. (1-116 à la suite des Nos. 1-7, av. pl.)]. Publié à part. Toulouse (impr. Lagarde), 1901, (240, av. 16 pl.). 23 cm. [7400].

——— La flore du canal du midi dans la région toulousaine. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (256-262).

Confevron, de. Causerie écrite sur les fleurs adventives et l'acclimatation naturelle. [Extrait des Annales de l'association Haut-Marnaise d'horticult., de viticult. et de sylvicult. 3° sér. 7. No. 5 mai 1901.] Sans lieu ni date. [1901] (4). 23 cm.

Cordier. Contribution à la flore du Territoire de Belfort. Champignons récoltés en 1900. Belfort, Bul. soc. émul., 20, 1901, (227-230). [7700].

Coste, Toussaint et Puech. Liste des espéces recueillies avant la session dans les Pyrénées, Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (36-50). [5400 6000].

Coviaux. Les produits du cercle de Segou et des territoires de Sansanding. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (177-179, 234-236, 299-303).

Dismier, G. Aperçu sur la flore bryologique de Pont-Aven (Finistère). Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (3-7).

Une journée d'herborisation au lac de Génin (Ain). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (78-79). [7000].

Flore bryologique du bois de la Grange. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (294-300). [7000].

Le Bryum pallescens Schl. aux environs de Paris. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (95-96). [7000].

Douin. Supplément aux hépatiques d'Eure et Loir. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (70-73). [7000 1010].

Lindb. au Mont-Dore. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (104-105). [7000].

Duchaussoy, H. Une excursion botanique au bois Marotin à Fescamps. Amiens, Bul. soc. linn., 15, 1900–1901, (146–150).

Du Colombier. Contribution à la flore lichénologique du département du Loiret. Catalogue des lichens rencontrés aux environs d'Orléans dans un rayon de 8 à 10 kilomètres. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (91-95). (7600].

Fabre, L. A. Les Landes et les forêts. La lande Sous-Pyrénéenne. Bagnères de Bigorre, Bul. soc. Ramond, (sér. 2, 6), 36, 1901, (157-179).

Parcy, J. L'olivier en Provence. Toulon, Bul. soc. agricult., **1901**, (333–336). [5400].

Fliche, P. Note sur les hybrides du genre Sorbus dans le Jura français. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (179-186). [3550 5400].

Floucaud, J. Le Spergularia azorica Lebel, n'est point une plante française. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (137-141). [5400].

Géneau de la Marlière, L. [Géneau de Lamarlière]. Contributions à la flore de la Marne. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (39-44).

Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne. IVe etude: flore hygrophile et xérophile de la Marne. La montagne de Reims. Reims, Bul. soc. sci. nat., 10, 1901, (49–173).

Gerber, Charles. Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (66-71). [5400 1800 1500].

Girod, Paul. Les Pteridophytes d'Auvergne. Rev. Auvergne, Clermont Ferrand, 18, 1901, (359-376, av. pl.). [6700].

Guinet, A. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97-100). [di 7000].

Henry, E. Sur le rôle de la forêt dans la circulation de l'eau à la surface des continents. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (264-285).

Hoschedé, J. P. Catalogue des plantes adventives des environs de Vernon, les Andelys (Eure) et La Roche-Guyon (S. et O.) [Extr. de la Feuille des jeunes naturalistes No. 368, Juin 1901.] Vernon, 1901, (16). 24 cm.

Houlbert, Constant. Flore du Sénonais. Catalogue analytique et descriptif des plantes vasculaires observées dans l'arrondissement de Sens. Publié sous les auspices de la soc. archéol. de Sens. Sens (G. Jacquart), 1901, (XXXVIII + 276). 23 cm.

Hy, F. Observations sur quelques plantes angevines trouvées dans l'herbier Lelièvre. Angers, Mém. soc. agricult., (sér. 5), 4, 1901, (123-127).

Joly de Sailly. Le sapin supplante le hêtre en montagne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (49-54).

Jolyet, A. Introduction dans les cultures forestières d'espèces étrangères à la région. C.-R. cong. soc. sav., Paris, 1901, (286-293).

Kieffer. Herborisation de la Sainte-Baume. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, **47**, 1901, (76-77).

Marseille. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (112-115).

Une herborisation à Tarascon. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (159-160).

Lachenaud, G. Mousses et hépatiques (Suite). Contribution à la flore du département de la Dordogne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (21-23). [7000].

Trois muscinées nouvelles pour la Haute-Vienne. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (28). [7000].

Mousses et hépatiques. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (40, 55-56). [7000].

- Lachenaud, G. Sur la présence de Hypnum ochraceum Turn. dans le département de la Corrèze. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (42-43). [7000].
- Additions à la flore de la Haute-Vienne. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (40-41). [7000].
- Laloy. [Florule bryologique de la forèt d'Arcachon.] Bordeaux, Actes soc. linn., 56, 1901, (Pr.-verb. CLXIX-CLXXII). [7000].
- Lamic. Les Genista Scorpius DC. et horrida DC. dans le sud- ouest de la France. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (23-28). [5400].
- Compte-rendu d'une herborisation dans les gorges de l'Aveyron à Saint-Antonin (Tarn et Garonne), le 10 Juillet 1901. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 34, 1901, (59-62).
- Laronde. Les lichens des environs de Moulins. (Suite). Rev. sci. Bourbon., Moulins, 14, 1901, (182-194, 212-225). [7600].
- Le Gendre. Contribution à la flore du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, 9, 1901, (11-12, 41-42, 56-59). [5400].
- ———— Les linaigrettes [Erio-phorum] du Limousin. Rev. sci. Limous., Limoges, **9**, 1901, (157-160). [6000].
- Le Grand, Ant. Cinquième notice sur quelques plantes rares, critiques ou peu communes. Mans (I.e.), Bul. ass. franç. bot., 1901, (55–62). [5400 6000 6700].
- Legrè, Ludovic. L'indigénat en Provence du Styrax officinal: Pierre Pena et Fabri de Peiresc. Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille, 47, 1901, (94-102, 117-120, 139-141). [0010].
- Letacq, A. L. Essai historique sur la culture de la vigne dans le département de l'Orne. Alençon, Bul. soc. horticult., (1^r semest.), 1901, (29-40). [0010 0060 5400].
- Léveillé, H. Essai sur la géographie botanique du nord-ouest de la France, (Suite). Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (285-287).
- Lingot, Félix. Observations sur la flore des environs de Bourg. Bourg, Bul. soc. natural. Ain, 1901, (33-35).

- Luts, L. Considérations générales sur la flore de Corse. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (7-13).
- Addition à la flore de la Corse. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901. (49-58).
- Magnin, Ant. Sur le projet de nomerclature phytogéographique de M. Flahault. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (1-4).
- Localités nouvelles pour les plantes jurassiennes. Archives de la flore jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (8-10, 17-18, 49-53, 63-64, 76-78, 87-88). [di].
- Jura. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (C.-R. 10-11). [6500].
- ———— Sur quelques plantes ou localités nouvelles pour le Jura. Lyon, Ann. soc. bot., **26**, 1901, (C.-R. 12).
- Sur les Chaerophyllum alpestre et Authriscus torquata et la flore des cirques jurassiens. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (47-40). [8000 di 5400].
- Maire, R. Contributions à l'étude de la flore de la Haute-Saône (Suite: Gray, Bul. soc. grayl. émul., 4, 1901, (341-367).
- Marcailhou-d'Ayméric, H^{te} et Alex. Catalogue raisonné des plantes phanérogames et cryptogames indigènes du bassin de la haute- Ariège (canton d'Ax-les-Thermes etc). Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (1-122). [5448] 6700].
- **Martin**, A. Excursion botanique au massif du Mont- Dore (Auvergne). [Liste des plantes recueillies.] Châlensur-Saône, Bul. soc. sci., nat., (sér. 2), 7, 1901, (156-165).
- Muscinées de l'île de Jersey. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (100–104). [7000].
- Meyran, Octave. Herborisation dars la vallée du Giffre. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (133-150).
- Monguillon, E. Catalogue des lichens du département de la Sarthe. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (236-240, 287-296); 11, 1901, (33-40). [7600].

Negreiros, A. d'Almada. L'île de San-Thomé. Paris (Challamel), 1901, (168, av. fig. et cartes). 25 cm.

Olivier, H. Exposé systématique et description des Lichens de l'ouest et du nord-ouest de la France (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Vendée). Mans (Le), Bul. ass. franc. bot., 1901, (26-32, 68-72, 82-88, 101-112, 132-136, 180-191, 209-227, 273-288, 295-304). [7600].

Quelques lichens saxicoles des Pyrénées- Orientales récoltés par feu le Dr. Goulard. Mans (le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (233-236). [7600].

Payot, Venance et Harmand, l'abbé. Lichens recueillis sur le massif du Mont Blanc, principalement par M. Venance Payot, naturaliste à Chamonix, et déterminés par M. l'abbé Harmand. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (65-91). [7600].

Picquenard, C. A. Le Lobelia Dortmanna L. dans le Morbihan. J. bot., Paris, 15, 1901, (301-302). [5400].

Privat-Deschanel, Paul. Conditions biologiques d'un paysage végétal. La végétation du Beaujolais et ses conditions géographiques. Rev. sci., Paris, (sér. 4), 16, 1901, (41-48). [3200].

Quincy, Ch. Notes sur quelques plantes adventices de la flore Chalonnaise. Châlon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 7, 1901, (97–98).

Renauld, F. Notice sur un Limnobium de l'Amérique du nord et une forme analogue des Pyrénées. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (8-9). [8000 g 7000].

Reynier, Alfred. Annotations botaniques provençales. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 11, 1901, (17-21). [5400].

Bocquigny-Adanson, G. de. La Bourbonnaise. [Nom régional du Lychnis Viscaria I.] J. natural., Mâcon, 2, 1901, (47-48). [5400].

Rouy, G. Note sur quelques plantes des Basses Pyrénées, recueillies pendant la session de 1899. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (142-153).

Saint-Lager. Remarques sur la distribution géographique de l' Hypericum nummularium. Lyon, Ann. soc. bot., (M-6516)

Schott, Peter Karl. Vegetations-skizzen aus der Provence. Forstwiss. Centralbl., Berlin, **23**, 1901, (49-57). [J 01 df].

Sobille, R. Note sur une nouvelle Grimmia de la section Gasterogrimmia, la Gasterogrimmia poecilostoma Cardot et Sébille. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (118-123). [1650 2000 3550 7000].

Sudre, H. Excursions batologiques dans les Pyrénées. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., **1901**, (3-10, 73-78, 154-158, 228-238, 292-295, à suivre). [5400].

dg SPAIN AND PORTUGAL.

Die Flora Gibraltars. Von S. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (427). [3200].

Bubani, Pietro. Flora Pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta. Opus posthumum editum curante O. Penzig. Vol. III. Milano (Hoepli), 1901, (IV + 432]. 26 cm.

dh ITALY: SICILY AND SARDINIA.

Ardissone, Francesco. Rivista delle Alghe mediterranee. Parte 1^a. Rhodophyceae. Milano, Rend. Ist. lomb. (Ser. 2), 34, 1901, (1015–1044). [7400].

Baccarini, Pasquale. Appunti sulla vegetazione di alcune parti della Sicilia orientale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (457-476, 577-602).

Baroni, Eugenio. Supplemento generale al Prodromo della Flora toscana di T. Caruel. Fasc. IV. Dicotiledoni. Firenze, Società botanica italiana, 1901, (301-444). 25 cm.

Béguinot, Augusto. Notizie botaniche su alcune erborazioni invernali attraverso le isole dell'arcipelago toscano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., **1901**, (44-56).

Contributo alla florula dell'isola di Nisida nell'arcipelago napoletano. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (103-115).

Intorno a Plantago crassifolia Forskal ed a Plantago Weldenii Rchb. nella Flora italiana. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (252–261). [5400]. **Béguinot,** Augusto. Contribuzione alla flora di Procida e di Vivara. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (386–399).

La flora dei depositi alluvionali del basso corso del fiume Tevere. Studio fitogeografico. Nuovo Jiorn. bot. ital., Firenze, **8**, 1901, (238–315).

Bolson, Pio e Bonis (De), Antonio. Contribuzione alla flora veneta. Nota VIII. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (73–83).

Bresadola, I. e Cavara, Fridiano. Funghi di Vallombrosa. Contribuzione 2^a. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (163–186). [7700].

Brück, Karl. Botanischer Ausflug nach Tirol und dem Gardasee. Natur u. Haus, Berlin, 9, 1901, (214–216, 238–240, 293–295, 317–319). [8000 dk].

Casali, Carlo. Flora irpina. Avellino (tip. Pergola), 1901, (149). 24 cm.

Terza contribuzione alla conoscenza della flora micologica Avellinese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (335-342). [7700].

e Ferraris, Teodoro. Nuovi materiali per la flora irpina. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (86-92).

Chiapasso, C. Flora crittogamica dei dintorni di Catania: i funghi. Catania (tip. Sicula di Monaco e Mollica), 1901, (48). 23 cm. [7700].

Cavara, Fridiano. La vegetazione della Sardegna meridionale. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (363-415).

Corti, Benedetto. Sulle Diatomee dell'Olona. Milano, Rend. Ist. lomb., (Ser. 2), 34, 1901, (764-767).

CORRI, Carlo. I fiori della Cà di biss e sue adiacenze. Milano, Atti Soc. ital. sc. nat., 40, 1901, (19–26).

Fiori, Adriano e Paoletti, Giulio. Flora analitica d'Italia ossia descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia, disposte per quadri analitici. Vol. II, parte II. Angiosperme dicotiledoni. Padova (tip. del Seminario), 1901, (225-304). 28 cm. [5400].

florae italicae ossia flora italiana illustrata. Continuata a cura e spese del dott. Adriano Fiori. Fascicolo VI dalle Umbelliferae p. p. alle Borraginacee p. p. Padova (tip. ed. Antoniana), 1901, (tavv. 269-332, fig. 2278-2815). 28 cm. [5400].

Goiran, Agostino. Le Apocynaceae ed Asclepiadaceae dell'agro veronese. Nuove stazioni veronesi di *Diospyros Lotus L.* Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (83–85).

Sulla presenza di Cerastium tomentosum L. nella collina veronese. Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1901, (158-159).

— Una prima ed una seconda mezza centuria di piante (specie, varietà, forme) osservate sul veronese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (269-277, 349-355).

Langi, Matteo. Funghi mangerecci e nocivi di Roma. Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei, 17, 1901, (183-232). [7700].

Funghi mangerecci e nocivi. Fasc. 20-27. Roma (tip. della Pace), 1901, (249-344, con tav.). 30 cm. [7700].

Levier, Emilio. Sfagni italiani determinati dal Sig. C. Warnstorf. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (75-86).

Nuove località dello Sphagnum fimbriatum Wils. in Italia e nell'Imalaia. Nota supplementare. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (187-188). [8000 ef].

Lorenzi, Arrigo. Prime note geografiche sulla flora dell'anfiteatro morenico del Tagliamento e della pianura Friulana con particolare riguardo alla diversa età dei terreni di trasporto. Malpighia, Genova, 15, 1901, (18–37).

Martelli, Ugolino. Monocotyledones Sardoae, aive ad Floram Sardoam Josephi Hyacinthi Moris continuatio. Fasc. II. Firenze (tip. Niccolai), 1901, (77-115, con tav.). 32 cm. [6000].

Mayer, C. Joseph. Botanische Beobachtungen an der Riviera di Levante und in den angrenzenden Appenninen. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (148-152). [J 01 dh].

Wicheletti, Luigi. Flora di Calabria. VIII contribuzione (fanerogame). Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (277-287, 342-349).

Montaldini, D. C. La Spergularia segetalis Fenzl. ed altre specie interessanti, trovate al Trasimento. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (267-269).

Nicotra, J.eopoldo. Gli Echinops italiani. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (228-237). [5400].

Paolucci, Luigi. I funghi mangerecci della regione marchigiana col raf. fronto delle specie velenose affini. Ancona (tip. Mengarelli), 1901, (22, con 6 tav.). 24 cm. [7700].

Pirotta, Romualdo e Chiovenda, Emilio. Flora romana. Parte prima. Bibliografia e storia. Roma, Annuario Ist. bot., 10, 1901, (145-304). [0030].

Ponso, Antonino. Aggiunte alla Flora trapanese. Firenze, Boll. soc. bot. ital., 1901, (370-381).

Sommier, Stefano. Cenni sulla flora di Pianosa. Firenze, Boll. soc. bot. ital., **1901**, (298–306).

Vaccari, Lino. Flora cacuminale della Valle d'Aosta. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (416-439, 527-542).

di SWITZERLAND.

Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65-96, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M. [8000 de dk 7000].

Christ. A propos de l'article sur la végétation du mont d'Orzeires. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (6-7). [8000 df].

Gaillard, R. Sur les roses du Jura vaudois. Archives de la flore jurassienne, Lyon, **2**, 1901, (15–16, 27–28).

Goldschmidt, M. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten, Bastarde und Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach ausserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901, (60). 21 cm. 1 M. [8000 dc dk 6700].

Guinet, A. Récoltes bryologiques aux environs de Genève. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (97-100). [8000 df 7000].

 $(\mathbf{x} - 6516)$

Herzog, Th. Laubmoos-Miscellen-Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **10**, 1901, (390-392). [7000 8000 dc].

Magnin, Ant. Localités nouvelles pour les plantes jurassiennes. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (8-10, 17-18, 49-53, 63-64, 76-78, 87-88). [8000 df].

Sur les Chaerophyllum alpestre et Anthriscus torquata et la flore des cirques jurassiena. Archives de la flore jurassienne, Lyon, 2, 1901, (47-49). [8000 df 5400].

Retchenbach, H[einrich Gottlieb]
L[udwig] et Reichenbach, H[einrich]
G[ustav]. Icones florae Germanicae et
Helveticae simul terrarum adjacentium
ergo mediae Europae. Continuatum
auctore G. equite Beck de Mannagetta.
Tom. XXII. Decas 25 et 26. color.
Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz),
1901, (113-126). 32 cm. 12 M.
Dasselbe. Decas 27. color. Lipsiae et
Gerae (F. de Zezschwitz), 1901, (129136, mit 8 Taf.). 31 cm. [dc].

dk AUSTRIA-HUNGARY.

Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 5, Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze. Hrsg. von Walter Migula. Lfg 3. Gera (F. v. Zezschwitz), [1901], (65–69, mit 8 Taf.). 23 cm. 1 M. [8000 dc di 7000].

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, '(XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [8000 dl. 3200 J 01 dk dl. K 5000 dk dl].

Beissner, L. Reise-Erinnerungen. Mitt. D. dendr. Ges., Bonn, 1901, (99-106). [8000 de].

Rümml, E. K. Beiträge zur Flora der Friedhöfe in Niederösterreich. Berlin, Zs. Ver. Volksk., 12, 1901, (210–213). [P 4100 dk].

238-240, 293-295, 317-319). [8000 dk].

Goldschmidt, M. Tabellen zur Bestimmung der Pteridophytenarten,-Bastarde und -Formen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach äusserlichen Merkmalen. Cassel (Gotthelft), 1901,(60). 21 cm. 1 M.

Gross, L. und Kneucker, A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151, 188-192, 207-209); 8, 1902, (5-7). [8000 dl 7400 J 01 dk dl].

Jaap, Otto. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. D. bot. Monatschr., Arastadt, 19, 1901, (74–76, 136–140, 170–171). [7700 4050].

Kesterčanek, F. X. Statistisch wirtschaftliche Reminiscenzen betreffend Kroatiens Forst- und Jagdwesen. Allg. Forstztg, Frankfurt a. M., 77, 1901, (291–294, 326–329). [J 01 dk].

Kneucker, A. Ein Ausflug an die Krkafälle in Dalmatien im August 1892. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (151–152).

Eummer, Paul. Der Führer in die Lebermoose und die Gefässkryptogamen. (Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Wurzelfrüchtler). 2. umgearb. Aufl. Berlin (J. Springer), 1901, (VII + 148, mit 7 Taf.). 22 cm. 3 M. [7000 6700 8000 dc].

Ladurner, Arthur. Zur Flora von Meran in Südtirol. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (140-142).

Magnus, P[aul]. Einige sachliche und literarische Bemerkungen zu H. und P. Sydow: Zur Pilzflora Tirols. (Cesterreichische Botanische Zeitschrift, Jg 51, 1901, No. 1, S. 11.) Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (28-32). [7700].

Zurückweisung der falsechen Behauptungen der Herren H. und P. Sydow [betr. die Pilzflora Tirols]. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (119-124). [7700].

Menzel, Paul. Die Gymnospermen der nordböhmischen Braunkohlenformation. Dresden, SitzBer. Isis, 1900, die "Griechischen Kolonien" in Valsugana. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901. (1-3). [3200].

Das Vordringen der Mediterranflora im tirolischen Etschthale. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (119-125). [3200].

Ein Strauss aus dem nördlichsten Dalmatien. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (67-72).

Zur Kenntniss der Kulturgehölze Tirols. II. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (85–88, 102–108).

— Weiteres über Orchiden Südtirols. D. bot. Monatschr., Arnstadt. 19, 1901, (113-118). [6000].

— Die Gräberflora der Innsbrucker Umgebung. D. bot. Monatsschr., Arnstadt, 19, 1901, (179-185).

Romer, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la Physiographie de la Pologne publiés en 1898. (Polish.) Kosmos, Lwów, **26**, 1901, (148-170, 257-303). [F H J K N P 0030].

Sagoraki, E[rnst]. Beitrag zur Flora der Herzegovina. Weimar, Mitt. bot. Ver., (N.F.) H. 16, 1901, (33-50)

Schneider, G. Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur, 78, (1900), 1901, Abt. 2b, (85-94). [8000 de 5400].

Simmer, Hans. Vierter Bericht über die Kryptogamenstora der Kreuzectgruppe in Kärnten. Allg. bot. Zs.. Karlsruhe, 7, 1901, (41–43, 83–86). [7400].

Sydow, H. und P. Erwiderung auf die Magnus'sche Besprechung unserer Arbeit: "Zur Pilzflora Tirols". Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (65-69). [7700].

Vilhelm, Jan, Bryologisch-floristische Beiträge aus [dem] Riesengebirge. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (147-149... [7000 8000 dc].

AUSTRIAN PODOLIA.

Sokokowski, Stanisław. Les forêts de la Podolie. (Polish.) Sylwan, Lwów, **19**, 1901, (1-11, 39-47, 76-83, 133-138, 291-300, 324-332). [0060 F 1710 H 35 dk].

GALICIA.

Góral, Józef. Analyse du foin de prairies naturelles, récolté à Bobrek près Oświęcim. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, ((3)–(14)).

Gutwiński, Roman. Les algues des environs de Sucha et de Maków. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, (3-25). [7400].

Contributions à la flore des Myxomycètes de la Galicie. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **35**, 1901, (73-77). [7700].

Krzemieniewski, Seweryn. Prairies naturelles aux environs de Liszki et Maków. (Polish.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., 35, 1901, ((40)–(50)).

Pawlewski, Br[onislaw]. Les truffes du Tatra. (Polish.) Wszechświat, Warszawa, 20, 1901, (722). [7700]

Tyrol.

Murr, J. Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (4-7, 17-19). [3200 4400].

dl BALKAN PENINSULA.

Adamovič, Lujo. Die Šibljak-Formation, ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanländer. Bot. Jahrb., leipzig, 31, 1901, (1-29). [J 01 dl].

Bachmetjew, P. Klimatische, floristische und lepidopterologische Verhältnisse in Bulgarien. Ent. Jahrb., Leipzig, 11, 1902, [1901], (119 131). [L 0080 J 60 F 1800 N 4427 dl].

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude, IV.] Leipzig (W.

Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [8000 dk 3200 J 01 dk dl K 5000 dk dl].

Constantineanu, J. C. Contribution à la flore mycologique de la Roumanie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (369-389, av. fig.). [7700].

Gross, L und Kneucker, A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) Allg. bot. Zs., Karlsruhe. 7, 1901, (3-5, 22-26, 43-45, 63-67, 99-102, 125-129, 150-151, 188-192, 207-209); 8, 1902, (5-7). [7400 8000 dl J 01 dk dl].

Matouschek, Franz. Bryologisch-Floristisches aus Serbien. Allg. bot.. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (21-22). [7000].

Taliew, W. Aus dem Leben der Steppen des südöstlichen Russlands. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (141-143). [3200 3180 5400 J 24 db].

Toni (De), Giovanni Battista. Alghe raccolte al Capo Sunio dal dottor Achille Forti nell'autunno 1900. Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei, 54, 1901, (79-82); Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (89-92). [7400].

ASIA AND MALAY ARCHI-PELAGO.

Gagnepain, F. Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 28, 1901, (72-90). [8000 fi 6000].

Salmon, Ernest S. Oreoweisia laxifolia (Hook. f.) Par. Index bryol. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (19-21). [7000].

ea ASIATIC RUSSIA.

Aleksčenko, F. Betula Raddeana Trautv. [Notiz.] (Russ.) [Flora Caucasi]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (161).

Rhamnus microcarpa
Boiss. β . microphylla Trautv. (Russ.)
[Flora Caucasi] Jurjev, Acta horti bot.,
2, 1901, (230).

——— Sphaerophysa salsula DC. (Russ.) [Flora Caucasi] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231).

Busch, N. Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae. In: Kuznecov, N., Busch, N. and Fomin, A. Flora caucasica critica. Lfg. 2. (Latet russ.) Jurjev, 1901, (32). [5400].

am Nordabhange des Kaukasus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (107– 108).

subtilis Trautv. (Russ.) [Flora Caucasi] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (69-70). [Diagn. emend.] [5400].

Duchovič, A. Die sibirische Tajga. (Russ.) Sep. aus Věst. selísk choz., Moskva, 1901, (28, mit 10 Taf.). 21 cm.

Elenkin, A. A. Excursion lichénologique au Caucase. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (95–115); résumé français (115–116). [7600].

Contributio ad lichenographiam Rossiae. I. 2. Lichenes in montibus Sajanensibus anno 1873 a Czersky et Hartung collecti. 3. Lichenes in regione Amurensi anno 1895 a V. L. Komarov collecti. (Ross.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (175– 182). [8000 db 7600].

Erikson, E. Am Amurflusse. Skizze. (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 5, (1-20).

Fedcenko, B. Astragalus barbidens Freyn. [Notiz.] (Russ.) [Flora Caucasi.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160-161). [5400].

et Herder v. flavum (Rupr.) B. Fedcz. [Notiz.] (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [5400].

Fedčenko, O. Tanacetum pseudachillea C. Winkl. [Notiz.] (Russ.) [Turcomania] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (101-102).

und Fedčenko, B. Die höheren Cryptogamen des Russischen Turkestan. (Russ.) Kazani, Trd. Obšč. jest., XXXVI, 3, 1901, (1-36); deutsches Résumé (1-2).

riana Rchb. fil. [Notiz.] (Russ.) Turkestania]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (164). [5400].

flora Lindl. [Notiz.] (Russ.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (29). Viola Wiedemanni Boiss. (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232).

[5400].

Gordiagin, A. Beiträge zur Kenntniss der Böden und der Vegetation von West-Sibirien. (Russ.) Kazanı, Trd. Obsc. jest., XXXIV, 3, 1901, (Sep.), [1-528 + XXXVI, mit 1 Karte).

Grineveckij, B. Reise nach Kachetien im Sommer 1900. (Russ.) [Caucasus] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (217– 225).

Cabiosa Olgae Albow. (Russ.) [Cascasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (231).

Hubelmann, M. Rhododendron dahuricum L, forms albiflora. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (230).

Jačevskij, A. Les Exoascées du Caucase. (Russ. av. résumé français.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (5-13). [7700].

Komarov, V. L. Flora Manshurise. I. [Cryptogamae vasculares, Gymnospermae et Monocotyledoneae.] (Russ. et lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 20, 1901, (1-559). [6000 6500 6700].

Korkinskij, S. Abies sibirica Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (14).

Krassnow, Andreas. Die Stellung von Kolchis in den feuchten subtropischen Gebieten der Erde. Verh. intern. Geogr-Congr., 7 (1899), 2, Berlin, 1901, (429-435). [J 60 ea F 1700].

Krylov, P. Flora des Altaj und des Gouv. Tomsk. Handbuch zur Bestimmung der Pflanzen West-Sibiriens. I. Ranunculaceae - Rhamneae. (Russ.) Tomsk, 1901, (XIV + XXVIII + 208). 25 cm.

Kurnecov, N. Flora caucasica critica. Fasc. 1-2. Pirolaceae, Ericaceae, Primulaceae. (Lat. et Russ.) Jurjev, 1901, (1-128, mit Karte). 25 cm. [5400 0030].

—— Iris paradoxa Stev. u. Iris iberica Hoffm. (Russ.) [Caucasus.] Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (2, mit Taf.). [6000].

Rhynchocorys Elephas (L.) Grisb. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III St. Peterburg, 1901, (77). Diarthron vesiculosum Turcz. [Nota.] (Lat et Russ.) [Caucasus.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, Litvinov, D. Suaeda Kareliniana Fenzl. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turcomania] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, Salsola sclerantha C. A. M. [Nota.] (Lat et Russ.) Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (10). [5400]. Betula alba L. subsp. songarica Rgl. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turcomania.] Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (11-12). C. A. M. [Nota.] (Lat. et Russ.)
[Turcomania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (18). Piptoptera turkestana Bnge. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turkestan]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (24).– Suaeda Lipskii Litw. sp. n. (Lat. et Russ.) [Turcomania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (35–36). [5400]. Ammodendron Conollyi Bnge var. longisiliqua Litw. (Lat. et Russ.) [Turcomania]. Schedae ad herbarium Florae Rossicae. III. St. Peterburg, 1901, (44). [5400].

- Ammodendron Eichwaldi

Korschinskyi

Ledeb. [Nota.] (Lat. et Russ.) [Turcomania]. Schedae ad herbarium

Florae Rossicae. III. St. Peterburg,

Litw. sp. n. (Lat. et Russ.) [Turke-

stania]. Schedae ad herburium Florae

Rossicae. III. St. Peterburg, 1901,

– Cornulaca

1901, (57-58).

(78–79). [5400].

111. St. Peterburg, 1901, (77).

1901, (72).

Markovič, V. Reise zu den Ausflüssen des Ardons u. Rions. (Vorl. Mitth.) (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (23–25).

Notizen über die Kaukasus-Flora, 3. Über im 1900 gesammelte Pflanzen. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (79-85).

Die im Kaukasus vorkommenden alpinischen Carices der Gruppe Atrata. (Russ.) [Caucasus.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (144-149).

- Sur les fougères de l'Ossetie. Communication préliminaire. (Russ.) [Caucasus.] Charikov, Trd. Obšč. ispyt. prir., **36**, 1901, (12). [6700].

[Marcowicz, B.] Botanische Briefe aus dem Kaukasus. I. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (45-46, 106-107).

Medvědev, J. Die kaukasischen Juniperus-Arten. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (211-217). [6500].

Necesj. Ein neues Buch über Sibirien (Krit. Ref. über Gordfagin's Buch). (Russ.) Jestestv. i geogr., Moskva, 1901, 7, (50-71).

Ostenfeld, C. H. Ranunculaceae . . . from Asia Media in 1898– 1899. Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1901, (Jan. 15. 1902), (309–321). [5400].

Radde, G. Iris paradoxa Stev. und Iris iberica Hoffm. Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1, mit 1 Taf.). [6000].

— Grundzüge der Pflanzenwelt im Kaukasus. (Russ.) Tiflis, Museum caucasicum. II. 1901, (1-101, mit 16 Taf.).

Regel, R. Über die süsse Vogelbeere (*Pyrus Aucuparia* Ehrh. v. dulcis hort.) im Kaukasus. (Russ.) Jurjev, Acta horti bot., **2**, 1901, (73-74). [5400].

Retn, J[ohann Justus]. Von Baku nach Batum. Klima, Wälder, Theesträucher und andere Kulturpflanzen aus den nordöstlichen Monsunländern im ehemaligen Kolchis. Guea, Leipzig, 37, 1901, (80–89). J 01 ea].

Taller, V. Lipskij, V. Flora des Kaukasus (Kritische Besprechung). (Russ.) Naučn. Obozr., St. Peterburg, 1901, 5, (203–204).

Bemerkungen zum Buche von A. Gordjagin: Beiträge zur Kenntniss des Bodens und der Vegetation des westlichen Sibiriens. (Russ.) St. Peterburg, Bull. Jard. bot., 1, 1901, (87-94).

Tantijev, G. Kritik des Buches von Gordfagin über Boden und Vegetation von West-Sibirien. (Russ.) Pédologie, St. Peterburg, 1901, (377-382).

Zinger, B. Allium mutabile B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (159–160). [6000].

B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (160). [5400].

Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [5400].

v. ramosa B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turkestania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (162). [5400].

Haplophyllum pedicellatum Bnge var. villosum B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163). [5400].

Iris multiflora B. Zinger. [Nota.] (Lat.) [Turcomania.] Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (163-164).

Rumex strictus Lk. (Lat.) Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (230-231).

Zygophyllum brachypterum Kar. et Kir. (Lat.) [Turcomania]. Jurjev, Acta horti bot., 2, 1901, (232).

eb CHINA AND DEPENDENCIES.

La Flore d'Extrême-Orient. [Tableaux dichotomiques.] Fasc. 1 à 5. [Hanoī, 1901], (1-40). 19 × 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise]. [8000 ec ed ef].

quenses a Rev. Patre U. Scallau collectae in Se-Tciouen, provincia imperii sinensis in monte Uo-Mi-San prope Tcen-To-Sen, anno 1899. Boll. soc. bot. ital., Firenze, 1901, (293-298). [6700].

Beissner, Ludwig. Coniféres de Chine récoltés par le Rev. Père Joseph Giraldi dans lo Shen-Si septentrional et méridional. Boll. soc. bot. ital., Firenze, 1901, (357-361). [6500].

Gagnerain, F. Sur la nouvelle collection Ducloux du Yunnan. Bul. Muséum, Paris, 1901, (80–83).

Komarov, V. Die Nadelhölzer Manshuriens. (Russ.) St. Peterburg, Trav. soc. nat., (C.R.), XXXII, 1, 1901, (230-241); Deutsches Résumé, (275-276). [6500].

Lossener, Th. Uebersicht über die bis jetzt bekannten chinesischen Celastraceen. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (446-474). [5400].

Palibin, T. Conspectus florae Koreae. III. (Orchidaceae-Filices. Supplementum). (Lat.) St. Peterburg, Acta horti Petr., 19, 1901, (101-151). [6000].

Periodic Research Ost-Mongolian und China. (Russ.) St. Peterburg, Izv. Russ. Geogr. Obšč., 37, 1901, (1-57).

Schanz, Moritz. Les plantes à fibres et la culture des Boehmeria en Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (15-22). [0060 5400 6000].

c JAPANESE ISLANDS.

La Flore d'Extrême Orient. [Tableaux dichotomiques.] Fasc. 1 à 5. [Hanoi, 1901], (1-40), 19 + 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise.] [8000 eb ed ef].

Foalis, M. New forms of Lithothamnia. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 3, 1901, (4). [7400].

Hennings, P. Einige neue japanische Urcdineen I-III. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (25-26, 124-125); 41, 1902, Beiblatt, (18-21). [7700].

Kawakami, Takiya. Forest trees of Etorofu in Kuriles (Japanese.) Tökyö Bot. Mag., **15**, 1901, (185–187, 214–220, 240–246, 261–268).

Léveillé, H. Les Carex du Japon. Mans (Le), Bul. soc. agricult. sci., **38**, 1901, (14–19). [6000].

et Vaniot, Eug. Les Carex du Japon. Mans (Le), Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3), 10, 1901, (217-227, 268-280); 11, 1901, (27-32). [6000].

Schans, Moritz. Papiers de fibres du Japon. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (88-89). [0060 5400].

Seemen, Otto von. Vier neue Weidenarten aus Japan. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (38-41). [5400].

ed COCHIN CHINA, TONQUIN, ANNAM.

La Flore d'Extrême-Orient. [Tableaux dichotomiquec.] Fasc. 1 à 5. [Hanot, 1901], (1-40). 19 + 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise.] [8000 ec eb ef].

. . . Le Cardamome d'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (278-282). [0060 6000].

. . . Les produits forestiers de la Cochinchine. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (311-313).

Capus, G. Riz de Cochinchine et riz de Birmanie. Bul. écon. Indo-Chine, Saïgon, 1901, (177-190). [8000 ef 0060 6000].

Un liane à caoutchouc de l'Indo-Chine [Parameria glandulifera]. Bul. écon. Indo-Chine., Saïgon, 1901, (371-378, av. fig.). [5400 0060].

Jacquet. Le Ficus elastica en Annam. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (218-221, 279-281, av. fig.). [5400].

Jumelle, H. Sur une liane à caoutchouc de l'Indo-Chine. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (10-11). [0060 5400].

Paris. Muscinées du Tonkin. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (123-127). [7000].

Rideau, L. Notes sur la culture et l'exploitation du cocotier dans la province de Binh-Dinh. (Annam.) Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (76–82, 117–121). [0060 6000].

ee SIAM.

Martensen, Th. [From the Danish Scientific Expedition in Siam.] (Danish.) Kjöbenhavn, Geogr. Tids., 16, III IV, 1901, (108–121). [N 0219 0227].

ef BRITISH INDIA.

La Flore d'Extrême Orient. [Tableaux dichotomiques.] Fasc. 1 à 5. [Hanoi, 1901], (1-40). 19 + 28 cm. [Appendice à la Revue Indo-Chinoise.] [8000 eb ec ed].

provenant de Ceylan. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (22–24). [0060].

Capus, G. Riz de Cochinchine et riz de Birmanie. Bul. econ. Indo-Chine. Saïgon, 1901, (177–190). [8000 ed 0060 6000].

Hennings, P. Fungi Indiae orientalis II. cl. W. Gollan a. 1900 collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (323-342). [7700].

Heyde, O. von der. Forstliche Reisebilder aus Burma (Hinterindien). Zs. Forstw., Berlin, 33, 1901, (339-365). [J 01 ef].

Levett-Yeats. Au pays du pavot blanc, traduit et annoté par Renaudet, G. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (79-81, 165-167, 193-201, à suivre). [0060].

Levier, Emilio. Nuove loralità della Sphagnum fimbriatum Wils. in Italia e nell' Imalaia. Nota supplementare. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (187–188). [8000 dh].

Monsham, F. J. Note sur la culture de la ramie (Rhea) en Assam. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (53-59). [5400].

minuter, Anri. Scapanae Indiae orientalis, curante cl. Gollan annis 1900 et 1901 collectae. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 11, 1901, (542-545). [7000].

Woodrow, G. Marshall. List of plants found in Western India. Bombay, J. Nat. Hist. Soc., 13, 1901, (427-442).

eg MALAY PENINSULA AND ARCHIPELAGO.

dans la presqu'ile de Malacca. (Extraits de rapports de M. M. Derby, Curtis et Schlechter). J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (135-140). [0060].

L'industrie du chanvre de Manille aux Philippines. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (85-88). [6000].

Barton, Ethel Sara. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, océaniques, géologiques, à bord du Siboga, publ. par Max Weber. Livr., 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm. [7400]

Cardot, J. Note sur deux collections de mousses de l'archipel indien. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (112-118). [7000].

Fairchild, David G. Notes of travel. VII. A tropical forest in Ceram. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (218-221).

Foelis, M. Three new Lithothamnia. Trondhjehm, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 1, 1901, (3). [7400].

Ridley. Les plantes à caoutchouc indigènes de la péninsule malaise. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (108-111). **[5400]**.

Pardo de Tavera, T[rinidad] H[erménégilde]. The medicinal plants of the Philippines . . . transl. and rev. by J. B. Thomas, jun. Philadelphia, Pa. (Blakiston), 1901, (XVI + [17]-269). 8vo. [5000].

Van Tieghem, Ph. Rhizanthème, genre nouveau de Loranthacées. J. bot., Paris, 15, 1901, (362-367). [5400 1350].

wilson, Percy. Report . . . on a trip to the East Indies. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (180-183).

Schweinfurth, G[eorg]. Veränderungen des Vegetationscharakters durch den Menschen. Mit besonderer Berücksichtigung von Afrika und den angrenzenden asiatischen Gebieten. Umschau,

Frankfurt a. M., 5, 1901, (841-843).

[8000 f].

ASIATIC TURKEY; ARABIA.

AFRICA AND MADAGASCAR.

Beiträge zur Flora von Afrika. XXI und XXII. Unter Mitwirkung . . . hrsg. v. A[dolf] Engler. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-126, 239-288).

Bureau, E[douard]. Sur les Strychnos africains et les plantes servant à empoisonner les armes en Afrique. Bul. Muséum, Paris, 1901, (418-423). [0060 5400].

Chevalier, Aug. Ficus à caoutchouc d'Afrique. J. agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (157-158). [0060 5400].

Priedrich, E[rnst]. Die Kautschukproduktion Afrikas. D. geogr. Bl., Bremen, 24, 1901, (9-15).

Gagnepain, F. Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'Herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (72-90). [6000].

Gilg, Ernst. Myrsinaceae africanae. (Beiträge sur Flors von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (95-101). [5400 f].

Harms, H. Leguminosae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jarb., Leipzig, 30, 1901, (75–94, mit 1 Taf.). [5400].

Kamenskij, F. Die Lentibulariaceen Afrikas. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI sjezda russ. jest. vrač., 1901, (249-250).

Lindau, G[ustav]. Acanthaceae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (111-114). [5400 f].

Lopriore, Giuseppe. Amarantaceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (102-110). [5400].

Pilger, R[obert]. Gramineae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (118-126). [6000].

Schmidle, W. Beiträge zur Algenflora Afrikas. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (58-68, mit 1 Taf.). [7400 f].

Schumann, K[arl]. Die *Grewia asiatica* Linn. in Afrika. Berlin, Notizbl. bot. Garten, **3**, 1901, (99-104). [5400].

Schweinfurth, G[eorg]. Veränderungen des Vegetationscharakters durch den Menschen. Mit besonderer Berücksichtigung von Afrika und den angrenzerden asiatischen Gebieten. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (841–843). [8000 ei].

Urban, Ign. Caricaceae africanae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (115–117). [5400].

fa MEDITERRANEAN STATES.

. . . Le Celastrus edulis ou Cash des Arabes. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (121-122). [5400 0060].

Duvaux. Le Tlaia. Oran, Bul. soc. géog. archéol., **21**, 1901, (171-184, av. fig.). [0060 4100].

Hennings, P. Aliquot Fungi Africae borealis a. cl. Dr. G. Schweinfurth collecti. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (98-101). [7700].

Houard, C. Sur quelques Zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (33-43, av. fig.). [4100].

Lecq, H. Le figuier en Algérie. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (353-358); **9**, 1901, (1-5, 33-38). [0060 5400].

Porcher, J. Excursions horticoles et botaniques. Rev. hortic. Alger, 5, 1901, (157-166).

Seurat, L. G. Les insectes nuisibles au chêne liège en Tunisie. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (197-204, av. fig). [3225 4100 5400].

Trabut. Sur la caprification en Kabylie. Paris, Bul. soc. agricult., **61**, 1901, (641-644). [0060 3500 5400].

fb EGYPT.

Rianckenhorn, Max. Neues zur Geologie und Paläontologie Aegyptens. III. IV. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 53, 1901, Aufsätze, (52–132, 307–502, mit 4 Taf.). [5400 H 35 fb K 0100 N 2231 † P 3500 J 01].

Dürr, L. Aegyptische Pflanzen aus alter Zelt. Umschau, Frankfurt a. M., 5, 1901, (652-653).

Henry, Yves. Le coton en Egypte. Agricult. prat. pays chauds, Paris, 1, 1901, (53-88, av. fig.) [5400 0060].

Prisse d'Avennes. Le Paspalum stoloniferum introduit en Egypte. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (C.-R., 52-54). [0060].

fc SAHARA AND THE FRENCH SUDAN.

Bonnet, Edmond. Note sur les collections botaniques recueillies par la mission saharienne Foureau Lamy. Bul. Muséum, Paris, 1901, (280-284). [0000].

Hua, Henri. Aperçus botaniques fournis par la mission Chari-Sangha. Bul. Muséum, Paris, 1901, (290-291).

Paris. Muscinées de la Côte d'Ivoire et du Quang Tcheou Wan. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (15-17, 37-38). [7000].

Solms-Laubach, H[ermann], Graf zu. Ueber die in der Oase Biskra und in deren nächster Umgebung wachsenden spiroloben Chenopodeen. Bot. Ztg. Leipzig, 59, 1901, Abt. 1, (159-186). [5400 4400].

Vuillet. Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (359-360). [fd 5000 6000].

fd WEST AFRICA, FROM MAROCCO TO THE CONGO.

Von Victoria nach Kriegschiffhafen. Von einem deutschen Gärtner in Kamerun. Gartenwelt, Berlin, **6**, 1901, (283-286). [J 01 fd].

Chevalier, Aug[uste]. Le Fikengo (Brachystelma Bingeri A. Chev.), nouvelle Asclépiadée à tubercule comestible du Niger français et de la haute Volta. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (65-71). [5400].

Note sur les observations botaniques et les collections recueillies dans le bassin de la Haute-Cavally par la mission Woelffel en 1899. Bul. Muséum, Paris, 1901, (83-93).

Chevalier, Auguste. Le caoutchouc du territoire du Chari. Bul. Muséum, Paris, 1901, (423-427). [0060].

Hennings, P. Fungi camerunenses novi. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXI.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (39-57). [7700].

Hua, Henri. Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw.), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389–402). [8000 fe 5400].

Apercus botaniques fournis par la mission Chari-Sangha. Bul. Muséum, Paris, 1901, (290-291).

et Chevalier, Aug. Les Landolphiéss (lianes à caoutchouc) du Sénégal, du Soudan et de la Guinée française. J. bot., Paris, 15, 1901, (1-9, 61-72, 73-86, 116-120, av. fig.). [5400].

Maumené, Albert. Plantes nouvelles du Congo. Nature, Paris, 29, 1901, (2° semest.), (136-137, av. fig.). [8000 fe].

Möller, Ad. F. Fibres de quelques Malvacées de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (185–186). [5400].

Un bois de valeur de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (310-311). [5400].

——— La Mangrove de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 9. 1901, (122-123). [5400 0060].

——— Un bois utile de San-Thomé. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (341-343). [0060 5400].

Perrot, Emile. Sur une sapindacée à arille comestible, le Blighia sapida Koen. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (193-198). [8000 fc 5400].

Van Cassel, C. La Haute Côte d'Ivoire occidentale. Bul. Muséum, Paris, 1901, (32-52).

Vuillet. Quelques plantes intéressantes des haute et moyenne vallées du Niger, avec les noms Bambara. (Suite.) Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (71-73); 9, 1901, (38-40).

Trois plantes alimentaires du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (176-177). [5400 6000],

Les plantes utiles du Soudan. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (359-360). [8000 fc 5000 6000].

wildeman, E. de. Notes sur le Piper guineense Schum. et Thonn. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (132-134). [5400].

Note sur le N'gulu-Maza, bois d'ébénisterie et de construction du Bas-Congo. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (7-10). [5400 0060].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (72-74). [0060 5400].

Zech, le comte. Quelques mots sur la kola en Afrique occidentale. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (366-370). [0060 5400].

fe CONGO STATE AND ANGOLA.

Baum, H. Le caoutchouc des racines dans le district de Keunene. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (151-153). [0060].

Hua, Henri. Le genre Sherbournia Don (Amaralia Welw.), étude historique et critique d'un genre de la flore tropicale africaine. Autun, Bul. soc. hist. nat., 14, 1901, (389-402). [8000 fd 5400].

Maumené, Albert. Plantes nouvelles du Congo. Nature, Paris, **29**, 1901, (2° semest.), (136–137, av. fig.). [8000 fd].

Perrot, Emile. Sur une Sapindacée à arille comestible; le Blighia sapida Koen. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (193-198). [8000 fd 5400].

Wildemann, E. de. Note sur quelques plantes employées comme textiles dans l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (35-37). [5400].

Motes sur un nouveau Landolphia de l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (229-231). [5400].

Quelques mots sur le Butyrospermum Parkii Kotschy (Bassia Parkii G. Don). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (72-74). [fd 0060 5400].

ff EAST AFRICA.

Engler, A[dolf]. Berichte über die botsnischen Ergebnisse der Nyassa-Seeund Kinga-Gebirgs- Expedition der Hermann- und Elise- geb. Heckmann-Wenzel-Stiftung. IV. Die von W. Götze am Rukwa-See und Nyassa-See sowie in den zwischen beiden Seen gelegenen Gebirgsländern, insbesondere dem Kinga-Gebirge gesammelten Pflanzen, nebst einigen Nachträgen zu Bericht III. Unter Mitwirkung von . . . bearb. v. A[dolf] Engler. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (239–445, mit 23 Taf.). [5000].

Brotherus, V. F. Musci frondosi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (261–263). [7000].

Busse, Walter. Ueber Verlauf und Ergebnisse meiner Reise in Deutsch-Ostafrika. Berlin, Ber. D. pharm. Ges., 11, 1901, (408-435). [J 01 ff].

Hennings, P. Fungi. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (254-257). [7700].

Hieronymus, G. Pteridophyta. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (263–266). [6700].

Lindau, G[ustav]. Lichenes. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (257–260). [7600].

Scheffler, Georg. Ueber die Beschaffenheit des Usambara-Urwaldes und über den Laubwechsel an Bäumen desselben. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (139–166). [3800 3010].

Schmidle, W. Schizophyceae, Conjugatae, Chlorophyceae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (240–253, mit 2 Taf.). [7400].

Stephani, F. Hepaticae. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXII.) Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, (260-261). [7000].

Warburg, O. Sansevieria Perrotii Warb. Sur une nouvelle plante à fibres de l'Afrique orientale allemande. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (25-26). [6000 0060].

Sur une nouvelle liane à caoutchouc du Kilimandscharo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (45-46). [5400].

Wildeman, de. Un bananier nouveau de l'Etat indépendant du Congo. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (102-104). [6000].

fg SOUTH AFRICA.

Rreyer, G. H. [Flora und Fauna von Transvaal.] [In: W. Vallentin. Die Geschichte der süd-afrikanischen Republik. Bd 1.] Berlin (Walther), 1901, (125-161). [L 0080 fg N 0227 fg].

Gandoger, Michel. La flore de l'Afrique australe et ses Protéacées. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (91-96). [5400].

fh MADAGASCAR AND COMORO GROUP.

Nomenclature des principales essences composant la forêt d'Antsahambary. Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (257-258). [5400 6000 6500].

Madagascar dite gomme arabique de Diego-Suarez. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (184-185). [0060].

Decorse, J. Notes sur quelques plantes de Landroy (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (65-72, 105-110, av. fig.). [0060 5400].

Drake del Castillo, Em. Sur des espèces végétales nouvelles de Madagascar. Paris, C.-R. Acad. sci., 133, 1901, (239-242). [5400].

Foslie, M. New forms of *Lithatham-nia*. Trondhjem, kgl. Vid. selsk. Skr., 1901, No. 3, 1901, (4). [7400].

Jeannot, E. Les productions végétales de la région des Betsimisaraka-Betanimena (Madagascar). Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (38-44, 73-77, 97-102, 134-142, 168-176, 201-206, 231-233).

Joly. Mission hydrographique de l'aviso-torpilleur la "Rance" à Madagascar (1899-1900). Arch. méd. nav. colon., Paris, 75, 1901, (401-463, av. 1 carte géol.).

Jumelle, Henry. Les plantes à caoutchouc du nordouest de Madagascar. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (289-306, 352-362, av. fig.). [5400 0060].

Les plantes à caoutchouc de Madagascar (suite). Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (390-4.1, av. fig.). [0060 5400].

Levier. Contribution à la florule bryologique et lichénologique de Madagascar. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (88-97). [7000 7600].

[Louvel.] Description de la liane caoutchoutifère "Fingotra." Bul. écon. Madagascar, Tananarive, 1, 1901, (245–246). [5400].

fi RED SEA AND ISLANDS.

Piccone, Antonio. Alghe galleggianti, raccolte dal Dott. V. Ragazzi nel Mare Rosso tra Raheita ed Assab. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr., 11, (117-118). [7400].

Alghe raccolte dall'ing. L. Robecchi-Brichetti nel Mare Rosso e sulle coste della Somalia. Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. 11, 1901, (119-124). [7400].

y NORTH AMERICA.

Atkinson, George Francis. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (VI + 322). 24 cm. [8000 h 7700].

Best, G[eorge] N[ewton]. North American Thuidiums. Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (70-74, with pl.). [7000].

Britton, Nathaniel Lord. Manual of the Flora of the Northern States and Canada. New York, N.Y. (Holt), 1901, (X + 1080). 20 cm. [5000].

Cardot, J., and Theriot, J. New or unrecorded mosses of North America. [Translation.] Bryologist, Brooklyn, N.Y., 4, 1901, (75-76). [7000].

Chamberlain, Lucia Sarah. Plants used by the Indians of Eastern North America. Amer. Nat., Boston, Mass., 35, 1901, (1-10). [5000 P 8100].

Davenport, George E[dward]. Two new fern lists. I. ["Ferns and fern allies of North America, north of Mexico," by William R. Maxon.] Fern. Bull., Binghampton. N.Y., 9, 1901, (77-80). [6700].

Fernald, M. L. Scirpus supinus and its North American allies. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodors, 3, 1901, (249-252). [6000]

Fernald, M. 1 America]. Box Bot. Cl., Rhode [5400].

Gandoger, M américains. Pa 4), 48, 1901, (15

Greene, Edw in North Amer Cath. Univ. A (227-233]. [54

Huntington, . trees in winter trees of North-e Mass. (Knight a (XVIII + 198 [5000].

Knowlton, I Sequoias in 2 World, Washin [6500].

MacDougal, . . . Pteros, New York, N.Y Cl., 1, 1901, (10

Maxon, Will and fern allies of Mexico, with distribution. V sonian Inst., 1 1901, (619-651) 23.5 cm. [670]

Renauld, F. bium de l'Am forme analogu bryol., Cahan, 2 7000].

Robinson, B. Euphrasias. F Bot. Cl., Rhod [5400].

Sargent, Cha little known No & III. Chicas Chic., 31, 1901,

ga ALASK.

Britton, N[a Rydberg, P[er] of the flowerin S. Williams an tributions to t Territory. 4.) Bot. Gard., 2, 60001. Coville, Frederick V[ernon]. The willows of Alaska. Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXIV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (297-362, with pl.). [5400].

Flett, J. B. Notes on the flora about Nome City [Alaska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (67-68).

Howe, Marshall A[very]. An enumeration of the Hepaticae collected by R. S. Williams, 1898-1899. (Contribution to the Botany of the Yukon Territory. 1.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101-105, with pl.). [7000].

and others. Contributions to the Botany of the Yukon Territory.

1. Hepaticae . by M. A. Howe. 2 . Mosses .
by R. S. Williams. 3 . Pteridophytes . by L. M. Underwood.

4. Flowering Plants by Britton and Rydberg. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (101-187). [5000].

Osgood, Wilfrid H. . . . Natural history of the Cook Inlet Region, Alaska. Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna Div. Biol. Surv., No. 21, 1901, (1-87, with 7 pl.). [N 0227 ga L 0080].

Philibert, H. Un groupe de Brya, parallèle à la section Micronatum. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (25-37). [7000].

Saunders, De Alton. The Algæ-Papers from the Harriman Alaska Expedition. XXV. Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci., 3, 1901, (391– 486, with pl.). [7400].

gc CANADIAN DOMINION WEST.

Osgood, Wilfrid H. Natural history of the Queen Charlotte Islands, British Columbia; . . . Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna Div. Biol. Surv., No. 21, 1901, (1-87, with 7 pl.). [N 0227 gc L 0080].

Williams, R. S. An enumeration of the mosses collected. (Contributions to the Botany of the Yukon Territory. 2.) New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (105-148, with pl.). [7000].

gd CANADIAN DOMINION EAST.

Howe, Marshall A[very]. Report
. . on a trip to Nova Scotia and

Newfoundland. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (177-180).

Sargent, C[harles] S[prague]. Crataegus . . . f[rom] Quebec . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (71-79).

MONTREAL.

Campbell, Rev. Robert. The Flora of Montreal Island. Can. Rec. Sc., Montreal, 8, 1901, (349–365).

Carrier, R. P. Joseph. l'ile de Montréal, Canada. Bul. Acad. internat. géog. bot., (sér. 3). 10, 1901, (228-232; 281-283); (sér. 3). 11, 1901, (22).

NEW BRUNSWICK.

Hay, G. U. Preliminary List of New Brunswick Fungi. St. John's, N.B. Bull. Nat. Hist. Soc. New Brunswick. 19, 1901, (341).

NEWFOUNDLAND.

Bennett, Arthur. Potamogeton polygonifolius in Newfoundland. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 32, 1901, (58-59). [6000].

gf UNITED STATES AS A WHOLE.

Arthur, J[oseph] C[harles] and Holway, E. W. D. Descriptions of American Ured neæ, III. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist., 5, 1901, (171-193, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series. No. 21.). [7700].

Ferguson, A. M. Crotons of the United States. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (33-73, with pl.). [5400].

Howard, L[eland] O[ssian]. Smyrns fig culture in the United States. Washington, D.C., Yearbook U.S. Dept. Agric., 1900, 1901, (79-100, with 7 pl.). [5400].

Lloyd, F. E. A botanical reconnaisance of the Mississippi Sound Islands and Delta. New York, N.Y., J. Bot Gard., 2, 1901, (26-29).

Lounsberry, Alice. Southern wild flowers and trees . . shrubs, vines, etc. New York, N.Y. (Stokes), [1901], (XXXI + 570, with pl.). 21 cm. [5000].

Small, John K. Shrubs and trees of the Southern States (Part 3). New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (290-294). [5400].

Sydow, H. et Sydow, P. Uredineae aliquot novae boreali-americanae. Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, Beiblatt, (125–129). [7700].

gg NORTH EASTERN UNITED STATES.

NEW ENGLAND.

Chamberlain, Edward B. Preliminary lists of New England plants VII, Boragineae. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (214-215). [5400].

Davenport, George Edward. Miscellaneous notes on New England ferns and allies. (Part 1-2.) Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (223-225, 266-270). [6700].

Deane, Walter. . . . Ericaceae of New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (193– 198). [5400].

New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (209–213).

Albino fruit of Vacciniums in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (263–266). [1550 5400].

Greenman, J. M. . . . Senecio in New England. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (3-7). [5400].

Leavitt, R[ob.] G[reenleaf]. . . . Embryology of some New England orchids. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (202-205, with 1 pl.). [2380 6000].

Scribner, F. Lamson and Merrill, Elmer D. The New England species of the Genus Panicum. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (93-129). [6000].

smith, F. G: of red colour i New England : Gaz. Univ. Cl (2010 3200].

williams, En i of range [in a Mass., New E : 1901, (296).

Churchill, J: excursion to a Boston, Mass. Rhodora, 3, 15) [5000].

Collins, J.
Bryophytes of Mosses. Bosto Cl., Rhodora, &

cook, Mabel seen on the l. Bostor Cl., Rhodora, 3

Pernald, M. A. of Mount Ka a Mass., New Er 1 1901, (166-177

Maine]. Bosto.

folia in Cumbe: ton, Mass., New 3, 1901, (185).

Kennedy, G. F[ranklin]. Brtahdin, [Me.]. Eng. Bot. Cl., 181). [7000].

Knight, O. W. Central Maine. Eng. Bot. Cl., E [5400].

Metcalf, Hav Maranock, Me. Eng. Bot. Cl., I 237). [6700].

plants and their Mass., New En 1901, (129-132] Robinson, B. L. Lycopodium clavatum, var. monostachyon in Northern Maine. Boston, Mass., New. Eng. Bot. (Cl., Rhodora, 3, 1901, (237-238). [6700].

Williams, Emile F. Tree willows at Fort Kent, Me., Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (277-278). [5400].

Extended ranges in Cyperus and Hieracium. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37). [5400 6000].

Floras of Mt. Washington [N.H.] and Mt. Katahdin [Me.]. Boston, Mass., New Engl Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (160-165). [5000].

VERMONT.

Jones, L. R. Lathyrus tuberosus in Vermont. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (230-231). [5400].

Sargent, C[harles] S[prague]. Crataegus in the Champlain Valley. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (19-31). [5400].

Woolson, G. A. Asplenium ebenoides [at Proctor, Vt.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, **3**, 1901, (248-249). [3550 6700].

A new station for Asplenium ebenoides [in Vermont]. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (89-90). [6700].

NEW HAMPSHIRE.

Barry, Phillips. Habenaria Hookeriana oblongifolia in West Compton, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (237). [6000].

Fernald, M. L. . . . Trees and shrubs of Western Cheshire County, N.H. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901. (232-236). [5000].

Webster, H. Boleti . . . [from] Alstead, N.H. . . . Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (226-228). [6000].

williams, Emile F. . . . Floras of Mt. Washington [N.H.] and Mt. Katahdin [Me.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (160-165). [5000].

NEW YORK.

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Mosses of the Catskill Mountains [N.Y.]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (84).

Haberer, J. V. Two fern allies in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (88–89). [6700].

House, H. D. Dryopteris simulata in central New York. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (84-85). [6700]

Northrop, Mrs. John I. . . Solidage speciosa in . . . Yonkers, N.Y. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (141-142). [5400].

Sargent, C[harles] S[prague]. . . Crataegus in the Champlain Valley. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (19-31). [5400].

MASSACHUSETTS.

Andrews, A. Le Roy. . . . Fernallies from . . Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (252-253). [6700].

Brewster, William. Euphorbia corollata at Concord, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (253).

Clark, Arthur. Lysimachia punetata in Eastern Massachusetts. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (201). [5400].

Clark, Hubert Lyman. Notes on the Flora of Woods Holl, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (87-89). [5000].

Fuller, T. O. Botrychium matricariaefolium on Mt. Toby. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144-145). [6700].

Harper, Roland M. Additions to the Flora of Worcester County, Mass., III. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (185–186).

Huntington, J. W[arren]. Webera proligera in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (91-92). [7000].

Hottonia inflata in Amesbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (216). [5400].

Murdoch, John jun. . . . Lactuca Morsii [at Middleboro, Mass.]. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (278). [5400].

Terry, Emily Hitchcock. Juniperus communis, var. erecta, in Massachusetts. Boston, Mass., New. Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (146). [6500].

willtams, Emile F. Two Erodiums at Tewksbury, Mass. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (35). [5400].

CONNECTICUT.

Driggs, A. W. Botrychium matricariaefolium in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36). [6700].

Noteworthy Panicums in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (145-146). [6000].

Rames, E. H. Callitriche Austini in South-western Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (89-90). [5400].

Evans, Alexander W. Fossombronia salina in Connecticut. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (7-10). [7000].

Fernald, M. L. [New variety of Rubus nigrobaccus from Connecticut.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (295-296). [5400].

Graves, C. B. [Noteworthy Plants of South-eastern Connecticut,—II.]. A correction regarding Barbarea praecox. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (145). [5000].

Koehler, Hans J. [Scleria pauciflora and Panicum sphaerocarpon in Connecticut.] Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (144). [6000].

Van Ingen, Gilbert. Cheilanthes lamosa at New Haven, Conn. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (7). [6700].

RHODE ISLAND.

Batley, W[illia]m Whitman. . . . Flora of Rhode Island. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (33-34). [5000]. (u-6516)

PENNSYLVANIA.

Fretz, C. D. Tulipa sylvestris in . . . [Pennsylvania]. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (82). [6000].

Shafer, John A. A preliminary list of the vascular flora of Alleghany County, Pennsylvania. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1901, (14–127). [5000].

NEW JERSEY.

Halsted, Byron D[avid]. [Orobanche ramosa L. in New Jersey.] Boston, Mass., New Eng. Bot Cl., Rhodora, 3, 1901, (295). [5400].

Miller, B. S. Amsonia Amsonia in New Jersey. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (75-76). [5400].

Williams, Emile F. Extended ranges in Cyperus and Hieracium. Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (36-37). [5400 6000].

Оню.

Burr, Harriet G. Plant study at Sandusky Bay [Ohio]. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (93-94).

Griggs, Robert F. Additions to the Sandusky Flors [Ohio]. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (97– 98).

Kellerman, W[illiam] A[shbrook]. Twelve additions to the Ohio plant list. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (59-60).

Twelve plants additional to the Ohio list. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (121-122).

Schaffner, John H. Ohio Tumble-weeds. Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat., 1, 1901, (129).

Wisconsin.

Whitford, Harry Nichols. The genetic development of the forests of Northern Michigan; a study in physiographic ecology. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 27. Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (289-325, with 18 fig.). [3200].

qq2

graphic ecology of Chicago and vicinity; a study of the origin, development, and classification of plant societies. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 24. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (73-108, with 35 fig.; 145-182). [3200].

gh SOUTH EASTERN UNITED STATES.

8almon, S. Ernest. Bryological notes (continued). Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (51–52). [8000 da 7000].

Small, John K. Juncoides in the South-eastern States. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (73-75). [6000].

The Mimosaceae of the South-eastern United States. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (89-101).

ALABAMA.

Mohr, Charles T[heodore]... Plant life of Alabama. . . . (Geological Survey of Alabama.) Alabama ed. . . . Montgomery, Ala. [Washington, Gov't. Print. Off.], 1901, XII + 921 with pl.). 231 cm. [Reprint of Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot., Cont. Nation. Herb., 6, 1901.]

ALLEGHANIES.

Small, John K. An Alleghanian Rudbeckia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (67-68). [5400].

COLUMBIA.

Holm, [Herman] Theo[dor]. Fifth list of additions to the flora of Washington, D.C. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (7-22).

Steele, Edward S. Sixth list of additions to the flora of Washington, D.C., and vicinity. With descriptions of new species by E. L. Greene, A. A.

FLORIDA.

[9400 0700].

. . . La culture des "Ananas" en Floride. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (82-85). [0060].

GEORGIA.

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's Sketch. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680-688). [5000].

Harper, Roland M. Some popular plant names used in Georgia. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (115-117). [5000].

On a collection of plants made in Georgia in the summer of 1900. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (454-484, with 1 pl.). [5000 5400 6000].

Scribner, F. L. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12). [6000].

SOUTH CAROLINA.

Barnhart, John Hendley. Dates of Elliott's Sketch. New York, N.Y.. Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (680-688). [5000].

Scribner, F[rank] Lamson. The grasses in Elliott's "Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia." Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric., Div. Agrost., 29, 1901, (1-12). [6000].

gi WESTERN UNITED STATES.

Bessey, Charles E[dwin]. Early winter colors of plant formations on the Great Plains. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 14, 1901, (721-724). [1000].

could, Fredrick V[ernon]. Juneus columbianus, an undescribed rush from the Columbia plains. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., 14, 1901, (87-89). [6000].

Eaton, Alvah A. Our Western Woodwardia. Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (86-87). [6700].

Parish, S. B. A group of Western American Solanums. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (159 – 172). Separate. 25.5 cm. [5400 8000 ha].

Piper, C. V. New and noteworthy North-western plants. (Part 5.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (39-45). [5000 5400].

Rydberg, P[er] A[xel]. Studies on the Rocky Mountain flora. (Parts 4, 5 and 6.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901. (20–38, 266–284, 499–513). [5000 5400 6000].

The oaks of the continental divide north of Mexico. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., 2, 1901, (187-233, with pl.). [5400].

ARIZONA.

Toumey, J. W. An undescribed Agave from Arizona. St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard., 12, 1901, (75-76, with pl.). [6000].

California.

Cannon, W. A. On the relation of redwoods and fog to the general precipitation in the redwood belt of California. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (137-139). [6500 F 1180 gi].

Restwood, Alice. Californian species of *Delphinium*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (667-674). [5400].

Holder, Charles Frederick]. Trees and plants of Southern California. Sci. Amer., New York, N.Y., 84, 1901, (149).

McKenney, R. E. B. Notes on plant distribution in Southern California, U.S.A. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, 10, 1901, (166-178). [3200 J 01 gi].

Parish, S. B Fern Bull., Bi (73-77). [670

California. Pl D.C., 4, 1901,

Vilbouchevit Ficus en Cali d'une lettre d agricult. tropie 125).

Baker, Carl cal excursion shed, Colo.]. Vol. 3. [W (I-VIII). [v. 5000].

excursion to so New Mexico]. Vol. 2. [W: (III-VIII). [5000].

Coville, Free coloradense, a from the Rock Washington, 1901, (1-6).

Earle, F. S excursion to 1898. Plants [Washington, [v. Greene, Ed

New Mexico Vol. 2. [W (1-30). [v. |

Greene, Edvand Earle, F (Vol. I., Fasc [Plants from D.C., 1901], 6000 7700].

F. S., et al.]
II., Fasc. 1.
[Plants fron
Mexico.] [V
(VII + 42).

Plantæ Baker: [Plants from D.C., 1901], [5000 5400].

Osterhout, George E. New plants from Colorado. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (644-645). 5400].

Tracy, S. M. and Earle, F. S. Fungi [from Colorado]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 1. [Washington, D.C., 1901], (15–37). [v. Greene, Edw[ard] L[ee].

DAKOTA.

Bolley, H. L., and Waldron, L. R. A preliminary list of the spermaphyta, seed bearing plants of North Dakota. Agric. Exp. Sta., North Dakota, Agricultural College, Bull., 46, 1901, (591-681).

IDAHO.

Enowiton, F[rank] H[all]. A fossil nut pine from Idaho. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (113-115). [6500 K 90.6500 gi].

IOWA.

Fitspatrick, T. J. and Fitzpatrick M. F. L. The native oak groves of Iowa. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (69-71). [5400].

Woodii in Iowa. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (192-193). [6000].

Culaceae of Iowa. Iowa City, Iowa, Bull. Univ. Leb. Nat. Hist., 5, 1901, (87-137, with pl.). (Bulletin of the State University of Iowa, New Series, No. 21). [5400].

Kansas.

Curtis, Geo[rge] H. Seme Diatomaces of Kansas. Topeka, Trans. Kan. Acad., Sci., 17, (1899-1900), 1901, (67-78). [7400].

Gould, Charles Newton. The mesquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kansas and Oklahama. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [5400].

Hitchcock, A. S. and Westgate, J. M. Forage plants for Kansas. Agric. Exp. Sta., Kansas, Manhattan, Bull. 102, 1901, (179-220, with 16 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric.

Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1902, (442-443).

Meeker, Grace R. Native plants of Kansas adapted to cultivation. Topeka, Trans. Kan. Acad. Sci., 17, (1899-1900), 1901, (105-109).

Sellards, E. H. Permian Plants. Taeniopteris of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., 10, 1901, (1-12, with pl.). [6700].

MINNESOTA.

Freeman, E. M. A preliminary list of Minnesota Uredineae. Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat. Hist. Surv., 2, 1901, (537-560, with 1 pl.). [7700].

MONTANA.

Elrod, Morton J[ohn]. Limnological investigations at Flathead Lake, Montana, and vicinity, July, 1889. Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc., 22, 1901, (63–80, with 9 pl.). [J 53 gi N 0227 gi].

NEBRASKA.

Elmore, C. J. The first year's flora of a dried-up mill-pond [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (29-33).

The second year's flora of a dried-up mill-pond [Crete, Nebr.]. Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci., 7, 1901, (69-71).

Knowlton, F[rank] H[all]. Fossil hickory nuts [Archihicoria siouxensis from Nebraska]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (51-52). [5400 K 35.5400 gi].

NEW MEXICO.

Baker, Carl F. Itinerary [of botanical excursion to south-western Colorado and New Mexico]. Plantae Bakerianae. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901]. (III + VII). [v. Greene, Edward Lee]. [5000].

Earle, F. S. Fungi [from Colorado and New Mexico]. Plantæ Bakerianæ. Vol. 2. [Washington, D.C., 1901], (1–30). [v. Greene, Edw[ard L[ee].]. [7700].

Greene, Edw[ard] L[ee], [Baker, Carl F., Earle, F. S., et al.]. Plantæ Bakerianæ. (Vol II., Fasc. 1.) Fungi to Gramineæ. [Plants from Colorado and New Mexico.] [Washington, D.C., 1901], (VII + 42). 25 cm. [5000].

OKLAHOMA.

Gould, Charles Newton. The mesquite [Prosopis glandulosa Torr.] in Kansas and Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (74). [5400].

Additional note on the habitat of the Mesquite [Prosopis glandulosa] in Oklahoma. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (193–194). [5400].

OREGON.

Knowlton, F[rank] H[all]. A fossil flower [Hydrangea sp. from Oregon]. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (73-74). [5400 K 35.5400 gi].

——— [Report on the Clarno flora, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **2**, 1901, (287-291). [K 80.5000 gi].

[Report on the flora of the Mascall Formation, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., 4, 1901, (308-309). [K 80.5200 gi].

SOUTH DAKOTA.

Shepard, J. H., Saunders, D. A. and Knox, W. H. Native and introduced forage plants [of South Dakota]. Agric. Exp. Sta., South Dakota, Brookings, Bull. 69, 1901, (1-54, with 3 pl.); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (323).

TEXAS.

Bray, William L. The ecological relations of the vegetation of Western Texas. Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic., No. 30. · Chicago,

Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., **32**, 1901, (99-123, with 24 fig.; 195-217; 262-291). [3200].

Burnham, S. H. A Texan cherry— Prunus eximia [n. sp.]. New York, Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146– 147). [5400].

Eggert, H. A rare plant [Apodanthes Thurberi] from western Texas. New York, N.Y., Torreys. Torrey Bot Cl., 1, 1901, (56). [5400].

WASHINGTON.

Brodie, D. A. A preliminary report of poison parsnip in Western Washington. Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull., 45, 1901, (1-12); [review] Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Off. Exp. Sta. Rec., 13, 1901, (180-181). [5400].

Piper, Charles V., and Beattie, R. Kent. The Flora of the Palouse Region . . . Descriptions of . . . Spermatophytes and Pteridophytes . . . [near] Pullman, Washington. Pullman, Wash. (Washington Agricultural College), 1901, (viii + 208). 22.5 cm.

Suksdorf, Wilhelm N. Washingtonische Pflanzen. [Forts.] D. bot. Monatschr., Arnstadt, 19, 1901, (91-93). [6000 6700].

WYOMING.

Welson, Aven. New plants from Wyoming. (Part 13.) New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (223-235). [5000 5400].

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

Atkinson, G. F. Studies of American Fungi. Mushrooms, Edible, Poisonous, etc. 2nd ed. Ithaca, N.Y. (Andrus and Church), 1901, (vi + 322). 24 cm. [8000 g 7700].

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Some new Spermatophytes from Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ., (N. Ser.), No. 21. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (491–506). [5400 6000].

Kindberg, N. C. Contributions à la flore de l'Amerique du sud. Rev. bryol., Cahan, **28**, 1901, (54-56). [7000].

Mannich, C. Recherches sur les produits analogues à la gutta-percha provenant de l'Amerique du sud. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (181-183). [5400].

Rehm, H. Beiträge zur Pilzflora von Süderamerika. Gesammelt von Herrn E. Ule in Brasilien. In Verbindung mit Exemplaren aus anderen Theilen Südamerikas und einigen von Dr. Ehrenreich gesammelten. XII. Sphaeriales. XIII. Xylariaceae. XIV. Perisporiales. XV. Myriangiaceae. XVI. Exoascaceae. XVII. Gymnoasceae. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (100-124, 141-170, mit 5 Taf.). [7700].

Robinson, B. L. New species and newly noted synonymy among the Spermatophytes of Mexico and Central America. Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb., Harvard Univ., (N. Ser.), No. 20. Boston, Mass, Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 36, 1901, (471–488). [5400 6000].

Rusby, H[enry] H[urd]. An enumeration of the plants collected by Dr. H. H. Rusby in South America, 1885–1886. XXXI. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., 28, 1901, (301-313) [5400].

Sapper, Karl. Eine landwirtschaftliche Expedition nach Zentral- und Südamerika. Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (284–288). [J 01 h].

Urban, Ign. Plantae novae americanae imprimis Glaziovianae. III. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, Beiblatt, (27-38). [5400].

ha Mexico.

Bescherelle, Emile. Les récoltes bryologiques de Paul Maury au Mexique. J. bot., Paris, 15, 1901, (380-388). [7000].

Diguet, Léon. Le maïs de Jala, étude sur une variété géante de maïs au Mexique. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (262-267, av. fig.). [4500 6000].

Höge, C. F. Ueber die Einführung von Dioon spinulosum. Gartenwelt, Berlin, 5, 1901, (328-331). [6500]. Holway, E. W. D. Mexican Fungi. III. [Uredineae.] Chicago, Ill., Bot. Gaz., Univ. Chic., 31, 1901, (326-338). [7700].

Parish, S. B. A group of Western American Solanums. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1901, (159-172). Separate. 25.5 cm. [5400 8000 gi].

Preuss. Gutta perchade l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (342-344). [8000 hb 5400].

hb CENTRAL AMERICA.

Preuss. Gutta-percha de l'Amérique centrale. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (342-344). [8000 ha 5400].

GUATENALA.

Poisson, Jules. Sur un Castillox particulier du Guatémala. Bul. Muséum, Paris, 1901, (373–377). [0060 5400].

COSTA RICA.

Gilbert, B[enjamin] D[avis]. The range of Polypodium californicum. [Costa Rica]. Fern. Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (92). [6700].

Pittler, H. Les Castilloa du Costa-Rica. J., agricult. tropic., Paris, 1, 1901, (99-101). [0060 5400].

Werckié, C. Bromeliaceæ in Costa Rica. New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl., 1, 1901, (146). [6000].

he WEST INDIAN ISLANDS.

Die Verhältnisse der Insel Cuba unter besonderer Berücksichtigung der Rohr-Zuckerindustrie nach dem gegenwärtigen Stande. Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind., 51, 1901, Allg. Tl, (454–533). [6000 J 01 hc D 1820].

Alexander, William H. The flora of St. Christopher, [W.I.]. New York, N.Y., Bull. Amer. Geog. Soc., 33, 1901, (207-219).

. . . on . . . trip to West Indies. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (161-166).

coute, Willard N[elson]. A list of the fernworts collected in Jamaica. [Continuation.] Fern Bull., Binghamton, N.Y., 9, 1901, (16-18, 43, 67). [6700].

Collins, Frank Shipley. The algae of Jamaica. Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci., 37, 1901, (231-270). Separate. 24.5 cm. [7400].

Harshberger, John W[illiam]. An ecological sketch of the flora of Santo Domingo. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (554-561). [3200].

Havard, Valery. Notes on trees of Cuba. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (161-166, with pl.; 181-185, with pl.).

—— Further notes on trees in Cuba. Hedge Trees. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (221-225).

Pease, C. E., Mrs. Collecting seaweeds in the tropics [Jamaica]. Boston, Mass., New Eng., Bot. Cl., Rhodora, 3, 1901, (90-91). [7400].

Underwood, Lucien M[arcus]. Report... on a trip to Porto Rico. New York, N.Y., J. Bot. Gard., 2, 1901, (166-173).

hd VENEZUELA.

Mannich, Charles. Résultats de recherches faites sur quelques produits vegétaux du Vénézuéla. Rev. cult. colon., Paris, 9, 1901, (48-49). [0060 3120 5400].

he ECUADOR.

Léveillé, H. Un Ranunculus nouveau pour l'Equateur. Mans (Le), Bul. ass. franç. bot., 1901, (160). [5400].

hh BRAZIL.

Flora Brasiliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas ediderunt Carolus Fridericus Philippus de Martius,

Ignatius Urban . . . Fasciculus 125. Orchidaceae. VI. Exposuit Alfredus Cogniaux. Monachii et Lipsiae (R. Oldenbourg in Comm.), 1901, (182–383, cum 31 tab.). 47 cm. 40 M.

Buscalioni, Luigi. Una escursione botanica nell'Amazzonia. Roma, Boll. Soc. geogr. ital., (Ser. 4), 2, 1901, (40-76, 213-240, 336-372, 429-467).

Fairchild, David G. Notes of travel. IV. Coffee growing in Brazil and the giant Jequitibá trees. [Couratari legalis]. Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic., 31, 1901, (352-354). [5400].

Geheeb, A. Revision des mousses récoltées au Brésil dans la province de San-Paulo par M. Juan J. Puiggari pendant les années 1877-1882. Rev. bryol., Cahan, 28, 1901, (9-11, 61-65). [7000].

Müller, Carolus. Symbolae ad bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum. (Schluss.) Hedwigia, Dresden, **40**, 1901, (81-99). [7000].

 Peckolt, Th.
 Heil- und Nutzpflanzen

 Brasiliens.
 Meliaceae.
 Sapindaceae.

 Berlin, Ber.
 D.
 pharm.
 Ges.,
 11, 1901,

 (350-369,
 441-452).
 [5400]
 3120

 Q 9100
 J 01
 hh].

Pilger, Robert. Beitrag zur Flora von Mattogrosso. Beitrag zur Flora Botanischer Bericht über die Expedition von Dr. Herrmann Meyer nach Central-Brasilien. Bot. Jahrb., Leipzig, **30**, 1901, (127-238). [3200 5400 6000 J 01 hh].

Reineck, Eduard Martin. Allerweltsbürger in der Flora von Südbrasilien. Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 7, 1901, (107–108).

Schumann, K[arl]. U1e's Expedition nach den Kautschuk-Gebieten des Amazonenstromes. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (109-111). [J 01 hh].

VIe, Ernst. Erster Bericht über den Verlauf der Kautschuk-Expedition bis zum Beginne des Jahres 1901. Zweiter Bericht . . . vom 1. Januar bis zum Mai des Jahres 1901. Berlin, Notizbl. bot. Garten, 3, 1901, (111-118, 129-134). [5400 J 01 hh].

Warming, Eug. Sur quelques Burmanniacées recueillies au Brésil par le dr. A. Glaziou. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs., **1901**, (173-188, with 2 pl.). [1500 6000].

Clarke, C. B. Cyperaceae (praeter Caricinas) Chilenses. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (1-44). [6000].

Neger, F. W. Revision der chilenischen *Hieracium*-Arten. Bot. Centralbl., Cassel, Beihefte, **11**, 1901, (552-558). [5400].

Reiche, K. Erwiderung [betr. chilenische Umbelliferen]. Urban, Ign. Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. Bot. Jahrb., Leipzig, 30, 1901, Beiblatt, (21-26). [5400].

Schumann, K[arl]. Chilenische Kakteen. I.—VI. Monatschr. Kakteenk., Neudamm, **11**, 1901, (5-9, 26-29, 43-45, 72-76, 91-95, 113-114, mit 5 Taf.). [5400].

AUSTRALASIA.

Baker, R. T. On the constancy of the specific characters of the genus Eucalyptus. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (229-231). [5400].

Gegnepain, F. Zingibéracées nouvelles ou mal connues de l'Herbier du Muséum. Paris, Bul. soc. bot., (sér. 4), 48, 1901, (72-90). [6000].

Maiden, J[oseph] H[enry]. The gums, resins, and other vegetable exudations of Australia. Sydney, N.S.W., J.R. Soc., 25, 1001, (161-212). [3120].

ia NEW GUINEA WITH ISLANDS FROM WALLACE'S LINE.

Bargagii-Petrucci, G. Le specie di Pisonia della regione dei Monsoni. Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze, 8, 1901, (603-625, con 1 tav.). [5400].

Barton, Ethel Sara. The genus Halimeda [Siphoniaceae]. Résultats des explorations zoologiques, botaniques, océaniques et géologiques à bord du 'Siboga,' publ. par Max Weber. Livr. 2, Monogr. 60, Leide (E. J. Brill), 1901, (32, with 4 pl.). 33 cm. [7400].

Volkens, G[eorg]. Einige Ergebnisse einer Reise nach den Karolinen und Marianen. Verh. D. GeogrTag, Berlin, 13, 1901, (167-179). [J 10 ia]. Grisard, Jules. Le Jarrah et l'Acajou d'Australie. Rev. cult. colon., Paris. 8, 1901, (104–106). [5400].

ie NEW SOUTH WALES.

Turner, Fred. The flora of New England, New South Wales. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (275-277).

if VICTORIA.

Barnard, F. G. A. [The botany of Gembrook, Victoria.] Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (121-124).

Best, D. The Mallee and the Grampians. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (80-84, 89-96).

French, C. jun. Naturalist in the Mallee. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (8-14).

Howitt, A. W. The Eucalypts of the Walhalla District. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (58–59). [5400].

Le Souef, D[udley]. Effect of snow on Eucalyptus trees. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (108-110). [4200].

Luchmann, J. G. Description of a new Lobelia from Western Australia, [Lobelia Toppii]. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (169, with pl.). [5400].

McAlpine, D. The first recorded fungus-parasite, [Cladosporium Epacridis n. sp.] on Epacris. Vict. Nat., Melbourne, 17, 1901, (186–187). [7700].

Maiden, J. H. Occurrence of Eucalyptus dives in Victoria. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (124-130). [5400].

Tisdall, Henry Thos. List of plants growing in the neighbourhood of Walhalla, with remarks. In: Herman, H[yman]. Report on the Walhalla Gold Field. Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne, 1901, (59-63).

and Wallis, C. A botanical trip to Emerald. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (96-99).

ih WEST AUSTRALIA.

Fitzgerald, W. V. Some indigenous plants new to Western Australia, [including Lobelia Gouldii, n. sp.]. Vict. Nat., Melbourne, 18, 1901, (104).

Hennings, P. Fungi Australiae occidentalis I a cl. Diels et Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (95-97). [7700 ih].

Fungi Australiae occidentalis II a cl. Pritzel collecti. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, (352-355). [7700].

il NEW CALEDONIA.

Beauvisage, G. Genera Montrouzierana plantarum Novae Caledonicae. Lyon, Ann. soc. bot., 26, 1901, (1-96). [5400].

Heckel, Edouard. Sur l'Araucaria Rulei V. Mueller, de la Nouvelle-Calédonie, et sur la composition de sa gomme résine. Rev. gén. bot., Paris, 13, 1901, (241-247, av. fig.). [0060 6500].

Notes sur les plantes á parfums et sur le développment possible de cette industrie en Nouvelle-Calédonie. Rev. cult. colon., Paris, 8, 1901, (257-265). [5000].

Sur l' Araucaria Rulei F. v. Mueller, de la Nouvelle Calédonie; sur la composition et l'utilisation de sa gomme-résine. Rev. cult. colon., Paris, **8**, 1901, (289–293). [6500].

k ARCTIC.

Holm, Hermann. Die Flora der "ewigen Schnee- und Eis-Region". Natur, Halle, 50, 1901, (510-512).

l ATLANTIC.

la BERMUDA.

Howe, Marshall A[very]. Botanizing in Bermuda. Plant World, Washington, D.C., 4, 1901, (101-104, with pl.).

lb AZORES

Holmboe, Jen von den Azoris Naturv., Kristis [7400].

C

Cook, Alice tree [Dracae: [Tenerife]. Pl. D.C., 4, 1901, (]

m INDIAN

ma OCEAN

willis, J[ohn the flora of M Bot. Gard., 1, 1 Botany of the l Ann. R. Bot. G

n PACIFI(

ne CAROI

Reinbold, T Karolinen (me. Dr. Volken wigia, Dresde [7400].

Schmidle, W Prof. Dr. Vo gesammelt hat 1901, (343-34!

Volkens, G[4 Karolinen, mis gung der von 1 81, 1901, (41: 7000 6700

nf SAMO.

Reinecke. tion der Samos furt a. M., 5, [J 29 nf 01

nh PITCAIRN ISLAND.

Maiden, J. H. Notes on the botany of Pitcairn Island. Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci., Melbourne, 8, 1901, (262-271).

TAHITI.

Bescherelle, Emile. Deuxième supplément à la flore bryologique de Tahiti. Paris, Bul. soc. bot., 48, 1901, (11-17). [7000].

ANTARCTIC.

Neger, F. W. Welche Eigentümlichkeiten in der heutigen Verteilung der Pflanzen lassen auf ehemalige Bewohnbarkeit der Antarktis schliessen? Globus, Braunschweig, **80**, 1901, (72–75). [J 01 o F 0340].

9000 PLANKTON (PELAGIC BOTANY).

General.

Apstein, C[arl]. Von der deutschen Tiefsee-Expedition. Berlin, Mitt. D. Seefischereiver., 17, 1901, (251-263). [N 0219 0227].

 Bachmann,
 Hans.
 Beitrag
 zur

 Kenntnis
 der
 Schwebeflora
 der

 Schweizerseen.
 Biol. Centralbl., Leipzig,
 21, 1901, (193-209, 225-247, 320).
 320).

 [7400
 N 0431
 0427
 di
 04231.

Halbfass, Wilhelm. Beiträge zur Kenntnis der Pommerschen Seen. Petermanns geogr. Mitt., Gotha, ErgH. 136, 1901, (VI + 131, mit 7 Taf.). 10 M. [J 53 dc F 0910].

— Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung limnologischer Landesanstalten. Verh. D. GeogrTag, Berlin, **13**, 1901, (248–261). [J 0060 53 N 5403].

Ivanov, L. Beobachtungen über die Wasservegetation des Seegebietes. (Russ. mit deutsch. Rés.) St. Peterburg, Ber. Süsswasserst. Naturf.-Ges., 1, 1901, (1-152, LIX-LXII, mit 4 Taf u. Karte). [3200 7400].

chaften. (Russ.) St. Peterburg, Ber.

Süsswasserst. Naturf.-Ges., **1, 1901,** (126–178); deutsches Résumé (LXI-LXII). [7400].

Janson, Otto. Meeresforschung und Meeresleben. (Aus Natur u. Geisteswelt, Bd 30.) Leipzig (B. G. Teubner), 1901, (V + 146). 19 cm. Geb. 1,25 M. [N 0219 L 0080 J 40].

Kućin, T. Quantitative Bestimmung des Planktons im Pestovo-See für 1899– 1900. (Russ.) Věst. rybopromyšl., St. Peterburg, 16, 1901, (124–152). [7400].

Lakowitz. Die winterliche Mikrofauna und Mikroflora des Kloetersees bei Karthaus Wpr. Danzig, Schr. natf. Ges., (N.F.), 10, H. 2. 3, 1901, (21-25). [7400 N 0227 de 0219].

Lampert, [Kurt]. Bemerkungen zu dem Vortrag von Dr. Halbfass über "Systematische internationale Seenforschung." Verh. intern. GeogrCongr., (1899), 2, Berlin, 1901, (252-254). [J 53 L 0080].

Lauterborn, [Robert]. Das Projekt einer schwimmenden biologischen Station zur Erforschung der Fauna und Flora unserer Ströme. Tagebl. intern. Zool-Congr., Berlin, 5, 1901, No. 6, (3). [L 0060].

Lendenfeld, R[obert] von. Planktonuntersuchungen im Grossteiche bei Hirschberg (Böhmen). Vorläufige Mitteilung. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (182–188). [N 0227 dk 0219 M 7400].

Lindau, G[ustav]; Schiemenz, P[aul]; Marsson, M.; Elsner, M.; Proskauer, B. und Thiesing, H. Hydrobiologische und hydrochemische Untersuchungen über die Vorfluthersysteme der Bäke, Nuthe, Panke und Schwärze. Viertelj-Schr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 21, Suppl., 1901, (61-218). [Q 1581 N 0219 de R 2520 D 6500].

Marsh, C[harles] Dwight. The plankton of fresh water lakes. (Address.) Madison, Trans. Wis. Acad. Sci., 13, 1900, 1901, (163–187). [0040].

Warsson, Th. Diatomaceen von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. (Aus dem litterarischen Nachlasse. Forts. [u. Schluss.]) Zs. angew. Mikrosk., Weimar, 6, 1901, (253–268, 283–288). [7400 8000 dc].

Nutting, Charles Cleveland. The bottom of the sea. Harper's Magazine, New York, N.Y., 103, 1901, (861-866).

Peter, H. Ueber Wasserreinigung durch kombinierte Grob- und Feinfilter. (Vortrag.) Schillings J. Gasbeleucht., München, 44, 1901, (681-684, 701-706). [Q 1881 R 2520].

Pettersson, O[tto]. Ueber systematische hydrographisch-biologische Erforschung der Meere, Binnenmeere und tieferen Seen Europas. Verhintern. GeogrCongr., 7, (1899), 2, Berlin, 1901, (334-342, mit 1 Taf.), [J 75 40].

Piccone, Antonio. Noterelle ficologiche XI-XIV. Nuova Notarisia, Padova, 12, 1901, (45-58).

Schmidt, Johs. Ueber Richelia intracellularie, eine neue in Plankton-Diatomeen lebende Alge. Hedwigia, Dresden, 40, 1901, Beiblatt, (112-115). [7400 3225].

Schmidt-Nielsen, Sigval. Beitrag zur Biologie der marinen Bakterien. [Vertical distribution of Bacteria]. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (65–71). [7700 R 2520 2620].

Zacharias, Otto. Zum planktonischen Vorkommen des Moschuspilzes. Biol. Centralbl., Leipzig, 21, 1901, (431–432). [7700].

Zernov, S. A. Vergleichung des Zooplanktons der Asowischen und Kaspischen Meere und des Aral-Sees. (Russ.) St. Peterburg, Dnevn. XI Sjězda russ. jest. vrač., 1901, (337–338). Zykov, V. P Wolga-Flusses Jahresber. N (17-18).

9300 NOI

Garbini, Adı del Lago Ma Acc. agric., 76

Gran, H[a extension of planktons in t Aarsb. vedk. 1900, 1901, (2

Mazza, Al Rodriguezii Bo Mediterraneo. 12, 1901, (1-6)

Ostenfeld, Plankton-diate Natury., Kriswith 11 fig.).

Reinke, J[o]: der deutschen schweig, 80 [7400].

Schröder, F. Golfs von Neu Ges. vaterl. Abt. 2b, (1-4).

ADDENDA AND ERRATA TO PART I.

- Bull. Agric. Soc. Tokyo is to be understood to mean Tokyo, Bull. Coll. Agric. (The Bulletin of the College of Agriculture, Imperial University, Tokyo).
- p. 75, No. 735. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 27."
- p. 75, No. 736. For "Holm, P." read "Holm, Herman Theo[dor]."
- p. 85, No. 972. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 26," and after "271" add "with 10 fig."
- p. 86, No. 992. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 32."
- p. 87, 1025. Insert before "Chicago" the words "Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab., Univ. Chic., No. 31."
- p. 98, No. 1279. For "Warburton" read "Woodruffe."
- p. 101, No. 1347. For "C" read "Carleton" and insert II. after "Opuntia."
- p. 101, No. 1348. Insert "with 9 fig." after "55."
- p. 111, No. 1568. After "Pteridophyta" insert "in the Herbarium of the State University of Iowa," and after "139-170" add "; 213-215."
- p. 118, No. 1733. For "in the Yukon Territory" read "Contributions to the botany of the Yukon Territory. 3."
- p. 119, No. 1745. For "Sidney" read "Sydney."
- p. 143, line 7 from bottom. For "Warburton" read "Woodruffe."
- p. 353, line 30 in second column. Insert "Lincolnshire" after "Louth" and transfer the entry beginning "Carter" to p. 348.
- p. 354, line 6. Add "Lincolnshire" after "Louth" and transfer the entry beginning "Larder" to p. 349.

ERRATUM IN PART II.

p. 67, No. 2463. For "Taverges" read "Faverges."

LIST OF JOURNALS WITH ABBREVI.

- Aarsb. vedk. Norges Fisk., Bergen.
- Acetylen, Halle ...
- Acta Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors
- Agric. Exp. Sta., Kansas, Manhattan, Bull.
- Agric. Exp. Sta., Massachusetts, Amherst, Rep.
- Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Bull.
- Agric. Exp. Sta., New Jersey, New Brunswick, Rep.
- Agric. Exp. Sta., North Carolina, Raleigh, Bull.
- Agric. Exp. Sta., North Dakota, Agricultural College, Bull.
- Agric. Exp. Sta., Ohio, Wooster, Bull.
- Agric. Exp. Sta., South Dakota, Brookings, Bull.
- Agrie. Exp. Sta., Vermont, Burlington, Bull.
- Agric. Exp. Sta., Washington, Pullman, Bull.
- Agric. Exp. Sta., Wisconsin, Madison, Rep.
- Agricult. prat. pays chauds, Paris

- Aarsberetning vedkommene Fiskerier, Kristiania.
- Acetylen in Wissenschaft und Zeitschrift des deutschen vereins, hrsg. v. Altschul Halle. [1 monatl.].
- Acta Societatis pro Fauns Fennica. Helsingfors. 8
- Bulletin of the Agricultural 1 Station, Manhattan, Kanse
- Report of the Agricultural Station, Amherst, Massach
- Bulletin of the Agricultural Station, New Brunswick, 1
- Report of the Agricultural Station, New Brunswick, ?
- Bulletin of the Agricultural Station, Raleigh, North C
- Bulletin of the Agricultural Station, Agricultural Col Dakota.
- Bulletin of the Agricultural Station, Wooster, Ohio.
- Bulletin of the Agricultural Station, Brookings, South
- Bulletin of the Agricultural Station, Burlington, Vern
- Bulletin of the Agricultural Station, Pullman, Washir
- Report of the Agricultural Station, Madison, Wiscon
- L'agriculture pratique des bulletin du jardin colc jardins d'essai des colonie Paris. [trimestr.]

Alençon, Bul. Soc. horti- cult.	Alençon, Bulletin de la société d'horti- culture de l'Orme.	920 Fr.
Alkohol, Berlin	Alkohol. Allgemeine Zeitschrift für die Praxis der Presshefen-, Kornbrannt- wein- und Spiritus- Industrie, red. v. Stenglein. Berlin. [wöch.]	13 Ger.
Allg. Anz. Brau., Mann- heim	Allgemeiner Anzeiger für Brauereien, Mälzereien und Hopfenbau, hrsg. v. Bahrmann. Mannheim. [1] wöch.]	15 Ger.
Allg. bot. Zs., Karlsruhe	Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeo- graphie etc., hrsg. v. Kneucker. Karlsruhe. [monatl.]	18 Ger.
Allg. Brauerztg, Nürnberg	Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeit- ung. Nürnberg. [tägl.]	19 Ger.
Allg. Fischereiztg, München	Allgemeine Fischerei-Zeitung, red. v. Hofer u. Weigelt. München. [4 monstl.]	24 Ger.
Allg. Forstztg, Frankfurt a. M.	Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, hrsg. v. Lorey. Frankfurt a. M. [monatl.] Nebet Supplement: Jahres- bericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens etc.	25 Ger.
Amer. J. Physiol., Boston, Mass.	American Journal of Physiology, Boston, Mass.	17 U.S.
Amer. J. Sci., New Haven, Conn.	American Journal of Science, New Haven, Conn.	19 U.S.
Amiens, Bul. soc. linn	Bulletin de la société linnéenne du nord de la France. Amiens (Somme). [mensuel.]	28 Fr.
Angers, Ann. soc. horti- cult.	Annales de la société d'horticulture d'Angers et du département de Maine- et-Loire. Angers (Maine-et-Loire). [trimestr.]	
Angers, Mém. soc. agricult.	Mémoires de la société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers (Maine-et-Loire). [annuel].	36 Fr.
Anhaltland, Dessau	Unser Anhaltland. Dessau	1302 Ger.
Ann. Bot. Oxford	Annals of Botany, Oxford	4 U.K.
Ann. Inst. agron., Paris	Annales de l'Institut national agrono- mique. Paris. [mensuel.]	59 Fr.
Ann. sci. nat. (Zool. Bot.). Paris	Annales des sciences naturelles, paraît en deux parties: 1º Zoologie et Paléontologie, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification et l'histoire naturelle des animaux. Dir. E. Perrier. Paris. [12 numéros par an.] 2º Botanique, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification des végétaux. Dir. Van Tieghem. Paris. [12 numéros par an.]	

ApothZtg, Berlin	Apothekerzeitung. Organ der Apotheker-Vereins. Be wöch.] Nebst Beibl.: R der Pharmacie.
Arch. EntwMech., Leipzig	Archiv für Entwicklungsme Organismen, hrsg. v. Roux [½ jährl].
Arch. ges. Physiol., Bonn.	Archiv für die gesammte l des Menschen und der Tl v. Pflüger. Bonn. [48 H
Arch. Hyg., München	Archiv für Hygiene, hrsg. etc. München. [8 H. jährl
Arch. ital. biol., Paris	Archives italiennes de biolog en français par A. Mosso le résumé des travaux s italiens. Paris. [3 fascicu
Arch. Java Suiker., Soera- baia	Archief voor de Java-Suike Soerabaia, 8vo.
Arch. Landesk. Sachsen, Halle	Archiv für Landes- und 'der Provinz Sachsen, hrsghoff. Halle. [jährl.]
Arch. méd. nav. colon., Paris	Archives de médecine navale Dir. de la rédaction Bonns [mensuel.]
Arch. mód. pharm. mil., Paris	Archives de médecine et de militaires, publiées par Ministre de la Guerr [bi-mensuel.]
∆ rch. Natg., Berlin	Archiv für Naturgeschich Hilgendorf. Berlin. [6
Arch. parasit., Paris	Archives de parasitologie. Blanchard. Paris. [trir
Arch. Pharm., Berlin	Archiv der Pharmacie, deutschen Apotheker-Ver [monatl.]
Arch. Schiffshyg., Leipzig	Archiv für Schiffs- und Tro hrsg. v. Mense. Leipzig.
Aus d. Heimath, Bremer- haven	Aus der Heimath—für d Beiträge zur Naturkunde zwischen Elb- und Wet Jahrbuch des Vereins kunde an der Unterwese haven. [jährl.]
Aus d. Heimath, Stuttgart	Aus der Heimath. Organd Lehrer-Vereins für Stuttgart. [2 monat Beilage: Schriften de Lehrervereins für [jährl].
(M -6516)	• -

Aus d. Schwarzw., Stuttgart	Aus dem Schwarzwald. Blätter des württembergischen Schwarzwald- Vereins. Stuttgart. [monatl. 2 H.]	102 Ger.
Autun, Bul. Soc. hist. nat.	Bulletin de la société d'histoire naturelle. Autun (Sâone-et-Loire.)	915 Fr.
Bayr. IndBl., München	Bayrisches Industrie- und Gewerbeblatt, hrsg. v. Ausschuss des polytech- nischen Vereins München. München. [wöch.]	119 Ger.
Beitr. Biol. Pflanzen, Bree- lau	Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau. [zwanglos.]	124 Ger.
Beitr. chem. Physiol., Braunschweig	Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie. Zeitschrift für die gesammte Biochemie, hrsg. von F. Hofmeister. Braunschweig. [zwang- los.]	1258 Ger.
Beitr. Geophysik, Leipzig	Beiträge zur Geophysik, hrsg. v. Gerland. Leipzig. [1-2 H. jährl.]	129 Ger.
Belfort, Bul. soc. émul	Bulletin de la société Belfortaine d'émulation. Belfort (Haut-Rhin). [annuel.]	166 Fr.
Ber. Hauptvers. D. Forstver., Berlin	Bericht über die Hauptversammlung des Deutschen Forstvereins (Versamm- lung deutscher Forstmänner). Berlin. [jährl.]	1259 Ger.
Ber. Vers. sächs. Forstver., Tharandt	Bericht über die Versammlung des sächsischen Forstvereins. Tharandt. [jährl.]	147 Ger
Bergen, Naturen	Naturen, Bergen	6 Nor.
Bergens Mus. Aarb	Bergens Museums Aarbog, Bergen	8 Nor.
Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol.	University of California. Bulletin of the Department of Geology, Berkeley.	40 U.S.
Berlin, Abh. geol. Landes- anst.	Abhandlungen der kgl. preussischen geologischen Landesanstalt. Berlin. [2–3 H. jährl.]	154 Ger.
Berlin, Arb. biol. Abth. Gesundhtsamt	Arbeiten aus der biologischen Abtheil- ung für Land- und Forstwirthschaft am kaiserlichen Gesundheitsamte Berlin. [zwanglos.]	156 Ger.
Berlin, Arb. D. Landw Gee.	Arbeiten der deutschen Landwirth- schafts-Gesellschaft. Berlin. [jährl. in zwangl. H.]	159 Ger.
Berlin, Arb. Gesundhtsamt	Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesund- heitsamte. Berlin.	160 Ger.
Berlin, Ber. D. chem. Ges.	Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin. [20 H. jährl.]	165 Ger.

Berlin, Ber. D. pharm. Ges.	Berichte der deutschen pharmaceutischen Gesellschaft. Berlin. [10 H. jährl.]	166 Ger.
Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau.	Jahrbuch der Versuchs- und Lehran- stalt für Brauerei in Berlin, red. v. Windisch. Berlin. [jährl.]	172 Ger.
Berlin, Mitt. D. LandwGes.	Mittheilungen der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Berlin. [1/2] monatl.]	173 Ger.
Berlin, Mitt. D. Seefischereiver.	Mittheilungen des deutschen Seefischereivereins, red. v. Herwig. Berlin. [monatl.]	174 Ger.
Berlin, Mitt. techn. Ver- suchsanst.	Mittheilungen aus den kgl. technischen Versuchsanstalten zu Berlin, red. v. Martens. Berlin. [6–8 H. jährl.] Nebet Ergänzungsheften.	177 Ger.
Berlin, Mitt. Ver. Moor- kultur	Mittheilungen des Vereins zur Förder- ung der Moorkultur im deutschen Reiche. Berlin. [1] monatl.]	178 Ger.
Berlin, Notizbl. bot. Garten	Notizblatt des kgl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin, sowie der botanischen Centralstelle für die deutschen Kolonien. Leipzig. [3-4 Nrn jährl.] Nebst Appendix.	180 Ger.
Berlin, SitsBer. Ak. Wiss.	Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Ber- lin. [wöch.]	182 Ger.
Berlin, Verh. bot. Ver	Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Berlin. [jährl.]	184 Ger.
Berlin, Zs. D. geol. Ges	Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin, [‡ jährl.]	199 Ger.
Berlin, Zs. Ver. D. Zucker- ind.	Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckerindustrie, red. v. Alexander Herzfeld. Berlin.	1294 Ger.
Berlin, Za. Ver. Volkak	Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, hrsg. v. Weinhold. Berlin. [‡ jährl.]	204 Ger.
Bierbr., Halle	Der Bierbrauer, red. v. Ehrich. Halle. [12 H. u. 52 Beibl. jährl.]	225 Ger.
Biol. Centralbl., Berlin	Biologisches Centralblatt, hrsg. v. Rosenthal. Berlin. [† monatl.]	226 Ger.
Bl. Gymn. Schulw., München	Blätter für das Gymnasial-Schulwesen. München.	1282 Ger.
Bl. Zuckerrübenbau, Berlin	Blätter für Zuckerrübenbau, hrsg. v. Hager. [† monatl.]	235 Ger.
Boll. notizie agr., Roma	Bollettino di notize agrarie, Roma	34 It.
Boll. Soc. bot. ital., Firenze	Bollettino della Società botanica italiana,	38 It.
(m-6516)	Firenze.	RR 2:

Bonn, SitzBer. Ges. Natk	Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn.	1295 Ger.
Bordeaux, Actes soc. linn.	Actes de la société linnéenne de Bor- deaux (Gironde). [trimestr.]	184 Fr.
Bordeaux, Mém. soc. sci. phys. nat.	Mémoires de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux (Gironde).	189 Fr.
Boston, Mass., New Eng. Bot. Cl., Rhodora.	Rhodora. Journal of the New England Botanical Club, Boston, Mass.	408 U.S.
Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci.	Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass.	60 U.S.
Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist.	Proceedings of the Boston Society of Natural History, Boston, Mass.	61 U.S.
Boston, Mass., Soc. Arts Tech. Q.	Technology Quarterly and Proceedings of the Society of Arts, Boston, Mass.	438 U.S.
Bot. Centralbl., Cassel	Botanisches Centralblatt. Referirendes Organ, hrsg. v. Uhlworm u. Kohl. Cassel. [wöch.] Nebst Beiheften.	241 Ger.
Bot. Jahrb, Leipzig	Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeo- graphie, hrsg. v. Engler. Leipzig. [10 H. jährl.]	242 Ger.
Bot. Ztg, Leipsig	Botanische Zeitung, red. v. Grf. zu Solms-Laubach u. Oltmanns. Leipzig. [36 H. jährl.]	244 Ger.
Boulogne, Bul. soc. rég. hortic.	Bulletin trimestriel de la société régionale d'horticulture de Boulogne (Seine).	861 Fr.
Braunschweigische landw. Ztg	Braunschweigische landwirthschaftliche Zeitung, red. v. Pommer. Braunsch- weig. [wöch.]	251 Ger.
Bremen, Abh. natw. Ver	Abhandlungen, hrsg. v. naturwissen- schaftlichen Verein zu Bremen. Bremen. [1—2 H. jährl.]	253 Ger.
Bremen, Jahresber. Landw Ver.	Jahresbericht des Landwirthschafts- Vereins für das Bremische Gebiet. Bremen. [jährl.]	1262 Ger.
Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur.	Jahresbericht der schlesischen Gesell- schaft für vaterländische Cultur. Breslau. [jährl.]	258 Ger.
Breslau, Mitt. Ges. Volksk.	Mittheilungen der schlesischen Gessell- schaft für Volkskunde. Breslau. [zwanglos.]	259 Ger.
Bruxelles, Bul. Soc. études colon.	Bulletin de la Société d'études coloniales (Bruxelles). Mensuel.	41 BeL

Bryologist, Brooklyn, N.Y.	The Bryologist, Brooklyn, N.
Buitenzorg, Bull. Inst. bot.	Bulletin de l'Institut bots Buitenzorg, Buitenzorg, 8v
Buitensorg, Meded. Plant	Mededeelingen uit's Lands p te Buitenzorg, Batavia, 8vc
Bul. écon. Indo-Chine, Saigon	Gouvernement général de l'II Bulletin économique. Salg suel.]
Bul. écon. Madagascar, Tananarive	Colonie de Madagascar et dé; Bulletin économique publi deux mois par les soins du ment général. Tananarive
Bul. Muséum, Paris	Bulletin du Muséum d'Histoi elle. Paris. [8 numéros ;
Cambridge, Mass., Cont. Cryptog. Lab. Harvard Univ.	Contributions from the Cr Laboratory of Harvard Cambridge, Mass.
Cambridge, Mass., Cont. Gray Herb. Harvard Univ.	Contributions from the Gray of Harvard University, (Mass.
Carcassonne, J. soc. agricult.	Journal de la société d'a Carcassonne (Aude). [me
Catania, Bull. Acc. Gioenia	Bollettino delle sedute dell' : Gioenia di scienze natural
Centralbl. Bakt., Jena	Centralblatt für Bakteriole sitenkunde und Infek heiten, hrsg. v. O[skar] Jena. 1. Abth.: Whygienische Bakteriologie zwangl. ersch. Original Referate zu je 26 Nrn Abth.: Allgemeine, land etc. Bakteriologie. [2 26 Nrn jährl.] Jena (G.
Centralbl. Bauverw., Berlin	Centralblatt der Bauvarwalt Sarrazin. Berlin. [] wö
Centralbl. Min., Stuttgart	Centralblatt für Mineralogi und Paläontologie. hrsg. etc. Stuttgart. [3 mons
Centralbl.Zuckerind., Mag- deburg	Centralblatt für die Zuck red. v. Schallehn. [wöch.]
Chalon-sur-Saone, Bul. soc.	Bulletin de la société de

sci. nat.

prir.

naturelles de Saône-et-Loi sur-Saône (Saône-et-Loire suel.] Charikov, Trd. Obšč. ispyt. Труды Общества испыта: руды при Императорск ковскомъ Университетъ. [Travaux de la Société des de l'Université Imperiale c

Charlkov, Zap. Univ	Записки Императорскаго Харьковскаго Университета. Харьковъ [Mémoires de l'Université Impériale de Kharkov].	25 Rus.
Chaumont, Ann. soc. hor- ticult.	Annales de la société horticole, viticole et forestière de la Haute-Marne. Chaumont. [mensuel.]	267 Fr.
Chem. Rev. Fettind., Ber- lin	Chemische Revue über die Fett- und Harzindustrie, hrsg. v. L. Allen. Berlin. [monatl.]	299 Ger.
Chem. Zs., Leipzig	Chemische Zeitschrift, hrsg. von F. B. Ahrens. Leipzig. [† monatl.]	1263 Ger.
ChemZig, Cöthen	Chemikerzeitung. Centralorgan für Chemiker, Techniker etc. Cöthen. [½ wöch.] Nebst Supplement: Che- misches Repertorium.	301 Ger.
Cherbourg, Mém. soc. sci. nat.	Mémoires de la société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg (Manche). [trimestr.]	272 Fr.
Chicago, Ill., Bot. Gaz. Univ. Chic.	Botanical Gazette. (University of Chicago), Chicago, Ill.	64 U.S.
Chicago, Ill., Cont. Hull Bot. Lab. Univ. Chic.	Contributions from Hull Botanical Laboratory. (University of Chicago), Chicago, Ill.	99 U.S.
Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic.	Journal of Geology. (University of Chicago), Chicago, Ill.	101 U.S.
Choziain, St. Peterburg	Ховяннъ. СПетербургъ [Le propriétaire rural. StPétersbourg].	29 Rus.
Chron. hortic., Parïs	Chronique horticole, Paris	922 Fr.
Columbus, Ohio Univ., Biol. Cl., Ohio Nat.	Ohio Naturalist. (Biological Club, Ohio State University). Columbus, Ohio.	348 U.S.
Conegliano, Riv. R. Scuola vit. enol.	La Rivista. Organo della R. Scuola di viticultura e di enologia, Cone- gliano.	56 It.
CR. cong. soc. sav., Paris	Comptes-rendus du congrès des sociétés savantes de Paris et des départements. Section des Sciences. Paris. [annuel.]	283 Fr.
D. Bienenzucht, Freiburg i. B.	Die deutsche Bienenzucht in Theorie und Praxis, hrsg. v. Gerstung. Frei- burg i. B. [monatl.]	324 Ger.
D. Bierbr., Stuttgart	Der deutsche Bierbrauer. Stuttgart. [60 H. jährl.]	325 Ger
D. bot. Monatechr., Arn- stadt	Deutsche botanische Monatsschrift, hrsg. v. Leimbach. Arnstadt. [monatl.]	327 Ger.
D. ChemZtg, Berlin	Deutsche Chemikerzeitung und che- mischtechnischer Centralanzeiger. Berlin. [wöch.]	329 Ger.

D. ent. Zs. Iris, Berlin	Deutsche entomologische 2 hrsg. v. d. Gesellschaft lr.
	den, in Verbindung m. d. entomologischen Gesellschalin. (Iris, Dresden.) Berl länder u. Sohn. [2 H. jahr
D. Essigind., Berlin	Die deutsche Essigindustrie. schrift, hrsg. v. Institut f. gewerbe in Berlin. Berlin
D. Färberzig, München	Deutsche Färber-Zeitung, Ganswindt. München. [1
D. geogr. Bl., Bremen	Deutsche geographische Bläv. Oppel u. Wolkenhauer. [‡ jahrl.]
D. Gerberztg, Berlin	Deutsche Gerber-Zeitung, reiner. Berlin. [3 Nrn wöc
D. landw. Presse, Berlin	Deutsche landwirthschaftliched. v. Müller. Berlin. [
D. med. Wochenschr., Ber- lin	Deutsche medicinische Wor red v. Eulenburg u. Schwi- lin. [wöch.]
D. thierärztl. Wochenschr., Hannover	Deutsche thierärztliche Wolred v. Malkmus. Hannov
D. Zuckerind., Berlin	Die deutsche Zuckerindust: Hager. Berlin. [wöch.]
Dansig, Schr. natf. Ges	Schriften der naturforschen schaft in Danzig. Danzig.
Dijon, Bul. soc. horticult	Bulletin de la société d'ho de viticulture de la Côte c
Doullens, Bul. ass. pomol	Bulletin de l'association por : Doullens et de la régior (Somme).
Dresden, Mitt. ök. Ges	Mittheilungen der ökonomis : schaft im Königreich Sacl (den. [jährl.]
Dreeden, SitzBer. Isis	Sitzungsberichte und Al 1 der naturwissenschaftlic 1 schaft Isis in Dresder [jährl.]
Dresden, SitzBer. Flora	Sitzungsberichte und Abha Königl. Sächs. Gesel : Botanik und Gartenbau zu Dresden, hrsg. v. : Dresden. [jährl.]
Dreedener, landu. Preses	Dresdener landwirthschaft red v. Platzmann. Dres
Hkaterinburg, Bull. Soc. Oural. nat.	Записки Уральскаго Обг телей естествознанія. І бургъ [Bulletin de la lienne des amateurs naturelles à Catherineb

Emden, Jahresber. natf. Ges.	Jahresbericht der naturforschenden [Gesellschaft in Emden. Emden. [2 jähr.]	436 Ger.
Ent. Jahrb., Leipzig	Entomologisches Jahrbuch, hrsg. v. Krancher, Leipzig. [jährl.]	439 Ger.
Erfurter Führer Gartenbau	Erfurter Führer im Gartenbau. Erfurt. [wöch.]	446 Ger.
F. MossKult. Årsb., Helsingfors.	Finska Mosskulturföreningens Årsbok. Helsingfors.	32 Fin.
Färberztg, Berlin	Färber-Zeitung. Zeitschrift für Färberei, Zeugdruck etc., hrsg. v. Lehne. Berlin. [1] monatl.]	457 Ger.
Farbenztg, Dreeden	Farben-Zeitung, red. v. Springer. Dresden-Blasewitz. [‡ monatl.]	458 Ger.
Fern Bull., Binghamton, N.Y.	Fern Bulletin, Binghampton, N.Y.	151 U.S.
Firenze, Atti Acc. Georgof.	Atti dell' Accademia dei Georgofili, Firenze.	62 It.
Foix, Bul. soc. ariég. sc	Bulletin de la société ariégoise des sciences, lettres et arts. Dir. Pas- quier. Foix (Ariège). [bimestr.]	339 Fr.
Forester, Washington, D.C.	The Forester. (American Forestry Association). Washington, D.C.	152 U.S.
Forstl. Bl., Tübingen	Forstliche Blätter. Wöchentliche Rundschau auf dem Gebiete der Forstwirtschaft und Forstwissen- schaft, hrsg. v. A. Bühler. Tübin- gen. [wöch.]	1266 Ger.
Forticiss. Centralbl., Berlin	Forstwissenschaftliches Centralblatt, hrsg. v. Fürst. Berlin. [monatl.]	466 Ger.
Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges.	Bericht der Senckenbergischen natur- forschenden Gesellschaft in Frank- furt a. M. [jährl.]	476 Ger.
Frankfurt a. M., Jahres- ber. physik. Ver.	Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. [jährl.]	477 Ger.
Fühlings landw. Ztg, Stutt- gart	Fühlings landwirthschaftliche Zeitung, hrsg. v. Fischer. Stuttgart. [4 monatl.]	489 Ger.
Gaea, Leipzig	Gaea. Natur und Leben, hrsg. v. Klein. Leipzig. [monatl.]	492 Ger.
Gartenkunst, Berlin	Die Gartenkunst, red. v. Clemen. Ber- lin. [monatl.]	497 Ger.
Gartenwelt, Berlin	Die Gartenwelt, hrsg. v. Hesdörffer. Berlin. [wöch.]	499 Ger.
Gaz. cukr., Warszawa	Gazeta cukrownicza, tygodnik poświę- cony sprawom przemysłu cukrowni- czego, red. S. Broniewski, Warszawa, 8vo [weekly.]	6 Pol.

Genova, Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr.	Atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche, Genova.	76 It.
Geogr. Zs., Leipzig	Geographische Zeitschrift, hrsg. v. Hettner. Leipzig. [monatl.]	512 Ger.
Globus, Braunschweig	Globus. Illustrirte Zeitschrift für Län- der- und Völkerkunde, hrsg. v. Andree. Braunschweig. [wöch.]	525 Ger.
Güstrow, Arch. Ver. Natg.	Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Güstrow. [jährl].	537 Ger.
Gummiztg, Dresden	Gummi-Zeitung, red. v. Springer. Dresden-Blasewitz. [wöch.]	538 Ger.
Haarlem, Arch. Néerl. Sci. Soc. Holl.	Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles publiées par la Société Hollandaise des Sciences, Haarlem, 8vo.	22 Holl.
Halifax, N.S., Trans. Nova Scotian Inst. Sci.	Transactions of the Nova Scotian Insti- tute of Science, Halifax, N.S.	13 Can.
Halle, Ber. landw. Inst	Berichte aus dem physiologischen Labo- ratorium und der Versuchsanstalt des landwirthschaftlichen Institutes der Universität Halle. Dresden. [zwan- glos.]	543 Ger.
Halle, Leopoldina	Leopoldina. Amtl. Organ der kais. Leopoldinisch Carolinischen Aka- demie der Naturforscher, Halle. Leipzig. [15 Nrn jährl.]	546 Ger.
Halle, Nova acta Leop	Nova Acta academiae caesar. Leopol- dino-Carolinae naturae curiosorum. Abhandlungen der kaiserl. Leo- poldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Halle. Leipzig. [jährl. in zwangl. H.]	548 Ger.
Hamburg, SitzBer. Aerztl. Ver., Biol. Abt.	Sitzungsberichte der biologischen Abteilung des ärztlichen Vereins: Hamburg.	1290 Ger.
Hamburg, Verh. Ver. natu. Unterh.	Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. Hamburg. [3 jahr.]	560 Ger.
Handl. Ned. Nat. Geneesk. Congres.	Handelingen van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 8vo.	26 Hol.
Hedwigia, Dreeden	Hedwigia. Organ für Kryptogamen- kunde, red. v. Hieronymus. Dresden. [2 monatl.]	573 Ger.
Himmel u. Erde, Berlin	Himmel und Erde. Illustrirte natur- wissenschaftliche Monatsschrift, red. v. Schwahn. Berlin. [monatl.]	585 Ger.

Tollens. Berlin. [‡ jährl.] J. natural., Macon Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Ectectbobhahie и Географія; научнопонуминый и педаготическій журналь. Москва [Sciences naturalles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Petersburg. Jurjev, Acta horti bot Tyygы Ботаническаго сада Императорскаго Курьовскаго Универси-	Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg	Hoppe-Seylers Zeitschrift für physio- logische Chemie, hrsg. v. Kossel. Strassburg. [monatl.]	587 Ger.
(früher "Landwirthschaftliche Thierzucht"), hrsg. v. Rudloff. Schöneberg-Berlin. [‡ wöch.] Ind. For., Allahabad—(not fized) Interméd. bombycult., Paris Intermédiare des bombyculteurs entomologistes. Paris. Bulletin from the Laboratories of Natural History of the State University of Iowa City. J. agricult. prat. économ. rurale, pour le midi de la France, publié par les sociétés d'agriculture de la Haute Garonne de l'Oriège et du Tarn. Toulouse (H¹ Garonne). J. agricult. tropic., Paris Journal d'agriculture tropicale. Dir. Vilbouchevitch. Paris. [mensuel.] J. Landw., Berlin Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.] Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hreg. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hreg. v. Pfeffer u. Straburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moekva Ecrectboshahie u Географія; научно-понумарный и неданотическій журналь. Mockwa [Sciences naturellee et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moccou]. Journ. exp. Landw., St. Petersburg. Jurjev, Acta horti bot Tyghi Botahuveckaro сада Инператорскаго Юрьевскаго Сурьевскаго Уняверси.	Hyg. Rdech., Berlin		591 Ger.
Interméd. bombycult., Paris Intermédiare des bombyculteurs entomologistes. Paris. Ioua City, Ioua, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse Intermédiare des bombyculteurs entomologistes. Paris. Bulletin from the Laboratories of Natural History of the State University of Iowa City. J. agricult. prat. économ. Giv, Journal d'agriculture pratique et d'économie rurale, pour le midi de la France, publié par les sociétés d'agriculture de la Haute Garonne de l'Oriège et du Tarn. Toulouse (H's Garonne). J. agricult. tropic., Paris Journal d'agriculture tropicale. Dir. Vilbouchevitch. Paris. [mensuel.] J. Landw., Berlin Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.] J. natural., Mácon Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wies. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moekva Ectectboshanie n l'eotpadia; hayundnonyasphein n leigarofheckië aypharts. Mockba [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscoul. Journ. exp. Landu., St. Petersburg. Jurjev, Acta horti bot Typyas Botahhyeckaro cara Unimepatopcherio Kopseskaro Vhersepersone Kopseskaro Vhersepersone Kopseskaro Vhersepersone des cara viente de landwirthschaft. St. Petersburg).	Ill. landw. Ztg, Berlin	(früher "Landwirthschaftliche Thier- zucht"), hrsg. v. Rudloff. Schöneberg-	655 Ger.
mologistes. Paris. Ioua City, Ioua, Bull. Univ. Lab. Nat. Hist. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse Journal d'agriculture pratique et d'économie rurale, pour le midi de la France, publié par les sociétés d'agriculture de la Haute Garonne de l'Oriège et du Tarn. Toulouse (H's Garonne). J. agricult. tropic., Paris Journal d'agriculture tropicale. Dir. Vilbouchevitch. Paris. [mensuel.] J. Landw., Berlin Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [4 jährl.] J. natural., Mácon Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mácon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [4 monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moekva Ecrectboshanie h leotpaфia; hayundnondyasphiä h negarorhueckiä zypharts. Mockea [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landu., St. Peterburg. Jurjev, Acta horti bot Typhale Eotahhveckaro cara Инператорскато Юрьевскато Универси-		Indian Forester, Allahabad.	16 Ind.
History of the State University of Iowa City. J. agricult. prat. économ. rurale, Toulouse J. agricult. prat. économ. rurale, pour le midi de la France, publié par les sociétés d'agriculture de la Haute Garonne de l'Oriège et du Tarn. Toulouse (H** Garonne). J. agricult. tropic., Paris J. agricult. tropic., Paris Journal d'agriculture tropicale. Dir. Vilbouchevitch. Paris. [mensuel.] J. Landw., Berlin Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.] Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Ectectboshahie h Географія; научно-популярный н педагогическій журнаяль. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Peterburg. Jurjev, Acta horti bot Typyli Botahhweckaro caga Императорскаго Универси-	Interméd. bombycult., Paris		878 Fr.
d'économie rurale, pour le midi de la France, publié par les sociétés d'agriculture de la Haute Garonne de l'Oriège et du Tarn. Toulouse (H'e Garonne). J. agricult. tropie., Paris Journal d'agriculture tropicale. Dir. Vilbouchevitch. Paris. [mensuel.] J. Landw., Berlin Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.] J. natural., Mácon Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mácon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wies. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Straburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Ectectboshanie u Teoppadia; научнополумярный и педагогическій журнать. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Peterburg. [Journal für experimentelle Landwirthschaft. St. Petersburg]. Jurjev, Acta horti bot Труды Ботаническаго сада Инператорскаго Крыевскаго Универси.		History of the State University of Iowa	170 U.S.
Vilbouchevitch. Paris. [mensuel.] J. Landw., Berlin Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.] J. natural., Mácon Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Ectectboshahie h Географія; научнопопулярный н педагогическій журналь. Москва [Sciences naturalles et géographie; journal scientifique populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Peterburg. Jurjev, Acta horti bot Tyygы Ботаническаго сада Императорскаго Юрьевскаго Универси.		d'économie rurale, pour le midi de la France, publié par les sociétés d'agriculture de la Haute Garonne de l'Oriège et du Tarn. Toulouse (H ^{te}	921 Fr.
Tollens. Berlin. [‡ jährl.] J. natural., Macon Journal des naturalistes. Bulletin mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Ectectbobhahie и Географія; научнопонуминый и педаготическій журналь. Москва [Sciences naturalles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Petersburg. Jurjev, Acta horti bot Tyygы Ботаническаго сада Императорскаго Курьовскаго Универси-	J. agricult. tropic., Paris		879 Fr.
mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [mensuel.] J. prakt. Chem., Leipzig Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [4 monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Ectectboshahie и Географія; научно- популярный и педагогическій жур- наль. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique- populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Petersburg. Jurjev, Acta horti bot Tpyды Ботаническаго сада Императорскаго Юрьовскаго Универси-	J. Landw., Berlin		594 Ger.
v. v. Meyer. Leipzig. [‡ monatl.] Jahrb. wiss. Bot., Leipzig Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Eстествовнаніе и Географія; научно-понулярный и педагогическій журналь. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Peterburg. Jurjev, Acta horti bot Tpyды Ботаническаго сада Императорскаго Юрьевскаго Универси-	J. natural., Mácon	mensuel de la société des naturalistes de Mâcon (Saône et Loire). [men-	881 Fr.
Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4-8 H. jährl.] Jestestv. i geogr., Moskva Eстествовнаніе и Географія; научно- популярный и педагогическій жур- наль. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique- populaire et pédagogique. Moscou]. Journ. exp. Landw., St. Peterburg. Журналь опытной агрономін. С Ilerepбургъ [Journal für experi- mentelle Landwirthschaft. St. Peters- burg]. 72 Rus. 72 Rus.	J. prakt. Chem., Leipsig		598 Ger.
популярный и педагогическій жур- наль. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique- populaire et pédagogique. Moscou]. Зурналь опытной агрономіи. С lierepбургь [Journal für experi- mentelle Landwirthschaft. St. Peters- burg]. Труды Ботаническаго сада Импера- торскаго Юрьевскаго Универси-	Jahrb. wies. Bot., Leipzig	Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Stras-	620 Ger.
Peterburg. Ileтербургъ [Journal für experimentelle Landwirthschaft. St. Petersburg]. Jurjev, Acta horti bot Труды Ботаническаго сада Императорскаго Юрьевскаго Университерный проскаго Университерный проскаго и пр	Jestestv. i geogr., Moskva	популярный и педагогическій жур- наль. Москва [Sciences naturelles	67 Rus.
Jurjev, Acta horti bot Труды Ботаническаго сада Инператорскаго Юрьевскаго Университета. Юрьевъ [Acta horti botanici		Ilетербургъ [Journal für experi- mentelle Landwirthschaft. St. Peters-	71 Rus.
Univers. Imp. Jurjevensis. Jurjev].	Jurjev, Acta horti bot	тета. Юрьевъ [Acta horti botanici	72 Rus.

Kazanĭ, Trd. Obšč. jest	Труды Общества естествоис при Императорскомъ К Университетъ Казань de la Société des natu l'Université Impériale de
Kiel, Arb. Versuchstat. Molkereiw.	Arbeiten der Versuchsstatio kereiwesen in Kiel, hrsg mann. Leipzig. [zwang]
Kiev, Izv. Univ	Университетскія изв'ьстія [Bulletin de l'Université I Kiev].
Kiev, Zap. Obšč. Jest	Записки Кіевскаго Общес воиспытателей. Кіевъ de la Société des Natu Kiev].
Kjöbenhavn, Nath. Medd	Videnskabelige Meddelelser historisk Forening, Kjöbe
Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs.	Oversigt over det kongel Videnskabernes Selskab linger, Kjöbenhavn.
Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr.	Det kongelige danske Vid Selskabs Skrifter. Na belig og mathematisk Kjöbenhavn.
Königsberg, Jahresber. bot. Ver.	Jahresbericht des preussis schen Vereins zu Königsberg. [mehrjähr.
Königsberg, Schr. physik. Ges.	Schriften der physikalisch-ö Gesellschaft zu Königsb
Kosmos, Luów	Kosmos, czasopismo Pols rzystwa przyrodników in red. B. Radziszewski, [monthly.]
Kraków, Bull. Intern. Acad.	Bulletin International de des Sciences de Cracov Sciences mathématiques red. J. Rostafiński, Ci [monthly.]
Kraków, Spraw. Kom. fizyogr.	Sprawozdanie Komisyi fi obejmujące pogląd na cz nane w ciągu roku, aly do fizyografii krajo 8vo. [annual.]
Kristiania, Skr. Vid. selsk.	Skrifter udgivne af Videns i Kristiania.
Lab. et Mus., Berlin	Laboratorium et Museum Centralblatt für alle Museums- etc. Einri Bruck etc. Berlin. [1
Landshut, Ber. bot. Ver	Bericht des botanische Lendshut (Bayern). [mehrjähr.]

Lanaw. Janro., Berlin	v. Thiel. Berlin. [2 monatl.] Nebst Ergänzungs-Bänden.	723 Ger.
Landw. Versuchstat., Ber- lin	Die landwirthschaftlichen Versuchs- Stationen. Organ für naturwissen- schaftliche Forschungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft, hrsg. v. Nobbe. Berlin. [2 monatl.].	725 Ger.
Lawrence, Kan. Univ. Q	Kansas University Quarterly, Lawrence, Kan.	194 U.S.
Leipzig, Mitt. landıc. Inst.	Mittheilungen des landwirthschaftlichen Institutes der Universität Leipzig. Berlin [zwanglos.]	741 Ger.
Liebigs Ann. Chem., Leip- zig	J. v. Liebigs Annalen der Chemie, hrsg. v. Erlenmeyer etc. Leipzig. [½ monatl.]	757 Ger.
Lincoln, Nebr., Trans. Amer. Microsc. Soc.	Transactions of the American Microscopical Society, Lincoln.	198 U.S.
Lincoln, Pub. Nebr. Acad. Sci.	Publications of the Nebraska Academy of Sciences, Lincoln.	202 U.S.
Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver.	Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstenthum Lüne- burg. Lüneburg. [3 jähr.].	763 Ger.
Lyen, Ann. soc. bot.	Annales de la société botanique. Lyon (Rhône). [annuel.]	439 Fr.
Madison, Trans. Wis. Acad. Sci.	Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison.	205 U.S.
Magy. chem. F., Budapest	Magyar Chemiai Folyóirat, Budapest. [Ungarische chemische Zeitschrift, Budapest.]	9 Hun.
Malpighia, Genova	Malpighia, Genova	91 It.
Mans (Le), Bul. acad. inter- nat. géog. bot.	Bulletin de l'académie internationale de géographie botanique. "Le monde des plantes." Sec. H. Léveillé. Le Mans (Sarthe). [mensuel.]	463 Fr.
Mans (Le), Bul. ass. franc. bot.	Bulletin de l'association française de botanique. Sec. H. Léveillé. Le Mans (Sarthe). [mensuel.]	462 Fr.
Mans (Le), Bul. soc. agricult. sci.	Bulletin de la société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Le Mans (Sarthe). [trimestr.]	464 Fr.
Mans (Le), Bul. soc. horti- cult.	Bulletin de la société d'horticulture de la Sarthe. Le Mans (Sarthe).	923 Fr.
Math. Termt. Ert., Buda- pest	Mathematikai és Természettudományi Értesitö, Budapest.	11 Hun.

Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., Helsingfors	Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Helsingfors. 8vo.	22 Fin.
Mechan's Mon., German- town, Pa.	Meehan's Monthly, Germantown, Pa	225 U.S.
Melbourne, Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci.	Report of the Australian Association for the Advancement of Science	10 Vic.
Milano, Atti Soc. ital. sc., nat.	Atti della Società italiana di scienze naturali, e del museo civico di Storia naturale, Milano.	102 It.
Milano, Rend. Ist. lomb	Rendiconti dell' Istituto lombardo di scienze e lettere, Milano.	106 It.
Minnesota, St. Paul, Minn. Bot. Stud. Geol. Nat.	Minnesota Botanical Studies. (Minnesota Geological and Natural History Survey), St. Paul.	246 U.S.
Mir Bos., St. Peterburg	Mipъ Boжiй. СПетербургъ [Le monde. StPétersbourg].	399 Rus.
Mitt. D. dendr. Ges., Bonn	Mittheilungen der deutschen dendrolo- gischen Gesellschaft. Bonn. [jährl.]	801 Ger.
Mitt. D. Forstver., Berlin	Mittheilungen des deutschen Forstvereins. Berlin. [6-8 H. jährl.]	802 Ger.
Mitt. Obstbau, Wiesbaden	Mittheilungen über Obst- und Gartenbau. Organ der nassauischen Landes-Obst- und Gartenbau-Vereine etc., hrsg. v. Goethe. Wiesbaden. [monatl.]	808 Ger.
Mitt. Ver. Gothaische Gesch., Friedrichroda	Mitteilungen der Vereinigung für Gotha- ische und Altertumsforschung. Fried- richrods.	1305 Ger.
Mitt. Weinbau, Geisenheim	Mittheilungen über Weinbau und Keller- wirthschaft, hrsg. v. Goethe. Geisen- heim. [monatl.]	810 Ger.
Monatschr. Kakteenk., Neu- damm	Monatsschrift für Kakteenkunde, hrsg. v. Schumann. Neudamm. [monatl.]	820 Ger.
Montpellier, Ann. soc. horticult. hist. nat.	Annales de la société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault. Montpellier (Hérault). [bimestr.]	512 Fr.
Montreal, Canad. Rec. Sci.	The Canadian Record of Science (Organ of the Montreal Natural History Society), Montreal	18 Can.
Moskau, Jahresber. Naturf. Ges.	Jahresbericht der Moskauer Naturfor- scher-Gesellschaft.	- Rus
Moekva, Ann. Inst. agron.	Изв'встія Московскаго себьско-хозя- аственнаго Института. Москва [Annales de l'Institut agronomique de Moscou].	133 Rus.
Moekva, Bull. Soc. Nat	Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.	136 Rus.

	de la Societé de syphiligraphie et de dermatologie de Moscou].	
München, Jahresber. geogr. Ges.	Jahresbericht der geographischen Ges- ellschaft in München. München. [2 jähr.]	836 Ger.
Münchener med. Wochen- schr.	Münchener medicinische Wochenschrift, red. v. Spatz. München. [wöch.]	847 Ger.
Mündener forstl. Hefte	Mündener forstliche Hefte, hrsg. v. Weise. Berlin. [1-2 H. jährl.]	848 Ger.
Nantes, Ann. soc. horticult.	Annales et résumés des travaux de la société nantaise d'horticulture. Nantes.	888 Fr.
Naturaliste, Paris	Naturaliste (le), revue illustrée des sciences naturelles. Dir. Deyrolle. Paris. [bi-mensuel.]	541 Fr.
Nature, Paris	Nature (la), revue illustrée des sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie. Réd. H. de Parville. Paris. [hebdomad.]	542 Fr.
Natur, Halls	Die Natur. Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss, hrsg. v. Ule. Halle. [wöch.]	863 Ger.
Natur u. Glaube, Leut- kirch	Natur und Glaube. Naturwissenschaft- liche Monatsschrift, hrsg. v. Weiss. Leutkirch. [monatl.]	864 Ger.
Natur u. Haus, Berlin [später Dresden]	Natur und Haus. Illustrirte Zeit- schrift, hrsg. v. Hesdörffer. Berlin. [später Dresden]. [monatl.]	865 Ger.
Natw. Rdsch., Braunschweig	Naturwissenschaftliche Rundschau, hrsg. v. Sklarek. Braunschweig. [wöch.]	867 Ger.
Natw. Wochenschr., Berlin [später Jena]	Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonié. Berlin [später Jena]. [wöch.]	868 Ger.
Naučn. Obozr., St. Peter- burg.	Hаучное Обозрѣніе. СПетербургъ [Revue scientifique. StPéters- bourg].	161 Rus.
Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam	Nederlandsch Tijdschrift voor Genees- kunde, tevens Organ der Nederland- sche Maatschappij ter bevordering van Geneeskunst, Amsterdam, 8vo.	39 Holl.
Ned. Tijdschr. Pharm. Chem. Tox., s'Graven- hage	Nederlandsch Tijdschrift voor Phar- macie, Chemie en Toxicologie, s'Gravenhage.	41 Holl.
New York, N.Y., Bull. Amer. Geog. Soc. v. New York, N.Y., J. Amer. Geog. Soc.		— U.S.

Gara.	Garden, New Tork, N.I.	
New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.	Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y.	302 U.S.
New York, N.Y., J. Bot. Gard.	Journal of the New York Botanical Garden, New York, N.Y.	318 U.S.
New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl.	Torreya. (Torrey Botanical Club), New York, N.Y.	332 U.S.
Nice, Bul. soc. cent. agri- cult.	Bulletin de la société centrale d'agri- culture, d'horticulture et d'acclima- tation de Nice et des Alpes-Mari- times. Nice (Alpes-Maritimes). [trimestr.]	547 Fr.
Nikolsk Fischzucht., St. Peterburg.	Изъ Никольскаго рыбоводнаго завода. CПетербургъ [Aus der Fischzucht- anstalt Nikolsk. StPetersburg].	164 Rus.
Nōji Shi. Toku. Hō., Tōkyō.	Nõji Shikenjö Tokubetsu Hõkoku (Special reports of the Experimental Farm). <i>Japanese language</i> . Tõkyö, Japan.	12 Jap.
Nouv. arch. Muséum, Paris	Nouvelles archives du Muséum. Paris. [2 vols. par an.]	588 Fr.
Novo-Aleksandrija, Zap, Inst. Selisk. choz.	Записки Ново-Александрійскаго Ин- ститута сельскаго хозяйства и л'ясо- водства. Ново-Александрія [Mé- moires de l'Institut agronomique et forestier à Nowo-Alexandria].	167 Rus.
Nuova Notarisia, Padova	Nuova Notarisia, Padova	125 It.
Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze	Nuovo Giornale botanico italiano, Firenze	124 It.
Nyt Mag. Nature., Kristiania	Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Kristiania	24 Nor.
Obstbau, Stuttgart	Der Obstbau, Monatsschrift für Pomo- logie und Obstkultur, red. v. Guss- mann. Stuttgart. [monatl.]	885 Ger.
Odessa, Zap. mat. otd. Obšč. jest.	Записки математическаго отдъленія НовороссійскагоОбщества естество- испытателей. Одесса [Mémoires de la Section mathématique de la Société des naturalistes d'Odessa]	177 Rus,
Odessa Zap. Obšč. jest	. Записки Новороссійскаго Общесва естествоиспытателей. Одесса [Mé- moires de la Société de naturalistes d'Odessa].	411 Rus.
Öfvers. F. Vet. Soc., Hel- singfors	Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societe- tens Förhandlingar. Helsingfors. 8vo.	26 Fin.
Offenbach, Ber. Ver. Natk.	Bericht über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins für Naturkunde. Offenbach a. M. [mehrjähr.]	887 Ger.

Ophthalm. Klinuk, Stuttgart	Ophthalmologische Klinik. Inter- nationales Halbmonatsblatt, hrsg. v. Königshöfer etc. Stuttgart u. Tübin- gen. [§ monatl.]	890 Ger.
Osnabrück, Jahresber. natu. Ver.	Jahresbericht des naturwissenschaft- lichen Vereins zu Osnabrück. Osnabrück. [jährl.]	894 Cler.
Ottawa, Trans. R. Soc. Can.	Transactions of the Royal Society of Canada, Ottawa.	26 Can.
Paris, Ann. soc. ent	Annales de la société entomologique de France. Paris. [trimestr.]	574 Fr.
Paris, Bul. soc. agricult	Bulletin des séances de la société nationale d'agriculture de France. Paris. [mensuel.]	58 2 F r.
Paris, Bul. soc. bot	Bulletin de la société botanique de France. Gér. Malinvaud. Paris. [mensuel.]	586 Fr.
Paris, Bul. soc. chim	Bulletin de la société chimique de Paris, comprenant le procès-verbal des séances, les mémoires, présentés à la société, l'analyse des travaux de chimie pure et appliquée, publiés en France et à l'étranger. Dir., Masson. Paris. [bi-mensuel.]	588 Fr.
Paris, Bul. Soc. ent	Bulletin de la société entomologique de France. Paris. [mensuel.]	591 Fr.
Paris, Bul. soc. géol	Bulletin de la société géologique de France. Paris. [mensuel.]	598 Fr.
Paris. Bul. soc. nat. acclim.	Bulletin de la société nationale d'ac- climatation de France (revue des sciences naturelles appliquées. Paris. [mensuel.]	606 Fr.
Paris, CR. Acad. sci	Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. [hebdomad.]	612 Fr.
Paris, CR. soc. biol	Comptes-rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la société de biologie. Paris.	615 Fr.
Paris, J. soc. horticult. France	Journal de la société nationale d'horti- culture de France. Paris. [mensuel.]	616 Fr.
Pédologie, St. Peterburg	Почвовъдъніе. СПетербургъ [La Pédologie. StPétersbourg.]	190 Rus.
Petermanns geogr. Mitt., Gotha	Petermanns geographische Mittheil- ungen aus Perthes' geographischer Anstalt. Gotha. [monatl.] Nebet Ergänzungs-Heften.	904 Ger.

Pharm, Centralhalle, Dres- den	Pharmaceutische Centra Deutschland, hrsg. v. Dresden, Berlin. [wöch.
Pharm. Ztg, Berlin	Pharmaceutische Zeitung Böttger. Berlin. [3 wö
Philadelphia, Pa., J. Frank. Inst.	Journal of the Franklin Inst delphia, Pa.
Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci.	Proceedings of the Academ Sciences of Philadelphia, Pa.
Pitteburg, Pa., Ann. Car- negie Mus.	Annals of the Carnegie Muburg, Pa.
Plant World, Washington, D.C.	The Plant World, Washing
Plodovodstvo, St. Peterburg	Плодоводство. Органъ общества плодоводства бургъ [Organe de la Soci culture fruitière. StPé
Pomol. Monatehefte, Stutt- gart	Pomologische Monatshefte. deutsche Obetbauzeitun Lucas. Stuttgart. [mo
Pop. Sci. Mon., New York, N.Y.	Popular Science Monthly, N.Y.
Prakt. Bl. Pflanzenschutz, Stuttgart	Praktische Blätter für Pfl hrsg. v. Weiss. Stuttgar
Preuss. Bienenztg, Königs- berg	Preussische Bienenzeitun berg. [monatl.]
Rec. Trav. chim., Leiden	Recueil des Travaux ch Pays-Bas et de la Belgi 8vo.
Reims, Bul. soc. sci. nat	Bulletin de la société sciences naturelles de Re [trimestr.]
Reims, Bul. soc. viticult	Bulletin de la société de horticulture et sylviculte dissement de Reims (Ma
Rev. gén. bot., Paris	Revue générale de botanie Bonnier. Paris. [men
Rev. gén. sci., Paris	Revue générale des scien appliquées. Dir. L. Oli [bi-mensuel.]
Rev. génér. agron., Louvain	Revue générale agronomiq . Mensuel.
Rev. géog., Paris	Revue de géographie.] : Drapeyron. Paris. [m
Rev. hortic. Alger	Revue horticole de l'Algé de la société d'horticul
(m-6516)	[mensuel.]

Rev. hortic. Bouches du Rhóne, Marseille	Revue horticole des Bouches du Rhône journal mensuel des travaux de la société d'horticulture et de botanique de Marseille (Bouches du Rhône). [mensuel.]	703 Fr.
Rev. Indo Chin., Hanot	Revue Indo-Chinoise, Hanol. Dir. Schneider. Hanol. [hebdomad.]	897 Fr.
Rev. savois., Annecy	Revue savoisienne (éditée par la société florimontaine d'Annecy (Savoie)). [trimestr.]	900 Fr.
Rev. sci. Bourbon., Moulins	Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Moulins (Allier). [mensuel.]	750 Fr.
Rev, sci. Limous., Limoges	Revue scientifique du Limousin. Li- moges (Haute-Vienne). [mensuel.]	752 Fr.
Rev. sci., Paris	Revue scientifique de la France et de l'étranger. Dir. Ch. Richet. Paris. [hebdomsd.]	749 Fr.
Rev. vitico-agric., Lons-le- Saulnier	Revue viticole, agricole et horticole de la Franche-Comté et de la Bourgogne. Lons-le-Saulnier (Jura).	902 Fr.
Riga, Korrblt. Naturf Ver.	Korrespondenzblatt des Naturforscher- Vereins zu Riga.	213 Rus.
Roma, Annuario Ist. bot	Annuario dell' Istituto botanico, Roma	188 It.
Roma, Boll. quindis. Soc. Agric. ital.	Bollettino quindicinale della Società degli Agricoltori italiani, Roma	194 It.
Roma, Boll. Soc. geogr. ital.	Bollettino della Società geografica italiana, Roma	196 It.
Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei	Memorie dell' Accademia pontificia dei Nuovi Lincei, Roma	204 It.
Roma, Rend. Aco. Lincoi	Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Roma.	209 It.
Russ. mysli, Moskva	Русская Мысль. Москва [La Pensée russe. Moscou].	226 Rus.
St. Louis, Mo., Rep. Bot. Gard.	Annual Report. Missouri Botanical Garden, St. Louis.	413 U.S.
St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci.	Transactions of the Academy of Science of St. Louis, St. Louis, Mo.	414 U.S.
St. Peterburg, Acta horti. Petr.	Труды Императорскаго СПетербургскаго Ботаническаго Сада. СПетербургъ [Acta horti Petropolitani. StPétersbourg].	246 Rus.
St. Peterburg, Ber. Süss- ıcasserst. NaturfGes.	Труды пресноводной біологической станцій Императорскаго СПетер-бургскаго Общества естествоиспытателей. СПетербургъ [Berichte der biologischen Süsswasserstation der Kaiserlichen Naturforscher-Gesellschaft zu StPetersburg].	250 Rus.

St. Peterburg, Bull. Jard. bot.	Извъстія Императорскаго СПетер- бургскаго Ботаническаго сада. С Петербургъ [Bulletin du Jardin Impérial botanique de StPéters- bourg].	253 Rus.
St. Peterburg, Dnevn. XI Sjëzda russ. jest. vrač.	Дневникъ XI Съвада русскихъ естествоиспытателей и врачей. С Петербургъ [Journal XI de la conférence des naturalistes et médecins russes. StPétersbourg].	407 Rus.
St. Peterbury, Izv. Lesn. Inst.	Изв'ястія СПетербургскаго Л'яснаго Института. СПетербургъ [Bulletin de l'Institut forestier de St Pétersbourg].	257 Rus.
St. Peterbury, Izv. Russ. Geogr. Obsc.	Изв'встія Императорскаго русскаго Географическаго Общества. СПе- тербургъ [Bulletin de la Société Impériale russe de Géographie. St Pétersbourg].	261 Rus.
St. Peterbury, Trav. Soc. nat.	Труды Имрераторскаго СПетербургскаго Общества естествоиспытателей. СПетербургъ [Travaux de la Société Impériale des naturalistes de StPétersbourg].	284 Rus.
St. Peterburg, Žurn. russ. fizchim. Obšč.	Журналь русскаго физико-химиче- скаго Общества. СПетербургь [Journal de la Société physico- chimique russe. StPétersbourg].	297 Rus.
St. Vit, Bul. Soc. horticult.	Bulletin de la société d'horticulture du Doubs. St. Vit.	904 Fr.
Samml. wiss. Vortr., Ham- burg	Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hrsg. v. Virchow. Hamburg. [4 monatl.]	975 Ger.
San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci.	Proceedings of the California Academy of Sciences, San Francisco, Cal.	424 U.S.
Schillings J. Gasbeleucht., München.	Schillings Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten, sowie für Wasserversorgung, hrsg. v. Bunte. München. [wöch.]	983 Ger.
Sei. Amer., New York, N.Y.	Scientific American, New York, N.Y	426 U.S.
Science, New York, N.Y	Science, New York, N.Y	429 U.S.
Seifenfabr., Berlin	Der Seifenfabrikant, hrsg. v. Deite. Berlin. [wöch.]	1000 Ger.
ScifeneZtg, Augeburg	Seifensieder - Zeitung. Augsburg. [wöch.] Nebst Beibl.; Chemische Mittheilungen und Handelsblatt.	1001 Ger.
Selisk. choz. i lěsovodstvo, . Št. Peterbury	Сельское хозяйство и лѣсоводство. СПетербургъ [Economie rurale et forestière. StPétersbourg].	238 Rus.

Selmeczbánya, Erd. Kis	Erdészeti Kisérletek, Selmeczbánya. [Forstwissenschaftliche Versuche, Selmeczbánya.]	5 Hun.
Südd. ApothZtg, Stuttgart	Süddeutsche Apothekerzeitung, hrsg. v. Kober. Stuttgart. [‡ wöch.]	1024 Ger.
Sydney, N.S.W., J. R. Soc.	The Journal of the Royal Society, Sydney, N.S.W.	3 N.S.W.
Sylwan, Lwów	Sylwan, organ Galicyjskiego Towa- rzystwa Leśnego, red. W. Tyniecki, Lwòw, 8vo [monthly.]	49 Pol.
Tagebl. intern. Zool. Congr., Berlin	Tageblatt des internationalen Zoologen- Congresses. Berlin.	— Ger.
Termr. Füz., Budapest	Természetrajzi Füzetek, Budapest. [Naturwissenschaftliche Hefte, Buda- pest.]	15 Hun.
Termt. Közl., Budapest	Természettudományi Közlöny, Budapest. [Naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.]	16 Hun.
Ther. Monatchefte, Berlin	Therapeutische Monatshefte, hrsg. v. Liebreich. Berlin. [monatl.].	1042 Ger.
Tiflis, Trd. Bot. Sada	Труды Тифлискаго Ботаническаго Сада. Тифлисъ [Travaux du Jardin botanique de Tiflis].	311 Rus.
Tōkyō Bot. Mag	Tökyö Botanical Magazine. Japanese and European languages. Tökyö, Japan.	20 Jap.
Tongres, Bul. Soc. Sci. litt. Limbourg	Bulletin de la Societé scientifique et littéraire du Limbourg. Tongres.	173 Bel.
Torino Atti Acc. sc	Atti della R. Accademia delle scienze, Torino.	220 It.
Toulon, Bul. soc. agricult	Bulletin de la société d'agriculture, d'horticulture, et d'acclimatation du Var. "La Provence agricole." Toulon (Var). [mensuel.]	811 Fr.
Toulouse, Ann. soc. horticult.	Annales de la société d'horticulture de la Haute-Garonne. Toulouse.	906 Fr.
Toulouss, Bul. soc. hist. nat.	Bulletin de la société d'histoire naturelle de Toulouse (Haute - Garonne). [trimestr.]	815 Fr.
Toulouse, Mém. Acad. sci. inscr.	Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres de Tou- louse (Haute-Garonne). [annuel.]	822 Fr.
Tromsø Mus. Aarsh	Aarshefter fra Tromsø Museum, Tromsø.	27 Nor.
Trondhjem, kyl. Vid. velsk. Skr.	Det kongelige norske Videnskabernes Selskabe Skrifter, Trondhjem.	28 Nor.

•

	birgvereins für die sächsische Schweiz, red. v. Theile, Dresden. [monatl.]	
Uhlands techn. Rdsch., Leipzig	Uhlands technische Rundschau. Leipzig. [wöch.]	1064 Ger,
Ulm, Jahreshefte Ver. Math.	Jahreshefte des Vereins für Mathematik und Naturwissenschaften zu Ulm. [unbestimmt.]	1066 Ger.
Umschau, Frankfurt a. M.	Die Umschau. Uebersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesammtgebiet der Wissen- schaft, Technik, Litteratur und Kunst, hrsg. v. Bechhold. Frankfurt a. M. [wöch.]	1068 Ger.
Unterrichtebl. Math., Berlin	Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften, hrsg. v. Schwalbe u. Pietzker. Berlin. [2 monatl.]	1071 Ger.
Varšava, Izv. Univ	Варшавскія университетскія нав'є- стія. Варшава [Bulletin de l'Uni- versité Impériale de Varsovie].	331 Rus.
Venezia, Atti Ist. ven	Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.	235 It.
Venesia, Mem. Ist. ven	Memorie del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.	236 It.
Verh. Ges. D. Natf., Leip- sig	Verhandlungen der Gesellschaft deut- scher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jährl.]	1083 Ger.
Verh. intern. Geogr. Congr., Berlin	Verhandlungen des internationalen Geographen-Congresses. Berlin.	Ger.
Verona, Mem. Acc. agric	Memorie dell' Accademia di agricoltura, arti e commercio, Verona.	237 It.
Versailles, Mém. soc. agri- cult.	Mémoires de la société d'agriculture et des arts du département de Seine-et- Oise. Versailles.	910 Fr.
Věst. obšč. sadov., St. Peterburg	Въстникъ Императорскаго Россійскаго Общества садводства. С. Петербургъ [Messager de la Société Impériale russe d'horticulture. StPétersbourg].	346 Rus.
Vēst. rybopromyšl., St. Peterburg	Вѣстникъ рыбопровышленности; органъ Русскаго Общества рыбоводства. СПетербургъ [Мезадет du commerce de poissons; organe de la Société russe de pisciculture et de pêche. StPétersbourg].	354 Rus.
Věst. selisk. choz., Moshva.	Въстникъ сельскаго хозяйства. Москва [Messager d'agriculture. Moscou].	356 Rus.

Viet. Nat., Melbourne	The Victorian Naturalist. Melbourne	19 Vic.
Vict. Spec. Rep. Dep. Mines, Melbourne	Victoria, Department of Mines. Special Reports.	20 Vic.
VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin	Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitäts- wesen, hrsg. v. Schmidtmann u. Strassmann. Berlin. [‡ jährl.] Nebet Supplementen.	1096 Ger.
Washington, D.C., Bull. U.S. Dept. Agric. Div. Veget. Physiol.	Bulletin. U.S. Department of Agricul- ture. Division of Vegetable Physio- logy and Pathology, Washington, D.C.	466 U.S.
Washington, D.C., Cath. Univ. Amer., Pittonia	Pittonia. Catholic University of America, Washington, D.C.	387 U.S.
Washington, D.C., Cir. U.S. Dept. Agric. Div. Agrost.	Circular. U.S. Department of Agricul- ture. Division of Agrostology, Washington, D.C.	470 U.S.
Washington, D.C., Proc. Biol. Soc.	Proceedings of the Biological Society of Washington, Washington, D.C.	488 U.S.
Washington, D.C., Proc. Ent. Soc.	Proceedings of the Entomological Society of Washington, Washington, D.C.	489 U.S.
Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci.	Proceedings of the National Academy of Sciences, Washington, D.C.	490 U.S.
Washington, D.C., Rep. U.S. Com. Fish.	U.S. Commission of Fish and Fisheries. Report of the Commissioner, Washington, D.C.	493 U.S.
Washington, D.C., Smith- sonian Inst. Nation. Mus. Proc.	Smithsonian Institution. U.S. National Museum. Proceedings, Washington, D.C.	500 U.S.
Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep.	Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of Regents, Washington, D.C.	502 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Bur. Plant. Ind., Bull.	U.S. Department of Agriculture. Bulletin of the Bureau of Plant Industry, Washington, D.C.	540 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Div. Bot. Cont. Nation. Herb.	U.S. Department of Agriculture. Division of Botany. Contributions from the U.S. National Herbarium. Washington, D.C.	507 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric., Monthly Weath. Rev.	Monthly Weather Review. (U.S. Department of Agriculture.) Washington, D.C.	509 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. N. Amer. Fauna Div. Biol. Surv.	North American Fauna. U.S. Department of Agriculture. Division of Biological Survey, Washington, D.C.	510 U.S.
Washington, D.C., U.S. Dept. Agric. Off. Exp. Sta. Rec.	U.S. Department of Agriculture. Office of Experiment Stations. Experiment Station Record, Washington, D.C.	511 U.S.

Washington, D.C., Year- book U.S. Dept. Agric.	Yearbook of the U.S. Department of Agriculture, Washington, D. C.	529 U.S.
Weimar, Mitt. bot. Ver	Mittheilungen des thüringischen botani- schen Vereins. Weimar. [jährl.]	1107 Ger.
Westd. Landw., Köln	Der westdeutsche Landwirt, Köln	1298 Ger.
Wochenschr. Brau., Berlin	Wochenschrift für Brauerei, hrag. v. Delbrücku. Heyduck. Berlin. [wöch.]	1134 Ger.
Wood's Holl, Mass., Mar. Biol. Lab. Bull.	Marine Biological Laboratory. Biological Bulletin, Wood's Holl, Mass.	534 U.S.
Wszechświat, Warszawa	Wszechświat, tygodnik poświęcony naukom przyrodniczym, red. Br. Znatowicz, Warszawa, 4to [weekly.]	57 Pol.
Würzburg, Verh. physik. Ges.	Verhandlungen der physikalisch-medi- cinischen Gesellschaft zu Würzburg. Würzburg. [jährl. in zwangl. H.]	1141 Ger.
Zemled. gazeta, St. Peter- burg	Земледъльческая газета. СПетер- бургъ [Journal d'agriculture. St Pétersbourg].	383 Rus.
Zs. anal. Chem., Wiesbaden	Zeitschrift für analytische Chemie, hrsg. v. Fresenius etc. Wiesbaden. [2 monatl.]	1155 Ger.
Zs. angew. Chem., Berlin	Zeitschrift für angewandte Chemie, hrsg. v. Fischer u. Wenghöffer. Ber- lin. [wöch.]	1156 Ger.
Zs. angew. Mikrosk., Weimar	Zeitschrift für angewandte Mikroekopie, hrsg. v. Marpmann. Weimar. [monatl.]	1157 Ger.
Zs. Biol., München	Zeitschrift für Biologie, hrsg. v. Kühne u. Voit. München. [‡ jährl.]	1168 Ger.
Zs. Brauw., München	Zeitschrift für das gesammte Brau- wesen, hrsg. v. Holzner. München. [wöch.]	1170 Ger.
Zs. Forstu., Berlin	Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Berlin. [monatl.]	1184 Ger.
Zs. Hyg., Leipzig	Zeitschrift für Hygiene und Infektions- krankheiten, hrsg. v. Koch u. Flügge. Leipzig. [8 H. jährl.]	1193 Ger.
Zs. Hymenopter., Teschen- dorf	Zeitschrift für systematische Hymeno- pterologie und Dipterologie, hrsg. v. Konow. Teschendorf bei Stargard. [2 monatl.]	1194 Ger.
Zs. Kohlensäure Ind., Berlin	Zeitschrift für die gesammte Kohlen- säure-Industrie, red. v. Wender. Berlin. [‡ monatl.] Nebst Beibl.: Die Industrie comprimirter Gase.	1201 Ger.
Zs. Obstbau, Dresden	Zeitschrift für Obst- und Gartenbau. Dresden. [monatl.]	1215 Ger.

Zs. Pflanzenkrankh., Stutt- gart	Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, hrsg. v. Sorauer. Stuttgart. [2 monatl.]	1222 Ger.
Zs. physik. Chem., Leipzig	Zeitschrift für physikalische Chemie, hrsg. v. Ostwald u. van't Hoff. Leipzig. [3 monatl.]	1225 Ger.
Zs. SpiritInd., Berlin	Zeitschrift für Spiritus-Industrie, hrsg. v. Delbrück. Berlin. [wöch.]	1232 Ger.
Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin	Zeitschrift für Untersuchung der Nah- rungs- und Genussmittel, hrsg. v. v. Buchka etc. Berlin. [monatl.]	1237 Ger.

The numbers in the right-hand column are those used in the General List of Journals.







